

*Pure Freude  
an Wasser*



**CATALOGUE 2024**  
GROHE & GROHE SPA



GROHE SPA

COMMANDES  
[CS.BE@GROHE.COM](mailto:CS.BE@GROHE.COM)

DELAI DE LIVRAISON/  
DISPONIBILITES PRODUITS  
[CS.BE@GROHE.COM](mailto:CS.BE@GROHE.COM)

QUESTIONS TECHNIQUES  
[PROINFO.BE@GROHE.COM](mailto:PROINFO.BE@GROHE.COM)

INTERVENTION À DOMICILE  
VIA SITE WEB:  
[GROHE.BE/FR\\_BE/A-VOTRE-SERVICE/CONTACT/](http://GROHE.BE/FR_BE/A-VOTRE-SERVICE/CONTACT/)

TÉLÉPHONE :  
02/899 30 77



PART OF **LIXIL**



# GROHE CONTENU

Salle de bains SPA	Mitigeurs et Céramique	Atrio	14
		Atrio Private Collection	29
		Allure	38
		Allure Brilliant	51
		Allure Brilliant Private Collection	60
		Grandera	69
		Airio	78
		Plaques de commande	79
		SPA accessories	80
		Corps encastrés	82
Douche SPA	Douches et Thermostats	Aquasymphony	86
		F-digital Deluxe	87
		Rainshower Aqua douches encastrées	91
		Rainshower Aqua douches de tête	94
		Rainshower Aqua body sprays	96
		Rainshower Aqua douches à main	97
		Accessoires	99
		Mitigeurs thermostatiques SPA	102
Salle de bains	Mitigeurs monocommande	Lineare	120
		Eurocube	127
		GROHE Plus	136
		Essence	147
		Eurodisc Cosmopolitan	159
		Concetto	165
		Eurostyle Cosmopolitan	171
		Eurostyle	175
		Eurosmart Cosmopolitan	179
		Eurosmart	185
	Euroeco	195	
	BauLoop	197	
	Mélangeurs	Costa L	200
	Universal	Universal	204
		Corps encastrés	205

# GROHE CONTENU

	Ensembles bain	Talento / Talentofill	207
	Accessoires	Selection	210
		Selection Cube	215
		Essentials	218
		Essentials Cube	226
Mitigeurs thermostatiques	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	232
		Thermostats encastrés Grohtherm	241
		Grohtherm 2000	246
		Grohtherm Cube	249
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	251
		Grohtherm 1000	252
		Grohtherm 1000 Performance	254
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	256
		Grohtherm 800	257
		Grohtherm 500	259
Encastrés		Corps encastrés	270
		GROHE Rapido SmartBox	272
		GROHE Rapido C / Robinets d'arrêt	274
Douches	Systèmes de douche	Rainshower SmartControl System	280
		Rainshower SmartActive System	282
		Rainshower System	285
		Euphoria SmartControl System	286
		Euphoria System	290
		Tempesta System 250	295
		Accessoires pour systèmes de douche	299
		Douches de tête	Sets douche de tête
	Douches de tête		310
	Accessoires de douches de tête		315
	Douches latérales		318
	Douches à main	Rainshower SmartActive	319
		Relaxa	325
		Euphoria	327
		Tempesta	335



# GROHE CONTENU

		Tempesta Cube	340
		Flexibles de douche	346
		Accessoires de douche	348
Cuisine	Systèmes d'eau	GROHE Blue Professional	358
		GROHE Blue Home	364
		GROHE Blue Pure	372
		Accessoires GROHE Blue	374
		GROHE Red	380
		Systèmes de poubelles	384
	Premium lines	K7	385
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	386
		Essence	388
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	391
		Eurocube	395
	Competence lines	Eurodisc Cosmopolitan	396
		Eurodisc	397
		Concetto	398
		Eurostyle Cosmopolitan	401
		Eurosmart Cosmopolitan	402
		Eurosmart	404
		Euroeco / Euroeco Special	409
		Costa	410
		Lignes Bau	413
		Accessoires cuisine	415
	Eviers	Eviers en acier inoxydable	417
		Eviers composite	425
Robinetterie spéciale	Robinetterie électronique	Eurocube E	434
		Essence E	436
		Bluetooth monitoring	439
		Europlus E	448
		Eurosmart Cosmopolitan E	451
		Euroeco Cosmopolitan E	460
		Bau Cosmopolitan E	464

# GROHE CONTENU

	Thermostatique spéciaux	Grohtherm Micro	466
		Grohtherm Special	467
		Grohtherm XL	472
	Mitigeurs monocommande	Eurosmart Care	474
		Vertica Eurostyle Cosmopolitan	478
		Euroeco Special	479
		Euroeco Special / Sécurité	483
		Hospita	485
	Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	486
		Eurosmart Cosmopolitan T	487
		Euroeco Cosmopolitan T	488
	Accessoires robinetterie spéciale	Corps encastrés	489
WC douche		GROHE Sensia Arena	494
		Abattant lavant	497
Céramique		Essence	500
		Cube Céramique	504
		Euro Céramique	507
		Bau Céramique	511
		Bacs de douche	516
Bâtis support	Rapid SLX	Rapid SLX	520
	Rapid SL	Rapid SL pour WC	521
		Rapid SL pour urinoir	527
		Rapid SL pour lavabo et bidet	528
		Rapid SL mobilité réduite	529
		Rapid SL montage indépendant	531
		Rapid SL accessoires	533
Systèmes de chasse	WC	Réservoirs de chasse WC	538
		Accessoires pour réservoirs de chasse	539
		Commandes électroniques pour WC	548
	Urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	552
		Robinetts de chasse urinoirs	558
Plaques de commande	WC	Plaques de commande WC	562
		Plaques de commande pour robinets de chasse WC	567



# GROHE CONTENU

Urinoir	Plaques de commande pour urinoir	568
Robinetts d'arrêt	Robinetts d'arrêt équerre	572
	Robinetts WAS	575
	Aérateur	577
	Robinetts de jardin	578
Accessoires et pièces détachées	Cartouches	582
	Éléments thermostatiques	585
	Aquadimmer	587
	Têtes	588
	Croisillons	591
	Sets de rallonge	593
	Raccords	594
	Becs	597
	Mousseurs	599
	Vidages	603
	Connections	605
	Pièces pour électronique	606
	Inverseurs	607
	Flexibles	609
	Pièces pour robinets cuisine	611
	Pièces pour douches	614
	Pièces pour accessoires	616
	Joints	617
	Divers	618
	Outillage	620
	Produits d'entretien	622
	Pièces pour bâtis	623
	Pièces pour WC douche	626
Pièces pour Céramique	628	
Tarif		629







GROHE SPA

SALUS PER AQUAM  
LA SANTÉ PASSE PAR L'EAU

Rien ne vaut la puissance de l'eau.  
Elle nettoie, revigore et guérit.

Véritable élixir de jeunesse, l'eau nous procure des instants précieux de plaisir. En exploitant ces effets positifs, nous faisons abstraction du bruit du monde extérieur pour trouver la paix du corps, de l'esprit et de l'âme. Les rituels d'eau apaisants guident nos sens vers l'équilibre et révèlent notre force cachée. Guidé par la conviction sous-jacente que l'eau est la source de notre énergie vitale, GROHE a réinventé GROHE SPA pour la rendre intemporelle. Dix ans après le lancement initial, notre passion pour l'eau transparaît dans chaque détail de chaque produit.

Mise en avant par les architectes, les designers et les prescripteurs, ainsi que dans les showrooms haut de gamme, la collection GROHE SPA est le point culminant de nos efforts. Nous redéfinissons les limites du possible pour placer l'innovation, la technologie et la précision à des niveaux inégalés. Nous ne sélectionnons que les produits les plus exclusifs et les plus luxueux pour créer d' uniques oasis de détente. Des couleurs, des matériaux et des finitions soigneusement sélectionnés sont associés à des designs novateurs. Des options de personnalisation polyvalentes transforment la salle de bains en un spa à domicile parfaitement adapté aux désirs de l'utilisateur.

La gamme GROHE SPA nous plonge dans une nouvelle expérience multisensorielle hors du commun. Une expérience emplie de détente, mémorable et unique, à l'image du son apaisant de l'eau.









GROHE  
**SALLE DE BAINS SPA**





## SOMMAIRE

Atrio	14
Atrio Private Collection	29
Allure	38
Allure Brilliant	51
Allure Brilliant Private Collection	60
Grandera	69
Airio	78
Plaques de commande	79
SPA accessories	80
Corps encastrés	82




GROHE SPA

# GROHE ATRIO

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



24 363 000  
24 363 DC0  
24 363 GL0  
24 363 GN0  
24 363 DA0  
24 363 DL0  
24 363 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

484,30  
678,02  
726,45  
774,87  
726,45  
774,87  
774,87

Atrio

Mitigeur monocommande lavabo

Taille M

monotrou

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm  
avec limiteur de température

finition GROHE Long-Life

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau


débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

bec C avec mousseur

bec peut être bloqué

bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



24 362 000  
24 362 DC0  
24 362 GL0  
24 362 GN0  
24 362 DA0  
24 362 DL0  
24 362 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

558,80  
782,32  
838,21  
894,08  
838,21  
894,08  
894,08

Atrio

Mitigeur monocommande lavabo Taille L

monotrou

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm  
avec limiteur de température

finition GROHE Long-Life

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau


débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

bec C avec mousseur

bec peut être bloqué

bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



24 365 000  
24 365 DC0  
24 365 GL0  
24 365 GN0  
24 365 DA0  
24 365 DL0  
24 365 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

782,32  
1 095,25  
1 173,48  
1 251,71  
1 173,48  
1 251,71  
1 251,71

Atrio

Mitigeur monocommande lavabo

Taille XL

monotrou

pour vasque libre

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm  
avec limiteur de température

finition GROHE Long-Life

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

bec C avec mousseur

bec peut être bloqué

bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)






GROHE SPA

GROHE  
ATRIO

SALLE DE  
BAINS SPA

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



29 410 000	chromé	558,80
29 410 DC0	supersteel	782,32
29 410 GL0	cool sunrise	838,21
29 410 GN0	brushed cool sunrise	894,08
29 410 DA0	warm sunset	838,21
29 410 DL0	brushed warm sunset	894,08
29 410 AL0	brushed hard graphite	894,08

**Atrio**  
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo  
montage mural

**attention** : livré sans le corps encastré  
à combiner impérativement avec :

**23 429 000**  
GROHE FeatherControl cartouche Joystick  
finition GROHE Long-Life


GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
entr'axe: 110 mm  
saillie: 185 mm



29 406 000	chromé	633,30
29 406 DC0	supersteel	886,63
29 406 GL0	cool sunrise	949,97
29 406 GN0	brushed cool sunrise	1 013,29
29 406 DA0	warm sunset	949,97
29 406 DL0	brushed warm sunset	1 013,29
29 406 AL0	brushed hard graphite	1 013,29

Idem, saillie 221 mm

**23 429 000** 329,13  
Corps encastré pour mélangeur de lavabo à 2 trous




24 364 000	chromé	633,30
24 364 DC0	supersteel	886,63
24 364 GL0	cool sunrise	949,97
24 364 GN0	brushed cool sunrise	1 013,29
24 364 DA0	warm sunset	949,97
24 364 DL0	brushed warm sunset	1 013,29
24 364 AL0	brushed hard graphite	1 013,29

**Atrio**  
Mitigeur monocommande bidet  
monotrou

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm  
avec limiteur de température  
finition GROHE Long-Life

GROHE FastFixation  
Bec coudé  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)



24 366 000	chromé	670,56
24 366 DC0	supersteel	938,78
24 366 GL0	cool sunrise	1 005,84
24 366 GN0	brushed cool sunrise	1 072,90
24 366 DA0	warm sunset	1 005,84
24 366 DL0	brushed warm sunset	1 072,90
24 366 AL0	brushed hard graphite	1 072,90

**Atrio**  
Mitigeur monocommande 1/2" douche  
montage mural

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm  
finition GROHE Long-Life

limiteur de débit ajustable  
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
raccords S à rosaces  
protection anti-retour




GROHE SPA

# GROHE ATRIO

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



24 367 000  
24 367 DC0  
24 367 GL0  
24 367 GN0  
24 367 DA0  
24 367 DL0  
24 367 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

782,32  
1 095,25  
1 173,48  
1 251,71  
1 173,48  
1 251,71  
1 251,71

**Aerio**

Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche  
montage mural

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

finition GROHE Long-Life

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

bec coulé

mousseur

raccords S à rosaces


protection anti-retour



24 354 000  
24 354 DC0  
24 354 GL0  
24 354 GN0  
24 354 DA0  
24 354 DL0  
24 354 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

427,50  
598,51  
641,27  
684,01  
641,27  
684,01  
684,01



**Aerio**

Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

débit :

sortie B ou C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel  
édition professionnelle


92,22



24 355 000  
24 355 DC0  
24 355 GL0  
24 355 GN0  
24 355 DA0  
24 355 DL0  
24 355 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

470,26  
658,36  
705,39  
752,42  
705,39  
752,42  
752,42



**Aerio**

Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur automatique

débit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel  
édition professionnelle

92,22



GROHE SPA


GROHE  
ATRIO

SALLE DE  
BAINS SPA

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



24 356 000	chromé	502,81
24 356 DC0	supersteel	703,93
24 356 GL0	cool sunrise	754,22
24 356 GN0	brushed cool sunrise	804,50
24 356 DA0	warm sunset	754,22
24 356 DL0	brushed warm sunset	804,50
24 356 AL0	brushed hard graphite	804,50

**Atrio**

**Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

**inverseur 3 voies**

débit :

sortie A = 27 l/min


sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000		92,22
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b>		
édition professionnelle		



24 357 000	chromé	825,72
24 357 DC0	supersteel	1 156,02
24 357 GL0	cool sunrise	1 238,59
24 357 GN0	brushed cool sunrise	1 321,17
24 357 DA0	warm sunset	1 238,59
24 357 DL0	brushed warm sunset	1 321,17
24 357 AL0	brushed hard graphite	1 321,17

**Atrio**

**Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

robinet d'arrêt céramique, 120°

poignées métalliques

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000		92,22
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b>		
édition professionnelle		



Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

24 358 000	chromé	883,23
24 358 DC0	supersteel	1 236,52
24 358 GL0	cool sunrise	1 324,85
24 358 GN0	brushed cool sunrise	1 413,17
24 358 DA0	warm sunset	1 324,85
24 358 DL0	brushed warm sunset	1 413,17
24 358 AL0	brushed hard graphite	1 413,17

**Atrio**

Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré



poignées métalliques

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000  
**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
édition professionnelle

92,22



24 359 000	chromé	883,23
24 359 DC0	supersteel	1 236,52
24 359 GL0	cool sunrise	1 324,85
24 359 GN0	brushed cool sunrise	1 413,17
24 359 DA0	warm sunset	1 324,85
24 359 DL0	brushed warm sunset	1 413,17
24 359 AL0	brushed hard graphite	1 413,17

**Atrio**

Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré



poignées métalliques

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000  
**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
édition professionnelle

92,22



GROHE SPA


GROHE  
ATRIO

SALLE DE  
BAINS SPA

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



GROHE SPA

- 24 368 000
- 24 368 DC0
- 24 368 GL0
- 24 368 DA0
- 24 368 DL0
- 24 368 AL0

- chromé
- supersteel
- cool sunrise
- warm sunset
- brushed warm sunset
- brushed hard graphite

- 2 160,70
- 3 024,98
- 3 241,06
- 3 241,06
- 3 457,12
- 3 457,12

**Aerio**

**Mitigeur monocommande Bain/Douche**

à combiner impérativement avec :

**45 984 001**

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur

saillie: 301 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

douchette Rainshower Aqua Stick (26 866)


flexible Silverflex 1250 mm

protection anti-retour

**45 984 001**

**Platine support pour bec bain et douche hors sol**

629,05



GROHE SPA

- 20 658 000
- 20 658 DC0
- 20 658 GL0
- 20 658 GN0
- 20 658 DA0
- 20 658 DL0
- 20 658 AL0

- chromé
- supersteel
- cool sunrise
- brushed cool sunrise
- warm sunset
- brushed warm sunset
- brushed hard graphite

- 372,54
- 521,54
- 558,80
- 596,05
- 558,80
- 596,05
- 596,05

**Aerio**

**Robinet 1/2"**

tête céramique 1/2" - 90°

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau


débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation**

mousseur

bec fixe

Croisillon Iota



GROHE SPA

- 21 145 000
- 21 145 DC0
- 21 145 GL0
- 21 145 GN0
- 21 145 DA0
- 21 145 DL0
- 21 145 AL0

- chromé
- supersteel
- cool sunrise
- brushed cool sunrise
- warm sunset
- brushed warm sunset
- brushed hard graphite

- 596,05
- 834,48
- 894,08
- 953,69
- 894,08
- 953,69
- 953,69

**Aerio**

**Mitigeur lavabo monotrou**

**Taille L**

têtes en céramique 1/2", 90°

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation**

bec mobile avec butée et mousseur

bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)


Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage





Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

21 144 000  
21 144 DC0  
21 144 GL0  
21 144 DA0  
21 144 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed hard graphite

596,05  
834,48  
894,08  
894,08  
953,69

**Atrio****Mitigeur lavabo monotrou**  
**Taille L**

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation**


bec mobile avec butée et mousseur

bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

croisillons rétro

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage



21 149 000  
21 149 DC0  
21 149 GL0  
21 149 GN0  
21 149 DA0  
21 149 DL0  
21 149 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

819,57  
1 147,41  
1 229,37  
1 311,32  
1 229,37  
1 311,32  
1 311,32

**Atrio****Mitigeur lavabo monotrou**  
**Taille XL**

pour vasque libre

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation**


bec mobile avec butée et mousseur

bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

croisillons rétro

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage



20 649 000  
20 649 DC0  
20 649 GL0  
20 649 GN0  
20 649 DA0  
20 649 DL0  
20 649 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

745,07  
1 043,10  
1 117,61  
1 192,11  
1 117,61  
1 192,11  
1 192,11

**Atrio****Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille L**

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

bec mobile avec butée et mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage



GROHE SPA


GROHE  
ATRIO

SALLE DE  
BAINS SPA

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



- 20 643 000
- 20 643 DC0
- 20 643 GL0
- 20 643 GN0
- 20 643 DA0
- 20 643 DL0
- 20 643 AL0

- chromé
- supersteel
- cool sunrise
- brushed cool sunrise
- warm sunset
- brushed warm sunset
- brushed hard graphite

- 745,07
- 1 043,10
- 1 117,61
- 1 192,11
- 1 117,61
- 1 192,11
- 1 192,11

**Atrio**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille L**

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

bec mobile avec butée et mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

croisillons rétro


Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



- 20 662 000
- 20 662 DC0
- 20 662 GL0
- 20 662 GN0
- 20 662 DA0
- 20 662 DL0
- 20 662 AL0

- chromé
- supersteel
- cool sunrise
- brushed cool sunrise
- warm sunset
- brushed warm sunset
- brushed hard graphite

- 633,30
- 886,63
- 949,97
- 1 013,29
- 949,97
- 1 013,29
- 1 013,29



**Atrio**  
**Mitigeur 3 trous pour lavabo**  
**Taille M**

montage mural

à combiner impérativement avec :

29 025 002

**attention** : livré sans le corps encastré

robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

entr'axe: 200 mm

**Saillie 180 mm**

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

29 025 002

332,03


**Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural**



- 20 661 000
- 20 661 DC0
- 20 661 GL0
- 20 661 GN0
- 20 661 DA0
- 20 661 DL0
- 20 661 AL0

- chromé
- supersteel
- cool sunrise
- brushed cool sunrise
- warm sunset
- brushed warm sunset
- brushed hard graphite

- 633,30
- 886,63
- 949,97
- 1 013,29
- 949,97
- 1 013,29
- 1 013,29



**Atrio**  
**Mitigeur 3 trous Lavabo**  
**Taille M**

montage mural

à combiner impérativement avec :

29 025 002

**attention** : livré sans le corps encastré

robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

entr'axe: 200 mm

**Saillie 180 mm**

croisillons rétro

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

29 025 002

332,03

**Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural**




GROHE SPA

# GROHE ATRIO

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



24 353 000  
24 353 DC0  
24 353 GL0  
24 353 GN0  
24 353 DA0  
24 353 DL0  
24 353 AL0

chromé	633,30
supersteel	886,63
cool sunrise	949,97
brushed cool sunrise	1 013,29
warm sunset	949,97
brushed warm sunset	1 013,29
brushed hard graphite	1 013,29


**Atrio**

**Mitigeur monotrou Bidet**  
têtes en céramique 1/2", 90°  
finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation**

mousseur à rotule  
bec coudé  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
croisillons rétro

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



26 895 000  
26 895 DC0  
26 895 GL0  
26 895 GN0  
26 895 DA0  
26 895 DL0  
26 895 AL0

chromé	670,56
supersteel	938,78
cool sunrise	1 005,84
brushed cool sunrise	1 072,90
warm sunset	1 005,84
brushed warm sunset	1 072,90
brushed hard graphite	1 072,90

**Atrio**


**Mitigeur Douche**  
montage mural  
têtes en céramique 1/2", 90°  
finition **GROHE Long-Life**

départ douche 1/2"

- clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"

raccords S à rosaces  
protection anti-retour  
croisillons rétro

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



25 268 000  
25 268 DC0  
25 268 GL0  
25 268 GN0  
25 268 DA0  
25 268 DL0  
25 268 AL0

chromé	894,08
supersteel	1 251,71
cool sunrise	1 341,13
brushed cool sunrise	1 430,53
warm sunset	1 341,13
brushed warm sunset	1 430,53
brushed hard graphite	1 430,53

**Atrio**

**Mitigeur Bain/Douche**

montage mural  
têtes en céramique 1/2", 90°  
finition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique bain/douche

bec tubulaire

avec butée économique 1/2 débit

mousseur  
raccords S à rosaces  
protection anti-retour  
sans garniture de douche  
croisillons rétro

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



GROHE SPA


GROHE  
ATRIO

SALLE DE  
BAINS SPA

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans  
TVA



25 272 000  
25 272 DC0  
25 272 GL0  
25 272 GN0  
25 272 DA0  
25 272 DL0  
25 272 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

2 794,01  
3 911,61  
4 191,01  
4 470,42  
4 191,01  
4 470,42  
4 470,42



**Aerio**

**Mitigeur Bain/Douche**

montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)  
à combiner impérativement avec :

**45 984 001**

**Attention** : livré sans corps d'encastrement  
têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur

saillie: 301 mm

douchette Rainshower Aqua Stick (26 866)

avec support de douche

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

protection anti-retour

croisillons rétro

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

**45 984 001**

**Platine support pour bec bain et douche hors sol**


629,05



29 397 000  
29 397 DC0  
29 397 GL0  
29 397 GN0  
29 397 DA0  
29 397 DL0  
29 397 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

130,38  
182,55  
195,58  
208,61  
195,58  
208,61  
208,61



**Aerio**

**Façade pour robinet d'arrêt encastré**

pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000

finition **GROHE Long-Life**

profondeur réglable 20-80 mm

rosace de finition étanche côté mur

**35 028 000**

**Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple**


182,48



29 396 000  
29 396 DC0  
29 396 GL0  
29 396 GN0  
29 396 DA0  
29 396 DL0  
29 396 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

130,38  
182,55  
195,58  
208,61  
195,58  
208,61  
208,61



**Aerio**

**Façade pour robinet d'arrêt encastré**

pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000

finition **GROHE Long-Life**

profondeur réglable 20-80 mm

rosace de finition étanche côté mur

croisillon

**35 028 000**

**Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple**


182,48



Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



29 407 000  
29 407 DC0  
29 407 GL0  
29 407 GN0  
29 407 DL0  
29 407 DA0  
29 407 ALO

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset  
warm sunset  
brushed hard graphite

1 676,40  
2 346,97  
2 514,61  
2 682,25  
2 682,25  
2 514,61  
2 682,25

### Atrio

#### Combiné bain/douche 5 trous

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

constitué de :

- bec bain avec mousseur
- inverseur bain/douche

Douchette Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min

Flexible 2000 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protection anti-retour


châssis optionnel 29 037 002

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

29 037 002

1 049,48

**Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette**



29 408 000  
29 408 DC0  
29 408 GL0  
29 408 GN0  
29 408 DA0  
29 408 DL0  
29 408 ALO

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

1 676,40  
2 346,97  
2 514,61  
2 682,25  
2 514,61  
2 682,25  
2 682,25

### Atrio

#### Combiné bain/douche 5 trous

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

constitué de :

- bec bain
- croisillons rétro
- bec bain avec mousseur
- inverseur bain/douche

Douchette Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min

Flexible 2000 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protection anti-retour


châssis optionnel 29 037 002

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

29 037 002

1 049,48

**Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette**



13 487 000  
13 487 DC0  
13 487 GL0  
13 487 GN0  
13 487 DA0  
13 487 DL0  
13 487 ALO

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

335,29  
469,39  
502,92  
536,45  
502,92  
536,45  
536,45

### Atrio

#### Bec Bain

montage mural

finition **GROHE Long-Life**

mousseur

saillie: 171 mm




GROHE SPA

GROHE  
ATRIO

SALLE DE  
BAINS SPA

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

37 624 000	chromé	121,23
37 624 DC0	supersteel	218,21
37 624 GL0	cool sunrise	218,20
37 624 DA0	warm sunset	218,20
37 624 AL0	brushed hard graphite	218,20



**Arena Cosmopolitan S**

**Plaque de commande**

double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
cistern GD 2  
montage vertical  
130 x 172 mm  
en ABS

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

plaque de commande avec aimant et set de

fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
















compatible avec Rapid SLX

pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez  
commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)



GROHE SPA

# GROHE ATRIO
















	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		
	 40 884 000 40 884 DC0 40 884 GL0 40 884 GN0 40 884 DA0 40 884 DL0 40 884 AL0	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset brushed hard graphite	104,95 146,93 157,42 172,86 157,42 172,86 167,92		
		<b>Atrio</b> <b>Porte-verre</b> convient au verre 40 882 000 ou au distributeur de savon 40 886 xx0 (à commander séparément) en <b>métal</b> fixation invisible finition <b>GROHE Long-Life</b>			
		 40 886 000 40 886 DC0 40 886 GL0 40 886 DA0 40 886 AL0	chromé supersteel cool sunrise warm sunset brushed hard graphite	104,95 146,93 157,42 157,42 167,92	
			<b>Distributeur de savon liquide</b> matériaux: verre / métal contenu 160 ml Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément) finition <b>GROHE Long-Life</b>		
			 40 882 000	chromé	68,76
				<b>Verre en cristal</b> matière : verre convient aux supports Allure 40 278 001 et Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)	
			 40 885 000 40 885 DC0 40 885 GL0 40 885 GN0 40 885 DA0 40 885 DL0 40 885 AL0	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset brushed hard graphite	104,95 146,93 157,42 172,86 157,42 172,86 167,92
			<b>Atrio</b> <b>Porte-savon</b> convient au porte-savon 40 883 000 ou à l'entrée du sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément) en <b>métal</b> fixation invisible finition <b>GROHE Long-Life</b>		
	 40 883 000		chromé	79,61	
			<b>Atrio</b> <b>Porte-savon</b> matière : verre convient aux supports Allure (40 963 001) et Atrio (40 885 xx0) (à commander séparément)		



GROHE SPA

GROHE  
ATRIO

SALLE DE  
BAINS SPA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	 <b>40 964 001</b> <b>Allure</b> <b>Porte-sèche-cheveux</b> Matière synthétique convient aux supports Allure (40 963 xx1) et Atrio (40 885 xx0), (à commander séparément)	<b>granite</b>	<b>50,88</b>
 	 <b>40 887 000</b> <b>40 887 DC0</b> <b>40 887 GL0</b> <b>40 887 DA0</b> <b>40 887 DL0</b> <b>40 887 AL0</b> <b>Atrio</b> <b>Anneau porte-serviette</b> en métal fixation invisible finition <b>GROHE Long-Life</b>	<b>chromé</b> <b>supersteel</b> <b>cool sunrise</b> <b>warm sunset</b> <b>brushed warm sunset</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>141,14</b> <b>197,59</b> <b>211,71</b> <b>211,71</b> <b>232,46</b> <b>225,81</b>
 	 <b>40 888 000</b> <b>40 888 DC0</b> <b>40 888 GL0</b> <b>40 888 GN0</b> <b>40 888 DA0</b> <b>40 888 DL0</b> <b>40 888 AL0</b> <b>Atrio</b> <b>Porte-serviettes</b> en métal Deux bras, non pivotables longueur: 489 mm fixation invisible finition <b>GROHE Long-Life</b>	<b>chromé</b> <b>supersteel</b> <b>cool sunrise</b> <b>brushed cool sunrise</b> <b>warm sunset</b> <b>brushed warm sunset</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>235,23</b> <b>329,32</b> <b>352,84</b> <b>387,44</b> <b>352,84</b> <b>387,44</b> <b>376,37</b>
 	 <b>40 889 000</b> <b>40 889 DC0</b> <b>40 889 GL0</b> <b>40 889 DA0</b> <b>40 889 DL0</b> <b>40 889 AL0</b> <b>Atrio</b> <b>Porte-serviettes</b> 650 mm (longueur entre les perçages 600 mm) en métal fixation invisible finition <b>GROHE Long-Life</b>	<b>chromé</b> <b>supersteel</b> <b>cool sunrise</b> <b>warm sunset</b> <b>brushed warm sunset</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>224,37</b> <b>314,12</b> <b>336,56</b> <b>336,56</b> <b>369,56</b> <b>359,00</b>
 	 <b>40 890 000</b> <b>40 890 DC0</b> <b>40 890 GL0</b> <b>40 890 DA0</b> <b>40 890 DL0</b> <b>40 890 AL0</b> <b>Atrio</b> <b>Crochet mural</b> en métal fixation invisible finition <b>GROHE Long-Life</b>	<b>chromé</b> <b>supersteel</b> <b>cool sunrise</b> <b>warm sunset</b> <b>brushed warm sunset</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>72,38</b> <b>101,33</b> <b>108,57</b> <b>108,57</b> <b>119,21</b> <b>115,80</b>






GROHE SPA

# GROHE ATRIO

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA




40 891 000  
40 891 DC0  
40 891 GL0  
40 891 DA0  
40 891 DL0  
40 891 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

159,23  
222,93  
238,84  
238,84  
262,26  
254,77

**Aerio**  
**Porte-papier**  
en métal  
fixation invisible  
sans couvercle  
finition **GROHE Long-Life**



40 892 000  
40 892 DC0  
40 892 GL0  
40 892 GN0  
40 892 DA0  
40 892 DL0  
40 892 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

316,65  
443,32  
474,98  
521,54  
474,98  
521,54  
506,64

**Aerio**  
**Porte-goupillon**  
matériaux: verre / métal  
montage mural  
fixation invisible  
finition **GROHE Long-Life**

40 791 001  
40 791 KS1  
**Tête de brosse pour rechange**

blanc  
velvet black

10,20  
10,20




GROHE SPA

# GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

21 138 000  
21 138 DC0  
21 138 GL0  
21 138 GN0  
21 138 DA0  
21 138 DL0  
21 138 AL0

chromé 874,31  
supersteel 1 224,03  
cool sunrise 1.311,48  
brushed cool sunrise 1.398,91  
warm sunset 1.311,48  
brushed warm sunset 1.398,91  
brushed hard graphite 1.398,92


**Aerio Private Collection**  
**Mitigeur lavabo monotrou**  
**Taille L**

têtes en céramique 1/2", 90°  
finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation**

bec mobile avec butée et mousseur  
bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
poignées avec incrustation métallique  
peut être combiné avec 48 456 000 ou 48 457 000



21 142 000  
21 142 DC0  
21 142 GL0  
21 142 GN0  
21 142 DA0  
21 142 DL0  
21 142 AL0

chromé 1 202,19  
supersteel 1 683,05  
cool sunrise 1.803,28  
brushed cool sunrise 1.923,50  
warm sunset 1.803,28  
brushed warm sunset 1.923,50  
brushed hard graphite 1.923,47

**Aerio Private Collection**  
**Mitigeur lavabo monotrou**  
**Taille XL**

pour vasque libre  
têtes en céramique 1/2", 90°  
finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation**

bec mobile avec butée et mousseur  
bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
poignées avec incrustation métallique  
peut être combiné avec 48 456 000 ou 48 457 000



48 456 000

435,16

**Aerio Private Collection**  
**Inserts en Caesarstone White Attica**

Pour Aerio Private Collection:  
mitigeur lavabo Taille L 21 138  
mitigeur lavabo Taille XL 21 142

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



48 457 000

435,16

**Aerio Private Collection**  
**Inserts en Caesarstone Vanilla Noir**


Pour Aerio Private Collection:  
mitigeur lavabo Taille L 21 138  
mitigeur lavabo Taille XL 21 142

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



20 589 000  
20 589 DC0  
20 589 GL0  
20 589 GN0  
20 589 DA0  
20 589 DL0  
20 589 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

844,51  
1 182,30  
1 266,78  
1 351,22  
1 266,78  
1 351,22  
1 351,20

**Atrio Private Collection  
Mitigeur 3 trous Lavabo  
Taille M**

montage mural

à combiner impérativement avec :

29 025 002

**attention** : livré sans le corps encastré  
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

entr'axe: 200 mm

**Saillie 180 mm**


poignées avec incrustation métallique

peut être combiné avec 48 460 000 ou 48 461 000

29 025 002

**Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural**

332,03



20 595 000  
20 595 DC0  
20 595 GL0  
20 595 GN0  
20 595 DA0  
20 595 DL0  
20 595 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

993,55  
1 390,97  
1 490,31  
1 589,67  
1 490,31  
1 589,67  
1 589,67

**Atrio Private Collection  
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo  
Taille L**

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min


bec mobile avec butée et mousseur

vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

poignées avec incrustation métallique

peut être combiné avec 48 460 000 ou 48 461 000



25 229 000  
25 229 DC0  
25 229 GL0  
25 229 GN0  
25 229 DA0  
25 229 DL0  
25 229 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

3 725,79  
5 216,12  
5 588,65  
5 961,28  
5 588,65  
5 961,28  
5 961,23

**Atrio Private Collection  
Mitigeur Bain/Douche**

montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)

à combiner impérativement avec :

45 984 001

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique bain/douche

saillie: 301 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

douche à main avec support

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

protection anti-retour

poignées avec incrustation, à combiner avec 48 462 000 ou 48 463 000

45 984 001

**Platine support pour bec bain et douche hors sol**

629,05



GROHE SPA

# GROHE

## ATRIO PRIVATE COLLECTION

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA



48 460 000

435,16



### Atrio Private Collection

#### Inserts en Caesarstone White Attica

Pour Atrio Private Collection:

mitigeur lavabo 3 trous taille M 20 595

mitigeur lavabo 3 trous montage mural 20 589

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



48 461 000

435,16



### Atrio Private Collection

#### Inserts en Caesarstone Vanilla Noir

Pour Atrio Private Collection:

mitigeur lavabo 3 trous taille M 20 595

mitigeur lavabo 3 trous montage mural 20 589

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.






GROHE SPA

# ATRIO PRIVATE COLLECTION

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA



- 25 226 000
- 25 226 DC0
- 25 226 GL0
- 25 226 GN0
- 25 226 DA0
- 25 226 DL0
- 25 226 AL0

- chromé 2 235,48
- supersteel 3 129,67
- cool sunrise 3 353,22
- brushed cool sunrise 3 576,76
- warm sunset 3 353,22
- brushed warm sunset 3 576,76
- brushed hard graphite 3 576,76

## Atrio Private Collection Combiné bain/douche 5 trous

têtes en céramique 1/2", 90°  
finition **GROHE Long-Life**

constitué de :

- bec bain
- poignées avec incrustation, à combiner avec 48 462 000 ou 48 463 000
- bec bain avec mousseur
- inverseur bain/douche
- douche à main 6.6 l/min
- Flexible 2000 mm
- flexible(s) de raccordement souple(s)
- raccord pour flexible douchette
- protection anti-retour
- châssis optionnel 29 037 002

29 037 002

1 049,48

**Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette**



48 462 000

435,16

## Atrio Private Collection Inserts en Caesarstone White Attica

Pour Atrio Private Collection:

Ensemble combiné pour baignoire 5 trous 25 226

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



48 463 000

435,16

## Atrio Private Collection Inserts en Caesarstone Vanilla Noir

Pour Atrio Private Collection:


Ensemble combiné pour baignoire 5 trous 25 226

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

24 396 000	chromé	1 177,79
24 396 DC0	supersteel	1 648,88
24 396 GL0	cool sunrise	1 766,69
24 396 GN0	brushed cool sunrise	1 884,47
24 396 DA0	warm sunset	1 766,69
24 396 DL0	brushed warm sunset	1 884,47
24 396 AL0	brushed hard graphite	1 884,46

**Atrio Private Collection**

Mitigeur douche thermostatique avec 2 sorties et vanne d'arrêt/inverseur intégrés avec bouton

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

symboles „douchette” et „douche de tête” imprimés

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

poignées avec incrustation métallique

à combiner avec 48 466 000 ou 48 467 000

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000		92,22
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle</b>		



48 466 000		435,16
------------	--	--------

**Atrio Private Collection**

**Inserts en Caesarstone White Attica**

Pour Atrio Private Collection:

mitigeur thermostatique douche 24 396

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



48 467 000		435,16
------------	--	--------

**Atrio Private Collection**

**Inserts en Caesarstone Vanilla Noir**

Pour Atrio Private Collection:

mitigeur thermostatique douche 24 396

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.




GROHE SPA

# GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA



GROHE SPA

21 134 000	chromé	874,31
21 134 DC0	supersteel	1 224,03
21 134 GL0	cool sunrise	1.311,48
21 134 GN0	brushed cool sunrise	1.398,91
21 134 DA0	warm sunset	1.311,48
21 134 DL0	brushed warm sunset	1.398,91
21 134 AL0	brushed hard graphite	1.398,92

**Aerio Private Collection**  
**Mitigeur lavabo monotrou**  
**Taille L**

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation**


bec mobile avec butée et mousseur

bonde de vidage à système „push open", 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

pour manettes rondes

à combiner avec les manettes rondes 48 458, 48 459 ou 48 646, à commander séparément



GROHE SPA

21 140 000	chromé	1 202,19
21 140 DC0	supersteel	1 683,05
21 140 GL0	cool sunrise	1.803,28
21 140 GN0	brushed cool sunrise	1.923,50
21 140 DA0	warm sunset	1.803,28
21 140 DL0	brushed warm sunset	1.923,50
21 140 AL0	brushed hard graphite	1.923,47

**Aerio Private Collection**  
**Mitigeur lavabo monotrou**  
**Taille XL**

pour vasque libre

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation**


bec mobile avec butée et mousseur

bonde de vidage à système „push open", 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

pour manettes rondes

à combiner avec les manettes rondes 48 458, 48 459 ou 48 646, à commander séparément



GROHE SPA

20 587 000	chromé	844,51
20 587 DC0	supersteel	1 182,30
20 587 GL0	cool sunrise	1 266,78
20 587 GN0	brushed cool sunrise	1 351,22
20 587 DA0	warm sunset	1 266,78
20 587 DL0	brushed warm sunset	1 351,22
20 587 AL0	brushed hard graphite	1 351,20

**Aerio Private Collection**  
**Mitigeur 3 trous Lavabo**  
**Taille M**

montage mural

à combiner impérativement avec :

29 025 002

**attention** : livré sans le corps encastré

robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

entr'axe: 200 mm


**Saillie 180 mm**

pour manettes rondes

à combiner avec les manettes rondes 48 458, 48 459 ou 48 646, à commander séparément

29 025 002		332,03
<b>Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural</b>		

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




20 593 000	chromé	993,55
20 593 DC0	supersteel	1 390,97
20 593 GL0	cool sunrise	1 490,31
20 593 GN0	brushed cool sunrise	1 589,67
20 593 DA0	warm sunset	1 490,31
20 593 DL0	brushed warm sunset	1 589,67
20 593 AL0	brushed hard graphite	1 589,67

**Atrio Private Collection**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**

Taille L  
têtes en céramique 1/2", 90°  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
bec mobile avec butée et mousseur  
vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux pour manettes rondes  
à combiner avec les manettes rondes 48 458, 48 459 ou 48 646, à commander séparément



25 227 000	chromé	3 725,79
25 227 DC0	supersteel	5 216,12
25 227 GL0	cool sunrise	5 588,65
25 227 GN0	brushed cool sunrise	5 961,28
25 227 DA0	warm sunset	5 588,65
25 227 DL0	brushed warm sunset	5 961,28
25 227 AL0	brushed hard graphite	5 961,23

**Atrio Private Collection**  
**Mitigeur Bain/Douche**

montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)  
à combiner impérativement avec :

**45 984 001**

**Attention** : livré sans corps d'encastrement  
têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**  
inverseur automatique bain/douche  
saillie: 301 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
douche à main avec support  
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

protection anti-retour pour manettes rondes  
à combiner avec les manettes rondes 48 646, 48 458 or 48 459, à commander séparément

<b>45 984 001</b>		<b>629,05</b>
-------------------	--	---------------

**Platine support pour bec bain et douche hors sol**



48 458 000		580,22
48 458 DC0	supersteel	580,22
48 458 GL0	cool sunrise	580,22
48 458 GN0	brushed cool sunrise	928,34
48 458 DA0	warm sunset	580,22
48 458 DL0	brushed warm sunset	928,34
48 458 AL0	brushed hard graphite	580,22

**Atrio Private Collection**  
**Manettes rondes en Caesarstone White Attica**

Pour Atrio Private Collection:  
mitigeur lavabo taille L 21 134  
mitigeur lavabo taille XL 21 140  
mitigeur lavabo 3 trous 20 587 et 20 593  
Mélangeur Bain/Douche : 25 227

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage  
Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.





GROHE SPA

# ATRIO PRIVATE COLLECTION

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA



48 459 000		580,22
48 459 DC0	supersteel	580,22
48 459 GL0	cool sunrise	580,22
48 459 GN0	brushed cool sunrise	928,34
48 459 DA0	warm sunset	580,22
48 459 DL0	brushed warm sunset	928,34
48 459 AL0	brushed hard graphite	580,22



## Atrio Private Collection

### Manettes rondes en Caesarstone Vanilla Noir

Pour Atrio Private Collection:

mitigeur lavabo taille L 21 134

mitigeur lavabo taille XL 21 140

mitigeur lavabo 3 trous 20 587 et 20 593

Mélangeur Bain/Douche : 25 227

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

48 646 000	chromé	580,22
48 646 DC0	supersteel	580,22
48 646 GL0	cool sunrise	580,22
48 646 GN0	brushed cool sunrise	928,34
48 646 DA0	warm sunset	580,22
48 646 DL0	brushed warm sunset	928,34
48 646 AL0	brushed hard graphite	580,22



## Atrio Private Collection

### Manettes rondes moletées

Pour Atrio Private Collection:

mitigeur lavabo taille L 21 134


mitigeur lavabo taille XL 21 140

mitigeur lavabo 3 trous 20 587 et 20 593

Mélangeur Bain/Douche : 25 227

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
25 224 000	chromé	2 235,48
25 224 DC0	supersteel	3 129,67
25 224 GL0	cool sunrise	3 353,22
25 224 GN0	brushed cool sunrise	3 576,76
25 224 DA0	warm sunset	3 353,22
25 224 DL0	brushed warm sunset	3 576,76
25 224 AL0	brushed hard graphite	3 576,76

### Atrio Private Collection Combiné bain/douche 5 trous

têtes en céramique 1/2", 90°  
finition **GROHE Long-Life**

constitué de :

bec bain

- bec bain avec mousseur

- inverseur bain/douche

douche à main 6.6 l/min

Flexible 2000 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protection anti-retour

pour manettes rondes

combinaison avec les manettes rondes 48 464, 48 465 ou 48 651, à commander séparément

châssis optionnel 29 037 002

29 037 002		1 049,48
<b>Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette</b>		



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
48 464 000		580,22
48 464 DC0	supersteel	580,22
48 464 GL0	cool sunrise	580,22
48 464 GN0	brushed cool sunrise	928,34
48 464 DA0	warm sunset	580,22
48 464 DL0	brushed warm sunset	928,34
48 464 AL0	brushed hard graphite	580,22

### Atrio Private Collection

#### Manettes rondes en Caesarstone White Attica

Pour Atrio Private Collection:

Ensemble combiné pour baignoire 5 trous 25 224

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
48 465 000		580,22
48 465 DC0	supersteel	580,22
48 465 GL0	cool sunrise	580,22
48 465 GN0	brushed cool sunrise	928,34
48 465 DA0	warm sunset	580,22
48 465 DL0	brushed warm sunset	928,34
48 465 AL0	brushed hard graphite	580,22

### Atrio Private Collection

#### Manettes rondes en Caesarstone Vanilla Noir

Pour Atrio Private Collection:

Ensemble combiné pour baignoire 5 trous 25 224

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et les textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
48 651 000	chromé	580,22
48 651 DC0	supersteel	580,22
48 651 GL0	cool sunrise	580,22
48 651 GN0	brushed cool sunrise	928,34
48 651 DA0	warm sunset	580,22
48 651 DL0	brushed warm sunset	928,34
48 651 AL0	brushed hard graphite	580,22

### Atrio Private Collection

#### Manettes rondes moletées

Pour Atrio Private Collection:

Ensemble combiné pour baignoire 5 trous 25 224

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage




GROHE SPA

# GROHE SPA ALLURE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



32 757 001	chromé	610,54
32 757 DC1	supersteel	854,77
32 757 GL1	cool sunrise	915,82
32 757 GN1	brushed cool sunrise	976,88
32 757 DA1	warm sunset	915,82
32 757 DL1	brushed warm sunset	976,88
32 757 AL1	brushed hard graphite	976,88

Allure

Mitigeur monocommande lavabo

Taille M

monotrou

bec pivotant

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

finition GROHE Long-Life

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min



GROHE FastFixation Plus

GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

limiteur de course intégré



32 146 001	chromé	678,38
32 146 DC1	supersteel	949,73
32 146 GL1	cool sunrise	1 017,58
32 146 GN1	brushed cool sunrise	1 085,42
32 146 DA1	warm sunset	1 017,58
32 146 DL1	brushed warm sunset	1 085,42
32 146 AL1	brushed hard graphite	1 085,42

Allure

Mitigeur monocommande lavabo Taille L

monotrou

bec pivotant

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

finition GROHE Long-Life

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min


GROHE FastFixation Plus

GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

limiteur de course intégré



23 403 001	chromé	780,14
23 403 DC1	supersteel	1 092,20
23 403 GL1	cool sunrise	1 170,22
23 403 GN1	brushed cool sunrise	1 248,23
23 403 DA1	warm sunset	1 170,22
23 403 DL1	brushed warm sunset	1 248,23
23 403 AL1	brushed hard graphite	1 248,23

Allure

Mitigeur monocommande lavabo

Taille XL

monotrou

bec pivotant

pour vasque libre

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm

finition GROHE Long-Life

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

corps lisse

GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable

saillie: 185 mm

hauteur 377 mm

vidage 'push open'

flexible(s) de raccordement souple(s)

limiteur de course intégré




GROHE SPA

# GROHE SPA ALLURE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
23 856 001	chromé	2 374,34
23 856 DC1	supersteel	3 324,08
23 856 GL1	cool sunrise	3 561,52
23 856 GN1	brushed cool sunrise	3 798,96
23 856 DA1	warm sunset	3 561,52
23 856 DL1	brushed warm sunset	3 798,96
23 856 AL1	brushed hard graphite	3 798,96

**Allure**

Mitigeur monocommande lavabo montage au sol  
monotrou  
pour vasque libre  
à combiner impérativement avec :

45 984 001

GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm  
finition GROHE Long-Life


GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

corps lisse

GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable  
saillie: 185 mm  
limiteur de course intégré

45 984 001		629,05
------------	--	--------

Platine support pour bec bain et douche hors sol



20 188 001	chromé	1 153,25
20 188 DC1	supersteel	1 614,55
20 188 GL1	cool sunrise	1 729,88
20 188 GN1	brushed cool sunrise	1 845,20
20 188 DA1	warm sunset	1 729,88
20 188 DL1	brushed warm sunset	1 845,20
20 188 AL1	brushed hard graphite	1 845,20

**Allure**

Mitigeur 3 trous pour lavabo

Taille M

têtes en céramique 1/2", 90°

finition GROHE Long-Life

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable  
saillie 143 mm

flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
vidage automatique 1/4"

20 189 002	chromé	1 119,33
20 189 DC2	supersteel	1 567,06
20 189 GL2	cool sunrise	1 679,01
20 189 GN2	brushed cool sunrise	1 790,94
20 189 DA2	warm sunset	1 679,01
20 189 DL2	brushed warm sunset	1 790,94
20 189 AL2	brushed hard graphite	1 790,94

**Allure**

Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo

Taille S

montage mural

attention : livré sans le corps encastré

à combiner impérativement avec : 29 025 002

robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°

finition GROHE Long-Life


GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

Precision Control avec système de clic haptique (en option)

GROHE AquaGuide, mousseur à air mince et ajustable

entr'axe: 200 mm

saillie: 120 mm



20 193 002	chromé	1 153,25
20 193 DC2	supersteel	1 614,55
20 193 GL2	cool sunrise	1 729,88
20 193 GN2	brushed cool sunrise	1 845,20
20 193 DA2	warm sunset	1 729,88
20 193 DL2	brushed warm sunset	1 845,20
20 193 AL2	brushed hard graphite	1 845,20

Idem, saillie 208 mm

29 025 002		332,03
------------	--	--------

Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural





GROHE SPA


# GROHE SPA ALLURE

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
19 309 002	chromé	1 255,02
19 309 DC2	supersteel	1 757,01
19 309 GL2	cool sunrise	1 882,51
19 309 GN2	brushed cool sunrise	2 008,02
19 309 DA2	warm sunset	1 882,51
19 309 DL2	brushed warm sunset	2 008,02
19 309 AL2	brushed hard graphite	2 008,02

**Allure**  
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo  
Taille S

montage mural  
**attention** : livré sans le corps encastré  
à combiner impérativement avec : **23 429 000**

**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE AquaGuide**, mousseur à air mince et ajustable  
entr'axe : 110 mm  
saillie 154 mm



19 386 002	chromé	1 288,92
19 386 DC2	supersteel	1 804,50
19 386 GL2	cool sunrise	1 933,40
19 386 GN2	brushed cool sunrise	2 062,28
19 386 DA2	warm sunset	1 933,40
19 386 DL2	brushed warm sunset	2 062,28
19 386 AL2	brushed hard graphite	2 062,28


Idem, saillie 212 mm

23 429 000		329,13
------------	--	--------

Corps encastré pour mélangeur de lavabo à 2 trous


24 160 001	chromé	610,55
24 160 DC1	supersteel	854,78
24 160 GL1	cool sunrise	915,84
24 160 GN1	brushed cool sunrise	976,89
24 160 DA1	warm sunset	915,84
24 160 DL1	brushed warm sunset	976,89
24 160 AL1	brushed hard graphite	976,89

**Allure**  
Mitigeur monocommande bidet  
monotrou  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
finition **GROHE Long-Life**  
mousseur à rotule  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 846 001	chromé	746,23
32 846 DC1	supersteel	1 044,71
32 846 GL1	cool sunrise	1 119,33
32 846 GN1	brushed cool sunrise	1 193,96
32 846 DA1	warm sunset	1 119,33
32 846 DL1	brushed warm sunset	1 193,96
32 846 AL1	brushed hard graphite	1 193,96

**Allure**  
Mitigeur monocommande douche  
montage mural  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
finition **GROHE Long-Life**  
limiteur de débit ajustable  
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
raccords S à rosaces  
protection anti-retour






GROHE SPA

# GROHE SPA ALLURE


SALLE DE  
BAINS SPA

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




32 826 001	chromé	814,06
32 826 DC1	supersteel	1 139,68
32 826 GL1	cool sunrise	1 221,09
32 826 GN1	brushed cool sunrise	1 302,50
32 826 DA1	warm sunset	1 221,09
32 826 DL1	brushed warm sunset	1 302,50
32 826 AL1	brushed hard graphite	1 302,50

**Allure**  
Mitigeur monocommande bain/douche  
montage mural  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
finition **GROHE Long-Life**  
limiteur de débit ajustable  
inverseur automatique bain/douche  
bec coulé  
mousseur  
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
raccords S à rosaces  
protection anti-retour



18 968 001	chromé	261,18
18 968 DC1	supersteel	365,65
18 968 GL1	cool sunrise	391,76
18 968 GN1	brushed cool sunrise	417,89
18 968 DA1	warm sunset	391,76
18 968 DL1	brushed warm sunset	417,89
18 968 AL1	brushed hard graphite	417,89

**Allure**  
tablette de douche et de baignoire  
convient pour 32 846 001 et 32 826 001  
facile à encliqueter et à retirer  
matériau : verre acrylique  
largeur 315 mm  
profondeur 136 mm



19 317 001	chromé	491,83
19 317 DC1	supersteel	688,56
19 317 GL1	cool sunrise	737,74
19 317 GN1	brushed cool sunrise	786,93
19 317 DA1	warm sunset	737,74
19 317 DL1	brushed warm sunset	786,93
19 317 AL1	brushed hard graphite	786,93

**Allure**  
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie  
à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
débit :  
sortie B ou C = 30 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000  
**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
édition professionnelle


92,22



GROHE SPA

# GROHE SPA ALLURE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




19 315 001	chromé	559,66
19 315 DC1	supersteel	783,54
19 315 GL1	cool sunrise	839,50
19 315 GN1	brushed cool sunrise	895,47
19 315 DA1	warm sunset	839,50
19 315 DL1	brushed warm sunset	895,47
19 315 AL1	brushed hard graphite	895,47

**Allure**  
**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604  
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm  
finition GROHE Long-Life  
rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
inverseur automatique  
débit :  
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle	92,22
------------	--	-------




29 176 001	chromé	610,54
29 176 DC1	supersteel	854,77
29 176 GL1	cool sunrise	915,82
29 176 GN1	brushed cool sunrise	976,88
29 176 DA1	warm sunset	915,82
29 176 DL1	brushed warm sunset	976,88
29 176 AL1	brushed hard graphite	976,88

**Allure**  
**Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies**

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604  
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm  
finition GROHE Long-Life  
rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
inverseur 3 voies  
débit :  
sortie A = 27 l/min  
sortie B = 27 l/min  
sortie C = 27 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle	92,22
------------	--	-------



19 380 002	chromé	644,46
19 380 DC2	supersteel	902,24
19 380 GL2	cool sunrise	966,70
19 380 GN2	brushed cool sunrise	1 031,14
19 380 DA2	warm sunset	966,70
19 380 DL2	brushed warm sunset	1 031,14
19 380 AL2	brushed hard graphite	1 031,14

**Allure**  
**Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie**

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604  
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée  
finition GROHE Long-Life  
rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
GROHE SafeStop : butée à 38°C  
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C  
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
robinet d'arrêt céramique, 120°  
poignées métalliques  
débit :  
sortie B = 27 l/min  
sortie C = 30 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle	92,22
------------	--	-------




GROHE SPA

# GROHE SPA ALLURE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

29 181 002	chromé	678,38
29 181 DC2	supersteel	949,73
29 181 GL2	cool sunrise	1 017,58
29 181 GN2	brushed cool sunrise	1 085,42
29 181 DA2	warm sunset	1 017,58
29 181 DL2	brushed warm sunset	1 085,42
29 181 AL2	brushed hard graphite	1 085,42



## Allure

**Thermostat encastré avec inverseur 2 voies douche de tête/douche à main**  
à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

poignées métalliques

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



**35 604 000**  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22

19 446 002	chromé	678,38
19 446 DC2	supersteel	949,73
19 446 GL2	cool sunrise	1 017,58
19 446 GN2	brushed cool sunrise	1 085,42
19 446 DA2	warm sunset	1 017,58
19 446 DL2	brushed warm sunset	1 085,42
19 446 AL2	brushed hard graphite	1 085,42

## Allure

**Thermostat encastré avec inverseur à 2 voies pour douche à main et remplissage de baignoire.**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

symbole imprimé de la douche à main et du remplissage de la baignoire

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré


poignées métalliques

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement




**35 604 000**  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22



Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

25 221 001	chromé	1 875,61
25 221 DC1	supersteel	2 625,84
25 221 GL1	cool sunrise	2 813,40
25 221 GN1	brushed cool sunrise	3 000,97
25 221 DA1	warm sunset	2 813,40
25 221 DL1	brushed warm sunset	3 000,97
25 221 AL1	brushed hard graphite	3 000,97

**Allure****Combiné bain/douche 5 trous pour montage sur tablette**

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

constitué de :

- bec bain

- bec bain avec mousseur

- inverseur bain/douche

Douchette Rainshower Aqua 6.6 l/min

Flexible 2000 mm

flexible(s) de raccordement souple(s)


raccord pour flexible douchette

protection anti-retour

socles optionnels pour l'installation : 29 037 001/29 037 002

29 037 002

1 049,48

**Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette**

19 316 001	chromé	1 875,61
19 316 DC1	supersteel	2 625,84
19 316 GL1	cool sunrise	2 813,40
19 316 GN1	brushed cool sunrise	3 000,97
19 316 DA1	warm sunset	2 813,40
19 316 DL1	brushed warm sunset	3 000,97
19 316 AL1	brushed hard graphite	3 000,97

**Allure****Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis pour montage sur tablette**finition **GROHE Long-Life**

élément de commande mitigeur monocommande

inverseur bain/douche


Douchette Rainshower Aqua 6.6 l/min

Flexible 2000 mm

socles optionnels pour l'installation : 29 037 001/29 037 002

29 037 002

1 049,48

**Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette**

25 222 001	chromé	2 984,88
25 222 DC1	supersteel	4 178,85
25 222 GL1	cool sunrise	4 477,34
25 222 GN1	brushed cool sunrise	4 775,82
25 222 DA1	warm sunset	4 477,34
25 222 DL1	brushed warm sunset	4 775,82
25 222 AL1	brushed hard graphite	4 775,82

**Allure****Mitigeur bain, montage au sol**

à combiner impérativement avec : 45 984 001

**Attention** : livré sans corps d'encastrement**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mmfinition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur

saillie 263 mm

avec support de douche

Douchette Rainshower Aqua 6.6 l/min

flexible de douche 1250 mm

protection anti-retour

45 984 001

629,05



**Platine support pour bec bain et douche hors sol**











GROHE SPA

# GROHE SPA ALLURE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
 	13 317 001	chromé	1 899,48	
	13 317 DC1	supersteel	2 659,27	
	13 317 GL1	cool sunrise	2 849,21	
	13 317 GN1	brushed cool sunrise	3 039,16	
	13 317 DA1	warm sunset	2 849,21	
	13 317 DL1	brushed warm sunset	3 039,16	
	13 317 AL1	brushed hard graphite	3 039,16	
	<b>Allure</b>			
	<b>Bec cascade pour bain ou douche 1/2"</b>			
	montage mural avec plaque de recouvrement en verre décoratif finition <b>GROHE Long-Life</b> saillie 169 mm			

 	13 264 001	chromé	423,99	
	13 264 DC1	supersteel	593,59	
	13 264 GL1	cool sunrise	635,99	
	13 264 GN1	brushed cool sunrise	678,38	
	13 264 DA1	warm sunset	635,99	
	13 264 DL1	brushed warm sunset	678,38	
	13 264 AL1	brushed hard graphite	678,38	
	<b>Allure</b>			
	<b>Bec 3/4"</b>			
	montage mural finition <b>GROHE Long-Life</b> Saillie 167 mm			


 	19 590 001	chromé	288,32	
	19 590 DC1	supersteel	403,63	
	19 590 GL1	cool sunrise	432,47	
	19 590 GN1	brushed cool sunrise	461,30	
	19 590 DA1	warm sunset	432,47	
	19 590 DL1	brushed warm sunset	461,30	
	19 590 AL1	brushed hard graphite	461,30	
	<b>Allure</b>			
	<b>Inverseur 3 voies</b>			
	à combiner impérativement avec : 29 033 000 <b>attention</b> : livré sans le corps encastré rosace à baïonnette profondeur réglable 66 - 113 mm finition <b>GROHE Long-Life</b>			
29 033 000			354,44	
<b>Corps encastré pour inverseur 5 voies</b>				

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
 	19 334 001	chromé	169,60	
	19 334 DC1	supersteel	237,44	
	19 334 GL1	cool sunrise	254,39	
	19 334 GN1	brushed cool sunrise	271,35	
	19 334 DA1	warm sunset	254,39	
	19 334 DL1	brushed warm sunset	271,35	
	19 334 AL1	brushed hard graphite	271,35	
	<b>Allure</b>			
	<b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b>			
	pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000 finition <b>GROHE Long-Life</b> profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanche côté mur			
35 028 000			182,48	
<b>Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple</b>				
29 032 000			43,21	
<b>Partie encastrée pour robinet d'arrêt, tête 1/2"</b>				



Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

26 802 000  
26 802 DC0  
26 802 GN0  
26 802 DL0  
26 802 AL0

chromé  
supersteel  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

172,55  
241,57  
293,34  
293,34  
293,34

**Rainshower Aqua**  
**Body spray Cube 2 jets**

Types de jet :

PureRain, ActiveJet

y compris le corps encastré et le sceau composé

75 x 75 mm, distance de projection 600 mm

plage de pivotement ± 15° de rotation


raccord fileté 1/2"

distance de projection 600 mm

**GROHE Water Saving** 3,3 l/min limiteur de débit**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
finition **GROHE Long-Life****GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

pression minimale recommandée 1.0 bar

ne convient pas pour chauffe-eau instantané.



27 076 000  
27 076 DC0  
27 076 GL0  
27 076 GN0  
27 076 DA0  
27 076 DL0  
27 076 A00  
27 076 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
hard graphite  
brushed hard graphite



71,27  
99,79  
114,04  
121,17  
114,04  
121,17  
114,04  
121,17

**Rainshower****Coude à encastrer**

filetage de raccordement mâle 1/2"

avec rosace carrée

protection anti-retour

finition **GROHE Long-Life**

27 075 000  
27 075 DC0  
27 075 GL0  
27 075 GN0  
27 075 DA0  
27 075 DL0  
27 075 A00  
27 075 AL0


chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
hard graphite  
brushed hard graphite

45,61  
63,85  
72,97  
77,53  
72,97  
77,53  
72,97  
77,53

**Rainshower****Support mural pour douche à main**

non orientable

avec rosace carrée

finition **GROHE Long-Life**

37 535 000  
37 535 DC0  
37 535 GL0  
37 535 GN0  
37 535 DA0  
37 535 DL0  
37 535 AL0

chromé  
supersteel  
cool sunrise  
brushed cool sunrise  
warm sunset  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

99,84  
218,08  
218,08  
218,08  
218,08  
218,08  
218,08

**Skate Cosmopolitan S**  
**Plaque de commande**

double touche ou interrompable

pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support

montage vertical

130 x 172 mm

en ABS

finition **GROHE Long-Life****GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

plaque de commande avec aimant et set de

fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite

compatible avec Rapid SLX

pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez


commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)



GROHE SPA


# GROHE SPA ALLURE

new




Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
40 278 DC1	supersteel	218,44
40 278 001	chromé	156,03
40 278 GL1	cool sunrise	234,04
40 278 GN1	brushed cool sunrise	249,65
40 278 DA1	warm sunset	234,04
40 278 DL1	brushed warm sunset	249,65
40 278 AL1	brushed hard graphite	249,65

**Allure**  
**Porte-verre**  
 convient au verre 40 882 000 ou au distributeur de savon 40 886 xx0 (à commander séparément)  
 en **métal**  
 fixation invisible  
 Finition **GROHE Long-Life**  
 disponible en avril 2024




Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
40 886 000	chromé	104,95
40 886 DC0	supersteel	146,93
40 886 GL0	cool sunrise	157,42
40 886 GN0	brushed cool sunrise	172,86
40 886 DA0	warm sunset	157,42
40 886 DL0	brushed warm sunset	172,86
40 886 AL0	brushed hard graphite	167,92

**Distributeur de savon liquide**  
 matériaux: verre / métal  
 contenu 160 ml  
 Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)  
 finition **GROHE Long-Life**




Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
40 882 000	chromé	68,76

**Verre en cristal**  
 matière : verre  
 convient aux supports Allure 40 278 001 et Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément)



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
40 963 001	chromé	156,03
40 963 DC1	supersteel	218,44
40 963 GL1	cool sunrise	234,04
40 963 GN1	brushed cool sunrise	249,65
40 963 DA1	warm sunset	234,04
40 963 DL1	brushed warm sunset	249,65
40 963 AL1	brushed hard graphite	249,65

**Allure**  
**Porte-verre**  
 convient au porte-savon 40 883 000 ou à l'entrée du sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément)  
 en **métal**  
 fixation invisible  
 finition **GROHE Long-Life**



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
40 883 000	chromé	79,61

**Porte-savon**  
 matière : verre  
 convient aux supports Allure (40 963 001) et Atrio (40 885 xx0) (à commander séparément)



GROHE SPA

# GROHE SPA ALLURE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



40 964 001

granite



50,88

**Allure**

**Porte-sèche-cheveux**

Matière synthétique

convient aux supports Allure (40 963 xx1) et Atrio (40 885 xx0), (à commander séparément)



40 284 001

chromé

84,80

40 284 DC1

supersteel

118,72

40 284 GL1

cool sunrise

127,20

40 284 GN1

brushed cool sunrise

135,67

40 284 DA1

warm sunset

127,20

40 284 DL1

brushed warm sunset

135,67

40 284 AL1

brushed hard graphite

135,67


**Allure**

**Crochet mural**

en métal

fixation invisible

finition **GROHE Long-Life**



40 342 001

chromé

312,06

40 342 DC1

supersteel

436,88

40 342 GL1

cool sunrise

468,09

40 342 GN1

brushed cool sunrise

499,30

40 342 DA1

warm sunset

468,09

40 342 DL1

brushed warm sunset

499,30

40 342 AL1

brushed hard graphite

499,30

**Allure**

**Double barre porte serviette**


en métal

pivotable 90°

longueur 460 mm

fixation invisible

finition **GROHE Long-Life**



40 341 001

chromé

312,06

40 341 DC1

supersteel

436,88

40 341 GL1

cool sunrise

468,09

40 341 GN1

brushed cool sunrise

499,30

40 341 DA1

warm sunset

468,09

40 341 DL1

brushed warm sunset

499,30

40 341 AL1

brushed hard graphite

499,30

**Allure**


**Porte-serviettes**

distance centrale 569 mm

en métal

fixation invisible

finition **GROHE Long-Life**



40 339 001

chromé

135,67

40 339 DC1

supersteel

189,95

40 339 GL1

cool sunrise

203,52

40 339 GN1

brushed cool sunrise

217,08

40 339 DA1

warm sunset

203,52

40 339 DL1

brushed warm sunset

217,08

40 339 AL1

brushed hard graphite

217,08

**Allure**

**Anneau porte-serviette**

en métal

fixation invisible

finition **GROHE Long-Life**




GROHE SPA

# GROHE SPA ALLURE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA




40 955 001	chromé	288,32
40 955 DC1	supersteel	403,63
40 955 GL1	cool sunrise	432,47
40 955 GN1	brushed cool sunrise	461,30
40 955 DA1	warm sunset	432,47
40 955 DL1	brushed warm sunset	461,30
40 955 AL1	brushed hard graphite	461,30

**Allure**  
**Barre de préhension**  
en métal  
fixation invisible  
distance centrale 269 mm  
finition **GROHE Long-Life**




40 279 001	chromé	203,52
40 279 DC1	supersteel	284,93
40 279 GL1	cool sunrise	305,27
40 279 GN1	brushed cool sunrise	325,63
40 279 DA1	warm sunset	305,27
40 279 DL1	brushed warm sunset	325,63
40 279 AL1	brushed hard graphite	325,63

**Allure**  
**Porte-papier**  
en métal  
fixation invisible  
finition **GROHE Long-Life**




40 956 001	chromé	186,55
40 956 DC1	supersteel	261,18
40 956 GL1	cool sunrise	279,83
40 956 GN1	brushed cool sunrise	298,49
40 956 DA1	warm sunset	279,83
40 956 DL1	brushed warm sunset	298,49
40 956 AL1	brushed hard graphite	298,49

**Allure**  
**Porte-papier de réserve**  
en métal  
fixation invisible  
finition **GROHE Long-Life**



40 340 001	chromé	339,19
40 340 DC1	supersteel	474,87
40 340 GL1	cool sunrise	508,79
40 340 GN1	brushed cool sunrise	542,71
40 340 DA1	warm sunset	508,79
40 340 DL1	brushed warm sunset	542,71
40 340 AL1	brushed hard graphite	542,71

**Allure**  
**Porte-goupillon**  
montage mural  
fixation invisible  
matériaux: verre / métal  
finition **GROHE Long-Life**



40 965 001	chromé	457,91
40 965 DC1	supersteel	641,07
40 965 GL1	cool sunrise	686,87
40 965 GN1	brushed cool sunrise	732,65
40 965 DA1	warm sunset	686,87
40 965 DL1	brushed warm sunset	732,65
40 965 AL1	brushed hard graphite	732,65

**Allure**  
**Tablette**  
montage mural  
matériaux: verre / métal  
fixation invisible  
largeur 600 mm  
profondeur 100 mm  
finition **GROHE Long-Life**






GROHE SPA

# GROHE SPA ALLURE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



- 40 966 001
- 40 966 GN1
- 40 966 DL1


- chromé
- brushed cool sunrise
- brushed warm sunset

- 169,60
- 271,35
- 271,35

## Allure

### Panier porte-savon

montage mural  
matériaux: plastique mat / métal  
fixation invisible  
largeur 300 mm  
profondeur 100 mm  
hauteur 66 mm  
finition **GROHE Long-Life**



- 40 967 001
- 40 967 DC1
- 40 967 GL1
- 40 967 GN1
- 40 967 DA1
- 40 967 DL1
- 40 967 AL1

- chromé
- supersteel
- cool sunrise
- brushed cool sunrise
- warm sunset
- brushed warm sunset
- brushed hard graphite

- 237,44
- 332,40
- 356,15
- 379,89
- 356,15
- 379,89
- 379,89

## Allure

### Miroir cosmétique

montage mural  
grossissement : x7  
matériaux: verre / métal  
fixation invisible  
finition **GROHE Long-Life**



GROHE SPA


# GROHE ALLURE BRILLIANT

SALLE DE  
BAINS SPA

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



24 341 000  
24 341 ALO

chromé  
brushed hard graphite

790,43  
1 264,68

**Allure Brilliant**  
Mitigeur monocommande lavabo  
Taille M

monotrou

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

bec avec mousseur intégré

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)


pression recommandée de 1,0 - 5,0 bars

24 342 000  
24 342 ALO

chromé  
brushed hard graphite

790,43  
1 264,68

Idem, corps lisse



24 344 000  
24 344 ALO

chromé  
brushed hard graphite

982,69  
1 572,30

**Allure Brilliant**  
Mitigeur monocommande lavabo Taille L

monotrou

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"


flexible(s) de raccordement souple(s)

24 345 000  
24 345 ALO

chromé  
brushed hard graphite

982,69  
1 572,30

Idem, corp lisse



24 346 000  
24 346 ALO

chromé  
brushed hard graphite

1 217,68  
1 948,28

**Allure Brilliant**  
Mitigeur monocommande lavabo  
Taille XL

monotrou

pour vasque libre

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

finition **GROHE Long-Life**


**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

bec avec mousseur intégré

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)



20 627 000  
20 627 ALO

chromé  
brushed hard graphite

1 153,59  
1 845,75

**Allure Brilliant**  
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo  
Taille L

têtes en céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**



**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

bec avec mousseur intégré

vidage automatique 1 1/4"

flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



GROHE SPA

20 628 000  
20 628 ALO

chromé  
brushed hard graphite

1 004,05  
1 606,49

**Allure Brilliant**  
**Mitigeur 3 trous pour lavabo**  
**Taille M**

montage mural

**attention** : livré sans le corps encastré  
à combiner impérativement avec : 29 025 002  
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°  
finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
entr'axe: 200 mm  
**saillie: 161 mm**


GROHE SPA

20 629 000  
20 629 ALO  
Idem, saillie 210 mm

chromé  
brushed hard graphite

1 068,14  
1 709,02

29 025 002  
Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural 332,03



GROHE SPA

29 402 000  
29 402 ALO

chromé  
brushed hard graphite

961,32  
1 538,12

**Allure Brilliant**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**


montage mural

**attention** : livré sans le corps encastré  
à combiner impérativement avec :

**23 200**

finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
bec avec mousseur intégré  
entr'axe: 110 mm  
**saillie: 161 mm**

23 200 000  
Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural 318,09



GROHE SPA

29 403 000  
29 403 ALO

chromé  
brushed hard graphite

1 025,42  
1 640,66

**Allure Brilliant**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille L**


montage mural

**attention** : livré sans le corps encastré  
à combiner impérativement avec :

**23 200**

finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
bec avec mousseur intégré  
entr'axe: 110 mm  
**saillie: 210 mm**

23 200 000  
Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural 318,09



GROHE SPA

24 347 000  
24 347 ALO

chromé  
brushed hard graphite

897,23  
1 435,57

**Allure Brilliant**  
**Mitigeur monocommande bidet**  
monotrou


**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** installation rapide

mousseur à rotule  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



24 277 000  
24 277 ALO

chromé  
brushed hard graphite

492,81  
788,51

### Allure Brilliant

Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie  
à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

débit :

sortie B ou C = 30 l/min


**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22



24 279 000  
24 279 ALO

chromé  
brushed hard graphite

542,09  
867,36

### Allure Brilliant

Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

**inverseur automatique**

débit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min


**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22



24 340 000  
24 340 ALO

chromé  
brushed hard graphite

574,17  
918,67

### Allure Brilliant

Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

**inverseur 3 voies**

débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement




35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

24 154 000	chromé	705,69
24 154 DC0	supersteel	987,96
24 154 ALO	brushed hard graphite	1 129,10



**Grotherm Cube**  
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement




35 604 000  
**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
édition professionnelle

92,22



29 405 000	chromé	2 114,92
29 405 ALO	brushed hard graphite	3 383,87



**Allure Brilliant**

Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

constitué de :

bec bain

élément de commande mitigeur monocommande

inverseur bain/douche

hand shower Rainshower Aqua Cube Stick 6.5 l/min

flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les

couleurs de l'ensemble)

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protection anti-retour


peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)

45 388 000  
**Pieds de support**

115,87



24 348 000	chromé	3 546,23
24 348 ALO	brushed hard graphite	5 673,96



**Allure Brilliant**

Mitigeur bain, montage au sol

à combiner impérativement avec : 45 984 001

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur intégré

saillie: 270 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

douche à main Euphoria Cube+

flexible métallique 1250 mm

protection anti-retour


















24 348 001 chromé  
idem, douche à main avec limiteur de débit de 6,5 l/min

3 546,23

45 984 001  
**Platine support pour bec bain et douche hors sol**

629,05



	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		
			<b>13 486 000</b> <b>13 486 AL0</b>	chromé brushed hard graphite	<b>1 028,05</b> <b>1 644,87</b>
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Bec cascade pour bain ou douche 1/2"</b> montage mural finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>Saillie 180 mm</b>				
			<b>13 485 000</b> <b>13 485 AL0</b>	chromé brushed hard graphite	<b>444,35</b> <b>710,95</b>
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Bec Bain</b> montage mural finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>saillie: 161 mm</b> bec avec mousseur intégré				
			<b>29 399 000</b> <b>29 399 AL0</b>	chromé brushed hard graphite	<b>363,17</b> <b>581,07</b>
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)</b> à combiner impérativement avec : 29 033 000 <b>attention : livré sans le corps encastré</b> finition <b>GROHE Long-Life</b> profondeur réglable 66 - 113 mm				
			<b>29 033 000</b>		<b>354,44</b>
<b>Corps encastré pour inverseur 5 voies</b>					
			<b>29 398 000</b> <b>29 398 AL0</b>	chromé brushed hard graphite	<b>260,62</b> <b>417,00</b>
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b> à combiner impérativement avec : 29 032 000 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à joint 35 028 000 finition <b>GROHE Long-Life</b> profondeur réglable 43 - 91 mm				
			<b>29 032 000</b>		<b>43,21</b>
<b>Partie encastrée pour robinet d'arrêt, tête 1/2"</b>					
			<b>35 028 000</b>		<b>182,48</b>
<b>Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple</b>					
			<b>26 858 000</b>	chromé	<b>754,39</b>
	<b>Rainshower Aqua 230</b> <b>Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet</b> constitué de : douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000) en <b>métal</b> <b>Rain</b> bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000) <b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main				




GROHE SPA

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA



26 859 000

chromé

691,18

**Rainshower Aqua 230**

**Set de douche de tête plafond 154 mm, 1 jet**

constitué de :

douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)

en **métal**

1 jet : **Rain**


- bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000)

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main



26 802 000

chromé

172,55

26 802 DC0

supersteel

241,57

26 802 AL0

brushed hard graphite

293,34

**Rainshower Aqua**

**Body spray Cube 2 jets**

Types de jet :

PureRain, ActiveJet

y compris le corps encastré et le sceau composé

75 x 75 mm, distance de projection 600 mm

plage de pivotement ± 15° de rotation

raccord fileté 1/2"

distance de projection 600 mm

**GROHE Water Saving** 3,3 l/min limiteur de débit


**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

pression minimale recommandée 1.0 bar

ne convient pas pour chauffe-eau instantané.



26 850 000

chromé

70,07

26 850 DC0

supersteel

98,10

26 850 AL0

brushed hard graphite

119,11

**Allure Brilliant**


**Coude à encastrer 1/2"**

filetage de raccordement mâle 1/2"

protection anti-retour

en **métal**

finition **GROHE Long-Life**



26 847 000

chromé

43,78

26 847 DC0

supersteel

61,29

26 847 AL0

brushed hard graphite

74,42


**Allure Brilliant**

**Support mural pour douche à main**

non orientable

en **métal**

finition **GROHE Long-Life**



40 564 000

chromé

130,37

40 564 DC0

supersteel

182,53

40 564 AL0

brushed hard graphite

208,60

**Siphon**

Pour lavabo

finition **GROHE Long-Life**

Corps en laiton



GROHE SPA


# GROHE ALLURE BRILLIANT

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------



40 565 000	chromé	105,41
40 565 DC0	supersteel	147,59
40 565 AL0	brushed hard graphite	168,67

**Bonde de vidage**  
pour lavabo avec trop-plein  
pour garniture de vidage standard 1 1/4"  
pour le remplacement dans un système existant  
finition **GROHE Long-Life**



38 732 000	chromé	78,02
38 732 DC0 PE	supersteel	186,25
38 732 AL0	brushed hard graphite	186,25

**Skate Cosmopolitan**  
**Plaque de commande**  
double touche ou interromptable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage horizontal ou vertical  
156 x 197 mm  
en ABS

finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
à combiner avec Rapid SL  
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000  
(vendu séparément)




GROHE SPA

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA




40 894 000

chromé

1 259,63

**Allure Brilliant**  
**Distributeur de savon avec support**  
matériaux: verre / métal  
contenu 150 ml  
fixation invisible  
finition **GROHE Long-Life**




40 893 000

chromé

450,76

**Allure Brilliant**  
**Verre avec support**  
matériaux: verre / métal  
fixation invisible  
finition **GROHE Long-Life**




40 906 000

chromé

530,81

**Allure Brilliant**  
**Verre avec tablette**  
matériaux: verre / métal  
fixation invisible  
finition **GROHE Long-Life**




40 907 000

chromé

539,23

**Allure Brilliant**  
**Support à savon avec tablette**  
finition **GROHE Long-Life**




40 895 000

chromé

370,72

**Allure Brilliant**  
**Porte-serviettes**  
Deux bras, non pivotables  
longueur: 431 mm  
fixation invisible  
finition **GROHE Long-Life**



40 896 000

chromé










960,98

**Allure Brilliant**  
**Porte-serviettes**  
650 mm (longueur entre les perçages 600 mm)  
en **métal**  
fixation invisible  
finition **GROHE Long-Life**



GROHE SPA

# GROHE ALLURE BRILLIANT


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	 <b>40 897 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Crochet mural</b> <b>en métal</b> fixation invisible finition <b>GROHE Long-Life</b>	chromé	176,94
 	 <b>40 898 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Porte-papier</b> sans couvercle <b>en métal</b> fixation invisible finition <b>GROHE Long-Life</b>	chromé	359,82
 	 <b>40 900 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Porte-goupillon</b> matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible finition <b>GROHE Long-Life</b>	chromé	589,79



Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA



24 397 000  
24 397 DC0  
24 397 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

1 176,41  
1 764,60  
1 882,24

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**

manette moletée  
monotrou

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min


**GROHE FastFixation** installation rapide

bec avec mousseur intégré

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

pression recommandée de 1,0 - 5,0 bars



24 398 000  
24 398 DC0  
24 398 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

1 176,41  
1 764,60  
1 882,24

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**

manette avec insert en Caesarstone White Attica  
monotrou

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min


**GROHE FastFixation** installation rapide

bec avec mousseur intégré

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

pression recommandée de 1,0 - 5,0 bars



24 399 000  
24 399 DC0  
24 399 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

1 176,41  
1 764,60  
1 882,24

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**

manette avec insert en Caesarstone Vanilla Noir  
monotrou

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min


**GROHE FastFixation** installation rapide

bec avec mousseur intégré

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

pression recommandée de 1,0 - 5,0 bars



24 400 000  
24 400 DC0  
24 400 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

1 462,51  
2 193,77  
2 340,03

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Mitigeur monocommande lavabo Taille L**

manette moletée  
monotrou

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

finition **GROHE Long-Life**









**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"


flexible(s) de raccordement souple(s)

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
		<b>24 408 000</b> <b>24 408 DC0</b> <b>24 408 AL0</b>	<b>chromé</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>  <b>1 885,70</b> <b>2 639,98</b> <b>3 017,13</b>	
	<b>Allure Brilliant Private Collection</b> <b>Mitigeur monocommande lavabo Taille L</b> manette avec insert en Caesarstone White Attica monotrou <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)			
			<b>24 414 000</b> <b>24 414 DC0</b> <b>24 414 AL0</b>	<b>chromé</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>  <b>1 885,70</b> <b>2 639,98</b> <b>3 017,13</b>
		<b>Allure Brilliant Private Collection</b> <b>Mitigeur monocommande lavabo Taille L</b> manette avec insert en Caesarstone Vanilla Noir monotrou <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
			<b>24 417 000</b> <b>24 417 DC0</b> <b>24 417 AL0</b>	<b>chromé</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>  <b>1 812,27</b> <b>2 718,41</b> <b>2 899,64</b>
		<b>Allure Brilliant Private Collection</b> <b>Mitigeur monocommande lavabo</b> <b>Taille XL</b> manette moletée monotrou pour vasque libre <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide bec avec mousseur intégré <b>corps lisse</b> flexible(s) de raccordement souple(s)		
			<b>24 418 000</b> <b>24 418 DC0</b> <b>24 418 AL0</b>	<b>chromé</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>  <b>1 812,27</b> <b>2 718,41</b> <b>2 899,64</b>
		<b>Allure Brilliant Private Collection</b> <b>Mitigeur monocommande lavabo</b> <b>Taille XL</b> manette avec insert en Caesarstone White Attica monotrou pour vasque libre <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide bec avec mousseur intégré <b>corps lisse</b> flexible(s) de raccordement souple(s)		

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA




24 419 000  
24 419 DC0  
24 419 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

1 812,27  
2 718,41  
2 899,64

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille XL**

manette avec insert en Caesarstone Vanilla Noir  
monotrou  
pour vasque libre  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
bec avec mousseur intégré  
**corps lisse**  
flexible(s) de raccordement souple(s)




20 667 000  
20 667 DC0  
20 667 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

1 716,88  
2 575,33  
2 747,01

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille L**

poignées moletées  
têtes en céramique 1/2", 90°  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
bec avec mousseur intégré  
vidage automatique 1 1/4"  
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux




20 668 000  
20 668 DC0  
20 668 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

3 481,30  
5 512,05  
5 802,16

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille L**

avec inserts en Caesarstone White Attica  
têtes en céramique 1/2", 90°  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
bec avec mousseur intégré  
vidage automatique 1 1/4"  
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



20 669 000  
20 669 DC0  
20 669 ALO


chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

3 481,30  
5 512,05  
5 802,16

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille L**


avec poignées et inserts en Caesarstone Vanilla Noir  
têtes en céramique 1/2", 90°  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
bec avec mousseur intégré  
vidage automatique 1 1/4"  
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
--	-----------	----------	------------------------




20 670 000	chromé	1 716,88
20 670 DC0	supersteel	2 575,33
20 670 AL0	brushed hard graphite	2 747,01

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille L**  
 manettes moletées  
 têtes en céramique 1/2", 90°  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 bec avec mousseur intégré  
 vidage automatique 1 1/4"  
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux




20 671 000	chromé	3 433,77
20 671 DC0	supersteel	5 150,64
20 671 AL0	brushed hard graphite	5 494,02

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille L**  
 avec manettes à inserts en Caesarstone White Attica  
 têtes en céramique 1/2", 90°  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 bec avec mousseur intégré  
 vidage automatique 1 1/4"  
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



20 672 000	chromé	3 433,77
20 672 DC0	supersteel	5 150,64
20 672 AL0	brushed hard graphite	5 494,02

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille L**  
 manettes à inserts en Caesarstone Vanilla Noir I  
 têtes en céramique 1/2", 90°  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 bec avec mousseur intégré  
 vidage automatique 1 1/4"  
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



29 517 000	chromé	1 526,11
29 517 DC0	supersteel	2 289,15
29 517 AL0	brushed hard graphite	2 441,77

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**  
 levier moleté  
 montage mural  
**attention** : livré sans le corps encastré  
 à combiner impérativement avec :  
**23 200**  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 bec avec mousseur intégré  
 entr'axe: 110 mm  
 saillie: 210 mm

23 200 000		318,09
------------	--	--------

Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans TVA



29 519 000  
29 519 DC0  
29 519 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

2 030,76  
2 610,97  
2 901,08



**Allure Brilliant Private Collection**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**

inserts en Caesarstone White Attica  
montage mural

**attention** : livré sans le corps encastré  
à combiner impérativement avec :

**23 200**

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

bec avec mousseur intégré

entr'axe : 110 mm

saillie : 210 mm

23 200 000

318,09


Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural



29 521 000  
29 521 DC0  
29 521 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

2 030,76  
2 610,97  
2 901,08



**Allure Brilliant Private Collection**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**

inserts en Caesarstone Vanilla Noir  
montage mural

**attention** : livré sans le corps encastré  
à combiner impérativement avec :

**23 200**

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

bec avec mousseur intégré

entr'axe : 110 mm

saillie : 210 mm

23 200 000

318,09


Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural



24 425 000  
24 425 DC0  
24 425 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

752,98  
1 129,48  
1 204,77



**Allure Brilliant Private Collection**  
**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**  
levier moleté

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

**inverseur automatique**

débit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

35 604 000


92,22

**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
édition professionnelle



Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

24 426 000  
24 426 DC0  
24 426 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

752,98  
1 129,48  
1 204,77

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**

inserts en Caesarstone White Attica

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

**inverseur automatique**

débit :


sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22



24 427 000  
24 427 DC0  
24 427 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

752,98  
1 129,48  
1 204,77

**Allure Brilliant Private Collection**  
**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**

inserts en Caesarstone Vanilla Noir

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

**inverseur automatique**

débit :


sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22



24 428 000  
24 428 DC0  
24 428 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

1 153,24  
1 729,85  
1 845,19

**Allure Brilliant**

**Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec**  
**robinet d'arrêt / inverseur intégré**

levier moleté

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle


92,22



Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA



24 429 000  
24 429 DC0  
24 429 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

1 153,24  
1 729,85  
1 845,19

**Allure Brilliant**

**Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec**

**robinet d'arrêt / inverseur intégré**

inserts en Caesarstone White Attica

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min


**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22



24 430 000  
24 430 DC0  
24 430 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

1 153,24  
1 729,85  
1 845,19

**Allure Brilliant**

**Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec**

**robinet d'arrêt / inverseur intégré**

inserts en Caesarstone Vanilla Noir

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min


**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22



29 523 000  
29 523 DC0  
29 523 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

3 147,65  
4 721,47  
5 036,23

**Allure Brilliant Private Collection**

**Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis**

levier moleté

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

constitué de :

bec bain

élément de commande mitigeur monocommande

inverseur bain/douche

douche à main Euphoria Cube+ 6.5 l/min

flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les

couleurs de l'ensemble)

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protection anti-retour

peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)

45 388 000

**Pieds de support**

115,87

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

29 525 000  
29 525 DC0  
29 525 AL0

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

3 147,65  
4 721,47  
5 036,23



**Allure Brilliant Private Collection**  
**Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis**  
inserts en Caesarstone White Attica  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**  
constitué de :  
bec bain  
élément de commande mitigeur monocommande  
inverseur bain/douche  
douche à main Euphoria Cube+ 6.5 l/min  
flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
raccord pour flexible douchette  
protection anti-retour  
peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)

45 388 000  
**Pieds de support**


115,87



29 527 000  
29 527 DC0  
29 527 AL0

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

3 147,65  
4 721,47  
5 036,23



**Allure Brilliant Private Collection**  
**Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis**  
inserts en Caesarstone Vanilla Noir  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**  
constitué de :  
bec bain  
élément de commande mitigeur monocommande  
inverseur bain/douche  
douche à main Euphoria Cube+ 6.5 l/min  
flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
raccord pour flexible douchette  
protection anti-retour  
peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)

45 388 000  
**Pieds de support**


115,87



24 422 000  
24 422 DC0  
24 422 AL0

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

5 277,87  
7 916,82  
8 444,60



**Allure Brilliant Private Collection**  
**Mitigeur bain, montage au sol**  
levier moleté  
à combiner impérativement avec : 45 984 001  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**  
inverseur automatique bain/douche  
bec avec mousseur intégré  
saillie: 270 mm  
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
avec support de douche  
douche à main Euphoria Cube+  
flexible métallique 1250 mm  
protection anti-retour

45 984 001  
**Platine support pour bec bain et douche hors sol**


629,05



24 423 000  
24 423 DC0  
24 423 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

5 277,87  
7 916,82  
8 444,60



**Allure Brilliant Private Collection**

**Mitigeur bain, montage au sol**

inserts en Caesarstone White Attica

à combiner impérativement avec : **45 984 001**

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur intégré

saillie: 270 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

douche à main Euphoria Cube+

flexible métallique 1250 mm

protection anti-retour

**45 984 001**

629,05


**Platine support pour bec bain et douche hors sol**



24 424 000  
24 424 DC0  
24 424 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

5 277,87  
7 916,82  
8 444,60



**Allure Brilliant Private Collection**

**Mitigeur bain, montage au sol**

inserts en Caesarstone Vanilla Noir

à combiner impérativement avec : **45 984 001**

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique bain/douche

bec avec mousseur intégré

saillie: 270 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

douche à main Euphoria Cube+

flexible métallique 1250 mm


protection anti-retour

**45 984 001**

629,05

**Platine support pour bec bain et douche hors sol**


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



24 369 000	chromé	493,47
24 369 IGO	chromé/doré	641,52
24 369 DA0	warm sunset	740,21


**Grandera**  
Mitigeur monocommande lavabo  
Taille M  
monotrou  
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm  
finition GROHE Long-Life  
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
GROHE FastFixation installation rapide  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)

24 370 000	chromé	493,47
24 370 IGO	chromé/doré	641,52
Idem, corp lisse		




20 666 000	chromé	592,17
20 666 IGO	chromé/doré	769,80

**Grandera**  
Mélangeur 1/2"  
Taille L  
monotrou  
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°  
finition GROHE Long-Life  
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
bec mobile  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)




24 371 000	chromé	653,84
24 371 IGO	chromé/doré	850,00

**Grandera**  
Mitigeur monocommande lavabo  
Taille XL  
pour vasque libre  
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm  
finition GROHE Long-Life  
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
GROHE FastFixation installation rapide  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
corps lisse  
flexible(s) de raccordement souple(s)



20 624 000	chromé	694,97
20 624 IGO	chromé/doré	903,45

**Grandera**  
Mitigeur 3 trous pour lavabo  
Taille M  
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°  
finition GROHE Long-Life  
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
vidage automatique 1 1/4"  
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



20 619 000	chromé	768,99
20 619 IGO	chromé/doré	999,70
20 619 DA0	warm sunset	1 153,49

**Grandera**  
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo  
Taille L  
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°  
finition GROHE Long-Life  
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
vidage automatique 1 1/4"  
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



GROHE SPA

# GROHE GRANDERA

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA



20 622 000  
20 622 IGO

chromé  
chromé/doré

575,71  
748,43

**Grandera**  
**Mitigeur 3 trous pour lavabo**  
**Taille M**

montage mural

à combiner impérativement avec : 29 025 002

**attention** : livré sans le corps encastré

robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°

finition **GROHE Long-Life**


**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

entr'axe: 200 mm

saillie: 177 mm



20 623 000  
20 623 IGO

chromé  
chromé/doré

637,38  
828,59

Idem, saillie 234 mm

29 025 002

Corps encastré pour mitigeur 3 trous montage mural

332,03



29 416 000  
29 416 IGO

chromé  
chromé/doré

592,17  
769,80

**Grandera**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**

montage mural

à combiner impérativement avec :

23 319 000

**attention** : livré sans le corps encastré

finition **GROHE Long-Life**


**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

entr'axe: 110 mm

saillie: 177 mm



29 417 000  
29 417 IGO

chromé  
chromé/doré

653,84  
850,00

Idem, saillie 234 mm

23 319 000

Corps encastré pour mitigeur monocommande, 2 trous, montage mural

312,22



24 372 000  
24 372 IGO

chromé  
chromé/doré

555,14  
721,69

**Grandera**  
**Mitigeur monocommande bidet**  
monotrou

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm


finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** installation rapide

mousseur à rotule

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



24 373 000  
24 373 IGO

chromé  
chromé/doré

575,71  
748,43

**Grandera**  
**Mitigeur monocommande 1/2" douche**  
montage mural

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**


limiteur de débit ajustable

support pour douche à main intégré


départ douche 1/2"

raccords S à rosaces

protection anti-retour




	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
--	-----------	----------	------------------------



	24 374 000	chromé	719,64
	24 374 IGO	chromé/doré	935,54

**Grandera**  
**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural  
**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**  
limiteur de débit ajustable  
support pour douche à main intégré  
inverseur automatique bain/douche  
mousseur  
raccords S à rosaces  
protection anti-retour




	24 259 000	chromé	400,88
	24 259 IGO	chromé/doré	481,05

**Grandera**  
**Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie**  
à combiner impérativement avec :  
**GROHE Rapido SmartBox 35 604**  
**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
débit :  
sortie B ou C = 30 l/min  
**Attention :** livré sans corps d'encastrement



35 604 000	92,22
------------	-------

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle




	24 260 000	chromé	440,97
	24 260 IGO	chromé/doré	529,16

**Grandera**  
**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**  
à combiner impérativement avec :  
**GROHE Rapido SmartBox 35 604**  
**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
**inverseur automatique**  
débit :  
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
**Attention :** livré sans corps d'encastrement



35 604 000	92,22
------------	-------

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle



	29 418 000	chromé	1 521,52
	29 418 IGO	chromé/doré	1 977,98

**Grandera**  
**Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis**  
**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**  
constitué de :  
bec bain  
élément de commande mitigeur monocommande  
- bec bain avec mousseur  
- inverseur bain/douche  
- douche à main Grandera 7,6 l/min.  
- flexible métallique 1500 mm  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
raccord pour flexible douchette  
protection anti-retour  
châssis optionnel (29 037 000)






GROHE SPA

# GROHE GRANDERA

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA



GROHE SPA

29 415 000  
29 415 IGO

chromé  
chromé/doré


1 624,32  
2 111,62

**Grandera**  
**Combiné bain/douche 5 trous**  
têtes en céramique 1/2", 90°  
finition **GROHE Long-Life**

constitué de :  
- élément de commande mitigeur monocommande  
- bec bain avec mousseur  
- inverseur bain/douche  
- douche à main Grandera 7,6 l/min.  
- flexible métallique 1500 mm  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
raccord pour flexible douchette  
protection anti-retour  
châssis optionnel (29 037 000)

45 388 000  
Pieds de support

115,87



GROHE SPA

24 375 000  
24 375 IGO

chromé  
chromé/doré


2 306,95  
2 999,04

**Grandera**  
**Mitigeur bain, montage au sol**  
à combiner impérativement avec : **45 984 001**  
**sans set de prémontage**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**  
inverseur automatique bain/douche  
bec avec mousseur  
projection 320 mm  
avec support de douche  
- douche à main Grandera 7,6 l/min.  
flexible Silverflex 1250 mm  
protection anti-retour

45 984 001  
Platine support pour bec bain et douche hors sol

629,05




GROHE SPA

13 484 000  
13 484 IGO

chromé  
chromé/doré

328,97  
427,67

**Grandera**  
**Bec Bain**  
montage mural  
finition **GROHE Long-Life**  
mousseur  
saillie: 177 mm



GROHE SPA

29 420 000  
29 420 IGO

chromé  
chromé/doré

148,04  
192,44

**Grandera**  
**Element de finition pour robinet d'arrêt**  
à combiner impérativement avec :  
35 028 000  
29 032 000 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à joint  
finition **GROHE Long-Life**  
profondeur réglable 43 - 91 mm

29 032 000  
Partie encastrée pour robinet d'arrêt, tête 1/2"

43,21

35 028 000  
Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple











182,48



GROHE SPA

# GROHE GRANDERA













SALLE DE BAINS SPA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	 <p>26 852 000 26 852 IGO</p>	<p>chromé chromé/doré</p>	<p>156,27 203,11</p>
<p><b>Grandera Stick</b> Douche à main, 1 jet 1 jet: Rain en métal GROHE Water Saving limiteur de débit 6,6 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Inner WaterGuide longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
	 <p>26 901 000 26 901 IGO</p>	<p>chromé chromé/doré</p>	<p>213,82 277,97</p>
<p><b>Grandera Stick</b> Set de bain, 1 jet constitué de : Douchette Stick (26 852 xx0) Support mural pour douchette (26 896 xx0) Rotaflex Metal Long-Life TwistStop flexible 1500 mm (28 417) GROHE Water Saving limiteur de débit 7,6 l/min. GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Inner WaterGuide longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
	 <p>26 853 000 26 853 IGO</p>	<p>chromé chromé/doré</p>	<p>324,83 422,28</p>
<p><b>Grandera Stick</b> Set de douche 1 jet constitué de : Douchette Stick (26 852 xx0) - barre de douche 900 mm (27 785) Rotaflex Metal Long-Life TwistStop flexible 1750 mm (28 025) GROHE Water Saving limiteur de débit 7,6 l/min. GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs Inner WaterGuide longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE FastFixation Plus finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main</p>			
	 <p>26 854 000</p>	<p>chromé</p>	<p>616,80</p>
<p><b>Rainshower Grandera 210</b> Douche de tête 1 jet Rain en métal GROHE Water Saving limiteur de débit 6,6 l/min GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main convient pour les chauffe-eau instantanés</p>			
	 <p>26 898 000 26 898 IGO 26 898 DAO</p>	<p>chromé chromé/doré warm sunset</p>	<p>616,78 801,79 986,86</p>
<p><b>Grandera 210</b> Douche de tête 1 jet Rain 221 x 221 mm en métal avec rotule angle de rotation ± 15° raccord fileté 1/2" GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition GROHE Long-Life GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main</p>			



GROHE SPA









GROHE  
GRANDERA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	 <p>26 899 000 <b>Rainshower Grandera</b> <b>Bras de douche</b> en métal longueur: 142 mm raccord fileté 1/2" rosace Grandera finition <b>GROHE Long-Life</b></p>	chromé	102,79
	 <p>26 900 000 26 900 IG0 26 900 DA0 <b>Rainshower Grandera</b> <b>Bras de douche</b> saillie: 285 mm en métal raccord fileté 1/2" rosace Grandera finition <b>GROHE Long-Life</b></p>	chromé chromé/doré warm sunset	139,79 181,73 223,66
	 <p>29 032 000 <b>Partie encastrée pour robinet d'arrêt</b> tête 1/2" raccordement 1/2" profondeur réglable 43 - 91 mm laiton</p>		43,21
	 <p>29 802 000 <b>Robinet d'arrêt encastré 3/4"</b> tête à clapet prémontée en 3/4" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 3/4" laiton</p>		53,69
	 <p>29 811 000 <b>Robinet d'arrêt encastré 1/2"</b> Tête céramique prémontée en 1/2" 180° raccordement 1/2" ajustage de profondeur 25 - 80 mm laiton</p>		26,34
	 <p>26 854 000 <b>Rainshower Grandera 210</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> <b>Rain</b> en métal <b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 6,6 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main convient pour les chauffe-eau instantanés</p>	chromé	616,80



GROHE SPA

# GROHE GRANDERA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA		
			<b>26 897 000</b> <b>26 897 IG0</b> <b>26 897 DA0</b>	chromé chromé/doré warm sunset	177,02 231,83 283,23
	<b>Grandera</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> en <b>métal</b> filetage mâle protection anti-retour finition <b>GROHE Long-Life</b>				
			<b>26 896 000</b> <b>26 896 IG0</b> <b>26 896 DA0</b>	chromé chromé/doré warm sunset	118,02 153,85 188,82
	<b>Grandera</b> <b>Support mural pour douche à main</b> en <b>métal</b> finition <b>GROHE Long-Life</b>				
			<b>28 912 000</b>	chromé	118,52
	<b>Siphon 1 1/4"</b> pour lavabo laiton bouchon métallique fileté pour le nettoyage grande rosace de recouvrement finition <b>GROHE Long-Life</b>				



GROHE SPA







# GROHE GRANDERA




	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
 	GROHE SPA 40 910 000 40 910 IGO	chromé chromé/doré	339,55 441,43
 	GROHE SPA 40 909 000 40 909 IGO	chromé chromé/doré	259,66 337,54
 	GROHE SPA 40 923 000 40 923 IGO	chromé chromé/doré	319,57 415,45
 	GROHE SPA 40 929 000 40 929 IGO	chromé chromé/doré	219,71 285,61
 	GROHE SPA 40 928 000 40 928 IGO	chromé chromé/doré	359,53 467,38
 	GROHE SPA 40 930 000 40 930 IGO	chromé chromé/doré	103,85 135,02



GROHE SPA

# GROHE GRANDERA

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	 40 960 000 40 960 IGO	chromé	243,67
	<b>Grandera</b> <b>Barre d'appui pour baignoire</b> en métal longueur: 385 mm fixation invisible finition GROHE Long-Life	chromé/doré	315,59
	 40 908 000 40 908 IGO	chromé	271,63
	<b>Grandera</b> <b>Porte-papier</b> sans couvercle en métal fixation invisible finition GROHE Long-Life	chromé/doré	353,12
	 40 946 000 40 946 IGO	chromé	379,51
	<b>Grandera</b> <b>Porte-goupillon</b> céramique finition GROHE Long-Life	chromé/doré	493,35







GROHE SPA

GROHE  
AIRIO

Prix rec. (€) sans  
TVA

Référence


Finition

652,99



39 958 00H

blanc



**Airio**

**Lavabo à poser rond 45**

Sans trop-plein

450 x 450 mm

set de fixation inclus

y compris un vidage en céramique non fermable

Design ultra-fin


**GROHE PureGuard:** revêtement anti-bactérielle en céramique sanitaire



39 966 00H

blanc

805,50



**Airio**

**Lavabo à poser 60**

Sans trop-plein

600 x 400 mm

set de fixation inclus

y compris un vidage en céramique non fermable

Design ultra-fin

**GROHE PureGuard:** revêtement anti-bactérielle en céramique sanitaire


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



39 972 000

chromé

811,61



**Nova Cosmopolitan Light  
Plaque de commande**

double touche ou interrompable

Bague lumineuse

Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert

Réglage couleurs

Bouton marche/arrêt

Minuteur pour réglage individuel de la période d'illumination

3m de câble

transformateur pour montage externe

230 V AC

50/60 Hz, 2,0 VA

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe

énergétique : A+

marquage de conformité CE

pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support

montage horizontal ou vertical

156 x 197 mm

en ABS

finition **GROHE Long-Life**


**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

à combiner avec Rapid SL

pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000


(vendu séparément)

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




65 807 000	chromé	61,53
65 807 LS0	moon white	116,63
65 807 DC0	supersteel	86,13
65 807 GL0	cool sunrise	92,28
65 807 GN0	brushed cool sunrise	98,44
65 807 DA0	warm sunset	92,28
65 807 DL0	brushed warm sunset	98,44
65 807 AL0	brushed hard graphite	98,44
65 807 KS0	velvet black	104,45

**Bonde de vidage clic-clac**  
système push-open/clic-clac  
pour lavabo avec trop-plein  
plaque de recouvrement amovible  
peut être fermé  
finition **GROHE Long-Life**




28 912 000	chromé	118,52
28 912 DC0	supersteel	165,93
28 912 GL0	cool sunrise	177,78
28 912 GN0	brushed cool sunrise	189,64
28 912 DA0	warm sunset	177,78
28 912 DL0	brushed warm sunset	189,64
28 912 AL0	brushed hard graphite	189,64

**Siphon 1 1/4"**  
pour lavabo  
laiton  
bouchon métallique fileté pour le nettoyage  
grande rosace de recouvrement  
finition **GROHE Long-Life**



22 037 000	chromé	9,19
22 037 DC0	supersteel	58,85
22 037 GL0	cool sunrise	59,76
22 037 GN0	brushed cool sunrise	60,68
22 037 DA0	warm sunset	59,76
22 037 DL0	brushed warm sunset	60,68
22 037 AL0	brushed hard graphite	60,68


**Robinet d'équerre 1/2"**  
Connexion rugueuse pour une meilleure étanchéité  
raccord mural 1/2"  
sortie 3/8"  
avec compensation de longueur  
avec écrou Ø 10 mm  
arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec  
chambre de graisse et double joint torique  
longue tige de poussée  
poignée en métal  
marquage neutre  
rosace en métal Ø 55 mm  
Finition **GROHE Long-Life**



22 039 000	chromé	10,55
------------	--------	-------

**Robinet d'équerre 1/2"**  
connexion à fermeture automatique  
raccord mural 1/2"  
sortie 3/8"  
avec compensation de longueur  
avec écrou Ø 10 mm  
arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec  
chambre de graisse et double joint torique  
longue tige de poussée  
poignée en métal  
marquage neutre  
rosace en métal Ø 55 mm  
Finition **GROHE Long-Life**


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



19 952 000	chromé	229,58
19 952 DC0	supersteel	321,42
19 952 GL0	cool sunrise	344,38
19 952 GN0	brushed cool sunrise	367,34
19 952 DA0	warm sunset	344,38
19 952 DL0	brushed warm sunset	367,34
19 952 AL0	brushed hard graphite	367,34
19 952 KF0	phantom black	321,42

**Talentofill**  
Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires


set de finition  
constitué de :  
rosace  
- mousseurs  
- commande de vidage  
accessoires de montage  
à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000  
finition GROHE Long-Life



28 990 000		250,85
28 990 DC0	supersteel	351,19
28 990 GL0	cool sunrise	376,27
28 990 GN0	brushed cool sunrise	401,36
28 990 DA0	warm sunset	376,27
28 990 DL0	brushed warm sunset	401,36
28 990 AL0	brushed hard graphite	401,36


**Talentofill**  
Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires pour bains standards avec vidage sur le coté court

livré sans set de finition  
avec siphon et coude d'évacuation à 45°  
sans rupteur de conduite  
seulement avec rupteur de conduite  
ou flexible de raccordement (28 995 000)



38 765 000	chromé	97,39
38 765 SH0	blanc	78,51
38 765 P00	Chromé mat	97,39
38 765 KF0	phantom black	199,65

**Nova Cosmopolitan**  
Plaque de commande  
double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage horizontal ou vertical  
156 x 197 mm  
en ABS  
finition GROHE Long-Life  
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau  
à combiner avec Rapid SL  
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000  
(vendu séparément)



37 601 000	chromé	121,23
37 601 SH0	blanc	99,84
37 601 DC0	supersteel	218,20
37 601 P00	Chromé mat	121,23
37 601 GL0	cool sunrise	218,20
37 601 GN0	brushed cool sunrise	218,20
37 601 DA0	warm sunset	218,20
37 601 DL0	brushed warm sunset	218,20
37 601 AL0	brushed hard graphite	218,20
37 601 KF0	phantom black	248,51

**Nova Cosmopolitan S**  
Plaque de commande  
double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage vertical  
130 x 172 mm  
en ABS  
finition GROHE Long-Life  
GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau  
plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX  
pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)


Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

23 429 000

329,13



**Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick**  
montage 2 trous  
livré sans set de finition  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
montage mural  
gabarit de montage  
laiton  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité

46 901 000

121,12

**Kit d'extension 25 mm 23 429 000 corps encastré pour mitigeur Joystick**

46 943 000

203,88




**Rallonge d'alimentation**

25 mm  
pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2"  
pour pièce encastrée 23 200 002, 23 571

23 319 000


312,22



**Corps encastré pour mitigeur monocommande**  
montage 2 trous  
montage mural  
livré sans set de finition  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
profondeur d'encastrément 45 à 75 mm  
gabarit de montage

29 025 002


332,03



**Corps encastré 1/2" pour mitigeur**  
pour mitigeur de lavabo à 3 trous  
montage mural  
livré sans set de finition  
profondeur d'encastrément 43 - 85 mm  
laiton  
gabarit de montage  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité

35 604 000

92,22




**Rapido SmartBox**  
**corps encastré universel 1/2"**  
3 sorties 1/2"  
2 entrées en dessous, 1/2"  
profondeur d'installation 75 - 105 mm  
unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion  
aide de rinçage préinstallée  
corps encastré stable et protection  
nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison  
ou en cloison légère  
joint d'étanchéité  
sans set de finition pour installation finale  
**édition professionnelle**

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA




45 984 001

629,05

**Platine support 1/2"**

Platine support pour bec bain et douche hors sol  
livré sans set de finition  
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement  
profondeur d'encastrement 53-157 mm  
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur  
douche, compensation de profondeur 92 mm  
deux 1/2" raccords (chaud / froid)  
kit de rinçage  
joint d'étanchéité  
livré avec matériel de fixation




29 037 002

1 049,48

**Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette**

constitué de :  
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie  
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité  
Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome




35 028 000

182,48

**GROHE Rapido C**

**Corps encastré pour panneau de contrôle simple**

boîtier avec couvercle de protection  
membrane imperméable  
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur  
corps en laiton DR - anti corrosion  
tête céramique 3/4"  
raccords filetés 1/2"  
débit:  
55 l/min. à 3 bar  
profondeur d'installation 70 - 95 mm




29 032 000

43,21

**Partie encastrée pour robinet d'arrêt**

tête 1/2"  
raccordement 1/2"  
profondeur réglable  
43 - 91 mm  
laiton




29 802 000

53,69

**Robinet d'arrêt encastré 3/4"**

tête à clapet prémontée en 3/4"  
tige d'axe court  
gabarit de protection  
raccordement 3/4"  
laiton



29 033 000


354,44

**Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)**

corps encastré  
montage mural  
disques céramique  
2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2"  
2 départs eau mitigée douche 1/2"  
1 départ 3/4"  
profondeur réglable, 66 - 113 mm  
laiton



GROHE SPA  
**DOUCHE SPA**







## SOMMAIRE

Aquasymphony	86
F-digital Deluxe	87
Rainshower Aqua douches encastrées	91
Rainshower Aqua douches de tête	94
Rainshower Aqua body sprays	96
Rainshower Aqua douches à main	97
Accessoires	99
Mitigeurs thermostatiques SPA	102



26 863 000

chromé

31 158,82

### Rainshower Aqua 40" AquaSymphony

#### Plafonnier 6+ jets avec lumière

1016 mm x 762 mm x 145 mm

en métal

débit minimum nécessaire 25 l/min  
pression recommandée min. 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XI jet

1 x 2 jets de brume

2 x GROHE jet PureRain 400 x 190 mm (commandés séparément)

2 x XL Waterfall (contrôlé séparément)

1 x 4 Bokoma Spray avec 20° angle d'ajustement

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Alimentation électrique pour lumière 12 V DC

marquage de conformité CE

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

Finition **GROHE Long-Life**

**requiert** ensemble encastré (26 865 000), unité F-digital Deluxe (26 864 000),

unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connection – tout doit être

commandé séparément.

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.



recommandation : configuration avec Grotherm SmartControl

3 x Grotherm SmartControl (29 126 000)

3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)

1 x Rainshower Aqua Cube Stick set 1 jet (26 886 000)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A++



26 865 000

2 960,09

### Rainshower Aqua 40"

#### Platine support

Pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower Aqua 40" AquaSymphony

1000 mm x 745 mm x 152 mm

profondeur min. d' installation : 167 mm

Conduit d'eau : laiton

connections 1/2"

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

36 475 000

chromé

856,87

### F-digital Deluxe

#### Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android

avec électronique intégrée

montage mural

86 x 73 x 42 mm

Caractéristiques:

bouton de réinitialisation

indicateur LED

stand alone / maximum configuration

une seule connexion possible

avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)

avec fermeture sécurisée en cas de perte de connexion

câble de connexion pour communication des données et alimentation électrique (5 m)

marquage de conformité CE

émetteur Bluetooth 12 V

émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

exigence une unité de base 2.0 (36 476 000) ou unité de base 4.0 (26 864 000) – à commander séparément

système Bluetooth (version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire

#### Exigences du Système pour Android

système d'exploitation à partir de sortie 2.3.3


densité des pixels: 160 dpi minimum

résolution d'affichage : 320 x 470 pixels par pouce

#### Matériel exigé pour Apple

Système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 6.0

Le matériel mobile et les applications GROHE SPA F-digital deluxe ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être achetés séparément



36 476 000

chromé

1 518,99

### F-digital Deluxe

#### Boîte unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

Pour connecter les modules lumière, son et vapeur

constitué de :

2 connexions, chacune pour une paire de modules son (36 473 000)

2 connexions, chacune pour une paire de modules lumière (36 472 000) ou

1 plafonnier (27 865 000) avec lumière intégrée

2 connexions pour un module vapeur (29 414 000), incluant 1 connexion pour le

générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température

2 connexions pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par

alimentation électrique)

2 connexions pour l'unité Bluetooth 36 371 000 obligatoire (tension

d'alimentation et ligne de données)


marquage de conformité CE

Doit être accessible en cas d'intervention

en option : le boîtier de l'unité de base peut être placé dans un boîtier

supplémentaire 36 474 000

Les composants doivent être commandés séparément



26 864 000

chromé

1 518,99

### F-digital Deluxe

#### Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)

Pour contrôler le rideau de lumière du plafonnier Rainshower F-Series 40"

AquaSymphony

des modules additionnels de lumière, son et vapeur peuvent être connectés et

contrôlés

constitué de :

2 connexions, chacune pour une paire de modules son (36 473 000)

1 connexion pour une paire de modules lumière (36 472 000)

1 connexion pour LightCurtain Rainshower Aqua 40" AquaSymphony

(26 863 000)

2 connexions pour un module vapeur (29 414 000), incluant 1 connexion pour le

générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température

2 connexions pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par

alimentation électrique)

2 connexions pour l'unité Bluetooth 36 371 000 obligatoire (tension

d'alimentation et ligne de données)


marquage de conformité CE


Doit être accessible en cas d'intervention

en option : le boîtier de l'unité de base peut être placé dans un boîtier

supplémentaire 36 474 000

Les composants doivent être commandés séparément





36 474 000

chromé

400,39

**F-digital Deluxe**

**Corps encastré pour unité de commande**

à utiliser avec l'unité de base (26 864 000 ou 36 476 000)

550 x 700 x 110 mm


Hauteur (100 mm) et profondeur (50 mm) ajustables

Avec encadrement ajustable pour installation en niche murale

Recouvrement poudré et galvanisé (RAL 9010, blanc pur) plaque d'acier

Épaisseur de la plaque 1 mm

Avec 2 barres de montage et coude pour prise électrique et matériaux de montage



42 633 000

chromé

151,75

**F-digital Deluxe**

**Boîtier d'alimentation électrique pour F-digital Deluxe**

alimentation électrique pour le boîtier de base (26 864 000 ou 36 476 000)

chaque alimentation pour 2 modules lumière/son (36 472 000 ou 36 473 000)

Au total, 2 alimentations électrique max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier:


Avec une alimentation électrique 4 appareils (modules lumière/son) peuvent être actionnés

1 par module lumière

1 par module son

Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz

Tension de sortie : 12 V DC



36 473 000

chromé

1 517,24

**F-digital Deluxe**

**Module son**

127 x 127 mm par module

**Set haut-parleurs**

constitué de :

2 haut-parleurs avec connecteurs

Imperméable

finition **GROHE Long-Life**


nécessite un kit d'encastrement (29 413 000), un boîtier d'unité de base F-digital

Deluxe (26 864 000 ou 36 476 000), une unité Bluetooth (36 475 000) et divers

câbles de connexion - à commander séparément en fonction de la situation

d'installation.

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.



29 413 000

chromé

337,18

**F-digital Deluxe**

**Corps encastré pour module son**


à utiliser avec un double module son (36 473 000)

constitué de :

- 2 boîtiers encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)

- 2 câbles d'extension (5 m chacun)

- 1 pièce Y



36 472 000

chromé

1 770,13

**F-digital Deluxe**

**Module lumière**

127 x 127 mm par module

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

constitué de :

- 1 module lumière avec 2 prises

- 1 module lumière avec 1 prise

Imperméable

Alimentation électrique : 12 V DC

marquage de conformité CE

finition **GROHE Long-Life**


nécessite un corps encastré (29 412 000), un boîtier d'unité de base F-digital

Deluxe (26 864 000 ou 36 476 000), une unité Bluetooth (36 475 000) et divers

raccordements de câbles - à commander séparément en fonction de la situation

d'installation.

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.



29 412 000


chromé

337,18

**F-digital Deluxe**

**Corps encastré pour module lumière**

a utiliser avec un double module lumière (36 472 000)  
constitué de :  
- 2 boîtiers encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)  
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)



26 828 000

5 509,15

**F-digital Deluxe**


**Générateur de vapeur 9,9 kW avec sortie de vapeur et sonde de température**

constitué de :  
générateur de vapeur de 3,3 à 9,9 kW  
480 x 350 x 159 mm  
convient aux cabines à vapeur jusqu'à 16 m<sup>3</sup>  
Alimentation électrique 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz  
puissance 9,9 kW  
Arrivée d'eau 3/4"  
pression 1 - 10 bar (via un réducteur de pression)  
Vidage automatique  
Sortie d'eau 1/2"  
Sortie de vapeur 1/2"  
Protection de type IP 23  
marquage de conformité CE  
avec prise de raccordement  
Sortie du module de vapeur:  
**127 x 127 mm**  
raccord fileté 1/2"  
Module du capteur de température:  
60 x 60 x 12 mm

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

finition **GROHE Long-Life**

nécessite corps encastré (29 414 000), un boîtier d'unité de base F-digital Deluxe (26 864 000 ou 36 476 000), une unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connexion - à commander séparément en fonction de la situation d'installation.



29 414 000

chromé

547,89

**GROHE F-digital Deluxe**

**Corps encastré pour générateur de vapeur**

pour utilisation avec le module vapeur 26 828 000  
constitué de :  
- 1 corps encastré pour la sortie vapeur (115 x 115 x 49-77 mm)  
- 1 corps encastré pour le capteur de température (58 x 83 x 80-105 mm)  
- 1 câble pour le capteur de température, 5 m  
- 1 câble pour le générateur de vapeur, 5 m



42 634 000


chromé

105,35

**F-digital Deluxe**

**Rallonge de câble (4 pôles) générateur de vapeur et lumière LED d'Aquasymphony, 5 m**

extension entre l'unité de base (26 864 000 of 36 476 000) et le générateur de vapeur 26 828 000  
Câble d'extension jusqu'à 10 m



42 635 000


chromé

105,35

**F-digital Deluxe**

**Rallonge de câble (5 pôles) kit d'éclairage, 5 m**

raccord entre le boîtier de l'unité de base (26 864 000 ou 36 476 000) et les modules de lumière (36 472 000)  
Chaque module lumière a besoin d'un câble d'extension séparé  
Câble d'extension jusqu'à 10 m







GROHE SPA

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



42 636 000

chromé

105,35


## F-digital Deluxe

### Rallonge de câble (2 pôles) pour l'alimentation électrique et le haut-parleur, 5 m

connexion entre le boîtier de l'unité de base (26 864 ou 36 476) et l'alimentation électrique (42 633 ou 42 638) ou raccordement pour le son (29 413)

chaque bloc d'alimentation/ raccordement pour le son nécessite une rallonge séparée

Câble d'extension jusqu'à 5 m



42 637 000

chromé


105,35


## F-digital Deluxe

### Câble d'extension pour capteur de température, 5 m

extension entre le boîtier de l'unité de base (26 864 000 ou 36 476 000) et le capteur de température.

Câble d'extension jusqu'à 10 m



**26 731 000****chromé****1 056,34**

**Rainshower Aqua Mono**  
**Douche de plafond avec corps encastré**

**1 type de jet**

Types de jet :

GROHE PureRain

comprenant un corps encastré, matériau de montage et matériau d'étanchéité pour d'autres combinaisons

334 x 334 mm


diffuseur de douche chromé

raccord fileté 1/2"

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseursfinition **GROHE Long-Life****GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

pression minimale recommandée 1.0 bar

débit maximal (à 3 bar) : 21 l/min (avec débit non limité)

**26 733 000****chromé****1 056,34**

**Rainshower Aqua Duo**  
**Douche de plafond 2 jets avec corps encastré**

Types de jet :

GROHE PureRain, ActiveRain

comprenant un corps encastré, matériau de montage et matériau d'étanchéité pour d'autres combinaisons

334 x 334 mm


diffuseur de douche chromé

raccords filetés 1/2"

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseursfinition **GROHE Long-Life****GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

pression minimale recommandée 1.0 bar

débit maximal (à 3 bar) : 20 + 16 l/min (avec débit non limité)

**26 734 000****chromé****387,32**

**Rainshower Aqua Cascade**  
**Douche de plafond avec dispositif de pulvérisation**

1 jet :

GROHE XL Waterfall

334 x 111 mm

diffuseur de douche chromé


insert de douche blanche

finition **GROHE Long-Life**

pression recommandée min. 3,0 bar

boîte d'encastrement 26 739 000 à commander séparément

débit maximal (à 3 bar) : 18 l/min (avec débit non limité)

**26 735 000****chromé****133,99**

**Rainshower Aqua Mist**  
**Dispositif de pulvérisation**

Types de jet :

GROHE Drizzle spray

Ø 34 mm

insert de pulvérisation gris

finition **GROHE Long-Life**


pression minimale recommandée 1.0 bar

débit maximal (à 3 bar) : 1 l/min (avec débit non limité)

le corps encastré 26 739 000 et, selon le nombre de dispositifs de pulvérisation,

le couvercle 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000 doivent être commandés

séparément

**26 737 000****chromé****133,99**

**Rainshower Aqua Pure**  
**Dispositif de pulvérisation**

Types de jet :

GROHE Pure XL spray

Ø 34 mm

finition **GROHE Long-Life**











pression min. recommandée 2.0 bar


débit maximal (à 3 bar) : 1 l/min (avec débit non limité)

le corps encastré 26 739 000 et, selon le nombre de dispositifs de pulvérisation,

le couvercle 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000 doivent être commandés

séparément

		<p><b>26 784 000</b></p> <p><b>Rainshower Aqua 1 hole</b> <b>Couverture de douche de plafond</b> pour 1 jet 334 x 111 mm finition <b>GROHE Long-Life</b> dispositifs de pulvérisation 26 735 000 et/ou 26 737 000 et le corps encastré 26 739 000 doivent être commandées séparément</p>	<p>chromé</p>	<p>246,48</p>
		<p><b>26 785 000</b></p> <p><b>Rainshower Aqua 2 holes</b> <b>Couverture de douche de plafond</b> pour 1-2 jets 334 x 111 mm finition <b>GROHE Long-Life</b> dispositifs de pulvérisation 26 735 000 et/ou 26 737 000 et le corps encastré 26 739 000 doivent être commandées séparément</p>	<p>chromé</p>	<p>246,48</p>
		<p><b>26 786 000</b></p> <p><b>Rainshower Aqua 3 holes</b> <b>Couverture de douche de plafond</b> pour 2 jets 334 x 111 mm finition <b>GROHE Long-Life</b> dispositifs de pulvérisation 26 735 000 et/ou 26 737 000 et le corps encastré 26 739 000 doivent être commandées séparément</p>	<p>chromé</p>	<p>246,48</p>
		<p><b>26 739 000</b></p> <p><b>Rainshower Aqua</b> <b>Petit corps encastré pour douche de plafond</b> 320 x 100 mm prêt pour 2 voies d'eau (y compris 2 x raccords filetés 1/2", guide d'eau, matériel de montage et matériel d'étanchéité pour d'autres combinaisons) <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale</p>	<p>chromé</p>	<p>669,02</p>
		<p><b>26 873 000</b></p> <p><b>Rainshower Aqua 20"</b> <b>Douche encastrée 1 jet</b> <b>Rain</b> 508 x 508 mm en métal raccord fileté 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main</p>	<p>chromé</p>	<p>2 635,18</p>



26 888 000

chromé

4 291,39

**Rainshower Aqua 15"**  
**Douche de plafond 3 jets**

Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets  
381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur)  
en **métal**

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
finition **GROHE Long-Life**

**GROHE XL Waterfall**, jet cascade extra large

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main


Débit d'un seul jet à 3 bars:

1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min

2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min

4 x Bokoma Spray orientables 20°: 20l/min

La douche de tête doit être contrôlée par 4 alimentations



26 883 000

chromé

941,46

**Rainshower Aqua 230**  
**Douche encastrée 1 jet**


**Rain**  
230 x 230 mm  
en **métal**

raccord fileté 1/2"

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main



26 874 000

chromé

868,13

**Rainshower Aqua 10"**  
**Douche encastrée 1 jet**


**Rain**  
254 x 254 mm  
en **métal**

raccord fileté 1/2"

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
convient pour les chauffe-eau instantanés



26 887 000

chromé

4 291,39

**Rainshower Aqua 15"**  
**Douche de tête 3 jets**

Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets  
381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur)  
en **métal**

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE XL Waterfall**, jet cascade extra large

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

Débit d'un seul jet à 3 bars:


1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min

2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min

4 x Bokoma Spray orientables 20°: 20l/min

requires rough-in set (26 855 000) - to be ordered separately

La douche de tête doit être contrôlée par 4 alimentations



26 855 000

chromé

295,04

**Rainshower Aqua 15"**  
**Platine support**

Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15"

295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur)

Profondeur maxi d'installation : 91 mm


Epaisseur minimum du mur: pas moins de 200 mm

Profondeur minimale du filtage: 14 mm

Construction complète en métal

Conduit d'eau : laiton

connections 1/2"



26 860 000

chromé

653,79

**Rainshower Aqua 10"**

**Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet**

constitué de :

douche de tête Rainshower Aqua 10" (26 872)

en **métal**

1 jet : **Rain**

bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 488)


**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

Remplace à partir de mai 2023 la référence 26 070 xx0



26 861 000

chromé

653,79

**Rainshower Aqua 10"**

**Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet**

constitué de :

douche de tête Rainshower Aqua 10" (26 872)

en **métal**

1 jet : **Rain**


- bras de douche Rainshower, saillie:142 mm (27 485 000)

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main



26 872 000

chromé

633,50

**Rainshower Aqua 10"**

**Douche de tête 1 jet**

**Rain**

254 x 254 mm

en **métal**

Rotule réglable à +/- 20°

raccord fileté 1/2"

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour les chauffe-eau instantanés





26 871 000

chromé



633,50

**Idem, avec écoulement non-restreint**


**26 858 000** **chromé** **754,39**

**Rainshower Aqua 230**  
**Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet**  
 constitué de :  
 douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)  
 en **métal**  
**Rain**  
 bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000)  
**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**26 859 000** **chromé** **691,18**

**Rainshower Aqua 230**  
**Set de douche de tête plafond 154 mm, 1 jet**  
 constitué de :  
 douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)  
 en **métal**  
 1 jet : **Rain**  
 - bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000)  
**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main




**26 877 000** **chromé** **674,39**

**Rainshower Aqua 230**  
**Douche de tête 1 jet**  
**Rain**  
 230 x 230 mm  
 en **métal**  
 rotule réglable sur 15° dans chaque direction  
 raccord fileté 1/2"  
**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
 convient pour les chauffe-eau instantanés  
 Remplace à partir de mai 2023 la référence 27 480 xx0



**26 876 000** **chromé** **674,39**

**Idem, avec écoulement non-restreint**




**27 709 000** **chromé** **148,90**

**Rainshower**  
**Bras de douche 286 mm**  
 en **métal**  
 raccord fileté 1/2"  
 bras à section carrée et rosace carrée  
 finition **GROHE Long-Life**

**27 711 000** **chromé** **127,01**

**Rainshower**  
**Bras de douche vertical 154 mm**  
 en **métal**  
 raccord fileté 1/2"  
 finition **GROHE Long-Life**






GROHE SPA

# RAINSHOWER AQUA BODY SPRAYS

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA



- 26 801 000
- 26 801 DC0
- 26 801 GL0
- 26 801 GN0
- 26 801 DA0
- 26 801 DL0
- 26 801 A00
- 26 801 AL0

- chromé
- supersteel
- cool sunrise
- brushed cool sunrise
- warm sunset
- brushed warm sunset
- hard graphite
- brushed hard graphite

- 172,55
- 241,57
- 276,08
- 293,34
- 276,08
- 293,34
- 276,08
- 293,34

## Rainshower Aqua

### Body spray Rond 2 jets

Types de jet :

PureRain, ActiveJet

y compris le corps encastré et le sceau composé

Ø 75 mm

plage de pivotement ± 15° de rotation

raccord fileté 1/2"

distance de projection 600 mm

**GROHE Water Saving** 3,3 l/min limiteur de débit

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

pression minimale recommandée 1.0 bar


ne convient pas pour chauffe-eau instantané.



- 26 802 000
- 26 802 DC0
- 26 802 GN0
- 26 802 DL0
- 26 802 A00
- 26 802 AL0

- chromé
- supersteel
- brushed cool sunrise
- brushed warm sunset
- hard graphite
- brushed hard graphite

- 172,55
- 241,57
- 293,34
- 293,34
- 276,08
- 293,34



## Rainshower Aqua

### Body spray Cube 2 jets

Types de jet :

PureRain, ActiveJet

y compris le corps encastré et le sceau composé

75 x 75 mm, distance de projection 600 mm

plage de pivotement ± 15° de rotation

raccord fileté 1/2"

distance de projection 600 mm

**GROHE Water Saving** 3,3 l/min limiteur de débit
















**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

pression minimale recommandée 1.0 bar

ne convient pas pour chauffe-eau instantané.

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
 	 26 866 000 26 866 DC0 26 866 GL0 26 866 GN0 26 866 DA0 26 866 DL0 26 866 A00 26 866 AL0 26 889 000	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite chromé	200,09 280,13 320,14 340,14 320,14 340,14 320,14 340,14 200,07	
	<b>Rainshower Aqua Stick</b> <b>Douche à main, 1 jet</b> normal (jet de pluie concentré) en <b>métal</b> <b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 6,6 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard convient pour les chauffe-eau instantanés			
	 	 26 892 000	<b>chromé</b>	<b>350,76</b>
		<b>Rainshower Aqua Stick</b> <b>Set de bain, 1 jet</b> en <b>métal</b> constitué de : douche à main Rainshower Aqua Stick (26 889 000) support de douche mural (26 894 000) flexible de douche (28 151 002) <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale		
		<b>Rainshower Aqua</b> <b>Support mural pour douche à main</b> non orientable en <b>métal</b> finition <b>GROHE Long-Life</b>		
	 	 26 894 000	<b>chromé</b>	<b>148,96</b>
		<b>Rainshower Aqua</b> <b>Support mural pour douche à main</b> non orientable en <b>métal</b> finition <b>GROHE Long-Life</b>		
	 	 26 893 000	<b>chromé</b>	<b>50,25</b>
		<b>Rainshower Aqua</b> <b>Adaptateur 1/2" x 1/2"</b> en <b>métal</b> finition <b>GROHE Long-Life</b>		
	 	 26 885 000 26 885 DC0 26 885 GL0 26 885 GN0 26 885 DA0 26 885 DL0 26 885 A00 26 885 AL0	chromé supersteel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	127,62 178,66 210,20 216,95 210,20 216,95 204,19 216,95
		<b>Rainshower Aqua Cube Stick</b> <b>Douche à main, 1 jet</b> normal (jet de pluie concentré) en <b>métal</b> <b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition <b>GROHE Long-Life</b> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale		



26 886 000

chromé

178,66

**Rainshower Aqua Cube Stick**  
**Set de bain, 1 jet**

constitué de :

douche à main, en métal (26 885 000)

support de douche mural (26 847 000)

- flexible métallique 1500 mm (28 417)

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min


**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion



26 847 000

chromé

43,78

26 847 DC0

supersteel

61,29

26 847 ALO

brushed hard graphite

74,42


**Allure Brilliant**

**Support mural pour douche à main**

non orientable

en **métal**

finition **GROHE Long-Life**



26 850 000

chromé

70,07

26 850 DC0

supersteel

98,10

26 850 ALO

brushed hard graphite

119,11

**Allure Brilliant**

**Coude à encastrer 1/2"**

filetage de raccordement mâle 1/2"

protection anti-retour


en **métal**

finition **GROHE Long-Life**



Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

26 658 000	chromé	79,65
26 658 DC0	supersteel	111,48
26 658 GL0	cool sunrise	127,41
26 658 GN0	brushed cool sunrise	135,39
26 658 DA0	warm sunset	127,41
26 658 DL0	brushed warm sunset	135,39
26 658 A00	hard graphite	127,41
26 658 AL0	brushed hard graphite	135,39

**Rainshower****Coude à encastrer 1/2" avec support**


Avec rosace ronde  
Ø 48 mm  
filetage de raccordement mâle 1/2"  
corps en métal  
protection anti-retour  
finition **GROHE Long-Life**



26 659 000	chromé	79,65
26 659 DC0	supersteel	111,48
26 659 GL0	cool sunrise	127,41
26 659 GN0	brushed cool sunrise	135,39
26 659 DA0	warm sunset	127,41
26 659 DL0	brushed warm sunset	135,39
26 659 A00	hard graphite	127,41
26 659 AL0	brushed hard graphite	135,39

**Rainshower****Coude à encastrer 1/2" avec support**


avec rosace carrée  
48 x 48 mm  
filetage de raccordement mâle 1/2"  
corps en métal  
protection anti-retour  
finition **GROHE Long-Life**



26 370 000	chromé	52,97
26 370 DC0	supersteel	74,16
26 370 GL0	cool sunrise	84,76
26 370 GN0	brushed cool sunrise	90,05
26 370 DA0	warm sunset	84,76
26 370 DL0	brushed warm sunset	90,05
26 370 A00	hard graphite	84,76
26 370 AL0	brushed hard graphite	90,05

**Euphoria Cube****Coude à encastrer 1/2"**



Avec support mural pour douchette  
filetage de raccordement mâle 1/2"  
protection anti-retour  
finition **GROHE Long-Life**







27 074 000	chromé	45,61
27 074 DC0	supersteel	63,85
27 074 LS0	moon white	59,12
27 074 GL0	cool sunrise	72,97
27 074 GN0	brushed cool sunrise	77,53
27 074 DA0	warm sunset	72,97
27 074 DL0	brushed warm sunset	77,53
27 074 A00	hard graphite	72,97
27 074 AL0	brushed hard graphite	77,53




**Rainshower****Support mural pour douche à main**




non orientable  
Avec rosace ronde  
finition **GROHE Long-Life**

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
 	27 057 000	chromé	71,27	
	27 057 DC0	supersteel	99,79	
	27 057 LS0	Moon White	89,15	
	27 057 GL0	cool sunrise	114,04	
	27 057 GN0	brushed cool sunrise	121,17	
	27 057 DA0	warm sunset	114,04	
	27 057 DL0	brushed warm sunset	121,17	
	27 057 AL0	brushed hard graphite	121,17	
	27 057 A00	hard graphite	114,04	
	<b>Rainshower</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> filetage de raccordement mâle 1/2" Avec rosace ronde protection anti-retour finition <b>GROHE Long-Life</b>			

 	27 075 000	chromé	45,61
	27 075 DC0	supersteel	63,85
	27 075 LS0	moon white	57,58
	27 075 GL0	cool sunrise	72,97
	27 075 GN0	brushed cool sunrise	77,53
	27 075 DA0	warm sunset	72,97
	27 075 DL0	brushed warm sunset	77,53
	27 075 A00	hard graphite	72,97
	27 075 AL0	brushed hard graphite	77,53
	<b>Rainshower</b> <b>Support mural pour douche à main</b> non orientable avec rosace carrée finition <b>GROHE Long-Life</b>		

 	27 076 000	chromé	71,27	
	27 076 DC0	supersteel	99,79	
	27 076 GL0	cool sunrise	114,04	
	27 076 GN0	brushed cool sunrise	121,17	
	27 076 DA0	warm sunset	114,04	
	27 076 DL0	brushed warm sunset	121,17	
	27 076 A00	hard graphite	114,04	
	27 076 AL0	brushed hard graphite	121,17	
	<b>Rainshower</b> <b>Coude à encastrer</b> filetage de raccordement mâle 1/2" avec rosace carrée protection anti-retour finition <b>GROHE Long-Life</b>			

 	 26 900 000	chromé	139,79
	26 900 IGO	chromé/doré	181,73
	26 900 DA0	warm sunset	223,66
	<b>Rainshower Grandera</b> <b>Bras de douche</b> saillie: 285 mm en <b>métal</b> raccord fileté 1/2" rosace Grandera finition <b>GROHE Long-Life</b>		

 	 26 899 000	chromé	102,79
	<b>Rainshower Grandera</b> <b>Bras de douche</b> en <b>métal</b> longueur: 142 mm raccord fileté 1/2" rosace Grandera finition <b>GROHE Long-Life</b>		



GROHE SPA


# GROHE ACCESSOIRES

DOUCHE SPA

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA




26 847 000  
26 847 DC0  
26 847 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

43,78  
61,29  
74,42

**Allure Brilliant**  
**Support mural pour douche à main**  
non orientable  
en **métal**  
finition **GROHE Long-Life**



26 850 000  
26 850 DC0  
26 850 ALO

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

70,07  
98,10  
119,11

**Allure Brilliant**  
**Coude à encastrer 1/2"**  
filetage de raccordement mâle 1/2"  
protection anti-retour  
en **métal**  
finition **GROHE Long-Life**





GROHE SPA

# MITIGEURS THERMOSTATIQUES SPA

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans TVA

27 618 000

chromé

980,88



**Grotherm F**

**Set de finition thermostatique avec inverseur 2 sorties**  
pour bain ou douche avec plus d'une sortie  
à utiliser avec Rapido T 35 500 000 (vendu séparément)

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
poignée en métal pour le contrôle de la température


**poignée en métal** pour l'Aquadimmer avec fonction multiple  
la 3ème sortie nécessite un panneau de contrôle séparé  
rosace métallique rectangulaire avec fixations cachées

- débit:
- max. 53 l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
  - sortie du bas 50 l/min à 3 bars
  - sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars
  - sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars

27 619 000

chromé

855,67



**Grotherm F**

**Set de finition thermostatique centrale**

nécessite un robinet d'arrêt

à utiliser avec Rapido T 35 500 000 (vendu séparément)

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C


**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
poignée en métal pour le contrôle de la température

rosace métallique rectangulaire avec fixations cachées

- débit:
- max. 53 l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
  - sortie du bas 50 l/min à 3 bars
  - sortie en haut à gauche/droite, chacune 36 l/min à 3 bars
- attention** : livré sans le corps encastré

35 500 000

302,68



**GROHE Rapido T**

**Corps encastré pour mitigeur thermostatique**  
pour usage avec Grotherm Special et Grotherm F

livré sans set de finition

profondeur de montage 70-95 mm

facile à installer, unité pré-montée et testée en usine

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

2 sorties hautes 1/2"

débit jusqu'à 53 l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties

sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé

sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection

nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison

ou en cloison légère

membrane d'étanchéité murale fournie

corps en laiton DR - anti corrosion

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA


**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau



26 879 000

chromé

333,90



**Grotherm F**

**Panneau de contrôle simple**

à combiner avec un corps encastré 35028000 (1/2")

**poignée en métal** pour le contrôle volume

rosace en métal avec fixation cachée

finition **GROHE Long-Life**



GROHE SPA



# MITIGEURS THERMOSTATIQUES SPA

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans TVA

DOUCHE SPA




35 028 000

182,48

## GROHE Rapido C

### Corps encastré pour panneau de contrôle simple

boîtier avec couvercle de protection  
 membrane imperméable  
 points de fixation pour montage devant ou derrière le mur  
 corps en laiton DR - anti corrosion  
 tête céramique 3/4"  
 raccords filetés 1/2"  
 débit:  
 55 l/min. à 3 bar  
 profondeur d'installation 70 - 95 mm



26 880 000


chromé

834,78

## Grotherm F

### Set de finition avec 3 sorties

à combiner avec un corps encastré (35 031 000) 1/2"  
 poignées en métal pour le contrôle du volume  
 rosace en métal avec fixation cachée  
 montage vertical ou horizontal  
 finition GROHE Long-Life




35 031 000

542,60

## GROHE Rapido C

### Corps encastré pour le triple contrôle du débit 26 880 000

pour montage sur grille système  
 Grotherm Custom Shower  
 boîtier avec couvercle de protection  
 membrane imperméable  
 pour maçonnerie et plaques de plâtre  
 points de fixation pour montage devant ou derrière le mur  
 corps en laiton DR - anti corrosion  
 tête céramique 3/4"  
 3 entrées et 3 sorties  
 raccords filetés 1/2"  
 Débit à une pression dynamique de 3 bar :  
 - 1 vanne ouverte 55 l/min.  
 - 2 vannes ouvertes 110 l/min.  
 - 3 vannes ouvertes 140 l/min.  
 profondeur d'installation 70 - 95 mm  
 pression minimale recommandée 1.0 bar



26 878 000


chromé

437,86

## Grotherm F

### Support mural incluant coude encastré et support de douche

départ douche 1/2"  
 protection anti-retour  
 for use with rough-in box 35 107 000 (1/2" connection) / 35 108 000 (1/2" NPT thread), sold separately  
 douche à main et flexible vendus séparément



35 107 000

chromé

295,04

## Grotherm F

### Corps encastré pour support de douche mural 26 878 000


pour montage sur grille système  
 Grotherm Custom Shower  
 boîtier avec couvercle de protection  
 membrane imperméable  
 kit de rinçage  
 points de fixation pour montage devant ou derrière le mur  
 corps en laiton DR - anti corrosion  
 connections 1/2"  
 profondeur d'installation 70 - 95 mm



29 123 000

chromé

670,56

**Grotherm SmartControl****Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**finition **GROHE Long-Life**1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée**GROHE ProGrip** avec surface moletée**GROHE SafeStop** : butée à 38°C**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 34 l/min

sortie B/C = 29 l/min



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22

29 124 000

chromé

730,17

29 124 DC0

supersteel

1 022,24

29 124 GL0

cool sunrise

1 095,25

29 124 GN0

brushed cool sunrise

1 168,27

29 124 DA0

warm sunset

1 095,25

29 124 DL0

brushed warm sunset

1 168,27

29 124 A00

hard graphite

1 095,25

29 124 AL0


brushed hard graphite

1 168,27

102166 KF0 0

phantom black

1 022,24

**Grotherm SmartControl****Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**finition **GROHE Long-Life**1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée**GROHE ProGrip** avec surface moletée**GROHE SafeStop** : butée à 38°C**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

sortie B+C = 29 l/min



35 604 000


**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22

29 125 000

chromé

876,20



**Grotherm SmartControl**

**Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

**ajustable rétroactivement de 6°**

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

douchette = 12 l/min

sortie B + douchette = 27 l/min



35 604 000

92,22

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

29 126 000

chromé

789,77

29 126 DC0

supersteel

1 105,68

29 126 GL0

cool sunrise

1 184,67

29 126 GN0

brushed cool sunrise

1 263,64

29 126 DA0

warm sunset

1 184,67

29 126 DL0

brushed warm sunset

1 263,64

29 126 A00

hard graphite

1 184,67

29 126 AL0

brushed hard graphite

1 263,64

102167 KF0 0

phantom black

1 105,68

**Grotherm SmartControl**

**Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

**ajustable rétroactivement de 6°**

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

debit :


sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min



35 604 000


92,22

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

29 127 000

chromé

481,91



**Grotherm SmartControl**

**Set de finition avec 3 sorties**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**

rosace 10 mm

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22

29 118 000

chromé

670,56

29 118 DC0

supersteel

938,78

29 118 GL0

cool sunrise

1 005,84

29 118 DA0

warm sunset

1 005,84

29 118 AL0

brushed hard graphite

1 072,90

**Grotherm SmartControl**

**Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C


clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 34 l/min

sortie B/C = 29 l/min




35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
-----------	----------	------------------------

29 119 000	chromé	730,17
29 119 DC0	supersteel	1 022,24
29 119 GL0	cool sunrise	1 095,25
29 119 DA0	warm sunset	1 095,25
29 119 AL0	brushed hard graphite	1 168,27



### Grohtherm SmartControl

#### Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

**ajustable rétroactivement de 6°**

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

sortie B+C = 29 l/min



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
édition professionnelle

92,22

29 120 000

chromé

876,20

### Grohtherm SmartControl

#### Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

**ajustable rétroactivement de 6°**

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"


**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

douchette = 12 l/min

sortie B + douchette = 27 l/min



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
édition professionnelle

92,22



Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

29 121 000	chromé	789,77
29 121 DC0	supersteel	1 105,68
29 121 GL0	cool sunrise	1 184,67
29 121 DA0	warm sunset	1 184,67
29 121 AL0	brushed hard graphite	1 263,64

### Grohtherm SmartControl

#### Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

**ajustable rétroactivement de 6°**

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

debit :


sortie A = 23 l/min


sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min



	35 604 000	92,22
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		

29 122 000	chromé	481,91
29 122 DC0	supersteel	674,67
29 122 GL0	cool sunrise	722,86
29 122 DA0	warm sunset	722,86
29 122 AL0	brushed hard graphite	771,06

### Grohtherm SmartControl

#### Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

**ajustable rétroactivement de 6°**

rosace 10 mm

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

**Attention** : livré sans corps d'encastrement


debit :


Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min



	35 604 000	92,22
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		

14 077 XH0	granite	35,13
------------	---------	-------

### SmartControl

#### Pictogrammes pour façades encastrées

constitué de :

9 pictogrammes avec 6 symboles différents

pour façades Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl









# PAR LES PROS, POUR LES PROS GROHE PROFESSIONAL

## VOTRE ASSISTANCE QUOTIDIENNE

Nous sommes conscients du grand nombre de tâches et de défis rencontrés chaque jour par les installateurs.

Faciliter leur vie professionnelle a donc toujours été au cœur de notre esprit d'innovation.



PROFESSIONAL

**GROHE**  
~~~~~



# UN PORTEFEUILLE DIFFÉRENCIÉ AVEC DES GAMMES DE PRODUITS DÉDIÉES **DES EMBALLAGES ET DES RÉFÉRENCES SUR MESURE POUR UNE DISTRIBUTION INDIRECTE**

- Pour les produits marqués du logo Professional, pas de vente GROHE dans les rayons bricolage et en ligne.
- Des USP visibles sur les emballages, conçus pour faciliter le travail des installateurs.
- Des gammes de produits conçues comme des best-sellers pour accélérer l'installation et répondre aux besoins de conception de l'architecture et du design, ainsi qu'aux exigences des utilisateurs finaux :

**Rapido Smartbox, Eurosmart, Grohtherm, Tempesta, Rapid SL, Bau Ceramic, Eurosmart cuisine** et tous les produits marqués du logo Professional.





# DES HÉROS MASQUÉS : RÉFÉRENCES DÉDIÉES GROHE PROFESSIONAL POUR SE DÉMARQUER DE LA CONCURRENCE

- Des références dédiées avec des solutions encastrables universelles faciles à stocker par le grossiste pour de multiples budgets et options de design
- Des robinets et des plaques de commande aux couleurs assorties
- Des céramiques assorties pour toilettes et lavabos qui évitent les éclaboussures
- Une installation verticale ou horizontale de la plaque de commande en fonction des besoins de design
- 3 sorties pour une douche multifonctionnelle avec un seul boîtier encastré
- Des arrivées par le bas pour les éléments de douche, ce qui permet d'accélérer le temps d'installation et d'éviter la pose de tuyaux supplémentaires
- Installation ultérieure des plaques de commande sans plombier, ce qui permet aux installateurs de gagner un temps précieux











## GROHE PROFESSIONAL CONTRIBUE À RÉDUIRE LE MANQUE DE MAIN-D'ŒUVRE ET À FAIRE AVANCER LES PROCHAINES GÉNÉRATIONS

- Notre programme GIVE aide à combler le manque d'installateurs qualifiés.
- Présentation de GROHE aux jeunes en formation de plomberie et collaboration avec les écoles d'installateurs de la région EMENA.
- Pour contribuer à améliorer les installations, GROHE met en place un environnement de formation entièrement opérationnel avec des équipements modernes, du matériel de formation et un examen écrit qui fixera de nouvelles normes de l'industrie.
- D'ici 2025, 100 collaborations sont prévues, pour une plus grande visibilité de l'expertise de l'installateur et de son statut certifié, grâce au site web GROHE qui compte plus d'un million de clics par mois.
- Une fois la formation achevée, nous aidons les étudiants en plomberie à acquérir une expérience professionnelle ou à effectuer un stage chez les partenaires de GROHE.

  
worldskills  
COMPETITION 2022  
SPECIAL EDITION

Dans le cadre du programme GIVE, GROHE soutient également WorldSkills en tant que partenaire mondial, afin de démontrer l'impact que les professionnels qualifiés peuvent avoir aujourd'hui et pour un avenir plus durable.



# CHAQUE GOUTTE COMPTE

## LES TECHNOLOGIES ÉCOLOGIQUES GROHE

1 **GROHE**  
SENSIA ARENA


2 **GROHE**  
CÉRAMIQUE


3 **GROHE**  
SILKMOVE ES

4 **GROHE**  
SENSE ET  
GROHE SENSE GUARD

5 **GROHE**  
ECOJOY

Pour en savoir plus sur la durabilité chez GROHE, rendez-vous sur [green.grohe.be](https://www.green.grohe.be)





6 **GROHE** ENSEMBLE  
AVEC BARRE DE DOUCHE  
CRADLE TO CRADLE  
CERTIFIED® GOLD  
TEMPESTA

7 **GROHE** THERMOSTATIQUE  
AVEC ECOBUTTON

8 **GROHE** ROBINETS  
SANS CONTACT

9 **GROHE**  
BLUE



GROHE  
ROBINETTERIE SALLE DE BAINS








## SOMMAIRE

|                        |                        |         |
|------------------------|------------------------|---------|
| Mitigeurs monocommande | Lineare                | 120     |
|                        | Eurocube               | 127     |
|                        | GROHE Plus             | 136     |
|                        | Essence                | 147     |
|                        | Eurodisc Cosmopolitan  | 159     |
|                        | Concetto               | 165     |
|                        | Eurostyle Cosmopolitan | 171     |
|                        | Eurostyle              | 175     |
|                        | Eurosmart Cosmopolitan | 179     |
|                        | Eurosmart              | 185     |
|                        | Euroeco                | 195     |
|                        | BauLoop                | 197     |
|                        | Mélangeurs             | Costa L |
| Universal              | Universal              | 204     |
|                        | Corps encastrés        | 205     |
| Ensembles bain         | Talento / Talentofill  | 207     |
| Accessoires            | Selection              | 210     |
|                        | Selection Cube         | 215     |
|                        | Essentials             | 218     |
|                        | Essentials Cube        | 226     |




# GROHE LINEARE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 32 109 001 | chromé                | 259,28 |
| 32 109 DC1 | supersteel            | 362,99 |
| 32 109 AL1 | brushed hard graphite | 414,85 |

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille XS**  
 monotrou  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
**GROHE FastFixation Plus**  
 vidage automatique 1 1/4"  
 flexible(s) de raccordement souple(s)




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 23 791 001 | chromé                | 259,28 |
| 23 791 DC1 | supersteel            | 362,99 |
| 23 791 AL1 | brushed hard graphite | 414,85 |

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille XS**  
 monotrou  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
**GROHE FastFixation Plus**  
 corps lisse avec vidage push-open  
 flexible(s) de raccordement souple(s)



|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 23 790 001 | chromé | 259,28 |
|------------|--------|--------|


**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille XS**  
 monotrou  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove Energy Saving** cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid avec limiteur de température  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
**GROHE FastFixation Plus**  
 vidage automatique 1 1/4"  
 flexible(s) de raccordement souple(s)



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 32 114 001 | chromé                | 276,57 |
| 32 114 DC1 | supersteel            | 387,20 |
| 32 114 AL1 | brushed hard graphite | 442,51 |


**Lineare**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
 monotrou  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
**GROHE FastFixation Plus**  
 vidage automatique 1 1/4"  
 flexible(s) de raccordement souple(s)

# GROHE LINEARE




| Référence  | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------|-----------------------|------------------------|
| 23 106 001 | chromé                | 276,57                 |
| 23 106 DC1 | supersteel            | 387,20                 |
| 23 106 AL1 | brushed hard graphite | 442,51                 |

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
 monotrou  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
 avec limiteur de température  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
**GROHE FastFixation Plus**  
 corps lisse avec **vidage push-open**  
 flexible(s) de raccordement souple(s)




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 23 296 001 | chromé                | 386,23 |
| 23 296 DC1 | supersteel            | 540,72 |
| 23 296 AL1 | brushed hard graphite | 617,96 |

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande lavabo Taille L**  
 monotrou  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
 avec limiteur de température  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
**GROHE FastFixation Plus**  
 bec mobile avec butée et mousseur  
 vidage automatique 1/4"  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 pression minimale recommandée 1.0 bar



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 23 405 001 | chromé                | 411,98 |
| 23 405 DC1 | supersteel            | 576,77 |
| 23 405 AL1 | brushed hard graphite | 659,16 |

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille XL**  
 monotrou  
 levier en métal  
 pour vasque libre  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
 avec limiteur de température  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
**GROHE FastFixation Plus**: installation ultra-rapide  
 corps lisse  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 pression minimale recommandée 1.0 bar




|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 20 304 001 | chromé | 432,21 |
|------------|--------|--------|

**Lineare**  
**Mitigeur 3 trous pour lavabo**  
**Taille M**  
 levier en métal  
 têtes en céramique 1/2", 90°  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 vidage automatique 1/4"  
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
 pression minimale recommandée 1.0 bar  
 écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 19 409 001 | chromé                | 335,83 |
| 19 409 DC1 | supersteel            | 470,16 |
| 19 409 AL1 | brushed hard graphite | 537,33 |



**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**

montage mural  
à combiner impérativement avec :  
23 571 000 / 32 635 000  
**attention** : livré sans le corps encastré  
rosace en métal  
levier en métal  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
entr'axe: 110 mm  
saillie 149 mm  
pression minimale recommandée 1.0 bar

|                                                                              |  |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| 23 571 000                                                                   |  | 317,82 |
| <b>Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous</b> |  |        |




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 23 444 001 | chromé                | 363,43 |
| 23 444 DC1 | supersteel            | 508,79 |
| 23 444 AL1 | brushed hard graphite | 581,48 |

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille L**

montage mural  
à combiner impérativement avec :  
23 571 000 / 32 635 000  
**attention** : livré sans le corps encastré  
rosace en métal  
levier en métal  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
entr'axe: 110 mm  
saillie 207 mm  
pression minimale recommandée 1.0 bar

|                                                                              |  |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| 23 571 000                                                                   |  | 317,82 |
| <b>Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous</b> |  |        |




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 33 848 001 | chromé                | 321,86 |
| 33 848 DC1 | supersteel            | 450,60 |
| 33 848 AL1 | brushed hard graphite | 514,98 |

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande bidet**  
**Taille S**

monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
mousseur à rotule  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
pression minimale recommandée 1.0 bar

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 33 865 001 | chromé                | 331,06 |
| 33 865 DC1 | supersteel            | 463,47 |
| 33 865 AL1 | brushed hard graphite | 529,68 |




**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" douche**

montage mural  
levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
départ douche 1/2"  
clapet anti-retour intégré  
raccords S à rosaces  
protection anti-retour  
pression minimale recommandée 1.0 bar



# GROHE LINEARE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




**34 719 000 chromé 493,61**

**Grotherm SmartControl**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**  
montage mural  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum  
**GROHE EasyReach** shower tray intégré  
départ de douche 1/2" en dessous  
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
protection anti-retour




**33 849 001 chromé 423,01**  
**33 849 DC1 supersteel 592,21**  
**33 849 AL1 brushed hard graphite 676,82**

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural  
levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
inverseur automatique bain/douche  
mousseur  
départ douche 1/2"  
clapet anti-retour intégré  
raccords S à rosaces  
protection anti-retour  
pression minimale recommandée 1.0 bar



**34 718 000 chromé 542,42**

**Grotherm SmartControl**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**  
montage mural  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum  
**GROHE EasyReach** shower tray intégré  
départ de douche 1/2" en dessous  
bec bain avec mousseur  
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
protection anti-retour




**33 850 001 chromé 496,58**

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural  
levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
inverseur automatique bain/douche  
mousseur  
départ douche 1/2"  
clapet anti-retour intégré  
raccords S à rosaces  
protection anti-retour  
**set de douche**  
constitué de :  
douchette Rainshower Aqua Stick (26 866)  
- support mural Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)  
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)  
pression minimale recommandée 1.0 bar

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 063 001 | chromé                | 248,77 |
| 24 063 DC1 | supersteel            | 348,28 |
| 24 063 AL1 | brushed hard graphite | 398,02 |




**Lineare**  
**Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie**  
à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604  
**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
débit :  
sortie B ou C = 30 l/min  
**Attention :** livré sans corps d'encastrement



|                                                       |  |       |
|-------------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                            |  | 92,22 |
| <b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b> |  |       |
| <b>édition professionnelle</b>                        |  |       |

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 064 001 | chromé                | 273,64 |
| 24 064 DC1 | supersteel            | 383,10 |
| 24 064 AL1 | brushed hard graphite | 437,82 |




**Lineare**  
**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**  
à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604  
**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
**inverseur automatique**  
débit :  
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
**Attention :** livré sans corps d'encastrement



|                                                       |  |       |
|-------------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                            |  | 92,22 |
| <b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b> |  |       |
| <b>édition professionnelle</b>                        |  |       |

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 095 001 | chromé                | 305,00 |
| 24 095 DC1 | supersteel            | 427,00 |
| 24 095 AL1 | brushed hard graphite | 488,00 |










**Lineare**  
**Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies**  
à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604  
**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
**inverseur 3 voies**  
débit :  
sortie A = 27 l/min  
sortie B = 27 l/min  
sortie C = 27 l/min  
**Attention :** livré sans corps d'encastrement



|                                                       |  |       |
|-------------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                            |  | 92,22 |
| <b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b> |  |       |
| <b>édition professionnelle</b>                        |  |       |




# GROHE LINEARE

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|    | 19 577 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | chromé                | 1 147,27               |
|                                                                                     | 19 577 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | supersteel            | 1 606,19               |
|                                                                                     | 19 577 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed hard graphite | 1 835,65               |
|    | <b>Lineare</b><br><b>Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis</b><br><b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm<br>avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>bec bain<br>élément de commande mitigeur monocommande<br>levier en métal<br>bec de remplissage baignoire avec mousseur<br>inverseur bain/douche<br>douche à main Rainshower Aqua (26 465)<br>flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)<br>flexible(s) de raccordement souple(s)<br>raccord pour flexible douchette<br>protection anti-retour<br>peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel) |                       |                        |
|                                                                                     | 45 388 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 115,87                 |
|   | <b>45 388 000</b><br><b>Pieds de support</b><br>Pour le cadre de base<br>pour montage à même le sol<br>livré avec matériel de fixation<br>set de 2 pièces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                        |
|                                                                                     | 45 388 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 115,87                 |
|  | 23 792 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | chromé                | 2 133,45               |
|                                                                                     | 23 792 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | supersteel            | 2 986,82               |
|                                                                                     | 23 792 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed hard graphite | 3 413,51               |
|   | <b>Lineare</b><br><b>Mitigeur bain, montage au sol</b><br>à combiner impérativement avec :<br><b>45 984 001</b><br><b>Attention :</b> livré sans corps d'encastrement<br><b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm<br>avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>inverseur automatique bain/douche<br>bec avec mousseur<br>saillie 271 mm<br>clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"<br>avec support de douche<br>douche à main Rainshower Aqua (26 465)<br>flexible de douche 1250 mm<br>protection anti-retour                                                                                                 |                       |                        |
|                                                                                     | 45 984 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 629,05                 |
|  | <b>45 984 001</b><br><b>Platine support pour bec bain et douche hors sol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                        |
|                                                                                     | 13 383 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | chromé                | 312,66                 |
|  | <b>Lineare</b><br><b>Bec Bain</b><br>montage mural<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>mousseur<br>1/2"<br>saillie: 172 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                        |


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

**new**




**34 863 000** chromé 1 849,19  
**34 863 DC0** supersteel 2 588,85  
**34 863 AL0** brushed hard graphite 2 958,69

**Grotherm SmartControl**  
**Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310**  
 constitué de :  
 thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 121)  
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)  
 Ensemble de douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant  
 le bras de douche horizontal 430 mm et le corps encastré de la douche de tête  
 (26 483)  
 Rainshower SmartActive 130 douche à main 3 jets  
 Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)  
 flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"  
 régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main




**19 952 000** chromé 229,58  
**19 952 DC0** supersteel 321,42  
**19 952 AL0** brushed hard graphite 367,34  
**19 952 2430** matte black 298,47

**Talentofill**  
**Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires**  
 set de finition  
 constitué de :  
 rosace  
 - mousseurs  
 - commande de vidage  
 accessoires de montage  
 à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000  
 finition **GROHE Long-Life**




**19 025 000** chromé 80,02

**Talento**  
**Ensemble de vidage et de trop-plein pour baignoires**  
 set de finition  
 rosace  
 - commande de vidage  
 accessoires de montage  
**A associer à un vidage 28 939/28 943**  
 finition **GROHE Long-Life**



**28 912 000** chromé 118,52  
**28 912 DC0** supersteel 165,93  
**28 912 AL0** brushed hard graphite 189,64









**Siphon 1 1/4"**  
 pour lavabo  
 laiton  
 bouchon métallique fileté pour le nettoyage  
 grande rosace de recouvrement  
 finition **GROHE Long-Life**











**37 601 000** chromé 121,23  
**37 601 DC0** supersteel 218,20  
**37 601 AL0** brushed hard graphite 218,20

**Nova Cosmopolitan S**  
**Plaque de commande**  
 double touche ou interrompable  
 pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
 montage vertical  
 130 x 172 mm  
 en ABS  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 plaque de commande avec aimant et set de  
 fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite  
 compatible avec Rapid SLX  
 pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez  
 commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)

# GROHE EUROCUBE


|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finition                     | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|       | <b>23 137 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>chromé</b>                | <b>227,82</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Eurocube</b><br><b>Robinet lave-mains</b><br><b>Taille XS</b><br>monotrou<br>levier en métal<br>tête céramique 1/2", 90°<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br>écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm                                                                                                                                                      |                              |                        |
|       | <b>23 127 00E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>chromé</b>                | <b>289,63</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Eurocube</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br><b>GROHE FastFixation Plus</b><br>vidage automatique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s)                                                                                                  |                              |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>23 127 DC0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>supersteel</b>            | <b>405,50</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>23 127 AL0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>brushed hard graphite</b> | <b>463,43</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, avec écoulement non-restreint</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                        |
|   | <b>23 132 00E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>chromé</b>                | <b>281,93</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Eurocube</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br><b>GROHE FastFixation Plus</b><br><b>corps lisse</b><br>flexible(s) de raccordement souple(s)                                                   |                              |                        |
|   | <b>23 390 00E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>chromé</b>                | <b>289,63</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Eurocube</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br><b>GROHE FastFixation Plus</b> : installation ultra-rapide<br>vidage automatique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s) |                              |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>23 392 00E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>chromé</b>                | <b>281,93</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, corps lisse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                        |

# GROHE EUROCUBE

|                                                                                     | Référence                                                                           | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prix rec. (€) sans TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 23 445 000<br>23 445 DC0<br>23 445 AL0                                              | chromé<br>supersteel<br>brushed hard graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 305,19<br>427,25<br>488,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     |    | <b>Eurocube</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille M</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br>avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br><b>GROHE FastFixation Plus</b><br>vidage automatique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | 23 446 000                                                                          | chromé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 297,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |   | <b>Eurocube</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille M</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br>avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br><b>GROHE FastFixation Plus</b><br><b>corps lisse</b><br>flexible(s) de raccordement souple(s)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | 23 135 00E                                                                          | chromé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 347,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Eurocube</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo Taille L</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br><b>GROHE FastFixation Plus</b><br>bec mobile avec butée<br>vidage automatique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s) |
| 23 135 DC0<br>23 135 AL0                                                            |                                                                                     | supersteel<br>brushed hard graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 486,61<br>556,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Idem, avec écoulement non-restreint</b>                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | 23 406 000<br>23 406 DC0<br>23 406 AL0                                              | chromé<br>supersteel<br>brushed hard graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 403,14<br>564,41<br>645,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     |  | <b>Eurocube</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille XL</b><br>monotrou<br>levier en métal<br>pour vasque libre<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br>limiteur de course intégré<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br><b>GROHE FastFixation Plus</b><br><b>corps lisse</b><br>flexible(s) de raccordement souple(s)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 36 441 000 | chromé                | 989,97   |
| 36 441 DC0 | supersteel            | 1 286,96 |
| 36 441 AL0 | brushed hard graphite | 1 484,95 |




**Eurocube E**  
**Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"**  
**avec mitigeur et limiteur de température ajustable**  
 avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien  
**pile lithium 6V, type CR-P2**  
 durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 Jet laminaire  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 clapets anti-retour  
 filtres intégrés  
 avec électrovanne magnétique  
 batterie externe  
**GROHE FastFixation**  
 voyant indicateur pile déchargée  
 7 préprogrammations:  
 rinçage automatique  
 désinfection thermique  
 mode de nettoyage  
 fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001  
 marquage de conformité CE  
 classe de bruit I conforme à DIN 4109  
 protection robinetterie de type IP 59K  
 pression minimale recommandée 1.0 bar  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 Jet laminaire

|            |            |        |
|------------|------------|--------|
| 20 351 000 | chromé     | 436,38 |
| 20 351 DC0 | supersteel | 610,93 |



**Eurocube**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
 levier en métal  
 têtes en céramique 1/2", 90°  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE FastFixation Plus**  
 bec avec mousseur  
 vidage automatique 1 1/4"  
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
 écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 19 895 000 | chromé                | 359,17 |
| 19 895 DC0 | supersteel            | 502,84 |
| 19 895 AL0 | brushed hard graphite | 574,67 |



**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille S**  
 montage mural  
 à combiner impérativement avec : **23 200**  
**attention** : livré sans le corps encastré  
 rosace en métal  
 levier en métal  
 finition **GROHE Long-Life**  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
 entr'axe: 110 mm  
 saillie: 171 mm

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 23 447 000 | chromé                | 376,78 |
| 23 447 DC0 | supersteel            | 527,49 |
| 23 447 AL0 | brushed hard graphite | 602,85 |


Idem, taille M, saillie: 231 mm

|            |                                                          |        |
|------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 23 200 000 | Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural | 318,09 |
|------------|----------------------------------------------------------|--------|




# GROHE EUROCUBE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 23 138 000 | chromé                | 289,63 |
| 23 138 DC0 | supersteel            | 405,50 |
| 23 138 ALO | brushed hard graphite | 463,43 |

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande bidet**  
**Taille S**  
 monotrou  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
 mousseur à rotule  
 vidage automatique 1 1/4"  
 flexible(s) de raccordement souple(s)




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 23 145 000 | chromé                | 328,29 |
| 23 145 DC0 | supersteel            | 459,59 |
| 23 145 ALO | brushed hard graphite | 525,25 |

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 1/2" douche**  
 montage mural  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
 finition **GROHE Long-Life**  
 limiteur de débit ajustable  
 raccords S à rosaces  
 protection anti-retour



|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 34 488 000 | chromé | 491,44 |
|------------|--------|--------|








**Grotherm Cube**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**  
 montage mural  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
 robinet d'arrêt intégré  
**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable  
 séparément  
 tête à disques céramique 1/2", 180°  
 départ de douche 1/2" en dessous  
 clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
 filtres intégrés  
 raccords S à rosaces  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 23 140 000 | chromé                | 382,31 |
| 23 140 DC0 | supersteel            | 611,70 |
| 23 140 ALO | brushed hard graphite | 688,16 |


**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
 montage mural  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
 finition **GROHE Long-Life**  
 limiteur de débit ajustable  
 inverseur automatique bain/douche  
 mousseur  
 raccords S à rosaces  
 protection anti-retour

# GROHE EUROCUBE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finition                                                                      | Prix rec. (€) sans TVA                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|       | <b>23 141 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>chromé</b>                                                                 | <b>459,55</b>                                   |
|                                                                                                                                                                         | <b>Eurocube</b><br><b>Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche</b><br>montage mural<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 46 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>limiteur de débit ajustable<br>inverseur automatique bain/douche<br>mousseur<br>raccords S à rosaces<br>protection anti-retour<br>constitué de :<br>- douche à main (27 699 000)<br>- support mural (27 693 000)<br>- flexible de douche 1500 mm (28 151 000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                 |
|      | <b>34 497 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>chromé</b>                                                                 | <b>644,11</b>                                   |
|                                                                                                                                                                         | <b>Grohtherm Cube</b><br><b>Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"</b><br>montage mural<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br><b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br><b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br>robinet d'arrêt intégré<br><b>GROHE Aquadimmer Eco</b> avec des fonctions multiples :<br>- <b>GROHE EcoButton</b> intégré<br>(bouton économique pour la douche)<br>- réglage du débit<br>- inverseur bain/douche<br>départ de douche 1/2" en dessous<br><b>GROHE XL Waterfall</b><br>avec brise-jet<br>clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br>filtres intégrés<br>raccords S à rosaces<br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau |                                                                               |                                                 |
|   | <b>24 061 000</b><br><b>24 061 DC0</b><br><b>24 061 AL0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>chromé</b><br><b>supersteel</b><br><b>brushed hard graphite</b>            | <b>244,80</b><br><b>342,73</b><br><b>391,69</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Eurocube</b><br><b>Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie</b><br>à combiner impérativement avec :<br><b>GROHE Rapido SmartBox 35 604</b><br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 46 mm<br>rosace avec <b>GROHE FastFixation</b> (fixations cachées)<br>rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°<br>levier en métal<br>débit :<br>sortie B ou C = 30 l/min<br><b>Attention</b> : livré sans corps d'encastrement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                 |
|                                                                                      | <b>35 604 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle</b> | <b>92,22</b>                                    |

| Référence | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------|----------|------------------------|
|-----------|----------|------------------------|

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 062 000 | chromé                | 269,29 |
| 24 062 DC0 | supersteel            | 377,01 |
| 24 062 AL0 | brushed hard graphite | 430,85 |



**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal

**inverseur automatique**

debit :


sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



|                                                                                  |  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                                                       |  | 92,22 |
| <b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b><br>édition professionnelle |  |       |

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 094 000 | chromé                | 301,35 |
| 24 094 DC0 | supersteel            | 421,90 |
| 24 094 AL0 | brushed hard graphite | 482,17 |



**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal

**inverseur 3 voies**

debit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min


sortie C = 27 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



|                                                                                  |  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                                                       |  | 92,22 |
| <b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b><br>édition professionnelle |  |       |

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 154 000 | chromé                | 705,69   |
| 24 154 DC0 | supersteel            | 987,96   |
| 24 154 AL0 | brushed hard graphite | 1 129,10 |



**Grotherm Cube**

**Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min











sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement




|                                                                                  |  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                                                       |  | 92,22 |
| <b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b><br>édition professionnelle |  |       |

# GROHE EUROCUBE

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|
|                                                                                     | 24 155 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chromé                | 705,69                 |          |
|                                                                                     | 24 155 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | supersteel            | 987,96                 |          |
|                                                                                     | 24 155 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed hard graphite | 1 129,10               |          |
|    | <p><b>Grontherm Cube</b><br/> <b>Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré</b><br/>                     à combiner impérativement avec :<br/>                     GROHE Rapido SmartBox 35 604<br/> <b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br/>                     finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     rosace avec <b>GROHE FastFixation</b> (fixations cachées)<br/>                     rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°<br/> <b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C<br/> <b>GROHE AquaDimmer</b>, robinet d'arrêt / inverseur intégré<br/>                     débit :<br/>                     sortie B = 27 l/min<br/>                     sortie C = 30 l/min<br/> <b>Attention</b> : livré sans corps d'encastrement</p>                  |                       |                        |          |
|    | 35 604 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 92,22                  |          |
|    | <p><b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b><br/>                     édition professionnelle</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                        |          |
| <b>new</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 868 000            | chromé                 | 1 420,36 |
|   | <p><b>Grontherm Cube</b><br/> <b>Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube</b><br/>                     constitué de :<br/>                     mitigeur de douche thermostatique encastré pour 2 sorties avec vanne d'arrêt/inverseur intégrée (24 154)<br/>                     GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)<br/>                     Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) avec bras de douche horizontal 422 mm (26 145)<br/>                     Euphoria Cube Stick douche à main, 1 jet (27 698)<br/>                     coude de sortie de douche 1/2" avec support (26 659)<br/>                     flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)<br/>                     régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête</p>                                                                                                       |                       |                        |          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                        |          |
|                                                                                     | 19 897 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chromé                | 1 414,73               |          |
|                                                                                     | 19 897 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | supersteel            | 1 980,62               |          |
|                                                                                     | 19 897 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed hard graphite | 2 263,58               |          |
|  | <p><b>Eurocube</b><br/> <b>Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis</b><br/> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm<br/>                     finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     constitué de :<br/>                     bec bain<br/>                     élément de commande mitigeur monocommande<br/>                     levier en métal<br/>                     bec de remplissage baignoire avec mousseur<br/>                     inverseur bain/douche<br/>                     Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min<br/>                     flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)<br/>                     flexible(s) de raccordement souple(s)<br/>                     raccord pour flexible douchette<br/>                     protection anti-retour<br/>                     peut être combiné avec 29 037 000 (optionnel)</p> |                       |                        |          |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                        |          |
|                                                                                     | 45 388 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 115,87                 |          |
|                                                                                     | <b>Pieds de support</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |          |
|  | 45 388 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 115,87                 |          |
|                                                                                     | <b>Pieds de support</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |          |
|  | <p>Pour le cadre de base<br/>                     pour montage à même le sol<br/>                     livré avec matériel de fixation<br/>                     set de 2 pièces</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                        |          |


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 23 672 001 | chromé                | 2 173,60 |
| 23 672 DC1 | supersteel            | 3 043,04 |
| 23 672 AL1 | brushed hard graphite | 3 477,75 |


**Eurocube**  
**Mitigeur bain, montage au sol**  
 à combiner impérativement avec :  
**45 984 001**  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
 avec limiteur de température  
 finition **GROHE Long-Life**  
 inverseur automatique bain/douche  
 bec avec mousseur  
 Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)  
 flexible Silverflex 1250 mm (28 362)  
 saillie 298 mm  
 clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
 protection anti-retour  
 avec support de douche

|                                                         |  |               |
|---------------------------------------------------------|--|---------------|
| <b>45 984 001</b>                                       |  | <b>629,05</b> |
| <b>Platine support pour bec bain et douche hors sol</b> |  |               |



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 13 303 000 | chromé                | 173,43 |
| 13 303 DC0 | supersteel            | 242,82 |
| 13 303 AL0 | brushed hard graphite | 277,49 |


**Eurocube**  
**Bec Bain**  
 montage mural  
 finition **GROHE Long-Life**  
 mousseur  
 1/2"  
 saillie: 172 mm



|            |        |       |
|------------|--------|-------|
| 19 910 000 | chromé | 73,72 |
|------------|--------|-------|

**Eurocube**  
**Element de finition pour robinet d'arrêt**  
 pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1"  
**attention** : livré sans le corps encastré  
 profondeur réglable  
 16 - 38 mm  
 poignée métallique  
 finition **GROHE Long-Life**

|                                                                |  |               |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------|
| <b>35 028 000</b>                                              |  | <b>182,48</b> |
| <b>Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple</b> |  |               |



|            |  |       |
|------------|--|-------|
| 29 800 000 |  | 29,01 |
|------------|--|-------|


**Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"**  
 tête 1/2"  
 tige d'axe court  
 gabarit de protection  
 raccordement 1/2"  
 laiton

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| 29 802 000 |  | 53,69 |
|------------|--|-------|

**Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"**

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| 29 805 000 |  | 83,90 |
|------------|--|-------|

**idem, 1", tête pré-assemblé 1"**



|            |  |       |
|------------|--|-------|
| 29 801 000 |  | 29,01 |
|------------|--|-------|

**Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"**  
 tête 1/2"  
 tige d'axe court  
 gabarit de protection  
 raccord soudable Ø15 mm  
 laiton

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| 29 803 000 |  | 53,69 |
|------------|--|-------|

**Idem, raccord soudé Ø 18 mm**

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| 29 804 000 |  | 53,69 |
|------------|--|-------|

**Idem, raccord soudé Ø 22 mm**




# GROHE EUROCUBE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Référence                                                                                                                                                                                                                                     | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 012 000                                                                                                                                                                                                                                    | chromé                | 66,33                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 012 DC0                                                                                                                                                                                                                                    | supersteel            | 92,86                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 012 AL0                                                                                                                                                                                                                                    | brushed hard graphite | 106,12                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Eurocube</b><br><b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br>raccord mural 1/2"<br>sortie 3/8"<br>Tête de cartouche 3/8"<br>poignée métallique<br>marquage neutre<br>Rosace métallique                                                                 |                       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 952 000                                                                                                                                                                                                                                    | chromé                | 229,58                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 952 DC0                                                                                                                                                                                                                                    | supersteel            | 321,42                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 952 AL0                                                                                                                                                                                                                                    | brushed hard graphite | 367,34                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 952 2430                                                                                                                                                                                                                                   | matte black           | 298,47                 |
| <b>Talentofill</b><br><b>Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires</b><br>set de finition<br>constitué de :<br>rosace<br>- mousseurs<br>- commande de vidage<br>accessoires de montage<br>à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 025 000                                                                                                                                                                                                                                    | chromé                | 80,02                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Talento</b><br><b>Ensemble de vidage et de trop-plein pour baignoires</b><br>set de finition<br>rosace<br>- commande de vidage<br>accessoires de montage<br><b>A associer à un vidage 28 939/28 943</b><br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 564 000                                                                                                                                                                                                                                    | chromé                | 130,37                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 564 DC0                                                                                                                                                                                                                                    | supersteel            | 182,53                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 564 AL0                                                                                                                                                                                                                                    | brushed hard graphite | 208,60                 |
| <b>Siphon</b><br>Pour lavabo<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>Corps en laiton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37 535 000                                                                                                                                                                                                                                    | chromé                | 99,84                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 535 DC0                                                                                                                                                                                                                                    | supersteel            | 218,08                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 535 AL0                                                                                                                                                                                                                                    | brushed hard graphite | 218,08                 |
| <b>Skate Cosmopolitan S</b><br><b>Plaque de commande</b><br>double touche ou interrompable<br>pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support<br>montage vertical<br>130 x 172 mm, en ABS<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>plaque de commande avec aimant et set de<br>fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite<br>compatible avec Rapid SLX<br>pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez<br>commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément) |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 565 000                                                                                                                                                                                                                                    | chromé                | 105,41                 |
| <b>Bonde de vidage</b><br>pour lavabo avec trop-plein<br>pour garniture de vidage standard 1 1/4"<br>pour le remplacement dans un système existant<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                        |

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA


23 958 003 chromé 972,90  
23 958 DC3 supersteel 1 362,06



**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille M**

Indice de température de l'eau lumineux  
Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco  
inversion automatique du jet pluie au mousseur  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation**  
bec mobile  
zone de rotation 90°  
corps lisse avec **vidage push-open**  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
1,5 V batterie alcaline mono, 4 x mono cell  
batterie externe


23 959 003 chromé 1 015,63



**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille L**

Indice de température de l'eau lumineux  
Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco  
inversion automatique du jet pluie au mousseur  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation**  
bec mobile  
zone de rotation 90°  
corps lisse avec **vidage push-open**  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
1,5 V batterie alcaline mono, 4 x mono cell  
batterie externe









32 612 003 chromé 275,42  
32 612 DC3 supersteel 385,59  
32 612 AL3 brushed hard graphite 440,68











**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande lavabo Taille S**

monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus**  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)


# GROHE PLUS

|                                                                                     | Référence                                                                           | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prix rec. (€) sans TVA                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |    | <b>33 163 003</b><br><b>GROHE Plus</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>GROHE AquaGuide mousseur ajustable<br><b>GROHE FastFixation Plus</b><br>corps lisse avec <b>vidage push-open</b><br>flexible(s) de raccordement souple(s)                                                                                                                   | <b>275,42</b>                                   |
|    |    | <b>23 870 003</b><br><b>GROHE Plus</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>GROHE AquaGuide mousseur ajustable<br><b>GROHE FastFixation Plus</b><br>vidage automatique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s)                                                             | <b>275,42</b>                                   |
|  |  | <b>23 871 003</b><br><b>23 871 DC3</b><br><b>23 871 AL3</b><br><b>GROHE Plus</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille M</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br>GROHE AquaGuide mousseur ajustable<br><b>GROHE FastFixation</b><br>bec mobile<br>zone de rotation 90°<br>vidage automatique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s) | <b>344,27</b><br><b>481,99</b><br><b>550,84</b> |
|  |  | <b>23 872 003</b><br><b>GROHE Plus</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille M</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br>GROHE AquaGuide mousseur ajustable<br><b>GROHE FastFixation</b><br>bec mobile<br>zone de rotation 90°<br>corps lisse avec <b>vidage push-open</b><br>flexible(s) de raccordement souple(s)                            | <b>344,27</b>                                   |

|                                                                                     | Référence                                                                           | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prix rec. (€) sans TVA                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|    | <b>23 851 003</b><br><b>23 851 DC3</b><br><b>23 851 AL3</b>                         | <b>chromé</b><br><b>supersteel</b><br><b>brushed hard graphite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>385,59</b><br><b>539,83</b><br><b>616,95</b> |  |
|                                                                                     |    | <b>GROHE Plus</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo Taille L</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br>GROHE AquaGuide mousseur ajustable<br><b>GROHE FastFixation</b><br>bec mobile<br>zone de rotation 90°<br>vidage automatique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s)                                                                                                                    |                                                 |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |  |
|   | <b>23 873 003</b>                                                                   | <b>chromé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>385,59</b>                                   |  |
|                                                                                     |   | <b>GROHE Plus</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo Taille L</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br>GROHE AquaGuide mousseur ajustable<br><b>GROHE FastFixation</b><br>bec mobile<br>zone de rotation 90°<br>corps lisse avec <b>vidage push-open</b><br>flexible(s) de raccordement souple(s)                                                                                                     |                                                 |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |  |
|  | <b>23 843 003</b><br><b>23 843 DC3</b><br><b>23 843 AL3</b>                         | <b>chromé</b><br><b>supersteel</b><br><b>brushed hard graphite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>447,57</b><br><b>626,58</b><br><b>716,10</b> |  |
|                                                                                     |  | <b>GROHE Plus</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo Taille L</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br>GROHE AquaGuide mousseur ajustable<br><b>GROHE FastFixation</b><br>déverseur extractible<br><b>GROHE EasyDock</b> : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.<br>vidage automatique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s)                |                                                 |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |  |
|  | <b>23 844 003</b>                                                                   | <b>chromé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>447,57</b>                                   |  |
|                                                                                     |  | <b>GROHE Plus</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo Taille L</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br>GROHE AquaGuide mousseur ajustable<br><b>GROHE FastFixation</b><br>déverseur extractible<br><b>GROHE EasyDock</b> : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.<br>corps lisse avec <b>vidage push-open</b><br>flexible(s) de raccordement souple(s) |                                                 |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |  |


# GROHE PLUS

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




32 618 003 chromé 426,90  
 32 618 DC3 supersteel 597,67  
 32 618 AL3 brushed hard graphite 683,05

**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille XL**  
 monotrou  
 levier en métal  
 pour vasque libre  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
 avec limiteur de température  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation**  
 corps lisse  
 flexible(s) de raccordement souple(s)



20 301 003 chromé 426,90

**GROHE Plus**  
**Mitigeur 3 trous pour lavabo**  
**Taille M**  
 levier en métal  
 têtes en céramique 1/2", 90°  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation**  
 vidage automatique 1 1/4"  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
 écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm




29 303 003 chromé 336,01  
 29 303 DC3 supersteel 470,43  
 29 303 AL3 brushed hard graphite 537,63

**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**  
 montage mural  
 à combiner impérativement avec :  
**23 200**  
**attention** : livré sans le corps encastré  
 rosace en métal  
 levier en métal  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
 entr'axe: 110 mm  
**Saillie 147 mm**  
 pression minimale recommandée 1.0 bar

29 306 003 chromé 358,05  
 idem, saillie 203 mm









23 200 000 318,09  
 Corps encastré pour mitigeur monocommande, montage mural



33 241 003 chromé 275,42  
 33 241 DC3 supersteel 385,59  
 33 241 AL3 brushed hard graphite 440,68

**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande bidet**  
 monotrou  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
 avec limiteur de température  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE FastFixation**  
 mousseur à rotule  
 vidage automatique 1 1/4"  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 pression minimale recommandée 1.0 bar




|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|    | 33 577 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé                | 330,51                 |
|                                                                                     | 33 577 DC3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | supersteel            | 462,71                 |
|                                                                                     | 33 577 AL3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | brushed hard graphite | 528,81                 |
|    | <p><b>GROHE Plus</b><br/> <b>Mitigeur monocommande 1/2" douche</b><br/> montage mural<br/> levier en métal<br/> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm<br/> avec limiteur de température<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> départ douche 1/2"<br/> clapet anti-retour intégré<br/> raccords S à rosaces<br/> protection anti-retour<br/> pression minimale recommandée 1.0 bar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |
|    | 34 719 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé                | 493,61                 |
|                                                                                     | <p><b>Grotherm SmartControl</b><br/> <b>Mitigeur thermostatique douche 1/2"</b><br/> montage mural<br/> <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br/> <b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br/> <b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée<br/> 1 Bouton poussoir <b>SmartControl</b> pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum<br/> <b>GROHE EasyReach</b> shower tray intégré<br/> départ de douche 1/2" en dessous<br/> clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA<br/> protection anti-retour</p>                                  |                       |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                        |
|  | 33 553 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé                | 413,14                 |
|                                                                                     | 33 553 DC3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | supersteel            | 578,40                 |
|                                                                                     | 33 553 AL3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | brushed hard graphite | 661,02                 |
|  | <p><b>GROHE Plus</b><br/> <b>Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche</b><br/> montage mural<br/> levier en métal<br/> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm<br/> avec limiteur de température<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> inverseur automatique bain/douche<br/> Laminar brise jet<br/> départ douche 1/2"<br/> clapet anti-retour intégré<br/> raccords S à rosaces<br/> protection anti-retour<br/> pression minimale recommandée 1.0 bar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                        |
|  | 34 718 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé                | 542,42                 |
|                                                                                     | <p><b>Grotherm SmartControl</b><br/> <b>Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"</b><br/> montage mural<br/> <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br/> <b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br/> <b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée<br/> 1 Bouton poussoir <b>SmartControl</b> pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum<br/> <b>GROHE EasyReach</b> shower tray intégré<br/> départ de douche 1/2" en dessous<br/> bec bain avec mousseur<br/> clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA<br/> protection anti-retour</p> |                       |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                        |

# GROHE PLUS

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

33 547 003 chromé 464,77




**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
 montage mural  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm  
 avec limiteur de température  
 finition **GROHE Long-Life**  
 inverseur automatique bain/douche  
 Laminar brise jet  
 départ douche 1/2"  
 clapet anti-retour intégré  
 raccords S à rosaces  
 protection anti-retour  
**set de douche**  
 constitué de :  
 douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)  
 - support mural (27 693 000)  
 flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)  
 pression minimale recommandée 1.0 bar

40 954 000 chromé 148,04



**GROHE Plus**  
**Tablette-porte savon**  
 convient pour :  
 33 553 003  
 33 547 003  
 33 577 003

24 059 003 chromé 261,65  
 24 059 DC3 supersteel 366,31  
 24 059 AL3 brushed hard graphite 418,64




**GROHE Plus**  
**Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie**  
 à combiner impérativement avec :  
 GROHE Rapido SmartBox 35 604  
**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm  
 finition **GROHE Long-Life**  
 rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
 rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
 levier en métal  
 débit :  
 sortie B ou C = 30 l/min  
**Attention :** livré sans corps d'encastrement



35 604 000 92,22  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
 édition professionnelle

24 060 003 chromé 275,42  
 24 060 DC3 supersteel 385,59  
 24 060 AL3 brushed hard graphite 440,68




**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**  
 à combiner impérativement avec :  
 GROHE Rapido SmartBox 35 604  
**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm  
 finition **GROHE Long-Life**  
 rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
 rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
 levier en métal  
**inverseur automatique**  
 débit :  
 sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
**Attention :** livré sans corps d'encastrement



35 604 000 92,22  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
 édition professionnelle

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 093 003 | chromé                | 309,85 |
| 24 093 DC3 | supersteel            | 433,79 |
| 24 093 AL3 | brushed hard graphite | 495,77 |



**GROHE Plus**  
Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal

**inverseur 3 voies**


débit :  
sortie A = 27 l/min  
sortie B = 27 l/min  
sortie C = 27 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



|                                                                               |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                                                    |  | 92,22 |
| <b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle</b> |  |       |

new



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 34 863 000 | chromé                | 1 849,19 |
| 34 863 DC0 | supersteel            | 2 588,85 |
| 34 863 AL0 | brushed hard graphite | 2 958,69 |

**Grotherm SmartControl**

**Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310**

constitué de :

thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 121)  
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)  
Ensemble de douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant le bras de douche horizontal 430 mm et le corps encastré de la douche de tête (26 483)


Rainshower SmartActive 130 douche à main 3 jets

Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)

flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

new



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 34 864 000 | chromé                | 1 849,19 |
| 34 864 DC0 | supersteel            | 2 588,85 |
| 34 864 AL0 | brushed hard graphite | 2 958,69 |

**Grotherm SmartControl**

**Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310 Cube**

constitué de :

thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 126)  
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)  
Rainshower SmartActive 310 Set de douche de tête Cube 2 jets (26 479) comprenant bras de douche horizontal 430 mm et corps encastré pour douche de tête (26 483)








Rainshower SmartActive 130 Cube douche à main 3 jets

coude de sortie de douche 1/2" avec support (26 659)


flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

# GROHE PLUS

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|    | 29 307 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chromé                | 1 136,13               |
|                                                                                     | 29 307 DC3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | supersteel            | 1 590,57               |
|                                                                                     | 29 307 AL3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed hard graphite | 1 817,80               |
|    | <b>GROHE Plus</b><br><b>Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis</b><br><b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm<br>avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>constitué de :<br>bec pré-assemblé laminar brise jet<br>élément de commande mitigeur monocommande<br>levier en métal<br>inverseur bain/douche<br>Euphoria Cube douche à main 6,6 l/min<br>flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)<br>flexible(s) de raccordement souple(s)<br>raccord pour flexible douchette<br>protection anti-retour<br>châssis optionnel 29 037 002<br>pression minimale recommandée 1.0 bar |                       |                        |
|                                                                                     | 29 037 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 1 049,48               |
|                                                                                     | <b>Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                        |
|   | 45 388 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 115,87                 |
|                                                                                     | <b>Pieds de support</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |
|                                                                                     | <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                        |
|   | 23 846 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chromé                | 2 093,22               |
|                                                                                     | 23 846 DC3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | supersteel            | 2 930,51               |
|                                                                                     | 23 846 AL3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed hard graphite | 3 349,15               |
|  | <b>GROHE Plus</b><br><b>Mitigeur bain, montage au sol</b><br>à combiner impérativement avec :<br><b>45 984 001</b><br><b>Attention :</b> livré sans corps d'encastrement<br><b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm<br>avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>inverseur automatique bain/douche<br>bec avec mousseur laminar<br>saillie 282 mm<br>clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"<br>avec support de douche<br>Euphoria Cube douche à main 6,6 l/min<br>flexible Silverflex 1250 mm (28 362)<br>protection anti-retour<br>pression minimale recommandée 1.0 bar                                                            |                       |                        |
|                                                                                     | 45 984 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 629,05                 |
|                                                                                     | <b>Platine support pour bec bain et douche hors sol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |
|  | 13 404 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chromé                | 192,79                 |
|                                                                                     | 13 404 DC3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | supersteel            | 269,92                 |
|                                                                                     | 13 404 AL3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed hard graphite | 308,48                 |
|  | <b>GROHE Plus</b><br><b>Bec Bain</b><br>montage mural<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>Laminar brise jet<br>1/2"<br>saillie: 168 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                        |

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 26 507 000 | chromé                | 1 280,00 |
| 26 507 LS0 | moon white            | 1 478,69 |
| 26 507 DC0 | supersteel            | 1 920,01 |
| 26 507 AL0 | brushed hard graphite | 2 304,02 |

### Euphoria SmartControl System 310 Duo

#### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable horizontalement  
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)  
thermostat SmartControl permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

**GROHE EasyReach** shower tray intégré


**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 26 508 000 | chromé                | 1 280,00 |
| 26 508 LS0 | moon white            | 1 478,69 |
| 26 508 DC0 | supersteel            | 1 920,01 |
| 26 508 AL0 | brushed hard graphite | 2 304,02 |

### Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

#### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)

thermostat SmartControl

permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

**GROHE EasyReach** shower tray intégré

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale











**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.




# GROHE PLUS

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|    | 19 952 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé                | 229,58                 |
|                                                                                     | 19 952 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | supersteel            | 321,42                 |
|                                                                                     | 19 952 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brushed hard graphite | 367,34                 |
|    | <b>Talentofill</b><br><b>Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires</b><br>set de finition<br>constitué de :<br>- rosace<br>- mousseurs<br>- commande de vidage<br>accessoires de montage<br>à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                        |
|    | 19 025 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé                | 80,02                  |
|                                                                                     | <b>Talento</b><br><b>Ensemble de vidage et de trop-plein pour baignoires</b><br>set de finition<br>rosace<br>- commande de vidage<br>accessoires de montage<br><b>A associer à un vidage 28 939/28 943</b><br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                        |
|   | 40 564 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé                | 130,37                 |
|                                                                                     | 40 564 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | supersteel            | 182,53                 |
|                                                                                     | 40 564 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brushed hard graphite | 208,60                 |
|   | <b>Siphon</b><br>Pour lavabo<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>Corps en laiton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                        |
|  | 28 912 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé                | 118,52                 |
|                                                                                     | 28 912 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | supersteel            | 165,93                 |
|                                                                                     | 28 912 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brushed hard graphite | 189,64                 |
|  | <b>Siphon 1 1/4"</b><br>pour lavabo<br>laiton<br>bouchon métallique fileté pour le nettoyage<br>grande rosace de recouvrement<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                        |
|  | 37 535 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé                | 99,84                  |
|                                                                                     | 37 535 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | supersteel            | 218,08                 |
|                                                                                     | 37 535 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brushed hard graphite | 218,08                 |
|  | <b>Skate Cosmopolitan S</b><br><b>Plaque de commande</b><br>double touche ou interrompable<br>pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support<br>montage vertical<br>130 x 172 mm<br>en ABS<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite<br>compatible avec Rapid SLX<br>pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément) |                       |                        |

| Référence | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------|----------|------------------------|
|-----------|----------|------------------------|

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 37 624 000 | chromé                | 121,23 |
| 37 624 DC0 | supersteel            | 218,21 |
| 37 624 AL0 | brushed hard graphite | 218,20 |



**Arena Cosmopolitan S**  
**Plaque de commande**

double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
cistern GD 2  
montage vertical  
130 x 172 mm  
en ABS


finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
plaque de commande avec aimant et set de  
fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite  
compatible avec Rapid SLX

pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez  
commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)

# GROHE ESSENCE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 171 001 | chromé                | 219,90 |
| 24 171 DC1 | supersteel            | 307,85 |
| 24 171 GL1 | cool sunrise          | 329,84 |
| 24 171 GN1 | brushed cool sunrise  | 351,82 |
| 24 171 DA1 | warm sunset           | 329,84 |
| 24 171 DL1 | brushed warm sunset   | 351,82 |
| 24 171 A01 | hard graphite         | 329,84 |
| 24 171 AL1 | brushed hard graphite | 351,82 |

## Essence

Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable


**GROHE FastFixation Plus**

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 172 001 | chromé                | 212,74 |
| 24 172 DC1 | supersteel            | 297,84 |
| 24 172 GL1 | cool sunrise          | 319,12 |
| 24 172 GN1 | brushed cool sunrise  | 340,38 |
| 24 172 DA1 | warm sunset           | 319,12 |
| 24 172 DL1 | brushed warm sunset   | 340,38 |
| 24 172 A01 | hard graphite         | 319,12 |
| 24 172 AL1 | brushed hard graphite | 340,38 |
| 24 172 KF1 | phantom black         | 297,84 |



## Essence

Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable


**GROHE FastFixation Plus**

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 24 180 001 | chromé | 219,90 |
|------------|--------|--------|



## Essence

Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove Energy Saving** cartouche en céramique 28 mm avec fonction

d'économie d'énergie par démarrage à froid

avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

**GROHE FastFixation Plus**

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)


édition professionnelle

# GROHE ESSENCE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA




24 175 001

chromé

219,90

**Essence**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**édition professionnelle**




34 813 001

chromé

212,74

**Essence**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
**corps lisse**  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**édition professionnelle**




24 183 001

chromé

219,90

**Essence**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove Energy Saving** cartouche en céramique 28 mm avec fonction  
d'économie d'énergie par démarrage à froid  
avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**édition professionnelle**



24 173 001

chromé


257,43

24 173 DC1 supersteel 360,40  
24 173 GL1 cool sunrise 386,15  
24 173 GN1 brushed cool sunrise 411,89  
24 173 DA1 warm sunset 386,15  
24 173 DL1 brushed warm sunset 411,89  
24 173 A01 hard graphite 386,15  
24 173 AL1 brushed hard graphite 411,89

**Essence**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus**  
bec mobile avec butée et mousseur  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**édition professionnelle**

# GROHE ESSENCE


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



**24 176 001** chromé  
**24 176 KF1** phantom black

250,28  
350,39


**Essence**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus**  
bec mobile avec butée et mousseur  
**corps lisse**  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**édition professionnelle**



**24 174 001** chromé  
**24 174 DC1** supersteel  
**24 174 GL1** cool sunrise  
**24 174 GN1** brushed cool sunrise  
**24 174 DA1** warm sunset  
**24 174 DL1** brushed warm sunset  
**24 174 A01** hard graphite  
**24 174 AL1** brushed hard graphite

282,46  
395,44  
423,70  
451,93  
423,70  
451,93  
423,70  
451,93

**Essence**  
**Mitigeur monocommande lavabo Taille L**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus**  
bec mobile avec butée et mousseur  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**édition professionnelle**




**24 177 001** chromé  
**24 177 KF1** phantom black

275,31  
385,43

**Essence**  
**Mitigeur monocommande lavabo Taille L**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus**  
bec mobile avec butée et mousseur  
**corps lisse**  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**édition professionnelle**





| Référence  | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------|-----------------------|------------------------|
| 24 170 001 | chromé                | 382,58                 |
| 24 170 DC1 | supersteel            | 535,61                 |
| 24 170 GL1 | cool sunrise          | 573,86                 |
| 24 170 GN1 | brushed cool sunrise  | 612,12                 |
| 24 170 DA1 | warm sunset           | 573,86                 |
| 24 170 DL1 | brushed warm sunset   | 612,12                 |
| 24 170 A01 | hard graphite         | 573,86                 |
| 24 170 AL1 | brushed hard graphite | 612,12                 |
| 24 170 KF1 | phantom black         | 535,61                 |


**Essence**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille XL**

monotrou  
levier en métal  
pour vasque libre  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
ébit maximum (à 3 bar) : 6,5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus**: installation ultra-rapide  
bec mobile avec butée et mousseur  
**corps lisse**  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**édition professionnelle**


|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 36 445 000 | chromé                | 795,51   |
| 36 445 DC0 | supersteel            | 1 034,17 |
| 36 445 GL0 | cool sunrise          | 1 113,71 |
| 36 445 GN0 | brushed cool sunrise  | 1 193,26 |
| 36 445 DA0 | warm sunset           | 1 113,71 |
| 36 445 DL0 | brushed warm sunset   | 1 193,26 |
| 36 445 A00 | hard graphite         | 1 113,71 |
| 36 445 AL0 | brushed hard graphite | 1 193,26 |

**Essence E**  
**Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"**  
**avec mitigeur et limiteur de température ajustable**  
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle  
pour monitoring, configuration et entretien  
**pile lithium 6V, type CR-P2**  
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)  
finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°  
Jet laminaire  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
clapets anti-retour  
filtres intégrés  
avec électrovanne magnétique  
batterie externe  
**GROHE FastFixation**  
voyant indicateur pile déchargée  
7 préprogrammations:  
rinçage automatique  
désinfection thermique  
mode de nettoyage  
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001  
marquage de conformité CE  
classe de bruit I conforme à DIN 4109  
protection robinetterie de type IP 59K  
pression minimale recommandée 1.0 bar



# GROHE ESSENCE




| Référence  | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------|-----------------------|------------------------|
| 20 296 001 | chromé                | 359,34                 |
| 20 296 DC1 | supersteel            | 503,08                 |
| 20 296 GL1 | cool sunrise          | 539,00                 |
| 20 296 GN1 | brushed cool sunrise  | 574,94                 |
| 20 296 DA1 | warm sunset           | 539,00                 |
| 20 296 DL1 | brushed warm sunset   | 574,94                 |
| 20 296 AL1 | brushed hard graphite | 574,94                 |

## Essence Mitigeur 3 trous pour lavabo Taille M

levier en métal  
têtes en céramique 1/2", 90°  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
vidage automatique 1 1/4"  
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 29 192 001 | chromé                | 282,46 |
| 29 192 DC1 | supersteel            | 395,44 |
| 29 192 GL1 | cool sunrise          | 423,70 |
| 29 192 GN1 | brushed cool sunrise  | 451,93 |
| 29 192 DA1 | warm sunset           | 423,70 |
| 29 192 DL1 | brushed warm sunset   | 451,93 |
| 29 192 A01 | hard graphite         | 423,70 |
| 29 192 AL1 | brushed hard graphite | 451,93 |
| 29 192 KF1 | phantom black         | 395,44 |




## Essence Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M

montage mural  
à combiner impérativement avec :  
23 571 000 / 32 635 000  
**attention** : livré sans le corps encastré  
rosace en métal  
levier en métal  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
entr'axe: 110 mm  
saillie: 183 mm  
**édition professionnelle**

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 23 571 000                                                            | 317,82 |
| Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous |        |



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 29 193 001 | chromé                | 318,22 |
| 29 193 DC1 | supersteel            | 445,51 |
| 29 193 GL1 | cool sunrise          | 477,33 |
| 29 193 GN1 | brushed cool sunrise  | 509,15 |
| 29 193 DA1 | warm sunset           | 477,33 |
| 29 193 DL1 | brushed warm sunset   | 509,15 |
| 29 193 A01 | hard graphite         | 477,33 |
| 29 193 AL1 | brushed hard graphite | 509,15 |
| 29 193 KF1 | phantom black         | 445,51 |




## Essence Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille L

montage mural  
à combiner impérativement avec :  
23 571 000 / 32 635 000  
**attention** : livré sans le corps encastré  
rosace en métal  
levier en métal  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
entr'axe: 110 mm  
saillie 230 mm  
**édition professionnelle**

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 23 571 000                                                            | 317,82 |
| Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous |        |


# GROHE ESSENCE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 178 001 | chromé                | 219,90 |
| 24 178 DC1 | supersteel            | 307,85 |
| 24 178 GL1 | cool sunrise          | 329,84 |
| 24 178 GN1 | brushed cool sunrise  | 351,82 |
| 24 178 DA1 | warm sunset           | 329,84 |
| 24 178 DL1 | brushed warm sunset   | 351,82 |
| 24 178 A01 | hard graphite         | 329,84 |
| 24 178 AL1 | brushed hard graphite | 351,82 |

**Essence**  
Mitigeur monocommande bidet  
Taille S  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
mousseur à rotule  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**édition professionnelle**




|            |               |        |
|------------|---------------|--------|
| 24 395 KF1 | phantom black | 307,85 |
|------------|---------------|--------|

**Essence**  
Mitigeur monocommande bidet  
Taille S  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
mousseur à rotule  
**corps lisse**  
flexible(s) de raccordement souple(s)



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 25 252 001 | chromé                | 243,14 |
| 25 252 DC1 | supersteel            | 340,38 |
| 25 252 GL1 | cool sunrise          | 364,70 |
| 25 252 GN1 | brushed cool sunrise  | 389,02 |
| 25 252 DA1 | warm sunset           | 364,70 |
| 25 252 DL1 | brushed warm sunset   | 389,02 |
| 25 252 A01 | hard graphite         | 364,70 |
| 25 252 AL1 | brushed hard graphite | 389,02 |
| 25 252 KF1 | phantom black         | 340,38 |









**Essence**  
Mitigeur monocommande 1/2" douche  
montage mural  
levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
départ douche 1/2"  
clapet anti-retour intégré  
raccords S  
**édition professionnelle**




|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 34 765 000 | chromé | 228,96 |
|------------|--------|--------|

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**  
Mitigeur thermostatique douche 1/2"  
montage mural  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable  
séparément  
tête céramique 1/2", 180°  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
raccords S  
rosace en métal  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

# GROHE ESSENCE

|                                                                                    | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                        |
|                                                                                    | 25 250 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | chromé                | 298,55                 |
|                                                                                    | 25 250 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | supersteel            | 417,97                 |
|                                                                                    | 25 250 GL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cool sunrise          | 447,83                 |
|                                                                                    | 25 250 GN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | brushed cool sunrise  | 477,68                 |
|                                                                                    | 25 250 DA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | warm sunset           | 447,83                 |
|                                                                                    | 25 250 DL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | brushed warm sunset   | 477,68                 |
|                                                                                    | 25 250 A01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hard graphite         | 447,83                 |
|                                                                                    | 25 250 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | brushed hard graphite | 477,68                 |
|                                                                                    | 25 250 KF1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | phantom black         | 417,97                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                        |
|                                                                                    | 25 249 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | chromé                | 357,55                 |
|                                                                                    | <b>Essence</b><br><b>Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche</b><br>montage mural<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm<br>avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>inverseur automatique bain/douche, mousseur<br>départ douche 1/2"<br>clapet anti-retour intégré<br>raccords S<br><b>édition professionnelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                        |
|                                                                                    | <b>Essence</b><br><b>Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche</b><br>montage mural<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm<br>avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>inverseur automatique bain/douche, mousseur<br>départ douche 1/2"<br>clapet anti-retour intégré<br>raccords S<br>protection anti-retour<br><b>set de douche</b><br>constitué de :<br>- douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)<br>- support mural Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)<br>flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364), <b>édition professionnelle</b>                                                                                                                                              |                       |                        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                        |
|                                                                                    | <b>Grohtherm 800 Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"</b><br>montage mural<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE MetalGrip</b> poignée ergonomique en métal<br><b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br><b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br><b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br>robinet d'arrêt intégré<br>inverseur automatique bain/douche<br><b>GROHE EcoButton</b> : poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable<br>séparément<br>tête céramique 1/2", 180°<br>mousseur<br>clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br>filtres intégrés<br>raccords S<br>rosace en métal<br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau |                       |                        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                        |

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 168 001 | chromé                | 225,69 |
| 24 168 DC1 | supersteel            | 315,97 |
| 24 168 GL1 | cool sunrise          | 338,53 |
| 24 168 GN1 | brushed cool sunrise  | 361,10 |
| 24 168 DA1 | warm sunset           | 338,53 |
| 24 168 DL1 | brushed warm sunset   | 361,10 |
| 24 168 A01 | hard graphite         | 338,53 |
| 24 168 AL1 | brushed hard graphite | 361,10 |
| 24 168 KF1 | phantom black         | 315,97 |

### Essence

Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

debit :


sortie B ou C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

édition professionnelle



|                                                |  |       |
|------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                     |  | 92,22 |
| GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel |  |       |
| édition professionnelle                        |  |       |



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 167 001 | chromé                | 248,26 |
| 24 167 DC1 | supersteel            | 347,56 |
| 24 167 GL1 | cool sunrise          | 372,39 |
| 24 167 GN1 | brushed cool sunrise  | 397,22 |
| 24 167 DA1 | warm sunset           | 372,39 |
| 24 167 DL1 | brushed warm sunset   | 397,22 |
| 24 167 A01 | hard graphite         | 372,39 |
| 24 167 AL1 | brushed hard graphite | 397,22 |
| 24 167 KF1 | phantom black         | 347,56 |

### Essence

Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm

finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

inverseur automatique

debit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement

édition professionnelle




|                                                |  |       |
|------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                     |  | 92,22 |
| GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel |  |       |
| édition professionnelle                        |  |       |



# GROHE ESSENCE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 24 169 001 | chromé                | 280,81 |
| 24 169 DC1 | supersteel            | 393,13 |
| 24 169 GL1 | cool sunrise          | 421,22 |
| 24 169 GN1 | brushed cool sunrise  | 449,30 |
| 24 169 DA1 | warm sunset           | 421,22 |
| 24 169 DL1 | brushed warm sunset   | 449,30 |
| 24 169 A01 | hard graphite         | 421,22 |
| 24 169 AL1 | brushed hard graphite | 449,30 |

## Essence

### Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox (35 604)

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal

### inverseur 3 voies

débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min


**Attention** : livré sans corps d'encastrement

édition professionnelle



|                                                |  |       |
|------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                     |  | 92,22 |
| GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel |  |       |
| édition professionnelle                        |  |       |

new



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 34 863 000 | chromé                | 1 849,19 |
| 34 863 DC0 | supersteel            | 2 588,85 |
| 34 863 GL0 | cool sunrise          | 2 773,78 |
| 34 863 GN0 | brushed cool sunrise  | 2 958,69 |
| 34 863 DA0 | warm sunset           | 2 773,78 |
| 34 863 DL0 | brushed warm sunset   | 2 958,69 |
| 34 863 AL0 | brushed hard graphite | 2 958,69 |
| 34 863 KF0 | phantom black         | 2 588,85 |

## Grotherm SmartControl

### Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310

constitué de :

thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 121)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)

Ensemble de douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant le bras de douche horizontal 430 mm et le corps encastré de la douche de tête (26 483)

Rainshower SmartActive 130 douche à main 3 jets

Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)


flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 25 251 001 | chromé                | 1 019,00 |
| 25 251 DC1 | supersteel            | 1 426,61 |
| 25 251 GL1 | cool sunrise          | 1 528,52 |
| 25 251 GN1 | brushed cool sunrise  | 1 630,41 |
| 25 251 DA1 | warm sunset           | 1 528,52 |
| 25 251 DL1 | brushed warm sunset   | 1 630,41 |
| 25 251 A01 | hard graphite         | 1 528,52 |
| 25 251 AL1 | brushed hard graphite | 1 630,41 |
| 25 251 KF1 | phantom black         | 1 426,61 |



### Essence

**Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis**

**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

bec bain

élément de commande mitigeur monocommande

levier en métal

bec de remplissage baignoire avec mousseur

inverseur bain/douche

douche à main Stick en métal

flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les

couleurs de l'ensemble)

flexible(s) de raccordement souple(s)

raccord pour flexible douchette

protection anti-retour

peut être combiné avec **29 037 000** (optionnel)

édition professionnelle

**45 388 000**

**115,87**

**Pieds de support**

**23 741 001**

**chromé**

**3 016,61**

**23 741 DC1**

**supersteel**

**4 223,24**

### Essence

**Système de douche hors Sol**

**montage au sol**

à combiner impérativement avec :

**45 984 001**

**Attention :** livré sans corps d'encastrement

**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique

douche de tête / douche à main

bras de douche orientable horizontalement 360°

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

Rainshower Cosmopolitan 310 douche de tête 9.5 l/min (27 477 000)

avec rotule

angle de rotation ± 15°

**GROHE DreamSpray :** répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE SpeedClean :** le calcaire disparaît en un tour de main

douche à main Stick en métal

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)


protection anti-retour

pression minimale recommandée 1.0 bar

**45 984 001**


**629,05**

**Platine support pour bec bain et douche hors sol**



# GROHE ESSENCE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 25 248 001 | chromé                | 1 608,96 |
| 25 248 DC1 | supersteel            | 2 252,54 |
| 25 248 GL1 | cool sunrise          | 2 413,45 |
| 25 248 GN1 | brushed cool sunrise  | 2 574,35 |
| 25 248 DA1 | warm sunset           | 2 413,45 |
| 25 248 DL1 | brushed warm sunset   | 2 574,35 |
| 25 248 A01 | hard graphite         | 2 413,45 |
| 25 248 AL1 | brushed hard graphite | 2 574,35 |
| 25 248 KF1 | phantom black         | 2 252,54 |

## Essence

Mitigeur bain, montage au sol

à combiner impérativement avec :

**45 984 001**

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique bain/douche

bec mobile avec butée et mousseur

saillie: 277 mm

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

avec support de douche

douche à main Stick en métal

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)


protection anti-retour

**édition professionnelle**

**45 984 001**

**Platine support pour bec bain et douche hors sol**

629,05



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 13 449 001 | chromé                | 166,91 |
| 13 449 DC1 | supersteel            | 233,66 |
| 13 449 GL1 | cool sunrise          | 250,35 |
| 13 449 GN1 | brushed cool sunrise  | 267,05 |
| 13 449 DA1 | warm sunset           | 250,35 |
| 13 449 DL1 | brushed warm sunset   | 267,05 |
| 13 449 A01 | hard graphite         | 250,35 |
| 13 449 AL1 | brushed hard graphite | 267,05 |

## Essence

Bec Bain


montage mural

mousseur

1/2"

finition **GROHE Long-Life**

saillie 221 mm



|             |                       |        |
|-------------|-----------------------|--------|
| 19 952 000  | chromé                | 229,58 |
| 19 952 DC0  | supersteel            | 321,42 |
| 19 952 GL0  | cool sunrise          | 344,38 |
| 19 952 GN0  | brushed cool sunrise  | 367,34 |
| 19 952 DA0  | warm sunset           | 344,38 |
| 19 952 DL0  | brushed warm sunset   | 367,34 |
| 19 952 A00  | hard graphite         | 344,38 |
| 19 952 AL0  | brushed hard graphite | 367,34 |
| 19 952 2430 | matte black           | 298,47 |
| 19 952 KF0  | phantom black         | 321,42 |

## Talentofill

Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires

set de finition

constitué de :

rosace


- mousseurs

- commande de vidage

accessoires de montage

à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000

finition **GROHE Long-Life**



**19 025 000**

chromé

80,02

## Talento

Ensemble de vidage et de trop-plein pour baignoires

set de finition


rosace

- commande de vidage

accessoires de montage

**A associer à un vidage 28 939/28 943**


finition **GROHE Long-Life**



| Référence  | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------|-----------------------|------------------------|
| 28 912 000 | chromé                | 118,52                 |
| 28 912 DC0 | supersteel            | 165,93                 |
| 28 912 GL0 | cool sunrise          | 177,78                 |
| 28 912 GN0 | brushed cool sunrise  | 189,64                 |
| 28 912 DA0 | warm sunset           | 177,78                 |
| 28 912 DL0 | brushed warm sunset   | 189,64                 |
| 28 912 A00 | hard graphite         | 177,78                 |
| 28 912 AL0 | brushed hard graphite | 189,64                 |
| 29 509 KF0 | phantom black         | 165,93                 |

### Siphon 1 1/4"

pour lavabo  
laiton  
bouchon métallique fileté pour le nettoyage  
grande rosace de recouvrement  
finition **GROHE Long-Life**



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 37 601 000 | chromé                | 121,23 |
| 37 601 DC0 | supersteel            | 218,20 |
| 37 601 GL0 | cool sunrise          | 218,20 |
| 37 601 GN0 | brushed cool sunrise  | 218,20 |
| 37 601 DA0 | warm sunset           | 218,20 |
| 37 601 DL0 | brushed warm sunset   | 218,20 |
| 37 601 A00 | hard graphite         | 218,20 |
| 37 601 AL0 | brushed hard graphite | 218,20 |
| 37 601 KF0 | phantom black         | 248,51 |

### Nova Cosmopolitan S

#### Plaque de commande











double touche ou interrompable  
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support  
montage vertical  
130 x 172 mm  
en ABS  
finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite compatible avec Rapid SLX

pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)


# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Référence         | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>23 051 002</b> | <b>chromé</b> | <b>148,23</b>          |
| <b>Eurodisc Cosmopolitan</b><br><b>Robinet lave-mains</b><br><b>Taille XS</b><br>monotrou<br>levier en métal<br>tête céramique 1/2", 90°<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br>écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm                                                                                                                                                                                               |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>23 049 002</b> | <b>chromé</b> | <b>234,07</b>          |
| <b>Eurodisc Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br>mousseur<br>vidage automatique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s)                                                                                                                                                                                                               |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>33 190 20E</b> | <b>chromé</b> | <b>234,07</b>          |
| <b>Eurodisc Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm<br>limiteur de débit ajustable<br>débit minimal réglable à 2,5 l/min<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br>vidage automatique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s) |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>33 177 002</b> | <b>chromé</b> | <b>312,07</b>          |
| <b>Eurodisc Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm<br>limiteur de débit ajustable<br>débit minimal réglable à 2,5 l/min<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br>avec brise-jet<br>vidage automatique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s)<br><b>pour chauffe-eau à écoulement libre</b>                                                                                      |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>33 178 20E</b> | <b>chromé</b> | <b>226,25</b>          |
| <b>Eurodisc Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm<br>limiteur de débit ajustable<br>débit minimal réglable à 2,5 l/min<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br>mousseur<br><b>chaînette coulissante</b><br>flexible(s) de raccordement souple(s)                                        |                   |               |                        |




# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




32 469 20E chromé 226,25

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
levier en métal  
monotrou  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
débit minimal réglable à 2,5 l/min  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**corps lisse**  
flexible(s) de raccordement souple(s)




23 384 20E chromé 234,07

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove Energy Saving** cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid  
limiteur de débit ajustable  
débit minimal réglable à 2,5 l/min  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 382 20E chromé 226,25

Idem, avec corps lisse



23 448 002 chromé 266,39


**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
débit minimal réglable à 2,5 l/min  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 449 002 chromé 258,80

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
débit minimal réglable à 2,5 l/min  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**corps lisse**  
flexible(s) de raccordement souple(s)


# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




23 054 003 chromé 292,52

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo Taille L**  
monotrou  
levier en métal  
fixation de poignée invisible  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE FastFixation Plus**  
mousseur  
bec mobile  
avec butée économique 1/2 débit  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
pression minimale recommandée 1.0 bar  
Limiteur de course en option (46 375 000)



23 432 000 chromé 407,22

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille XL**  
monotrou  
pour vasque libre  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
débit minimal réglable à 2,5 l/min  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
**GROHE FastFixation Plus**  
corps lisse  
flexible(s) de raccordement souple(s)




19 573 002 chromé 292,59

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**  
montage mural  
à combiner impérativement avec :  
23 571 000 / 32 635 000  
**attention** : livré sans le corps encastré  
rosace en métal  
levier en métal  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE AquaGuide**  
entr'axe: 110 mm  
saillie: 172 mm

19 974 002 chromé 311,70  
Idem, saillie: 225 mm











23 571 000 317,82  
Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous











33 244 002 chromé 234,07

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande bidet**  
**Taille S**  
monotrou  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
débit minimal réglable à 2,5 l/min  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
mousseur à rotule  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)









# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Référence         | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>33 569 002</b> | <b>chromé</b> | <b>234,07</b>          |
| <p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b><br/> <b>Mitigeur monocommande 1/2" douche</b><br/> montage mural<br/> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> limiteur de débit ajustable<br/> débit minimal réglable à 2,5 l/min<br/> départ de douche 1/2" en dessous<br/> clapet anti-retour intégré<br/> raccords S<br/> protection anti-retour</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>34 719 000</b> | <b>chromé</b> | <b>493,61</b>          |
| <p><b>Grotherm SmartControl</b><br/> <b>Mitigeur thermostatique douche 1/2"</b><br/> montage mural<br/> <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br/> <b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br/> <b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée<br/> 1 Bouton poussoir <b>SmartControl</b> pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum<br/> <b>GROHE EasyReach</b> shower tray intégré<br/> départ de douche 1/2" en dessous<br/> clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA<br/> protection anti-retour</p>                                  |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>33 390 002</b> | <b>chromé</b> | <b>292,59</b>          |
| <p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b><br/> <b>Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche</b><br/> montage mural<br/> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> limiteur de débit ajustable<br/> débit minimal réglable à 2,5 l/min<br/> inverseur automatique bain/douche<br/> mousseur<br/> raccords S<br/> protection anti-retour</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>34 718 000</b> | <b>chromé</b> | <b>542,42</b>          |
| <p><b>Grotherm SmartControl</b><br/> <b>Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"</b><br/> montage mural<br/> <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br/> <b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br/> <b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée<br/> 1 Bouton poussoir <b>SmartControl</b> pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum<br/> <b>GROHE EasyReach</b> shower tray intégré<br/> départ de douche 1/2" en dessous<br/> bec bain avec mousseur<br/> clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA<br/> protection anti-retour</p> |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>33 395 002</b> | <b>chromé</b> | <b>354,83</b>          |
| <p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b><br/> <b>Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche</b><br/> montage mural<br/> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> limiteur de débit ajustable<br/> débit minimal réglable à 2,5 l/min<br/> inverseur automatique bain/douche<br/> mousseur<br/> raccords S<br/> protection anti-retour<br/> <b>set de douche</b><br/> constitué de :<br/> - douche à main Euphoria 110 Champagne (27 222)<br/> support mural (27 056)<br/> - flexible de douche 1500 mm (28 151)</p>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |               |                        |

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN











|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|                                                                                                            | 24 055 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | chromé   | 208,46                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Eurodisc Cosmopolitan</b><br><b>Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie</b><br>à combiner impérativement avec :<br>GROHE Rapido SmartBox 35 604<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 46 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>rosace avec <b>GROHE FastFixation</b> (fixations cachées)<br>rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°<br>levier en métal<br>débit :<br>sortie B ou C = 30 l/min<br><b>Attention</b> : livré sans corps d'encastrement                                                                                                                                                                      |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 604 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 92,22                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b><br>édition professionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                        |
|                                                                                                          | 24 056 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | chromé   | 229,31                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Eurodisc Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies</b><br>à combiner impérativement avec :<br>GROHE Rapido SmartBox 35 604<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 46 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>rosace avec <b>GROHE FastFixation</b> (fixations cachées)<br>rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°<br>levier en métal<br><b>inverseur automatique</b><br>débit :<br>sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min<br><b>Attention</b> : livré sans corps d'encastrement                                                                                                                              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 604 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 92,22                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b><br>édition professionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                        |
| <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div>   | 34 863 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | chromé   | 1 849,19               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Grotherm SmartControl</b><br><b>Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310</b><br>constitué de :<br>thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 121)<br>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)<br>Ensemble de douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant<br>le bras de douche horizontal 430 mm et le corps encastré de la douche de tête<br>(26 483)<br>Rainshower SmartActive 130 douche à main 3 jets<br>Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)<br>flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"<br>régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main |          |                        |
|                                                                                                        | 13 278 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | chromé   | 141,96                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Eurodisc Cosmopolitan</b><br><b>Bec Bain</b><br>montage mural<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>mousseur<br>1/2"<br>saillie: 172 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                        |

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN










|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Référence         | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>19 952 000</b> | <b>chromé</b> | <b>229,58</b>          |
| <p><b>Talentofill</b><br/> <b>Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires</b><br/>           set de finition<br/>           constitué de :<br/>           - rosace<br/>           - mousseurs<br/>           - commande de vidage<br/>           accessoires de montage<br/>           à combiner avec un Talentofill <b>28 990 000</b> ou <b>28 991 000</b><br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>19 025 000</b> | <b>chromé</b> | <b>80,02</b>           |
| <p><b>Talento</b><br/> <b>Ensemble de vidage et de trop-plein pour baignoires</b><br/>           set de finition<br/>           rosace<br/>           - commande de vidage<br/>           accessoires de montage<br/> <b>A associer à un vidage 28 939/28 943</b><br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>37 624 000</b> | <b>chromé</b> | <b>121,23</b>          |
| <p><b>Arena Cosmopolitan S</b><br/> <b>Plaque de commande</b><br/>           double touche ou interrompable<br/>           pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support<br/>           cistern GD 2<br/>           montage vertical<br/>           130 x 172 mm<br/>           en ABS<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/>           plaque de commande avec aimant et set de<br/>           fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite<br/>           compatible avec Rapid SLX<br/>           pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez<br/>           commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)</p> |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>28 912 000</b> | <b>chromé</b> | <b>118,52</b>          |
| <p><b>Siphon 1 1/4"</b><br/>           pour lavabo<br/>           laiton<br/>           bouchon métallique fileté pour le nettoyage<br/>           grande rosace de recouvrement<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |               |                        |



# GROHE CONCETTO

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|       | <b>32 207 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>chromé</b> | <b>142,08</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Concetto</b><br><b>Robinet lave-mains</b><br><b>Taille XS</b><br>monotrou<br>têtes en céramique 1/2", 90°<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br>écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                        |
|       | <b>32 204 10E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>chromé</b> | <b>179,45</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Concetto</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br>vidage automatique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s)                                                                                                                                                                                  |               |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>32 204 001 PE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>chromé</b> | <b>179,45</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, avec écoulement non-restreint</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                        |
|   | <b>23 931 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>chromé</b> | <b>172,05</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Concetto</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br>limiteur de débit ajustable<br>limiteur de course intégré<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br>corps lisse avec <b>vidage push-open</b><br>flexible(s) de raccordement souple(s)<br>pression minimale recommandée 1.0 bar<br>classe de bruit I conforme à DIN 4109 |               |                        |
|   | <b>32 206 10E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>chromé</b> | <b>171,97</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Concetto</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br>mousseur<br><b>chaînette coulissante</b><br>flexible(s) de raccordement souple(s)                                                                                                                                                                                                                         |               |                        |
|   | <b>32 240 10E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>chromé</b> | <b>171,97</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Concetto</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br>limiteur de débit ajustable<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br><b>corps lisse</b><br>flexible(s) de raccordement souple(s)                                                                                                                                                          |               |                        |


# GROHE CONCETTO

|                                                                                     | Référence                                                                           | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |    | <b>23 380 10E</b><br><b>Concetto</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br><b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br>vidage automatique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s)                                       | <b>179,45</b>          |
|    | <b>23 385 10E</b><br>Idem, corps lisse                                              | <b>chromé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>171,97</b>          |
|    |    | <b>23 450 001</b><br><b>Concetto</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille M</b><br>monotrou<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br>vidage automatique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s)                         | <b>204,84</b>          |
|  |  | <b>23 932 001</b><br><b>Concetto</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille M</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de course intégré<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br>corps lisse avec <b>vidage push-open</b><br>flexible(s) de raccordement souple(s)<br>pression minimale recommandée 1.0 bar | <b>197,36</b>          |
|  |  | <b>23 451 001</b><br><b>Concetto</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille M</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br>corps lisse<br>flexible(s) de raccordement souple(s)                    | <b>197,27</b>          |

# GROHE CONCETTO

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

23 739 002

chromé

304,08

**Concetto**

**Mitigeur monocommande lavabo Taille L**  
monotrou  
levier en métal

**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

bec mobile


avec butée économique 1/2 débit

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

Limiteur de course en option (46 375 000)

pression minimale recommandée 1.0 bar



32 629 002

chromé

257,91

**Concetto**

**Mitigeur monocommande lavabo Taille L**  
monotrou

levier en métal

fixation de poignée invisible

**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

finition **GROHE Long-Life**

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

**GROHE FastFixation** installation rapide

mousseur

bec mobile


avec butée économique 1/2 débit

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

Limiteur de course en option (46 375 000)

pression minimale recommandée 1.0 bar



23 920 001

chromé

290,74

**Concetto**

**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille XL**

monotrou

levier en métal

pour vasque libre

**GROHE SilkMove :** cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min


**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable

**GROHE FastFixation**

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

pression minimale recommandée 1.0 bar



20 216 001

chromé

310,34

**Concetto**

**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille L**

tête céramique 1/2", 90°

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** installation rapide











bec avec mousseur

vidage automatique 1 1/4"











flexibles de raccordement

flexibles de raccordement entre bec et robinets latéraux





écrous 10,5 mm

|                                                                                     | Référence                                                                                             | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |                      | <p><b>19 575 001</b></p> <p><b>Concetto</b><br/>Mitigeur monocommande 2 trous lavabo<br/><b>Taille S</b><br/>montage mural<br/>à combiner impérativement avec :<br/>23 571 000 / 32 635 000<br/><b>attention</b> : livré sans le corps encastré<br/>rosace en métal<br/>levier en métal<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>GROHE AquaGuide mousseur ajustable<br/>entr'axe: 110 mm<br/><b>Saillie 147 mm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>261,75</b></p>   |
|                                                                                     | <p><b>23 571 000</b></p> <p>Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>317,82</b></p>   |
|    |                      | <p><b>32 208 001</b></p> <p><b>Concetto</b><br/>Mitigeur monocommande bidet<br/><b>Taille S</b><br/>monotrou<br/><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br/>mousseur à rotule<br/>vidage automatique 1 1/4"<br/>flexible(s) de raccordement souple(s)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>179,45</b></p>   |
|  |                    | <p><b>32 210 001</b></p> <p><b>Concetto</b><br/>Mitigeur monocommande 1/2" douche<br/>montage mural<br/><b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>limiteur de débit ajustable<br/>raccords S<br/>protection anti-retour</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>179,45</b></p>   |
|  |                    | <p><b>34 765 000</b></p> <p><b>Grohtherm 800 Cosmopolitan</b><br/>Mitigeur thermostatique douche 1/2"<br/>montage mural<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE MetalGrip</b> poignée ergonomique en métal<br/><b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br/><b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br/><b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br/>robinet d'arrêt intégré<br/><b>GROHE EcoButton</b>: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable<br/>séparément<br/>tête céramique 1/2", 180°<br/>clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br/>filtres intégrés<br/>raccords S<br/>rosace en métal<br/><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau</p> | <p><b>228,96</b></p>   |
|  |                    | <p><b>32 211 001</b></p> <p><b>Concetto</b><br/>Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche<br/>montage mural<br/><b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>limiteur de débit ajustable<br/>inverseur automatique bain/douche<br/>mousseur<br/>raccords S<br/>protection anti-retour</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>224,33</b></p>   |











# GROHE CONCETTO

|                                                                                           | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|          | 34 766 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé   | 298,30                 |
|          | <p><b>Grohtherm 800 Cosmopolitan</b><br/> <b>Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"</b><br/> montage mural<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE MetalGrip</b> poignée ergonomique en métal<br/> <b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br/> <b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br/> robinet d'arrêt intégré<br/> inverseur automatique bain/douche<br/> <b>GROHE EcoButton</b>: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable<br/> séparément<br/> tête céramique 1/2", 180°<br/> mousseur<br/> clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br/> filtres intégrés<br/> raccords S<br/> rosace en métal<br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau</p> |          |                        |
|         | 32 212 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé   | 276,69                 |
|         | <p><b>Concetto</b><br/> <b>Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche</b><br/> montage mural<br/> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> limiteur de débit ajustable<br/> inverseur automatique bain/douche<br/> mousseur, raccords S<br/> protection anti-retour<br/> <b>set de douche</b><br/> constitué de :<br/> - douche à main Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)<br/> support mural (27 056)<br/> - flexible de douche 1500 mm (28 151)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |
|        | 24 053 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé   | 194,97                 |
|        | <p><b>Concetto</b><br/> <b>Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie</b><br/> à combiner impérativement avec :<br/> GROHE Rapido SmartBox 35 604<br/> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> rosace avec <b>GROHE FastFixation</b> (fixations cachées)<br/> rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°<br/> levier en métal<br/> débit :<br/> sortie B ou C = 30 l/min<br/> <b>Attention</b> : livré sans corps d'encastrement</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |
|        | 35 604 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 92,22                  |
| <p><b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b><br/> édition professionnelle</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                        |
|        | 24 054 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé   | 214,47                 |
|        | <p><b>Concetto</b><br/> <b>Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies</b><br/> à combiner impérativement avec :<br/> GROHE Rapido SmartBox 35 604<br/> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> rosace avec <b>GROHE FastFixation</b> (fixations cachées)<br/> rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°<br/> levier en métal<br/> <b>inverseur automatique</b><br/> débit :<br/> sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min<br/> <b>Attention</b> : livré sans corps d'encastrement</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                        |
|        | 35 604 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 92,22                  |
| <p><b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b><br/> édition professionnelle</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                        |



|                                                                                   | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | <p><b>19 576 002</b></p> <p><b>Concetto</b><br/> <b>Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis</b><br/> <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 46 mm<br/> <b> finition GROHE Long-Life</b><br/>           constitué de :<br/>           bec bain<br/>           élément de commande mitigeur monocommande<br/>           bec de remplissage baignoire avec mousseur<br/>           inverseur bain/douche<br/>           Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min<br/>           flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)<br/>           flexible(s) de raccordement souple(s)<br/>           raccord pour flexible douchette<br/>           protection anti-retour<br/>           châssis optionnel (29 037 000)</p> | <p>chromé</p> | <p><b>934,74</b></p>   |
|  | <p><b>45 388 000</b></p> <p><b>Pieds de support</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <p><b>115,87</b></p>   |
|  | <p><b>13 280 001</b></p> <p><b>Concetto</b><br/> <b>Bec Bain</b><br/>           montage mural<br/> <b> finition GROHE Long-Life</b><br/>           mousseur<br/>           1/2"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>chromé</p> | <p><b>134,61</b></p>   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                        |

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Référence         | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>23 039 002</b> | <b>chromé</b> | <b>125,77</b>          |
| <p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b><br/><b>Robinet lave-mains</b><br/><b>Taille XS</b><br/>monotrou<br/>tête céramique 1/2", 90°<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>mousseur<br/>écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>23 037 002</b> | <b>chromé</b> | <b>171,47</b>          |
| <p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b><br/><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br/><b>Taille S</b><br/>monotrou<br/><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br/>mousseur<br/>vidage automatique 1 1/4"<br/>flexible(s) de raccordement souple(s)</p>                                                                                                                                                          |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>23 387 20E</b> | <b>chromé</b> | <b>171,47</b>          |
| <p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b><br/><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br/><b>Taille S</b><br/>monotrou<br/><b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br/><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br/>vidage automatique 1 1/4"<br/>flexible(s) de raccordement souple(s)</p> |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>33 552 20E</b> | <b>chromé</b> | <b>171,47</b>          |
| <p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b><br/><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br/><b>Taille S</b><br/>monotrou<br/><b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br/>mousseur <b>SpeedClean</b>, procédé anti-calcaire<br/><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br/>vidage automatique 1 1/4"<br/>flexible(s) de raccordement souple(s)</p>                 |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>33 557 20E</b> | <b>chromé</b> | <b>163,85</b>          |
| <p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b><br/><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br/><b>Taille S</b><br/>monotrou<br/><b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br/><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br/>mousseur <b>SpeedClean</b>, procédé anti-calcaire<br/><b>chaînette coulissante</b><br/>flexible(s) de raccordement souple(s)</p>              |                   |               |                        |

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



32 468 20E

chromé

163,85

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau


débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire

**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 374 20E

chromé

171,47

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

**GROHE SilkMove Energy Saving** cartouche céramique 35 mm avec fonction

d'économie d'énergie par démarrage à froid

limiteur de débit ajustable

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1/4"


flexible(s) de raccordement souple(s)

23 373 20E

chromé

163,85

Idem, corps lisse



23 043 003

chromé

239,96

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo Taille L**

monotrou

levier en métal

fixation de poignée invisible

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

finition **GROHE Long-Life**

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

**GROHE FastFixation** installation rapide

mousseur


bec mobile

avec butée économique 1/2 débit

vidage automatique 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

pression minimale recommandée 1.0 bar



19 571 002

chromé

293,42

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**

**Taille S**

montage mural

à combiner impérativement avec :

23 571 000 / 32 635 000

**attention** : livré sans le corps encastré

rosace en métal

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable

entr'axe : 110 mm









saillie : 171 mm

23 571 000

317,82

Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



|                                                                                     | Référence                                                                           | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prix rec. (€) sans TVA         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |    | <b>33 565 002</b><br><b>Eurostyle Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur monocommande bidet</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm<br>limiteur de débit ajustable<br>débit minimal réglable à 2,5 l/min<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br>mousseur à rotule<br>vidage automatique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s)<br>Limiteur de course en option (46 375 000)                                                                                                                          | <b>chromé</b><br><b>171,47</b> |
|                                                                                     | <b>33 566 002</b><br><b>Idem, avec chaînette coulissante</b>                        | <b>chromé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>163,85</b>                  |
|    |   | <b>33 590 002</b><br><b>Eurostyle Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur monocommande 1/2" douche</b><br>montage mural<br><b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 46 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>limiteur de débit ajustable<br>départ de douche 1/2" en dessous<br>raccords S<br>protection anti-retour<br>limiteur de course en option (46 308 000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>chromé</b><br><b>171,47</b> |
|  |  | <b>32 229 002</b><br><b>Eurostyle Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur monocommande 1/2" douche</b><br>montage mural<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 46 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>limiteur de débit ajustable<br>débit minimal réglable à 2,5 l/min<br>départ de douche 1/2" en dessous<br>clapet anti-retour intégré<br>raccords S<br>protection anti-retour<br>limiteur de température en option (08 791 000)<br>classe de bruit I conforme à DIN 4109                                                                                                                                                                                                                     | <b>chromé</b><br><b>171,47</b> |
|  |  | <b>34 765 000</b><br><b>Grohtherm 800 Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur thermostatique douche 1/2"</b><br>montage mural<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE MetalGrip</b> poignée ergonomique en métal<br><b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br><b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br><b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br>robinet d'arrêt intégré<br><b>GROHE EcoButton:</b> poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément<br>tête céramique 1/2", 180°<br>clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br>filtres intégrés<br>raccords S<br>rosace en métal<br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau | <b>chromé</b><br><b>228,96</b> |

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



33 591 002

chromé

209,59

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**


limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

mousseur

raccords S

protection anti-retour



34 766 000

chromé

298,30

**Grotherm 800 Cosmopolitan**

**Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**

montage mural

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

inverseur automatique bain/douche

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable  
séparément

tête céramique 1/2", 180°

mousseur


clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S

rosace en métal

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau



33 592 20A

chromé

260,24

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**

montage mural

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

limiteur de débit ajustable

inverseur automatique bain/douche

mousseur

raccords S


protection anti-retour

**set de douche**

Douche à main Tempesta Cosmopolitan 100, 2 jets (27 571)

support mural (27 056)

- flexible de douche 1500 mm (28 151)



32 228 002

chromé

209,59

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**

montage mural

levier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

inverseur automatique bain/douche

mousseur

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

raccords S


protection anti-retour

limiteur de température en option (08 791 000)

classe de bruit I conforme à DIN 4109


# GROHE EUROSTYLE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




**23 564 003** chromé 173,41

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
monotrou  
poignée étrier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)




**23 374 003** chromé 166,48  
**23 374 LS3** Moon White 216,42

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
monotrou  
poignée étrier en métal  
**GROHE SilkMove Energy Saving** cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid  
limiteur de débit ajustable  
avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)



**33 557 003** chromé 158,92

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
monotrou  
poignée étrier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**chaînette coulissante**  
flexible(s) de raccordement souple(s)









**23 569 003** chromé 260,13

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande lavabo Taille L**  
monotrou  
poignée étrier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)



|                                                                                     | Référence                                                                           | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prix rec. (€) sans TVA                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <b>23 570 003</b><br><b>23 570 LS3</b><br><b>Eurostyle</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille XL</b><br>monotrou<br>poignée étrier en métal<br>pour vasque libre<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm<br>avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br>corps lisse<br>flexible(s) de raccordement souple(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>chromé</b><br><b>Moon White</b><br><br><b>322,55</b><br><b>419,32</b> |
|    |   | <b>19 571 003</b><br><b>Eurostyle</b><br><b>Mitigeur monocommande 2 trous lavabo</b><br><b>Taille M</b><br>montage mural<br><b>attention</b> : livré sans le corps encastré<br>à combiner impérativement avec : 23 571 000 / 32 635 000<br>rosace en métal<br>poignée étrier en métal<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>GROHE AquaGuide mousseur ajustable<br>entr'axe : 110 mm<br>saillie 203 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>chromé</b><br><br><b>313,98</b>                                       |
|  |  | <b>23 571 000</b><br><b>Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br><br><b>317,82</b>                                                    |
|  |  | <b>33 565 003</b><br><b>Eurostyle</b><br><b>Mitigeur monocommande bidet</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br>poignée étrier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm<br>limiteur de débit ajustable<br>avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br>avec rotule<br>vidage automatique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>chromé</b><br><br><b>166,48</b>                                       |
|  |  | <b>34 814 003</b><br><b>Grohtherm 1000</b><br><b>Mitigeur thermostatique douche 1/2"</b><br>montage mural<br><b>GROHE CoolTouch</b><br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE MetalGrip</b> poignée ergonomique en métal<br><b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br><b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br><b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br>robinet d'arrêt intégré<br><b>GROHE EcoButton</b> : poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable<br>séparément<br>tête céramique 1/2", 180°<br>départ de douche 1/2" en dessous<br>clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br>filtres intégrés<br>protection anti-retour<br>raccords S<br>rosace en métal<br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br><b>édition professionnelle</b><br>couleur KF disponible à partir d'avril 2024 | <b>chromé</b><br><br><b>265,08</b>                                       |

# GROHE EUROSTYLE

|                                                                                     | Référence                                                                           | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prix rec. (€) sans TVA         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |    | <b>33 591 003</b><br><b>Eurostyle</b><br><b>Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche</b><br>montage mural<br>poignée étrier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm<br>avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>limiteur de débit ajustable<br>inverseur automatique bain/douche<br>mousseur<br>départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré<br>raccords S à rosaces<br>rosaces métalliques<br>protection anti-retour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>chromé</b><br><b>225,43</b> |
|   |   | <b>34 816 003</b><br><b>Grohtherm 1000</b><br><b>Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"</b><br>montage mural<br><b>GROHE CoolTouch</b><br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE MetalGrip</b> poignée ergonomique en métal<br><b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br><b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br><b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br>robinet d'arrêt intégré<br><b>GROHE Aquadimmer Eco</b> avec des fonctions multiples :<br>- <b>GROHE EcoButton</b> intégré<br>(bouton économique pour la douche)<br>- réglage du débit<br>- inverseur bain/douche<br>départ de douche 1/2" en dessous<br>mousseur<br>clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br>filtres intégrés<br>protection anti-retour<br>raccords S<br>rosace en métal<br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br><b>édition professionnelle</b><br>couleur KF disponible à partir d'avril 2024 | <b>chromé</b><br><b>338,52</b> |
|  |  | <b>33 592 30A</b><br><b>Eurostyle</b><br><b>Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche</b><br>montage mural<br>poignée étrier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm<br>avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>limiteur de débit ajustable<br>inverseur automatique bain/douche<br>mousseur<br>départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré<br>raccords S à rosaces<br>protection anti-retour<br><b>avec set de douche New Tempesta</b><br>constitué de :<br>douche à main Tempesta 100, 2 jets, 9,5 l/min (26 161)<br>support mural pour douchette (28 605)<br>- flexible de douche 1500 mm (28 151)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>chromé</b><br><b>253,78</b> |

| Référence | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------|----------|------------------------|
|-----------|----------|------------------------|

|            |            |        |
|------------|------------|--------|
| 24 048 003 | chromé     | 181,30 |
| 24 048 LS3 | moon white | 235,69 |

### Eurostyle

**Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie**

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)


rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

levier en métal

débit :

sortie B ou C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22

24 049 003

24 049 LS3

chromé

moon white

199,43

259,26

### Eurostyle

**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°


levier en métal

**inverseur automatique**

débit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement











35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


|                                                                                     | Référence                                                                           | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |    | <b>32 825 00E</b><br><b>Eurosmart Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm<br>limiteur de débit ajustable<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br>vidage automatique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s)                                        | chromé<br>129,69       |
|    |   | <b>32 955 000</b><br><b>Eurosmart Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm<br>limiteur de débit ajustable<br>débit minimal réglable à 2,5 l/min<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br>avec brise-jet<br>vidage automatique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s)<br><b>pour chauffe-eau à écoulement libre</b><br>Limiteur de course en option (46 375 000)<br>classe de bruit I conforme à DIN 4109 | chromé<br>192,17       |
|  |  | <b>32 827 00E</b><br><b>Eurosmart Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm<br>limiteur de débit ajustable<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>mousseur <b>SpeedClean</b> , procédé anti-calcaire<br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br><b>chaînette coulissante</b><br>flexible(s) de raccordement souple(s)                                     | chromé<br>122,48       |
|  |  | <b>32 824 000</b><br><b>Eurosmart Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm<br>limiteur de débit ajustable<br>débit minimal réglable à 2,5 l/min<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br>mousseur<br><b>corps lisse</b><br>flexible(s) de raccordement souple(s)                                                                                                                                                  | chromé<br>122,48       |

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



23 377 00E

chromé

129,69

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove Energy Saving** cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid

limiteur de débit ajustable

finition **GROHE Long-Life**


**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 376 00E

chromé

122,78

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove Energy Saving** cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid

limiteur de débit ajustable

débit minimal réglable à 2,5 l/min

limiteur de course intégré

finition **GROHE Long-Life**


**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 325 000

chromé

148,70

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille M**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

finition **GROHE Long-Life**


**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 326 000

chromé

141,79

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille M**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm

finition **GROHE Long-Life**


**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

chaînette coulissante

flexible(s) de raccordement souple(s)



23 327 000

chromé

141,79

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille M**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau


débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse

flexible(s) de raccordement souple(s)

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

|                                                                                     | Référence                                                                           | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |    | <p><b>23 396 00E</b></p> <p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b><br/><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br/><b>Taille M</b><br/>monotrou<br/>levier en métal<br/><b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid<br/>limiteur de débit ajustable<br/>débit minimal réglable à 2,5 l/min<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>limiteur de course intégré<br/><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br/><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br/>vidage automatique 1 1/4"<br/>flexible(s) de raccordement souple(s)</p>    | <p><b>148,70</b></p>   |
|                                                                                     | <p><b>23 398 00E</b></p> <p><b>Idem, corps lisse</b></p>                            | <p><b>chromé</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>141,79</b></p>   |
|   |   | <p><b>23 397 00E</b></p> <p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b><br/><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br/><b>Taille M</b><br/>monotrou<br/>levier en métal<br/><b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid<br/>limiteur de débit ajustable<br/>débit minimal réglable à 2,5 l/min<br/>limiteur de course intégré<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br/><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br/><b>chaînette coulissante</b><br/>flexible(s) de raccordement souple(s)</p> | <p><b>141,79</b></p>   |
|  |  | <p><b>32 830 001</b></p> <p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b><br/><b>Mitigeur monocommande lavabo Taille L</b><br/>monotrou<br/>levier en métal<br/>fixation de poignée invisible<br/><b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm<br/>limiteur de débit ajustable<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b><br/><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br/>mousseur<br/>bec mobile avec butée<br/>vidage automatique 1 1/4"<br/>flexible(s) de raccordement souple(s)<br/>Limiteur de course en option (46 375 000)</p>                                                                          | <p><b>190,16</b></p>   |
|  |  | <p><b>23 921 000</b></p> <p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b><br/><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br/><b>Taille XL</b><br/>monotrou<br/>levier en métal<br/>pour vasque libre<br/><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br/><b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustable<br/><b>GROHE FastFixation</b><br/><b>corps lisse</b><br/>flexible(s) de raccordement souple(s)<br/>pression minimale recommandée 1.0 bar</p>                                                           | <p><b>237,46</b></p>   |



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA


new



36 327 002

chromé

482,41



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

#### avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

#### pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

#### GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

#### GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59

20 187 000

chromé

262,32



## Eurosmart Cosmopolitan

### Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo

#### Taille S

levier en métal

têtes en céramique 1/2", 90°

finition GROHE Long-Life

GROHE FastFixation installation rapide

bec avec mousseur

vidage automatique 1 1/4"


flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

écrous 10,5 mm

19 381 000

chromé

240,88



## Eurosmart Cosmopolitan

### Mitigeur monocommande 2 trous lavabo

#### Taille S

montage mural

à combiner impérativement avec :

23 571 000 / 32 635 000

**attention** : livré sans le corps encastré

rosace en métal

levier en métal

finition GROHE Long-Life

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

entr'axe: 110 mm

saillie: 172 mm

23 571 000


317,82

Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous

32 839 000

chromé

129,69



## Eurosmart Cosmopolitan

### Mitigeur monocommande bidet

#### Taille S

monotrou

levier en métal

GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

finition GROHE Long-Life

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min









GROHE FastFixation installation rapide

mousseur à rotule

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Référence         | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>32 837 000</b> | <b>chromé</b> | <b>129,69</b>          |
| <b>Eurosmart Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur monocommande 1/2" douche</b><br>montage mural<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 46 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>limiteur de débit ajustable<br>raccords S<br>protection anti-retour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>34 765 000</b> | <b>chromé</b> | <b>228,96</b>          |
| <b>Grotherm 800 Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur thermostatique douche 1/2"</b><br>montage mural<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE MetalGrip</b> poignée ergonomique en métal<br><b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br><b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br><b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br>robinet d'arrêt intégré<br><b>GROHE EcoButton</b> : poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable<br>séparément<br>tête céramique 1/2", 180°<br>clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br>filtres intégrés<br>raccords S<br>rosace en métal<br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau                                                       |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>32 831 000</b> | <b>chromé</b> | <b>155,62</b>          |
| <b>Eurosmart Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche</b><br>montage mural<br>levier en métal<br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 46 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>limiteur de débit ajustable<br>inverseur automatique bain/douche<br>mousseur<br>raccords S<br>protection anti-retour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>34 766 000</b> | <b>chromé</b> | <b>298,30</b>          |
| <b>Grotherm 800 Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"</b><br>montage mural<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE MetalGrip</b> poignée ergonomique en métal<br><b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br><b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br><b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br>robinet d'arrêt intégré<br>inverseur automatique bain/douche<br><b>GROHE EcoButton</b> : poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable<br>séparément<br>tête céramique 1/2", 180°<br>mousseur<br>clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br>filtres intégrés<br>raccords S<br>rosace en métal<br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau |                   |               |                        |

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

32 832 000

chromé

197,13




**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**  
montage mural  
levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**  
limiteur de débit ajustable  
inverseur automatique bain/douche  
mousseur  
raccords S  
protection anti-retour  
classe de bruit I conforme à DIN 4109  
**set de douche**  
constitué de :  
- douche à main Euphoria Cosmopolitan (27 367)  
support mural (27 056)  
- flexible de douche 1500 mm (28 151)

new

24 045 000

chromé

181,00



**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**  
à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal  
**inverseur automatique**  
débit :  
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement


new

PROFESSIONAL GROHE

25 288 000

chromé


602,51



**Eurosmart**  
**Système de douche encastré avec Tempesta 250**  
constitué de :  
mitigeur monocommande encastré avec inverseur 2 voies (24 043)  
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)  
Ensemble de douche de tête Tempesta 250 9,5 l/min (26 668) avec bras de  
douche horizontal 380 mm  
douche à main Tempesta 110 2 jets (27 597)  
coude à encastrer 1/2" avec support de douche mural (28 679)  
Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)  
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main


# GROHE EUROSMART

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




**23 965 003** chromé 111,17

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
version inclinée  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
avec limiteur de température  
limiteur de débit ajustable  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
vidage automatique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**édition professionnelle**




**23 968 003** chromé 111,17  
**23 968 2433** matte black 144,51

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
version inclinée  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de débit ajustable  
avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
corps lisse avec **vidage push-open**  
**édition professionnelle**




**23 966 003** chromé 103,99

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
version inclinée  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de débit ajustable  
avec limiteur de température  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
finition **GROHE Long-Life**  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**chaînette coulissante**  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**édition professionnelle**



**23 967 003** chromé 103,99

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**  
version inclinée  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de débit ajustable  
avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**corps lisse**  
**édition professionnelle**



23 969 003

chromé

111,17

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**

version inclinée  
monotrou  
levier en métal

**GROHE SilkMove Energy Saving** cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid  
limiteur de débit ajustable  
avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau


débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

**édition professionnelle**



23 975 003

chromé

427,57

23 975 2433

matte black

555,83

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**

monotrou

Hybride 2-en-1 avec fonctionnement manuel ou sans contact  
priorité à l'actionnement manuel du levier

levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de température

électronique infrarouge

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle  
pour monitoring, configuration et entretien

**pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

clapets anti-retour

filtre(s) intégré(s)

avec électrovanne magnétique

batterie externe

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

**GROHE FastFixation**

**corps lisse**

















flexible(s) de raccordement souple(s)

pression minimale recommandée 1.0 bar

marquage de conformité CE


**édition professionnelle**

# GROHE EUROSMART

|                                                                                                   | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                  | <br>33 265 003<br>33 265 2433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | chromé<br>matte black | 111,17<br>144,51       |
|                                                                                                   |  <p><b>Eurosmart</b><br/><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br/><b>Taille S</b><br/>monotrou<br/>levier en métal<br/><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br/>limiteur de débit ajustable<br/>avec limiteur de température<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br/>Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b><br/><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br/>flexible(s) de raccordement souple(s)<br/>vidage automatique 1 1/4"<br/><b>édition professionnelle</b></p>                                                                                                                |                       |                        |
|                | <br>23 922 003<br>23 922 2433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | chromé<br>matte black | 111,17<br>144,51       |
|                                                                                                   | <p>idem, avec corps lisse et vidage ,push open'</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                        |
|                | <br>32 467 003<br>32 467 2433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | chromé<br>matte black | 103,99<br>135,18       |
|                                                                                                   | <p>idem, avec corps lisse</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                        |
|                | <br>33 188 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | chromé                | 103,99                 |
|                                                                                                   |  <p><b>Eurosmart</b><br/><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br/><b>Taille S</b><br/>monotrou<br/>levier en métal<br/><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br/>limiteur de débit ajustable<br/>avec limiteur de température<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br/>Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b><br/><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br/><b>chaînette coulissante</b><br/>flexible(s) de raccordement souple(s)<br/><b>édition professionnelle</b></p>                                                                                                            |                       |                        |
|                | <br>32 926 003<br>32 926 2433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | chromé<br>matte black | 111,17<br>144,51       |
|                                                                                                   |  <p><b>Eurosmart</b><br/><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br/><b>Taille S</b><br/>monotrou<br/>levier en métal<br/><b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid<br/>limiteur de débit ajustable<br/>avec limiteur de température<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br/>Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b><br/><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br/>vidage automatique 1 1/4"<br/>tige de vidage en position latérale<br/>flexible(s) de raccordement souple(s)<br/><b>édition professionnelle</b></p> |                       |                        |
|                | <br>23 924 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé                | 111,17                 |
|                                                                                                   | <p>idem, avec corps lisse et vidage ,push open'</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                        |
| <br>32 154 003 | chromé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103,99                |                        |
| <p>idem, avec corps lisse</p>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                        |



Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



24 192 003

chromé

127,84

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**

**Cradle to Cradle Certified Gold**  
monotrou  
levier en métal

**GROHE SilkMove Energy Saving** cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**


**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

**corps lisse**

flexible(s) de raccordement souple(s)

**édition professionnelle**



23 974 003

chromé

111,17

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**

monotrou  
levier en métal

**GROHE Long-Life ES** cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce au cold start avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau débit maximum (à 3 bar) : 3,5 l/min

**GROHE LowFlow mousseur**

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**


**GROHE FastFixation** installation rapide

**corps lisse**

flexible(s) de raccordement souple(s)

**édition professionnelle**

**Débit 3,5 l/min**



23 322 003

chromé

127,24

23 322 2433

matte black

165,42

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**

monotrou  
levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm limiteur de débit ajustable avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

**édition professionnelle**



23 923 003

chromé

127,24

idem, avec corps lisse et vidage 'push open'



23 324 003

chromé

120,06

23 324 2433


matte black

156,07

idem, avec corps lisse

# GROHE EUROSMART

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



23 393 30E  
23 393 243E

chromé  
matte black

127,24  
165,42

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove Energy Saving** cartouche en céramique 28 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid

limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

**GROHE FastFixation** installation rapide

vidage automatique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)


édition professionnelle



23 395 30E  
idem, avec corps lisse

chromé

120,06



23 976 003

chromé

270,91

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**

déverseur extractible

monotrou

levier en métal

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation**

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)


édition professionnelle



23 537 003

chromé

182,31




23 970 003

chromé

182,31

idem, avec corps lisse et vidage 'push open'

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




23 971 003 chromé 246,28  
23 971 2433 matte black 320,16

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille XL**  
pour vasque libre  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de débit ajustable  
avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**corps lisse**  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**édition professionnelle**



29 337 003 chromé 224,39




**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille S**

montage mural  
levier en métal  
**attention** : livré sans le corps encastré  
à combiner impérativement avec :  
23 571 000 / 32 635 000  
rosace en métal  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
entr'axe: 110 mm  
saillie: 171 mm  
**édition professionnelle**

23 571 000 317,82  
Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous



29 338 003 chromé 244,57  
29 338 2433 matte black 317,94




**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**


montage mural  
levier en métal  
**attention** : livré sans le corps encastré  
à combiner impérativement avec :  
23 571 000 / 32 635 000  
rosace en métal  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
entr'axe: 110 mm  
saillie: 211 mm  
**édition professionnelle**


23 571 000 317,82  
Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous


Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA
**32 929 003**  
**32 929 2433**
**chromé**  
**matte black**
**115,95**  
**150,74**
**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande bidet**  
**Taille S**

 monotrou  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
 limiteur de débit ajustable  
 avec limiteur de température  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 avec rotule  
 vidage automatique 1 1/4"  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
**édition professionnelle**

**33 555 003**  
**33 555 2433**
**chromé**  
**matte black**
**121,77**  
**158,30**
**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande 1/2" douche**

 montage mural  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
 limiteur de débit ajustable  
 avec limiteur de température  
 finition **GROHE Long-Life**  
 sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
 raccords S  
 rosaces métalliques  
 protection anti-retour  
**édition professionnelle**

**34 558 000**
**chromé**
**213,97**
**Grohtherm 800**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**


 montage mural  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
 robinet d'arrêt intégré  
**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable  
 séparément  
 tête céramique 1/2", 180°  
 départ de douche 1/2" en dessous  
 filtres intégrés  
 clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
 raccords S  
 rosace en métal  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**33 300 003**  
**33 300 2433**
**chromé**  
**matte black**
**142,64**  
**185,42**
**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**

 montage mural  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
 limiteur de débit ajustable  
 avec limiteur de température  
 finition **GROHE Long-Life**  
 inverseur automatique bain/douche  
 mousseur  
 clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
 raccords S  
 rosaces métalliques  
 protection anti-retour  
**édition professionnelle**

34 567 000

chromé

277,83



**Grotherm 800**

**Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**

montage mural

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

inverseur automatique bain/douche

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

tête céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

mousseur

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

raccords S

rosace en métal


**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau



33 302 003

chromé

183,00



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**

montage mural

levier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

inverseur automatique bain/douche

mousseur

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

raccords S

rosaces métalliques

protection anti-retour

**set de douche**

constitué de :

douche à main Tempesta 100, 1 jet, max. 9,5 l/min (27 923)

support mural pour douchette (28 605)

- flexible de douche 1500 mm (28 151)


**édition professionnelle**



33 304 003

chromé

135,80



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**

montage mural

levier en métal

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit

limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

finition **GROHE Long-Life**

débit minimal réglable à 2,5 l/min

inverseur automatique bain/douche

mousseur

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"


**sans raccords**

protection anti-retour

**édition professionnelle**

# GROHE EUROSMART

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



24 042 003

chromé

160,09

**Eurosmart**

**Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie**  
à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
levier en métal

débit :

sortie B ou C = 30 l/min


**Attention** : livré sans corps d'encastrement  
**édition professionnelle**



35 604 000

92,22

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
**édition professionnelle**



24 043 003

chromé

176,16

**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**  
à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**  
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
**inverseur automatique**

débit :

sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement  
levier en métal

**édition professionnelle**




35 604 000

92,22

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
**édition professionnelle**

new



25 288 000

chromé

602,51

**Eurosmart**

**Système de douche encastré avec Tempesta 250**

constitué de :

mitigeur monocommande encastré avec inverseur 2 voies (24 043)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)

Ensemble de douche de tête Tempesta 250 9,5 l/min (26 668) avec bras de douche horizontal 380 mm

douche à main Tempesta 110 2 jets (27 597)

coude à encastrer 1/2" avec support de douche mural (28 679)

Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main



19 451 2433

matte black

178,76

**Eurosmart**

**Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie**  
à combiner impérativement avec :

35 501 000  
**attention** : livré sans le corps encastré


levier en métal

Finition **GROHE Long-Life****GROHE FastFixation** escutcheon with covered fixation

étanchéité rosace et manette

Rosace métallique

**édition professionnelle**






# GROHE EUROSMART

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



19 450 2433

matte black

201,43

**Eurosmart**

**Set de finition pour mitigeur monocommande, 2 sorties**

à combiner impérativement avec :

33 961 000, 33 963 000, 33 965 000, 35 501 000

**attention** : livré sans le corps encastré

levier en métal

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** escutcheon with covered fixation

inverseur automatique bain/douche

étanchéité rosace et manette

Rosace métallique

**édition professionnelle**



13 448 003


chromé

113,56

13 448 2433

matte black

147,63



**Eurosmart**

**Bec Bain**

montage mural

finition **GROHE Long-Life**

mousseur

1/2"

saillie: 171 mm

pression minimale recommandée 1.0 bar



**édition professionnelle**

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

new



23 262 001

chromé

85,95

Euroeco

Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

levier en métal

GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm  
avec limiteur de température

finition GROHE Long-Life

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min


GROHE FastFixation

garniture de vidage plastique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle

new



24 258 001

chromé

85,95

Euroeco

Mitigeur monocommande lavabo

Taille S

monotrou

levier en métal

GROHE Long-Life ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie  
grâce au cold start

avec limiteur de température

finition GROHE Long-Life

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min


GROHE FastFixation

corps lisse avec vidage push-open en plastique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle

new



24 265 001

chromé

101,43

Euroeco

Mitigeur monocommande lavabo

Taille M

monotrou

levier en métal

GROHE Long-Life cartouche céramique 28 mm  
avec limiteur de température

finition GROHE Long-Life

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min


GROHE FastFixation

garniture de vidage plastique 1 1/4"

flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle

new



24 269 001

chromé

101,43

Euroeco

Mitigeur monocommande lavabo

Taille M

monotrou

levier en métal

GROHE Long-Life ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie  
grâce au cold start

avec limiteur de température

finition GROHE Long-Life





Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

GROHE FastFixation









corps lisse avec vidage push-open en plastique 1 1/4"


flexible(s) de raccordement souple(s)

édition professionnelle

|                                                                                                                                                                                       | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| <p><b>new</b></p>   | <p><b>32 740 001</b></p> <p><b>Euroeco</b><br/> <b>Mitigeur monocommande 1/2" douche</b><br/> montage mural<br/> levier en métal<br/> GROHE Long-Life cartouche céramique 35 mm<br/> avec limiteur de température<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> limiteur de débit ajustable<br/> sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré<br/> protection anti-retour<br/> raccords S<br/> <b>édition professionnelle</b></p>                                                                    | <p>chromé</p> | <p>90,25</p>           |
| <p><b>new</b></p>   | <p><b>32 743 001</b></p> <p><b>Euroeco</b><br/> <b>Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche</b><br/> montage mural<br/> levier en métal<br/> GROHE Long-Life cartouche céramique 35 mm<br/> avec limiteur de température<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> limiteur de débit ajustable<br/> inverseur automatique bain/douche<br/> bec avec mousseur<br/> sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré<br/> protection anti-retour<br/> raccords S<br/> <b>édition professionnelle</b></p> | <p>chromé</p> | <p>116,04</p>          |

# GROHE BAULOOP

|                                                                                     | Référence                                                                           | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |    | <b>20 422 001</b><br><b>BauLoop</b><br><b>Robinet de lave-mains, 1/2"</b><br><b>Taille XS</b><br>monotrou<br>tête céramique 1/2", 90°<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>écrou de fixation G 1/2"<br><b>édition professionnelle</b>                                                                                                                                                                                                                     | chromé<br>75,28        |
|    |    | <b>23 335 001</b><br><b>BauLoop</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE Long-Life</b> cartouche céramique 28 mm<br>avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br><b>GROHE FastFixation</b><br>garniture de vidage plastique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s)<br><b>édition professionnelle</b> | chromé<br>96,56        |
|  |  | <b>23 337 001</b><br><b>BauLoop</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE Long-Life</b> cartouche céramique 28 mm<br>avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br><b>GROHE FastFixation</b><br><b>corps lisse</b><br>flexible(s) de raccordement souple(s)<br><b>édition professionnelle</b>                   | chromé<br>90,00        |
|  |  | <b>23 762 001</b><br><b>BauLoop</b><br><b>Mitigeur monocommande lavabo</b><br><b>Taille M</b><br>monotrou<br>levier en métal<br><b>GROHE Long-Life</b> cartouche céramique 28 mm<br>avec limiteur de température<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br><b>GROHE FastFixation</b><br>garniture de vidage plastique 1 1/4"<br>flexible(s) de raccordement souple(s)<br><b>édition professionnelle</b> | chromé<br>116,29       |





23 763 001

chromé

143,66

**BauLoop**  
**Mitigeur monocommande lavabo Taille L**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE Long-Life** cartouche céramique 28 mm  
avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE FastFixation**  
bec mobile  
garniture de vidage plastique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**édition professionnelle**




23 764 001

chromé

157,34

**BauLoop**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille XL**  
pour vasque libre  
levier en métal  
**GROHE Long-Life** cartouche céramique 28 mm  
avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE FastFixation**  
corps lisse  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**édition professionnelle**




23 338 001

chromé

96,56

**BauLoop**  
**Mitigeur monocommande bidet**  
monotrou  
levier en métal  
**GROHE Long-Life** cartouche céramique 28 mm  
avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** : mousseur économique, 5,7 l/min  
avec rotule  
**GROHE FastFixation**  
garniture de vidage plastique 1 1/4"  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**édition professionnelle**  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau



23 633 001

chromé

96,56









**BauLoop**  
**Mitigeur monocommande 1/2" douche**  
montage mural  
levier en métal  
**GROHE Long-Life** cartouche céramique 35 mm  
avec limiteur de température  
finition **GROHE Long-Life**  
limiteur de débit ajustable  
sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
protection anti-retour  
raccords S  
Rosace métallique  
**édition professionnelle**

# GROHE BAULOOP

Référence









Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA













|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|       | <p><b>29 080 001</b></p> <p><b>BauLoop</b><br/><b>Mitigeur monocommande 1/2" douche</b><br/>pour encastrement mural<br/>constitué de :<br/>set de finition<br/>levier en métal<br/><b>corps encastré</b><br/><b>GROHE Long-Life</b> cartouche céramique 46 mm<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>limiteur de débit ajustable<br/>étanchéité rosace et manette<br/>Limiteur de course en option (46 375 000)<br/><b>édition professionnelle</b></p>                                                                                                                                                                                                                           | <p>chromé</p> <p>155,77</p> |  |
|       | <p><b>34 793 000</b></p> <p><b>Grotherm 500</b><br/><b>Mitigeur thermostatique douche 1/2"</b><br/>montage mural<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br/><b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br/>Cartouche thermostatique GROHE avec thermoélément en cire<br/>robinet d'arrêt intégré<br/><b>GROHE EcoButton</b><br/>tête 90°<br/>départ de douche 1/2" en dessous<br/>clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br/>filtres intégrés<br/>protection anti-retour<br/>raccords S, rosace en métal<br/><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/><b>édition professionnelle</b></p> | <p>chromé</p> <p>180,72</p> |  |
|   | <p><b>34 794 000</b></p> <p><b>Grotherm 500</b><br/><b>Mitigeur thermostatique douche 1/2"</b><br/>montage mural<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br/><b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br/>Cartouche thermostatique GROHE avec thermoélément en cire<br/>robinet d'arrêt intégré<br/><b>GROHE EcoButton</b><br/>tête 90°<br/>départ de douche 1/2" en dessous<br/>clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br/>filtres intégrés, protection anti-retour<br/>sans raccords<br/><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/><b>édition professionnelle</b></p>                  | <p>chromé</p> <p>174,15</p> |  |
|   | <p><b>23 602 001</b></p> <p><b>BauLoop</b><br/><b>Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche</b><br/>montage mural<br/>levier en métal<br/>GROHE Long-Life cartouche céramique 35 mm<br/>avec limiteur de température<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>limiteur de débit ajustable<br/>inverseur automatique bain/douche<br/>bec avec mousseur<br/>sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré<br/>protection anti-retour<br/>raccords S<br/>Rosace métallique<br/><b>édition professionnelle</b></p>                                                                                                                                                                | <p>chromé</p> <p>131,35</p> |  |













# GROHE COSTA L

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Référence         | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                    | <b>20 404 001</b> | <b>chromé</b> | <b>52,06</b>           |
| <p><b>Costa L</b><br/><b>Robinet 1/2"</b><br/>poignée métallique<br/>avec isolation thermique<br/>vissées<br/>marquage : bleu<br/>tête GROHE Long-Life<br/>bec coulé avec mousseur<br/>écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p>             |                   |               |                        |
|                                                                                                                    | <b>20 186 001</b> | <b>chromé</b> | <b>86,97</b>           |
| <p><b>Costa L</b><br/><b>Robinet 1/2"</b><br/>poignée métallique<br/>avec isolation thermique<br/>vissées<br/>marquage : bleu<br/>tête GROHE Long-Life<br/>bec coulé avec mousseur<br/>écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p>             |                   |               |                        |
|                                                                                                                  | <b>20 393 001</b> | <b>chromé</b> | <b>89,73</b>           |
| <p><b>Costa L</b><br/><b>Robinet 1/2"</b><br/>poignée métallique<br/>avec isolation thermique<br/>vissées<br/>marquage : bleu<br/>tête GROHE Long-Life<br/>bec mobile avec mousseur<br/>écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p>            |                   |               |                        |
|                                                                                                                | <b>21 390 001</b> | <b>chromé</b> | <b>212,69</b>          |
| <p><b>Costa L</b><br/><b>Mélangeur monotrou</b><br/>poignées métalliques<br/>avec isolation thermique<br/>vissées<br/>tête GROHE Long-Life<br/>bec coulé avec mousseur<br/>vidage automatique 1/4"<br/>flexible(s) de raccordement souple(s)<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p> |                   |               |                        |
|                                                                                                                | <b>21 375 001</b> | <b>chromé</b> | <b>114,02</b>          |
| <p><b>Costa L</b><br/><b>Mélangeur monotrou</b><br/>poignées métalliques<br/>avec isolation thermique<br/>tête GROHE Long-Life<br/>bec mobile avec mousseur<br/>vidage automatique 1/4"<br/>flexible(s) de raccordement souple(s)<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p>            |                   |               |                        |







# GROHE COSTA L

|                                                                                     |                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|    |    | <b>21 100 001</b><br><b>Costa L</b><br><b>Mélangeur monotrou</b><br>poignées métalliques<br>avec isolation thermique<br>vissées<br>tête GROHE Long-Life<br>bec coulé avec mousseur<br>graine d'attache<br>flexible(s) de raccordement souple(s)<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> | chromé   | 165,38                 |
|    |    | <b>21 337 001</b><br><b>Costa L</b><br><b>Mélangeur monotrou</b><br>poignées métalliques<br>avec isolation thermique<br>vissées<br>bec mobile avec mousseur<br><b>chaînette coulissante</b><br>flexible(s) de raccordement souple(s)<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>            | chromé   | 100,93                 |
|  |   | <b>18 904 001</b><br><b>Costa L</b><br><b>Robinet Bidet</b><br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>set de 2 pièces                                                                                                                                                                  | chromé   | 72,64                  |
|  |  | <b>26 330 001</b><br><b>Costa L</b><br><b>Mitigeur Douche</b><br>montage mural<br>poignées métalliques<br>avec isolation thermique<br>vissées<br>tête GROHE Long-Life<br>raccord douche 1/2"<br>raccords S<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                      | chromé   | 103,97                 |
|  |  | <b>26 009 001</b><br><b>Costa L</b><br><b>Mitigeur Douche</b><br>montage mural<br>avec isolation thermique<br>poignées métalliques<br>vissées<br>tête GROHE Long-Life<br><b>départ douche 3/4" au-dessus</b><br>raccords S<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                      | chromé   | 108,68                 |
|  |  | <b>25 450 001</b><br><b>Costa L</b><br><b>Mitigeur Bain/Douche</b><br>montage mural<br>poignées métalliques<br>avec isolation thermique<br>vissées<br>tête GROHE Long-Life<br>inverseur automatique bain/douche<br>mousseur<br>raccords S<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>       | chromé   | 149,44                 |









# GROHE COSTA L

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Référence         | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>25 460 10A</b> | <b>chromé</b> | <b>181,74</b>          |
| <p><b>Costa L</b><br/> <b>Mitigeur Bain/Douche</b><br/> montage mural<br/> poignées métalliques<br/> avec isolation thermique<br/> vissées<br/> tête GROHE Long-Life<br/> inverseur automatique bain/douche<br/> mousseur<br/> raccords S<br/> <b>set de douche</b><br/> constitué de :<br/> douche à main Tempesta 100, 1 jet, max. 9,5 l/min (27 923)<br/> support mural pour douchette (28 605)<br/> - flexible de douche 1500 mm (28 151)<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b></p> |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 098 001</b> | <b>chromé</b> | <b>52,17</b>           |
| <p><b>Costa L</b><br/> <b>Robinet de service 1/2"</b><br/> montage mural<br/> poignée métallique<br/> avec isolation thermique<br/> marquage : bleu<br/> Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> mousseur<br/> têtes GROHE Long-Life</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>30 484 001</b> | <b>chromé</b> | <b>72,12</b>           |
| <p><b>Costa L</b><br/> <b>Robinet de service 1/2"</b><br/> montage mural<br/> poignée métallique<br/> avec isolation thermique<br/> marquage : bleu<br/> Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> mousseur<br/> têtes GROHE Long-Life<br/> bec mobile<br/> zone de rotation: 360°<br/> saillie: 200 mm</p>                                                                                                                                                                                 |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>26 010 001</b> | <b>chromé</b> | <b>44,64</b>           |
| <p><b>Costa L</b><br/> <b>Robinet mural pour douche, 1/2"</b><br/> montage mural<br/> poignée métallique<br/> avec isolation thermique<br/> marquage : bleu<br/> tête GROHE Long-Life<br/> départ de douche 3/4"<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                                              |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>30 008 001</b> | <b>chromé</b> | <b>43,82</b>           |
| <p><b>Costa L</b><br/> <b>Robinet d'équerre</b><br/> montage mural<br/> avec isolation thermique<br/> poignée métallique<br/> vissées<br/> marquage : bleu<br/> tête GROHE Long-Life<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> valve de ventilation</p>                                                                                                                                                                                                                                |                   |               |                        |



# GROHE COSTA L

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|    | <b>19 808 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>chromé</b> | <b>31,51</b>           |
|                                                                                     | <b>Costa L</b><br><b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b><br>à combiner impérativement avec :<br>35 028 000<br>pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1"<br>profondeur réglable<br>20-80 mm<br>rosace de finition étanché côté mur<br>vissées<br>poignée métallique<br>avec isolation thermique<br>marquage : bleu<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |               |                        |
|                                                                                     | <b>19 809 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>chromé</b> | <b>31,51</b>           |
|                                                                                     | <b>Idem, marquage rouge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                        |
|   | <b>35 028 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>182,48</b>          |
|                                                                                     | <b>Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                        |
|                                                                                     | <b>19 806 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>chromé</b> | <b>52,48</b>           |
|                                                                                     | <b>Costa L</b><br><b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b><br>à combiner impérativement avec :<br>35 028 000<br>pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1"<br>profondeur réglable 20 - 200 mm<br>rosace de finition étanché côté mur<br>vissées<br>poignée métallique<br>avec isolation thermique<br>marquage : bleu<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |               |                        |
|  | <b>19 807 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>chromé</b> | <b>52,48</b>           |
|                                                                                     | <b>idem, marquage rouge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                        |
|                                                                                     | <b>35 028 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>182,48</b>          |
|                                                                                     | <b>Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                        |
|  | <b>29 800 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>29,01</b>           |
|                                                                                     | <b>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"</b><br>tête 1/2"<br>tige d'axe court<br>gabarit de protection<br>raccordement 1/2"<br>laiton                                                                                                                                                                                                                       |               |                        |
|                                                                                     | <b>29 802 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>53,69</b>           |
|                                                                                     | <b>Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                        |
|  | <b>29 805 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>83,90</b>           |
|                                                                                     | <b>idem, 1", tête pré-assemblé 1"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                        |
|                                                                                     | <b>29 801 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>29,01</b>           |
|                                                                                     | <b>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"</b><br>tête 1/2"<br>tige d'axe court<br>gabarit de protection<br>raccord soudable Ø15 mm<br>laiton                                                                                                                                                                                                                 |               |                        |
|  | <b>29 803 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>53,69</b>           |
|                                                                                     | <b>Idem, raccord soudé Ø 18 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                        |
|                                                                                     | <b>29 804 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b>53,69</b>           |
| <b>Idem, raccord soudé Ø 22 mm</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                        |

# GROHE UNIVERSAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | Référence                              | Finition                                      | Prix rec. (€) sans TVA     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         |    | 20 201 000<br>20 201 DC0<br>20 201 ALO | chromé<br>supersteel<br>brushed hard graphite | 138,18<br>193,45<br>221,08 |
| <b>Robinet universel lave-mains</b><br>bec C<br>ouverture et fermeture par le mousseur<br>tête céramique<br>raccord 1/2"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>saillie: 113 mm                            |                                                                                     |                                        |                                               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                         |    | 20 202 000                             | chromé                                        | 158,00                     |
| <b>Robinet universel lave-mains</b><br>bec 7°<br>ouverture et fermeture par le mousseur<br>tête céramique<br>raccord 1/2"<br>avec taraudage 10,5 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>saillie: 114 mm |                                                                                     |                                        |                                               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                        |   | 20 205 000                             | chromé                                        | 112,83                     |
| <b>Robinet universel montage mural</b><br>ouverture et fermeture par le mousseur<br>tête céramique<br>raccord fileté 1/2"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>saillie: 106 mm                           |                                                                                     |                                        |                                               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 20 203 000                             | chromé                                        | 121,87                     |
| <b>Robinet universel montage mural</b><br>ouverture et fermeture par le mousseur<br>tête céramique<br>raccord fileté 1/2"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br>saillie: 185 mm                           |                                                                                     |                                        |                                               |                            |

# GROHE CORPS ENCASTRÉS

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|       | <b>23 571 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | <b>317,82</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"</b><br>montage 2 trous<br>montage mural<br>livré sans set de finition<br><b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm<br>limiteur de débit ajustable<br>avec limiteur de température<br><b>bec peut être mis à gauche ou à droite</b><br>laiton<br>gabarit de montage<br>permet l'étanchéité du mur autour du corps<br>Avec natte d'étanchéité                                                                                                     |          |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>46 943 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | <b>203,88</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Extension 25 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                        |
|       | <b>23 429 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | <b>329,13</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick</b><br>montage 2 trous<br>livré sans set de finition<br><b>GROHE FeatherControl</b> cartouche Joystick<br>montage mural<br>gabarit de montage<br>laiton<br>permet l'étanchéité du mur autour du corps<br>Avec natte d'étanchéité                                                                                                                                                                                                                              |          |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>46 901 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | <b>121,12</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Kit d'extension 25 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |
|                                                                                                                                                                         | pour 23 429 000 mitigeur Joystick 1/2", corps encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                        |
|                                                                                                                                                                         | montage 2 trous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |
|                                                                                                                                                                         | montage mural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                        |
|                                                                                                                                                                         | avec clé de démontage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                        |
|   | <b>46 943 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | <b>203,88</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rallonge d'alimentation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                        |
|                                                                                                                                                                         | 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                        |
|                                                                                                                                                                         | pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |
|                                                                                                                                                                         | pour pièce encastrée 23 200 002, 23 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                        |
|   | <b>35 604 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | <b>92,22</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rapido SmartBox</b><br><b>corps encastré universel 1/2"</b><br>3 sorties 1/2"<br>2 entrées en dessous, 1/2"<br>profondeur d'installation 75 -105 mm<br>unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion<br>aide de rinçage préinstallée<br>corps encastré stable et protection<br>nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison<br>ou en cloison légère<br>joint d'étanchéité<br>sans set de finition pour installation finale<br><b>édition professionnelle</b> |          |                        |




# GROHE CORPS ENCASTRÉS

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA





45 984 001

629,05

## Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol  
livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement  
profondeur d'encastrement 53-157 mm  
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur  
douche, compensation de profondeur 92 mm  
deux 1/2" raccords (chaud / froid)  
kit de rinçage  
joint d'étanchéité  
livré avec matériel de fixation




35 028 000

182,48

## GROHE Rapido C

### Corps encastré pour panneau de contrôle simple

boîtier avec couvercle de protection  
membrane imperméable  
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur  
corps en laiton DR - anti corrosion  
tête céramique 3/4"  
raccords filetés 1/2"  
débit:  
55 l/min. à 3 bar  
profondeur d'installation 70 - 95 mm




29 800 000

29,01

### Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"

tête 1/2"  
tige d'axe court  
gabarit de protection  
raccordement 1/2"  
laiton



29 802 000

53,69

### Robinet d'arrêt encastré 3/4"

tête à clapet prémontée en 3/4"  
tige d'axe court  
gabarit de protection  
raccordement 3/4"  
laiton

# GROHE TALENTO / TALENTOFILL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finition                                                                                                                                                                                                                           | Prix rec. (€) sans TVA |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
|                                                                                                                                                  | 19 952 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé                                                                                                                                                                                                                             | 229,58                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 952 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | supersteel                                                                                                                                                                                                                         | 321,42                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 952 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cool sunrise                                                                                                                                                                                                                       | 344,38                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 952 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brushed cool sunrise                                                                                                                                                                                                               | 367,34                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 952 DA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | warm sunset                                                                                                                                                                                                                        | 344,38                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 952 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brushed warm sunset                                                                                                                                                                                                                | 367,34                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 952 A00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hard graphite                                                                                                                                                                                                                      | 344,38                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 952 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brushed hard graphite                                                                                                                                                                                                              | 367,34                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 952 2430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | matte black                                                                                                                                                                                                                        | 298,47                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 952 KF0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | phantom black                                                                                                                                                                                                                      | 321,42                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Talentofill</b><br><b>Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires</b><br>set de finition<br>constitué de :<br>- rosace<br>- mousseurs<br>- commande de vidage<br>accessoires de montage<br>à combiner avec un Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |        |
|                                                                                                                                                | 28 990 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    | 250,85                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 990 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | supersteel                                                                                                                                                                                                                         | 351,19                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 990 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cool sunrise                                                                                                                                                                                                                       | 376,27                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 990 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brushed cool sunrise                                                                                                                                                                                                               | 401,36                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 990 DA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | warm sunset                                                                                                                                                                                                                        | 376,27                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 990 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brushed warm sunset                                                                                                                                                                                                                | 401,36                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 990 A00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hard graphite                                                                                                                                                                                                                      | 376,27                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 990 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | brushed hard graphite                                                                                                                                                                                                              | 401,36                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Talentofill</b><br><b>Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires pour bains standards avec vidage sur le coté court</b><br>livré sans set de finition<br>avec siphon et coude d'évacuation à 45°<br>sans rupteur de conduite<br>seulement avec rupteur de conduite<br>ou flexible de raccordement (28 995 000) |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     | 28 991 000                                                                                                                                                                                                                         |                        | 347,93 |
| <b>Talentofill</b><br><b>Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires pour bains à vidage central</b><br>livré sans set de finition<br>avec siphon et coude d'évacuation à 45°<br>sans rupteur de conduite<br>seulement avec rupteur de conduite<br>ou flexible de raccordement (28 995 000) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 993 000                                                                                                                                                                                                                         |                        | 78,83  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Talentofill</b><br><b>Set de raccordement 3/4"</b><br>avec flexible de raccordement de 1500 mm<br>livré sans set de finition                                                                                                    |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 995 000                                                                                                                                                                                                                         |                        | 382,36 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Talentofill</b><br><b>Set de raccordement 3/4"</b><br>avec aérateur encastré<br>constitué de :<br>- disconnecteur hydraulique encastré N° réf. 28 994<br>- tube de raccord souple 3,5 m (2 parties)<br>sans rosace (19 954 000) |                        |        |

# GROHE TALENTO / TALENTOFILL

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|       | 19 954 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | chromé   | 19,56                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Talentofill</b><br><b>Rosace</b><br>à utiliser avec aérateur encastré 28 995 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                        |
|                                                                                        | 28 963 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 49,48                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Partie d'entrée avec mousseur</b><br>convient à la production pour Talentofill 28 990/28 991 avant 03/2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                        |
|                                                                                       | 29 009 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 95,06                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Partie d'entrée avec mousseur</b><br>convient à la production pour Talentofill 28 990/28 991 après 03/2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                        |
|   | 14 055 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 119,24                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Protection DB (DIN EN1717)</b><br>Aérateur à monter dans le corps sous la rosace. Destiné à protéger les remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717 pas d'aérateur supplémentaire nécessaire<br>Pour plaques de finition avec 2 sorties en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, mitigeurs SmartControl, thermostats Grohtherm à deux poignées, mitigeurs monocommande |          |                        |
|   | 19 025 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | chromé   | 80,02                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Talento</b><br><b>Ensemble de vidange et de trop-plein pour baignoires</b><br>set de finition<br>rosace<br>- commande de vidange<br>accessoires de montage<br><b>A associer à un vidage 28 939/28 943</b><br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                        |          |                        |
|   | 28 939 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 142,08                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Talento</b><br><b>Vidage et trop-plein pour baignoire</b><br>Pour baignoire standard<br>Fonctionnement par câble<br>livré sans set de finition<br>Siphon<br>Coude de vidage à 45°                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |

# GROHE TALENTO / TALENTOFILL

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

28 943 000

186,93

**Talento****Vidage et trop-plein pour baignoire**


Pour baignoire ergonomique ou d'angle

Fonctionnement par câble


livré sans set de finition

Siphon












Coude de vidage à 45°



# GROHE SELECTION








|                                                                                     | Référence                                                                                             | Finition                                                                                                                                                                                                                | Prix rec. (€) sans TVA |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
|    | 41 027 000                                                                                            | chromé                                                                                                                                                                                                                  | 86,80                  |        |
|                                                                                     | 41 027 DC0                                                                                            | supersteel                                                                                                                                                                                                              | 121,52                 |        |
|                                                                                     | 41 027 GL0                                                                                            | cool sunrise                                                                                                                                                                                                            | 130,19                 |        |
|                                                                                     | 41 027 GN0                                                                                            | brushed cool sunrise                                                                                                                                                                                                    | 138,87                 |        |
|                                                                                     | 41 027 DA0                                                                                            | warm sunset                                                                                                                                                                                                             | 130,19                 |        |
|                                                                                     | 41 027 DL0                                                                                            | brushed warm sunset                                                                                                                                                                                                     | 138,87                 |        |
|                                                                                     | 41 027 A00                                                                                            | hard graphite                                                                                                                                                                                                           | 130,19                 |        |
|                                                                                     | 41 027 AL0                                                                                            | brushed hard graphite                                                                                                                                                                                                   | 138,87                 |        |
|                                                                                     |                      | <b>Selection</b><br><b>Porte-verre</b><br>en <b>métal</b><br>pour distributeur de savon Selection (41 028 xx0/41 218 KF0) ou verre Selection (41 029 000)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>      |                        |        |
|                                                                                     |                      | 41 217 KF0                                                                                                                                                                                                              | phantom black          | 121,52 |
|                                                                                     | Idem, édition professionnelle                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |        |
|   | 41 028 000                                                                                            | chromé                                                                                                                                                                                                                  | 86,80                  |        |
|                                                                                     | 41 028 DC0                                                                                            | supersteel                                                                                                                                                                                                              | 121,52                 |        |
|                                                                                     | 41 028 GL0                                                                                            | cool sunrise                                                                                                                                                                                                            | 130,19                 |        |
|                                                                                     | 41 028 GN0                                                                                            | brushed cool sunrise                                                                                                                                                                                                    | 138,87                 |        |
|                                                                                     | 41 028 DA0                                                                                            | warm sunset                                                                                                                                                                                                             | 130,19                 |        |
|                                                                                     | 41 028 DL0                                                                                            | brushed warm sunset                                                                                                                                                                                                     | 138,87                 |        |
|                                                                                     | 41 028 A00                                                                                            | hard graphite                                                                                                                                                                                                           | 130,19                 |        |
|                                                                                     | 41 028 AL0                                                                                            | brushed hard graphite                                                                                                                                                                                                   | 138,87                 |        |
|                                                                                     |                     | <b>Selection</b><br><b>Distributeur de savon liquide</b><br>matériaux: verre / métal<br>contenu 120 ml<br>pour support 41 027 xx0/41 217 KF0<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                         |                        |        |
|                                                                                     |                    | 41 218 KF0                                                                                                                                                                                                              | phantom black          | 121,52 |
|                                                                                     | Idem, édition professionnelle                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |        |
|  | 41 029 000                                                                                            | chromé                                                                                                                                                                                                                  | 41,66                  |        |
|                                                                                     | <b>Selection</b><br><b>Verre blanc</b><br>matière : verre<br>convient pour :<br>41 027 xx0/41 217 KF0 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |        |
|  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |        |
|  | 41 035 000                                                                                            | chromé                                                                                                                                                                                                                  | 97,21                  |        |
|                                                                                     | 41 035 DC0                                                                                            | supersteel                                                                                                                                                                                                              | 136,10                 |        |
|                                                                                     | 41 035 GL0                                                                                            | cool sunrise                                                                                                                                                                                                            | 145,82                 |        |
|                                                                                     | 41 035 GN0                                                                                            | brushed cool sunrise                                                                                                                                                                                                    | 155,54                 |        |
|                                                                                     | 41 035 DA0                                                                                            | warm sunset                                                                                                                                                                                                             | 145,82                 |        |
|                                                                                     | 41 035 DL0                                                                                            | brushed warm sunset                                                                                                                                                                                                     | 155,54                 |        |
|                                                                                     | 41 035 A00                                                                                            | hard graphite                                                                                                                                                                                                           | 145,82                 |        |
|                                                                                     | 41 035 AL0                                                                                            | brushed hard graphite                                                                                                                                                                                                   | 155,54                 |        |
|                                                                                     |                    | <b>Selection</b><br><b>Anneau porte-serviette / support</b><br>en <b>métal</b><br>support pour porte-savon (41 036) et tablette (41 037)<br>200 mm de longueur<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                        |        |

# GROHE SELECTION










|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finition                                                                                                                                     | Prix rec. (€) sans TVA                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>41 036 000</b><br><b>Selection</b><br><b>Porte-savon sans support</b><br>matière : verre<br>pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)                                                                                                                                                                             | verre                                                                                                                                        | 55,56                                                                        |
|       | <b>41 037 000</b><br><b>Selection</b><br><b>Tablette sans support</b><br>pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 24,30                                                                        |
|     | <b>41 038 000</b><br><b>41 038 DC0</b><br><b>41 038 GL0</b><br><b>41 038 GN0</b><br><b>41 038 DA0</b><br><b>41 038 DL0</b><br><b>41 038 A00</b><br><b>41 038 AL0</b><br><b>Selection</b><br><b>Porte-savon d'angle avec support</b><br>matériaux: plastique mat / métal<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> | chromé<br>supersteel<br>cool sunrise<br>brushed cool sunrise<br>warm sunset<br>brushed warm sunset<br>hard graphite<br>brushed hard graphite | 114,57<br>160,40<br>171,85<br>183,31<br>171,85<br>183,31<br>171,85<br>183,31 |
|   | <b>41 039 000</b><br><b>41 039 DC0</b><br><b>41 039 GL0</b><br><b>41 039 GN0</b><br><b>41 039 DA0</b><br><b>41 039 DL0</b><br><b>41 039 A00</b><br><b>41 039 AL0</b><br><b>Selection</b><br><b>Patère murale</b><br>en métal<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                            | chromé<br>supersteel<br>cool sunrise<br>brushed cool sunrise<br>warm sunset<br>brushed warm sunset<br>hard graphite<br>brushed hard graphite | 31,25<br>43,75<br>46,87<br>49,99<br>46,87<br>49,99<br>46,87<br>49,99         |
|                                                                                      | <b>41 216 KF0</b><br><b>Idem, édition professionnelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | phantom black                                                                                                                                | 43,75                                                                        |
|   | <b>41 049 000</b><br><b>41 049 DC0</b><br><b>41 049 GL0</b><br><b>41 049 GN0</b><br><b>41 049 DA0</b><br><b>41 049 DL0</b><br><b>41 049 A00</b><br><b>41 049 AL0</b><br><b>Selection</b><br><b>Double patère</b><br>en métal<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                            | chromé<br>supersteel<br>cool sunrise<br>brushed cool sunrise<br>warm sunset<br>brushed warm sunset<br>hard graphite<br>brushed hard graphite | 52,07<br>72,91<br>78,12<br>83,33<br>78,12<br>83,33<br>78,12<br>83,33         |





# GROHE SELECTION

|                                                                                                         | Référence                                                                           | Finition                                                                                                                                                                                              | Prix rec. (€) sans TVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                        | 41 056 000                                                                          | chromé                                                                                                                                                                                                | 138,87                 |
|                                                                                                         | 41 056 DC0                                                                          | supersteel                                                                                                                                                                                            | 194,43                 |
|                                                                                                         | 41 056 GL0                                                                          | cool sunrise                                                                                                                                                                                          | 208,31                 |
|                                                                                                         | 41 056 GN0                                                                          | brushed cool sunrise                                                                                                                                                                                  | 222,20                 |
|                                                                                                         | 41 056 DA0                                                                          | warm sunset                                                                                                                                                                                           | 208,31                 |
|                                                                                                         | 41 056 DL0                                                                          | brushed warm sunset                                                                                                                                                                                   | 222,20                 |
|                                                                                                         | 41 056 A00                                                                          | hard graphite                                                                                                                                                                                         | 208,31                 |
|                                                                                                         | 41 056 AL0                                                                          | brushed hard graphite                                                                                                                                                                                 | 222,20                 |
|                                                                                                         |    | <b>Selection</b><br><b>Porte-serviettes</b><br>en métal<br>longueur 600 mm<br>fixation invisible<br>pour utilisation avec tablette (41 057)<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                        |                        |
|                                                                                                         |    | 41 057 000                                                                                                                                                                                            | chromé                 |
| <b>Selection</b><br><b>Tablette en verre</b><br>matière : verre<br>pour utilisation avec barre (41 056) |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                        |
|                      | 41 058 000                                                                          | chromé                                                                                                                                                                                                | 180,54                 |
|                                                                                                         | 41 058 DC0                                                                          | supersteel                                                                                                                                                                                            | 252,76                 |
|                                                                                                         | 41 058 GL0                                                                          | cool sunrise                                                                                                                                                                                          | 270,80                 |
|                                                                                                         | 41 058 GN0                                                                          | brushed cool sunrise                                                                                                                                                                                  | 288,86                 |
|                                                                                                         | 41 058 DA0                                                                          | warm sunset                                                                                                                                                                                           | 270,80                 |
|                                                                                                         | 41 058 DL0                                                                          | brushed warm sunset                                                                                                                                                                                   | 288,86                 |
|                                                                                                         | 41 058 A00                                                                          | hard graphite                                                                                                                                                                                         | 270,80                 |
|                                                                                                         | 41 058 AL0                                                                          | brushed hard graphite                                                                                                                                                                                 | 288,86                 |
|                                                                                                         |  | <b>Selection</b><br><b>Porte-serviettes</b><br>en métal<br>longueur 800 mm<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                   |                        |
|                                                                                                         |  | 41 059 000                                                                                                                                                                                            | chromé                 |
| 41 059 DC0                                                                                              |                                                                                     | supersteel                                                                                                                                                                                            | 267,34                 |
| 41 059 GL0                                                                                              |                                                                                     | cool sunrise                                                                                                                                                                                          | 286,43                 |
| 41 059 GN0                                                                                              |                                                                                     | brushed cool sunrise                                                                                                                                                                                  | 305,52                 |
| 41 059 DA0                                                                                              |                                                                                     | warm sunset                                                                                                                                                                                           | 286,43                 |
| 41 059 DL0                                                                                              |                                                                                     | brushed warm sunset                                                                                                                                                                                   | 305,52                 |
| 41 059 A00                                                                                              |                                                                                     | hard graphite                                                                                                                                                                                         | 286,43                 |
| 41 059 AL0                                                                                              |                                                                                     | brushed hard graphite                                                                                                                                                                                 | 305,52                 |
|                      |                                                                                     | <b>Selection</b><br><b>Barre porte-serviettes non pivotable</b><br>en métal<br>profondeur 411 mm (profondeur fonctionnelle 360 mm)<br>2 bras<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                        |

# GROHE SELECTION

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                  | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|       | 41 063 000                                                                                                                                                                                 | chromé                | 156,24                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 063 DC0                                                                                                                                                                                 | supersteel            | 218,73                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 063 GL0                                                                                                                                                                                 | cool sunrise          | 234,36                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 063 GN0                                                                                                                                                                                 | brushed cool sunrise  | 249,97                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 063 DA0                                                                                                                                                                                 | warm sunset           | 234,36                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 063 DL0                                                                                                                                                                                 | brushed warm sunset   | 249,97                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 063 A00                                                                                                                                                                                 | hard graphite         | 234,36                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 063 AL0                                                                                                                                                                                 | brushed hard graphite | 249,97                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Selection</b><br><b>Barre porte-serviettes pivotable</b><br>en métal<br>profondeur 441 mm (profondeur fonctionnelle 400 mm)<br>2 bras<br>fixation invisible<br>finition GROHE Long-Life |                       |                        |
|                                                                                        | 41 219 KF0                                                                                                                                                                                 | phantom black         | 218,73                 |
| <b>Idem, édition professionnelle</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                       |                        |
|      | 41 064 000                                                                                                                                                                                 | chromé                | 107,63                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 064 DC0                                                                                                                                                                                 | supersteel            | 150,67                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 064 GL0                                                                                                                                                                                 | cool sunrise          | 161,45                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 064 GN0                                                                                                                                                                                 | brushed cool sunrise  | 172,20                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 064 DA0                                                                                                                                                                                 | warm sunset           | 161,45                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 064 DL0                                                                                                                                                                                 | brushed warm sunset   | 172,20                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 064 A00                                                                                                                                                                                 | hard graphite         | 161,45                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 064 AL0                                                                                                                                                                                 | brushed hard graphite | 172,20                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Selection</b><br><b>Barre de préhension</b><br>en métal<br>longueur 336 mm (longueur fonctionnelle 300 mm)<br>fixation invisible<br>finition GROHE Long-Life                            |                       |                        |
|   | 41 066 000                                                                                                                                                                                 | chromé                | 381,90                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 066 DC0                                                                                                                                                                                 | supersteel            | 534,67                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 066 GL0                                                                                                                                                                                 | cool sunrise          | 572,86                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 066 GN0                                                                                                                                                                                 | brushed cool sunrise  | 611,05                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 066 DA0                                                                                                                                                                                 | warm sunset           | 572,86                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 066 DL0                                                                                                                                                                                 | brushed warm sunset   | 611,05                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 066 A00                                                                                                                                                                                 | hard graphite         | 572,86                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 066 AL0                                                                                                                                                                                 | brushed hard graphite | 611,05                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Selection</b><br><b>Porte serviette et tablette</b><br>en métal<br>longueur 596 mm<br>fixation invisible<br>finition GROHE Long-Life                                                    |                       |                        |
|   | 41 067 000                                                                                                                                                                                 | chromé                | 86,80                  |
|                                                                                                                                                                         | 41 067 DC0                                                                                                                                                                                 | supersteel            | 121,52                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 067 GL0                                                                                                                                                                                 | cool sunrise          | 130,19                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 067 GN0                                                                                                                                                                                 | brushed cool sunrise  | 138,87                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 067 DA0                                                                                                                                                                                 | warm sunset           | 130,19                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 067 DL0                                                                                                                                                                                 | brushed warm sunset   | 138,87                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 067 A00                                                                                                                                                                                 | hard graphite         | 130,19                 |
|                                                                                                                                                                         | 41 067 AL0                                                                                                                                                                                 | brushed hard graphite | 138,87                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Selection</b><br><b>Porte papier toilette - 2 rouleaux</b><br>en métal<br>montage mural<br>fixation invisible<br>finition GROHE Long-Life                                               |                       |                        |

# GROHE SELECTION

|                                                                                     | Référence                                                                           | Finition                                                                                                                                                                | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | 41 068 000                                                                          | chromé                                                                                                                                                                  | 69,44                  |
|                                                                                     | 41 068 DC0                                                                          | supersteel                                                                                                                                                              | 97,21                  |
|                                                                                     | 41 068 GL0                                                                          | cool sunrise                                                                                                                                                            | 104,15                 |
|                                                                                     | 41 068 GN0                                                                          | brushed cool sunrise                                                                                                                                                    | 111,10                 |
|                                                                                     | 41 068 DA0                                                                          | warm sunset                                                                                                                                                             | 104,15                 |
|                                                                                     | 41 068 DL0                                                                          | brushed warm sunset                                                                                                                                                     | 111,10                 |
|                                                                                     | 41 068 A00                                                                          | hard graphite                                                                                                                                                           | 104,15                 |
|                                                                                     | 41 068 AL0                                                                          | brushed hard graphite                                                                                                                                                   | 111,10                 |
|                                                                                     |    | <b>Selection</b><br><b>Porte-papier</b><br>sans couvercle<br>en <b>métal</b><br>montage mural<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                  |                        |
|    | 41 220 KF0                                                                          | phantom black                                                                                                                                                           | 97,21                  |
|                                                                                     | Idem, édition professionnelle                                                       |                                                                                                                                                                         |                        |
|   | 41 069 000                                                                          | chromé                                                                                                                                                                  | 138,87                 |
|                                                                                     | 41 069 DC0                                                                          | supersteel                                                                                                                                                              | 194,43                 |
|                                                                                     | 41 069 GL0                                                                          | cool sunrise                                                                                                                                                            | 208,31                 |
|                                                                                     | 41 069 GN0                                                                          | brushed cool sunrise                                                                                                                                                    | 222,20                 |
|                                                                                     | 41 069 DA0                                                                          | warm sunset                                                                                                                                                             | 208,31                 |
|                                                                                     | 41 069 DL0                                                                          | brushed warm sunset                                                                                                                                                     | 222,20                 |
|                                                                                     | 41 069 A00                                                                          | hard graphite                                                                                                                                                           | 208,31                 |
|                                                                                     | 41 069 AL0                                                                          | brushed hard graphite                                                                                                                                                   | 222,20                 |
|                                                                                     |    | <b>Selection</b><br><b>Porte-papier</b><br>avec couvercle<br>en <b>métal</b><br>montage mural<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                  |                        |
|  | 41 076 000                                                                          | chromé                                                                                                                                                                  | 173,59                 |
|                                                                                     | 41 076 DC0                                                                          | supersteel                                                                                                                                                              | 243,03                 |
|                                                                                     | 41 076 GL0                                                                          | cool sunrise                                                                                                                                                            | 260,39                 |
|                                                                                     | 41 076 GN0                                                                          | brushed cool sunrise                                                                                                                                                    | 277,75                 |
|                                                                                     | 41 076 DA0                                                                          | warm sunset                                                                                                                                                             | 260,39                 |
|                                                                                     | 41 076 DL0                                                                          | brushed warm sunset                                                                                                                                                     | 277,75                 |
|                                                                                     | 41 076 A00                                                                          | hard graphite                                                                                                                                                           | 260,39                 |
|                                                                                     | 41 076 AL0                                                                          | brushed hard graphite                                                                                                                                                   | 277,75                 |
|                                                                                     |  | <b>Selection</b><br><b>Porte-goupillon</b><br>matériaux: verre / métal<br>montage mural<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                        |                        |
|  | 41 215 KF0                                                                          | phantom black                                                                                                                                                           | 243,03                 |
|                                                                                     | Idem, édition professionnelle                                                       |                                                                                                                                                                         |                        |
|                                                                                     | 40 791 001                                                                          | blanc                                                                                                                                                                   | 10,20                  |
|                                                                                     | 40 791 KS1                                                                          | velvet black                                                                                                                                                            | 10,20                  |
|                                                                                     | Tête de brosse pour recharge                                                        |                                                                                                                                                                         |                        |
|  | 41 077 000                                                                          | chromé                                                                                                                                                                  | 260,39                 |
|                                                                                     | 41 077 DC0                                                                          | supersteel                                                                                                                                                              | 364,55                 |
|                                                                                     | 41 077 GL0                                                                          | cool sunrise                                                                                                                                                            | 390,58                 |
|                                                                                     | 41 077 GN0                                                                          | brushed cool sunrise                                                                                                                                                    | 416,62                 |
|                                                                                     | 41 077 DA0                                                                          | warm sunset                                                                                                                                                             | 390,58                 |
|                                                                                     | 41 077 DL0                                                                          | brushed warm sunset                                                                                                                                                     | 416,62                 |
|                                                                                     | 41 077 A00                                                                          | hard graphite                                                                                                                                                           | 390,58                 |
|                                                                                     | 41 077 AL0                                                                          | brushed hard graphite                                                                                                                                                   | 416,62                 |
|                                                                                     |  | <b>Selection</b><br><b>Miroir cosmétique</b><br>matériaux: verre / métal<br>sans lumière<br>grossissement : x7<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                        |
|  | 102279 KF0 0                                                                        | phantom black                                                                                                                                                           | 364,55                 |
|                                                                                     | Idem, édition professionnelle                                                       |                                                                                                                                                                         |                        |








# GROHE SELECTION CUBE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finition             | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|       | <b>40 865 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Porte-verre</b><br><b>en métal</b><br>pour verre Selection Cube (40 783 000), porte-savon Selection Cube (40 806 xx0) ou distributeur de savon Selection Cube (40 805 xx0)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> | <b>chromé</b>        | <b>73,44</b>           |
|                                                                                        | <b>102275 KF0 0</b><br><b>Idem, édition professionnelle</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>phantom black</b> | <b>102,83</b>          |
|       | <b>40 805 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Distributeur de savon liquide</b><br>matériaux: verre / métal<br>contenu 300 ml<br>convient pour :<br>Selection Cube (40 865 000)<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                | <b>chromé</b>        | <b>91,81</b>           |
|                                                                                        | <b>102278 KF0 0</b><br><b>Idem, édition professionnelle</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>phantom black</b> | <b>128,53</b>          |
|    | <b>40 806 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Porte-savon</b><br>matière : verre<br>convient pour :<br>Selection Cube (40 865 000)                                                                                                                                                | <b>verre opaque</b>  | <b>61,20</b>           |
|   | <b>40 783 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Verre en cristal</b><br>matière : verre<br>convient pour :<br>Selection Cube (40 865 000)                                                                                                                                           |                      | <b>48,96</b>           |
|   | <b>40 766 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Anneau porte-serviette</b><br><b>en métal</b><br>fixation invisible<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                              | <b>chromé</b>        | <b>104,05</b>          |
|   | <b>40 768 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Double barre porte serviette</b><br><b>en métal</b><br>2 bras, orientable<br>400 mm<br>fixation invisible<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                        | <b>chromé</b>        | <b>293,79</b>          |
|                                                                                      | <b>102280 KF0 0</b><br><b>Idem, édition professionnelle</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>phantom black</b> | <b>411,29</b>          |

# GROHE SELECTION CUBE











|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|       | <b>40 767 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Porte-serviettes</b><br>500 mm (longueur fonctionnelle 459 mm)<br>en <b>métal</b><br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                              | chromé        | 195,85                 |
|       | <b>40 804 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Porte serviette et tablette</b><br>en <b>métal</b><br>600 mm (longueur fonctionnelle 575 mm)<br>fixation invisible<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                   | chromé        | 550,84                 |
|     | <b>40 782 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Crochet mural</b><br>en <b>métal</b><br>fixation invisible<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                           | chromé        | 55,08                  |
|    | <b>102273 KF0 0</b><br><b>Idem, édition professionnelle</b>                                                                                                                                                              | phantom black | 77,11                  |
|   | <b>40 807 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Poignée de relèvement/ barre porte-serviettes</b><br>en <b>métal</b><br>600 mm (longueur fonctionnelle 548 mm)<br>fixation invisible<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b> | chromé        | 306,03                 |
|   | <b>40 781 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Porte-papier</b><br>en <b>métal</b><br>fixation invisible<br>avec couvercle<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                          | chromé        | 159,13                 |
|   | <b>102272 KF0 0</b><br><b>Idem, édition professionnelle</b>                                                                                                                                                              | phantom black | 222,78                 |
|   | <b>40 784 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Porte-papier de réserve</b><br>en <b>métal</b><br>montage mural<br>fixation invisible<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                | chromé        | 73,44                  |

# GROHE SELECTION CUBE

|                                                                                                                                                                                                                                                       | Référence                                                                                                                                                                    | Finition            | Prix rec. (€) sans TVA |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
|    | <b>40 857 000</b>                                                                                                                                                            | <b>chromé</b>       | <b>214,21</b>          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Selection Cube</b><br><b>Porte-goupillon</b><br>matériaux: verre / métal<br>montage mural<br>fixation invisible<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                        | <b>102277 KF0 0</b> | <b>phantom black</b>   | <b>299,91</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>40 870 000</b><br><b>Goupillon sans manche</b>                                                                                                                            |                     |                        | <b>17,97</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>40 868 000</b><br><b>Brosse de remplacement</b>                                                                                                                           |                     | <b>chromé</b>          | <b>60,64</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>40 867 000</b><br><b>Verre de rechange pour porte-goupillon</b>                                                                                                           |                     | <b>verre opaque</b>    | <b>91,68</b>  |
|                                                                                   | <b>40 809 000</b>                                                                                                                                                            | <b>chromé</b>       | <b>214,21</b>          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Selection Cube</b><br><b>Panier porte-savon</b><br>en métal<br>pour montage d'angle<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                    |                     |                        |               |
|                                                                                 | <b>40 808 000</b>                                                                                                                                                            | <b>chromé</b>       | <b>269,31</b>          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Selection Cube</b><br><b>Miroir cosmétique</b><br>matériaux: verre / métal<br>montage mural<br>fixation invisible<br>grossissement: x3<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b> |                     |                        |               |














# GROHE ESSENTIALS

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|       | 40 369 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | chromé                | 41,62                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 369 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | supersteel            | 58,26                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 369 GL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cool sunrise          | 62,42                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 369 GN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | brushed cool sunrise  | 66,59                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 369 DA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | warm sunset           | 62,42                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 369 DL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | brushed warm sunset   | 66,59                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 369 A01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hard graphite         | 62,42                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 369 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | brushed hard graphite | 66,59                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Essentials</b><br><b>Porte-verre</b><br>en <b>métal</b><br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse<br>holding force: max. 5 kg<br>la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement |                       |                        |
|                                                                                                                                                                         |  <b>102466 243 0</b><br><b>Idem, édition professionnelle</b>                                                                                                                                                                                                            | matte black           | 54,10                  |
|     | 40 394 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | chromé                | 34,05                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 394 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | supersteel            | 47,67                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 394 GL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cool sunrise          | 51,08                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 394 GN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | brushed cool sunrise  | 54,48                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 394 DA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | warm sunset           | 51,08                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 394 DL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | brushed warm sunset   | 54,48                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 394 A01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hard graphite         | 51,08                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 394 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | brushed hard graphite | 54,48                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Essentials</b><br><b>Distributeur de savon liquide</b><br>matériaux: verre / métal<br>contenu 160 ml<br>convient aux supports suivants:<br>Essentials (40 369 xx1)<br>Essentials Cube (40 508 001)<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                 |                       |                        |
|                                                                                                                                                                         |  <b>102470 243 0</b><br><b>Idem, édition professionnelle</b>                                                                                                                                                                                                          | matte black           | 44,27                  |
|   | 40 368 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | verre                 | 11,36                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Essentials</b><br><b>Porte-savon</b><br>matière : verre<br>convient aux supports suivants:<br>Essentials (40 369 xx1)<br>Essentials Cube (40 508 001)                                                                                                                                                                                                 |                       |                        |
|   | 40 372 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 13,72                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Essentials</b><br><b>Verre</b><br>matière : verre<br>convient aux supports suivants:<br>Essentials (40 369 xx1)<br>Essentials Cube (40 508 001)                                                                                                                                                                                                       |                       |                        |









# GROHE ESSENTIALS

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|    | 40 448 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé                | 77,15                  |
|                                                                                     | 40 448 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | supersteel            | 108,01                 |
|    | <p><b>Essentials</b><br/> <b>Distributeur de savon avec support</b><br/>           matériaux: verre / métal<br/>           contenu 160 ml<br/>           constitué de :<br/>           support (40 369 001)<br/>           distributeur (40 394 001)<br/>           fixation invisible<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>           fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse<br/>           holding force: max. 5 kg<br/>           la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement</p> |                       |                        |
|    | 102257 243 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | matte black           | 100,30                 |
| <b>Idem, édition professionnelle</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                        |
|    | 40 444 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé                | 52,97                  |
|                                                                                     | 40 444 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | supersteel            | 74,16                  |
|    | <p><b>Essentials</b><br/> <b>Porte-savon avec support</b><br/>           matériaux: verre / métal<br/>           constitué de :<br/>           support (40 369 001)<br/>           distributeur de savon (40 368 001)<br/>           fixation invisible<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>           fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse<br/>           holding force: max. 5 kg<br/>           la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement</p>                                |                       |                        |
|  | 102256 243 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | matte black           | 67,03                  |
| <b>Idem, édition professionnelle</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                        |
|  | 40 447 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé                | 51,56                  |
|                                                                                     | 40 447 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | supersteel            | 72,19                  |
|  | <p><b>Essentials</b><br/> <b>Verre avec support</b><br/>           matériaux: verre / métal<br/>           constitué de :<br/>           support (40 369 001)<br/>           verre (40 372 001)<br/>           fixation invisible<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>           fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse<br/>           holding force: max. 5 kg<br/>           la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement</p>                                                      |                       |                        |
|  | 102256 243 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | matte black           | 67,03                  |
| <b>Idem, édition professionnelle</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                        |
|  | 40 365 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé                | 41,62                  |
|                                                                                     | 40 365 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | supersteel            | 58,26                  |
|                                                                                     | 40 365 GL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cool sunrise          | 62,42                  |
|                                                                                     | 40 365 GN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | brushed cool sunrise  | 66,59                  |
|                                                                                     | 40 365 DA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | warm sunset           | 62,42                  |
|                                                                                     | 40 365 DL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | brushed warm sunset   | 66,59                  |
|                                                                                     | 40 365 A01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hard graphite         | 62,42                  |
|                                                                                     | 40 365 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | brushed hard graphite | 66,59                  |
|  | <p><b>Essentials</b><br/> <b>Anneau porte-serviette</b><br/>           en métal<br/>           fixation invisible<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>           fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse<br/>           holding force: max. 5 kg<br/>           la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement</p>                                                                                                                                                                      |                       |                        |
|  | 102461 243 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | matte black           | 54,10                  |
| <b>Idem, édition professionnelle</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                        |

# GROHE ESSENTIALS

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|       | 40 371 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chromé                | 73,78                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 371 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | supersteel            | 103,29                 |
|                                                                                                                                                                         | 40 371 GL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cool sunrise          | 110,66                 |
|                                                                                                                                                                         | 40 371 GN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed cool sunrise  | 118,05                 |
|                                                                                                                                                                         | 40 371 DA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | warm sunset           | 110,66                 |
|                                                                                                                                                                         | 40 371 DL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed warm sunset   | 118,05                 |
|                                                                                                                                                                         | 40 371 A01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hard graphite         | 110,66                 |
|                                                                                                                                                                         | 40 371 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed hard graphite | 118,05                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Essentials</b><br><b>Porte-serviettes</b><br>en métal<br>2 bras, orientable<br>439 mm<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>fixation avec vis incluses                                                                                                                                                                                                             |                       |                        |
|                                                                                        | 102467 243 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | matte black           | 95,91                  |
| <b>Idem, édition professionnelle</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                        |
|     | 40 688 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chromé                | 60,53                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 688 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | supersteel            | 84,76                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 688 GL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cool sunrise          | 90,81                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 688 GN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed cool sunrise  | 96,86                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 688 DA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | warm sunset           | 90,81                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 688 DL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed warm sunset   | 96,86                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 688 A01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hard graphite         | 90,81                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 688 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed hard graphite | 96,86                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Essentials</b><br><b>Porte-serviettes</b><br>en métal<br>504 mm (longueur fonctionnelle 450 mm)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse<br>charge : max. 10 kg<br>la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement |                       |                        |
|                                                                                      | 102467 243 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | matte black           | 95,91                  |
| <b>Idem, édition professionnelle</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                        |
|   | 40 366 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chromé                | 66,22                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 366 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | supersteel            | 92,70                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 366 GL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cool sunrise          | 99,32                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 366 GN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed cool sunrise  | 105,94                 |
|                                                                                                                                                                         | 40 366 DA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | warm sunset           | 99,32                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 366 DL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed warm sunset   | 105,94                 |
|                                                                                                                                                                         | 40 366 A01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hard graphite         | 99,32                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 366 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed hard graphite | 105,94                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Essentials</b><br><b>Porte-serviettes</b><br>en métal<br>654 mm (longueur fonctionnelle 600 mm)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse<br>charge : max. 10 kg<br>la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement |                       |                        |
|                                                                                      | 102251 243 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | matte black           | 86,07                  |
| <b>Idem, édition professionnelle</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                        |
|   | 40 386 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chromé                | 83,23                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 386 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | supersteel            | 116,54                 |
|                                                                                                                                                                         | 40 386 GL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cool sunrise          | 124,86                 |
|                                                                                                                                                                         | 40 386 GN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed cool sunrise  | 133,18                 |
|                                                                                                                                                                         | 40 386 DA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | warm sunset           | 124,86                 |
|                                                                                                                                                                         | 40 386 DL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed warm sunset   | 133,18                 |
|                                                                                                                                                                         | 40 386 A01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hard graphite         | 124,86                 |
|                                                                                                                                                                         | 40 386 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brushed hard graphite | 133,18                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Essentials</b><br><b>Porte-serviettes</b><br>en métal<br>854 mm (longueur fonctionnelle 800 mm)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse<br>charge : max. 10 kg<br>la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement |                       |                        |


# GROHE ESSENTIALS

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|
|    | 40 802 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | chromé                | 113,51                 |        |
|                                                                                     | 40 802 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | supersteel            | 158,92                 |        |
|                                                                                     | 40 802 GL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cool sunrise          | 170,26                 |        |
|                                                                                     | 40 802 GN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed cool sunrise  | 181,61                 |        |
|                                                                                     | 40 802 DA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | warm sunset           | 170,26                 |        |
|                                                                                     | 40 802 DL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed warm sunset   | 181,61                 |        |
|                                                                                     | 40 802 A01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hard graphite         | 170,26                 |        |
|                                                                                     | 40 802 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed hard graphite | 181,61                 |        |
|                                                                                     | <b>Essentials</b><br><b>Porte-serviettes 2 bras</b><br>en métal<br>654 mm (longueur fonctionnelle 600 mm)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>fixation avec vis incluses                                                                                                                                                    |                       |                        |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 102473 243 0          | matte black            | 147,56 |
| Idem, édition professionnelle                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |        |
|    | 40 800 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | chromé                | 222,59                 |        |
|                                                                                     | 40 800 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | supersteel            | 311,62                 |        |
|                                                                                     | 40 800 GL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cool sunrise          | 333,88                 |        |
|                                                                                     | 40 800 GN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed cool sunrise  | 356,14                 |        |
|                                                                                     | 40 800 DA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | warm sunset           | 333,88                 |        |
|                                                                                     | 40 800 DL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed warm sunset   | 356,14                 |        |
|                                                                                     | 40 800 A01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hard graphite         | 333,88                 |        |
|                                                                                     | 40 800 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed hard graphite | 356,14                 |        |
|                                                                                     | <b>Essentials</b><br><b>Porte serviette et tablette</b><br>en métal<br>604 mm (longueur fonctionnelle 550 mm)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>fixation avec vis incluses                                                                                                                                                |                       |                        |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102473 243 0          | matte black            | 147,56 |
| Idem, édition professionnelle                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |        |
|  | 40 364 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | chromé                | 22,78                  |        |
|                                                                                     | 40 364 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | supersteel            | 31,89                  |        |
|                                                                                     | 40 364 GL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cool sunrise          | 34,16                  |        |
|                                                                                     | 40 364 GN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed cool sunrise  | 36,45                  |        |
|                                                                                     | 40 364 DA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | warm sunset           | 34,16                  |        |
|                                                                                     | 40 364 DL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed warm sunset   | 36,45                  |        |
|                                                                                     | 40 364 A01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hard graphite         | 34,16                  |        |
|                                                                                     | 40 364 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed hard graphite | 36,45                  |        |
|                                                                                     | <b>Essentials</b><br><b>Crochet mural</b><br>en métal<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse<br>holding force: max. 5 kg<br>la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement |                       |                        |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102460 243 0          | matte black            | 29,61  |
| Idem, édition professionnelle                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |        |
|  | 40 421 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | chromé                | 66,22                  |        |
|                                                                                     | 40 421 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | supersteel            | 92,70                  |        |
|                                                                                     | 40 421 GL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cool sunrise          | 99,32                  |        |
|                                                                                     | 40 421 GN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed cool sunrise  | 105,94                 |        |
|                                                                                     | 40 421 DA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | warm sunset           | 99,32                  |        |
|                                                                                     | 40 421 DL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed warm sunset   | 105,94                 |        |
|                                                                                     | 40 421 A01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hard graphite         | 99,32                  |        |
|                                                                                     | 40 421 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | brushed hard graphite | 105,94                 |        |
|                                                                                     | <b>Essentials</b><br><b>Barre de préhension</b><br>en métal<br>349 mm (longueur fonctionnelle 295 mm)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>fixation avec vis incluses                                                                                                                                                        |                       |                        |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102471 243 0          | matte black            | 86,07  |
| Idem, édition professionnelle                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |        |

# GROHE ESSENTIALS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Référence    | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 793 001   | chromé                | 94,59                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 793 DC1   | supersteel            | 132,42                 |
| <p><b>Essentials</b><br/> <b>Barre de préhension</b><br/> en métal<br/> 507 mm (longueur fonctionnelle 450 mm)<br/> fixation invisible<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> fixation avec vis incluses</p>                                                                                                                                                                                                                          |              |                       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 794 001   | chromé                | 113,51                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 794 DC1   | supersteel            | 158,92                 |
| <p><b>Essentials</b><br/> <b>Barre de préhension</b><br/> en métal<br/> 657 mm (longueur fonctionnelle 600 mm)<br/> fixation invisible<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> fixation avec vis incluses</p>                                                                                                                                                                                                                          |              |                       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 799 001   | chromé                | 75,67                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 799 DC1   | supersteel            | 105,94                 |
| <p><b>Essentials</b><br/> <b>Tablette en verre</b><br/> matériaux: verre / métal<br/> 530 mm (longueur fonctionnelle 380 mm)<br/> fixation invisible<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse<br/> holding force: max. 5 kg<br/> la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement</p> |              |                       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 689 001   | chromé                | 49,19                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 689 DC1   | supersteel            | 68,86                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 689 GL1   | cool sunrise          | 73,78                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 689 GN1   | brushed cool sunrise  | 78,70                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 689 DA1   | warm sunset           | 73,78                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 689 DL1   | brushed warm sunset   | 78,70                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 689 A01   | hard graphite         | 73,78                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 689 AL1   | brushed hard graphite | 78,70                  |
| <p><b>Essentials</b><br/> <b>Porte-papier</b><br/> en métal<br/> sans couvercle<br/> fixation invisible<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse<br/> holding force: max. 5 kg<br/> la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement</p>                                              |              |                       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102472 243 0 | matte black           | 63,95                  |
| <p>Idem, édition professionnelle</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                       |                        |

# GROHE ESSENTIALS




| Référence  | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------|-----------------------|------------------------|
| 40 367 001 | chromé                | 54,86                  |
| 40 367 DC1 | supersteel            | 76,81                  |
| 40 367 GL1 | cool sunrise          | 82,29                  |
| 40 367 GN1 | brushed cool sunrise  | 87,77                  |
| 40 367 DA1 | warm sunset           | 82,29                  |
| 40 367 DL1 | brushed warm sunset   | 87,77                  |
| 40 367 A01 | hard graphite         | 82,29                  |
| 40 367 AL1 | brushed hard graphite | 87,77                  |

**Essentials**  
**Porte-papier**  
 en métal  
 avec couvercle  
 fixation invisible  
 finition **GROHE Long-Life**  
 fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse  
 holding force: max. 5 kg  
 la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement



|                               |             |       |
|-------------------------------|-------------|-------|
| 102465 243 0                  | matte black | 71,32 |
| Idem, édition professionnelle |             |       |




|            |                       |       |
|------------|-----------------------|-------|
| 40 385 001 | chromé                | 41,62 |
| 40 385 DC1 | supersteel            | 58,26 |
| 40 385 GL1 | cool sunrise          | 62,42 |
| 40 385 GN1 | brushed cool sunrise  | 66,59 |
| 40 385 DA1 | warm sunset           | 62,42 |
| 40 385 DL1 | brushed warm sunset   | 66,59 |
| 40 385 A01 | hard graphite         | 62,42 |
| 40 385 AL1 | brushed hard graphite | 66,59 |

**Essentials**  
**Porte-papier de réserve**  
 en métal  
 montage mural  
 fixation invisible  
 finition **GROHE Long-Life**  
 fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse  
 holding force: max. 5 kg  
 la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement



|                               |             |       |
|-------------------------------|-------------|-------|
| 102469 243 0                  | matte black | 54,10 |
| Idem, édition professionnelle |             |       |



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 40 374 001 | chromé                | 68,11  |
| 40 374 DC1 | supersteel            | 95,35  |
| 40 374 GL1 | cool sunrise          | 102,16 |
| 40 374 GN1 | brushed cool sunrise  | 108,96 |
| 40 374 DA1 | warm sunset           | 102,16 |
| 40 374 DL1 | brushed warm sunset   | 108,96 |
| 40 374 A01 | hard graphite         | 102,16 |
| 40 374 AL1 | brushed hard graphite | 108,96 |

**Essentials**  
**Porte-goupillon**  
 matériaux: verre / métal  
 montage mural  
 fixation invisible  
 finition **GROHE Long-Life**  
 fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse  
 holding force: max. 5 kg  
 la capacité de résistance spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée de manière lente) et pour l'utilisation prévue uniquement



|                               |             |       |
|-------------------------------|-------------|-------|
| 102468 243 0                  | matte black | 88,54 |
| Idem, édition professionnelle |             |       |

|            |              |       |
|------------|--------------|-------|
| 40 791 001 | blanc        | 10,20 |
| 40 791 KS1 | velvet black | 10,20 |











Tête de brosse pour rechange

|                        |        |       |
|------------------------|--------|-------|
| 40 392 000             | chromé | 29,32 |
| Brosse de remplacement |        |       |








|                       |                      |       |
|-----------------------|----------------------|-------|
| 40 393 000            | blanc satiné daVinci | 22,56 |
| Verre de remplacement |                      |       |















# GROHE ESSENTIALS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Référence                                                                           | Finition                                                                                              | Prix rec. (€) sans TVA                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | <b>40 696 000</b><br><b>40 696 GL0</b><br><b>40 696 DC0</b><br><b>40 696 DA0</b><br><b>40 696 AL0</b> | chromé<br>cool sunrise<br>supersteel<br>warm sunset<br>brushed hard graphite<br>134,23<br>201,35<br>187,92<br>201,35<br>214,77 |
| <b>Essentials</b><br><b>Porte-goupillon en métal en métal</b><br>montage mural<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>fixation avec vis incluses<br>tête de brosse noire<br>récipient intérieur amovible en plastique                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | <b>40 663 001</b>                                                                                     | chromé<br>92,74                                                                                                                |
| <b>BauCosmopolitan</b><br><b>Panier porte-savon en métal</b><br>pour montage d'angle<br>grande taille<br>fixation avec vis incluses                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>40 664 001</b>                                                                                     | chromé<br>74,19                                                                                                                |
| <b>BauCosmopolitan</b><br><b>Panier porte-savon en métal</b><br>pour montage d'angle<br>petite taille<br>fixation avec vis incluses                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>40 407 001</b><br><b>40 407 DC1</b>                                                                | chromé<br>supersteel<br>131,17<br>183,64                                                                                       |
| <b>Essentials</b><br><b>Set accessoires 3-en-1 pour toilettes publiques</b><br>matériaux: verre / métal<br>constitué de :<br>set de porte-goupillon de WC (40 374 001)<br>crochet mural (40 364 001)<br>porte-papier (40 367 001)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse |                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>40 775 001</b><br><b>40 775 DC1</b>                                                                | chromé<br>supersteel<br>129,47<br>181,26                                                                                       |
| <b>Essentials</b><br><b>Set d'accessoires 3-en-1 à la salle de bains d'amis</b><br>en métal<br>constitué de :<br>porte-serviettes, 600 mm (40 366 001)<br>crochet mural (40 364 001)<br>porte-papier (40 367 001)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse                 |                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                |













# GROHE ESSENTIALS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Référence                                                                           | Finition   | Prix rec. (€) sans TVA |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 40 776 001 | chromé                 | 166,93 |
| <p><b>Essentials</b><br/> <b>Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale en métal</b><br/> constitué de :<br/> anneau porte-serviette (40 365 001)<br/> crochet mural (40 364 001)<br/> porte-papier (40 367 001)<br/> porte-serviettes, 600 mm (40 366 001)<br/> fixation invisible<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |            |                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 40 846 001 | chromé                 | 202,80 |
| <p><b>Essentials</b><br/> <b>Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale en métal</b><br/> constitué de :<br/> distributeur de savon avec support (40 448 001)<br/> verre avec support (40 447 001)<br/> porte-serviettes (40 371 001), fixation avec vis incluses<br/> crochet mural (40 364 001)<br/> fixation invisible<br/> Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>                                                                                                                                                                        |                                                                                     |            |                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 40 344 001 | chromé                 | 211,06 |
| <p><b>Essentials</b><br/> <b>Set d'accessoires 5-en-1 à la salle de bains principale</b><br/> matériaux: verre / métal<br/> constitué de :<br/> anneau porte-serviette (40 365 001)<br/> porte-serviettes, 600 mm (40 366 001)<br/> crochet mural (40 364 001)<br/> porte-papier (40 367 001)<br/> porte-savon + support (40 444 001)<br/> fixation invisible<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>                                                                                                                                                 |                                                                                     |            |                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | 40 915 000 |                        | 10,57  |
| <p><b>Colle pour accessoires de bain</b><br/> contient une seringue avec colle et adaptateur pour la plaque de montage mural<br/> temps de durcissement 24 heures<br/> un paquet est nécessaire pour une plaque de support mural<br/> convient pour carrelage, marbre, pierre, verre, béton, bois, plastique et métal<br/> ne convient pas pour le papier peint, le plâtre et l'enduit<br/> ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les<br/> fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p> |                                                                                     |            |                        |        |











# GROHE ESSENTIALS CUBE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finition                                                           | Prix rec. (€) sans TVA                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       | <b>40 508 001</b><br><b>40 508 DC1</b><br><b>40 508 AL1</b><br><b>Essentials Cube</b><br><b>Porte-verre</b><br><b>en métal</b><br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                 | <b>chromé</b><br><b>supersteel</b><br><b>brushed hard graphite</b> | <b>54,90</b><br><b>76,85</b><br><b>87,84</b> |
|       | <b>40 394 001</b><br><b>40 394 DC1</b><br><b>40 394 AL1</b><br><b>Essentials</b><br><b>Distributeur de savon liquide</b><br>matériaux: verre / métal<br>contenu 160 ml<br>convient aux supports suivants:<br>Essentials (40 369 xx1)<br>Essentials Cube (40 508 001)<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> | <b>chromé</b><br><b>supersteel</b><br><b>brushed hard graphite</b> | <b>34,05</b><br><b>47,67</b><br><b>54,48</b> |
|   | <b>40 368 001</b><br><b>Essentials</b><br><b>Porte-savon</b><br>matière : verre<br>convient aux supports suivants:<br>Essentials (40 369 xx1)<br>Essentials Cube (40 508 001)                                                                                                                           | <b>verre</b>                                                       | <b>11,36</b>                                 |
|   | <b>40 372 001</b><br><b>Essentials</b><br><b>Verre</b><br>matière : verre<br>convient aux supports suivants:<br>Essentials (40 369 xx1)<br>Essentials Cube (40 508 001)                                                                                                                                 |                                                                    | <b>13,72</b>                                 |
|   | <b>40 756 001</b><br><b>Essentials Cube</b><br><b>Distributeur de savon avec support</b><br>matériaux: verre / métal<br>contenu 160 ml<br>constitué de :<br>support (40 508 001)<br>distributeur (40 394 001)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                  | <b>chromé</b>                                                      | <b>88,96</b>                                 |
|   | <b>40 755 001</b><br><b>Essentials Cube</b><br><b>Verre avec support</b><br>matériaux: verre / métal<br>constitué de :<br>support (40 508 001)<br>verre (40 372 001)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                           | <b>chromé</b>                                                      | <b>66,25</b>                                 |







# GROHE ESSENTIALS CUBE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                           | Finition                                      | Prix rec. (€) sans TVA     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|       | <b>40 754 001</b><br><b>Essentials Cube</b><br><b>Porte-savon avec support</b><br>matériaux: verre / métal<br>constitué de :<br>support (40 508 001)<br>distributeur de savon (40 368 001)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> | chromé                                        | 66,82                      |
|       | <b>40 510 001</b><br><b>40 510 DC1</b><br><b>40 510 AL1</b><br><b>Essentials Cube</b><br><b>Anneau porte-serviette</b><br>en métal<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                         | chromé<br>supersteel<br>brushed hard graphite | 75,67<br>105,94<br>121,08  |
|     | <b>40 624 001</b><br><b>40 624 DC1</b><br><b>40 624 AL1</b><br><b>Essentials Cube</b><br><b>Porte-serviettes</b><br>en métal<br>2 bras, orientable<br>439 mm<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                               | chromé<br>supersteel<br>brushed hard graphite | 106,24<br>148,74<br>169,99 |
|   | <b>40 509 001</b><br><b>40 509 DC1</b><br><b>40 509 AL1</b><br><b>Essentials Cube</b><br><b>Porte-serviettes</b><br>en métal<br>600 mm (longueur fonctionnelle 558 mm)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                     | chromé<br>supersteel<br>brushed hard graphite | 84,08<br>117,69<br>134,52  |
|   | <b>40 512 001</b><br><b>40 512 DC1</b><br><b>40 512 AL1</b><br><b>Essentials Cube</b><br><b>Porte serviette et tablette</b><br>en métal<br>600 mm (longueur fonctionnelle 558 mm)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>          | chromé<br>supersteel<br>brushed hard graphite | 276,20<br>386,68<br>441,92 |
|   | <b>40 511 001</b><br><b>40 511 DC1</b><br><b>40 511 AL1</b><br><b>Essentials Cube</b><br><b>Crochet mural</b><br>en métal<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                  | chromé<br>supersteel<br>brushed hard graphite | 31,89<br>44,65<br>51,03    |

# GROHE ESSENTIALS CUBE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|       | 40 514 001                                                                                                                                                                                                                                                                               | chromé                | 113,51                 |
|                                                                                                                                                                         | 40 514 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                               | supersteel            | 158,92                 |
|                                                                                                                                                                         | 40 514 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                               | brushed hard graphite | 181,61                 |
| <b>Essentials Cube</b><br><b>Barre de préhension</b><br>en métal<br>392 mm (longueur fonctionnelle 340 mm)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                        |
|       | 40 507 001                                                                                                                                                                                                                                                                               | chromé                | 63,57                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 507 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                               | supersteel            | 88,98                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 507 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                               | brushed hard graphite | 101,70                 |
| <b>Essentials Cube</b><br><b>Porte-papier</b><br>en métal<br>sans couvercle<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                        |
|     | 40 623 001                                                                                                                                                                                                                                                                               | chromé                | 53,12                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 623 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                               | supersteel            | 74,36                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 623 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                               | brushed hard graphite | 85,00                  |
| <b>Essentials Cube</b><br><b>Porte-papier de réserve</b><br>en métal<br>montage mural<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                        |
|   | 40 513 001                                                                                                                                                                                                                                                                               | chromé                | 109,87                 |
|                                                                                                                                                                         | 40 513 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                               | supersteel            | 153,83                 |
|                                                                                                                                                                         | 40 513 AL1                                                                                                                                                                                                                                                                               | brushed hard graphite | 175,79                 |
| <b>Essentials Cube</b><br><b>Porte-goupillon</b><br>matériaux: verre / métal<br>montage mural<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                        |
|                                                                                                                                                                         | 40 791 001                                                                                                                                                                                                                                                                               | blanc                 | 10,20                  |
|                                                                                                                                                                         | 40 791 KS1                                                                                                                                                                                                                                                                               | velvet black          | 10,20                  |
| <b>Tête de brosse pour rechange</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                        |
|                                                                                                                                                                         | 40 392 000                                                                                                                                                                                                                                                                               | chromé                | 29,32                  |
| <b>Brosse de remplacement</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                        |
|                                                                                                                                                                         | 40 393 000                                                                                                                                                                                                                                                                               | blanc satiné daVinci  | 22,56                  |
| <b>Verre de remplacement</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                        |
|   | 40 757 001                                                                                                                                                                                                                                                                               | chromé                | 184,78                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Essentials Cube</b><br><b>Set accessoires 3-en-1 pour toilettes publiques</b><br>matériaux: verre / métal<br>constitué de :<br>crochet mural (40 511 001)<br>porte-papier (40 507 001)<br>porte-goupillon de WC (40 513 001)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                       |                        |

# GROHE ESSENTIALS CUBE

|                                                                                     | Référence                                                                          | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prix rec. (€) sans TVA  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |   | <b>40 777 001</b><br><b>Essentials Cube</b><br><b>Set d'accessoires 3-en-1 à la salle de bains d'amis en métal</b><br>constitué de :<br>crochet mural (40 511 001)<br>porte-papier (40 507 001)<br>porte-serviettes, 600 mm (40 509 001)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                        | chromé<br><b>161,60</b> |
|    |   | <b>40 778 001</b><br><b>Essentials Cube</b><br><b>Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale en métal</b><br>constitué de :<br>crochet mural (40 511 001)<br>anneau porte-serviette (40 510 001)<br>porte-papier (40 507 001)<br>porte-serviettes, 600 mm (40 509 001)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                             | chromé<br><b>229,70</b> |
|  |  | <b>40 758 001</b><br><b>Essentials Cube</b><br><b>Set d'accessoires 5-en-1 à la salle de bains principale</b><br>matériaux: verre / métal<br>constitué de :<br>porte-savon avec support (40 754 001)<br>porte-serviettes, 600 mm (40 509 001)<br>porte-papier (40 507 001)<br>crochet mural (40 511 001)<br>anneau porte-serviette (40 510 001)<br>fixation invisible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> | chromé<br><b>284,99</b> |



# GROHTHERM MITIGEURS THERMOSTATIQUES





## SOMMAIRE

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Grohtherm SmartControl          | 232 |
| Thermostats encastrés Grohtherm | 241 |
| Grohtherm 2000                  | 246 |
| Grohtherm Cube                  | 249 |
| Grohtherm 1000 Cosmopolitan     | 251 |
| Grohtherm 1000                  | 252 |
| Grohtherm 1000 Performance      | 254 |
| Grohtherm 800 Cosmopolitan      | 256 |
| Grohtherm 800                   | 257 |
| Grohtherm 500                   | 259 |

## NOTE DE SÉCURITÉ

### Éviter les brûlures

Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostat. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée à 43 °C. Les thermostats Grohtherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température.

Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38 °C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grohtherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.

Les normes (p. ex. EN 806-2) et règles techniques applicables en matière d'eau potable doivent être respectées.

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence



Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

29 123 000

chromé

670,56



## Grotherm SmartControl

### Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 34 l/min

sortie B/C = 29 l/min



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22

29 124 000

chromé

730,17

29 124 DC0

supersteel

1 022,24

29 124 GL0

cool sunrise

1 095,25

29 124 GN0

brushed cool sunrise

1 168,27

29 124 DA0

warm sunset

1 095,25

29 124 DL0

brushed warm sunset

1 168,27

29 124 A00

hard graphite

1 095,25

29 124 AL0

brushed hard graphite

1 168,27

102166 KF0 0

phantom black

1 022,24

## Grotherm SmartControl

### Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément



**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

sortie B+C = 29 l/min



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle


92,22



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

29 125 000 chromé 876,20



**Grotherm SmartControl**  
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604  
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**  
finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

douchette = 12 l/min

sortie B + douchette = 27 l/min



35 604 000  
**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
édition professionnelle

92,22

|              |                       |          |
|--------------|-----------------------|----------|
| 29 126 000   | chromé                | 789,77   |
| 29 126 DC0   | supersteel            | 1 105,68 |
| 29 126 GL0   | cool sunrise          | 1 184,67 |
| 29 126 GN0   | brushed cool sunrise  | 1 263,64 |
| 29 126 DA0   | warm sunset           | 1 184,67 |
| 29 126 DL0   | brushed warm sunset   | 1 263,64 |
| 29 126 A00   | hard graphite         | 1 184,67 |
| 29 126 AL0   | brushed hard graphite | 1 263,64 |
| 102167 KF0 0 | phantom black         | 1 105,68 |

**Grotherm SmartControl**  
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

**ajustable rétroactivement de 6°**

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

debit :


sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min



35 604 000  
**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
édition professionnelle

92,22

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

29 127 000

chromé

481,91



## Grotherm SmartControl

### Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°**

rosace 10 mm

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min



35 604 000


**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle**

92,22

29 156 LS0

moon white

923,89



## Grotherm SmartControl

### Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°**

Finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en moon white

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

sortie B+C = 29 l/min



35 604 000


**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle**

92,22

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

29 157 LS0 moon white 983,49




**Grohtherm SmartControl**  
**Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties**  
 à combiner impérativement avec :  
 GROHE Rapido SmartBox 35 604  
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**  
 Finition **GROHE Long-Life**  
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C  
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
 Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément  
 plaque de verre en moon white  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement  
 débit :  
 sortie A = 23 l/min  
 sortie B = 27 l/min  
 sortie C = 23 l/min  
 sortie A + B = 33 l/min  
 sortie A + B + C = 36 l/min



35 604 000 92,22  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
 édition professionnelle

29 118 000 chromé 670,56  
 29 118 DC0 supersteel 938,78  
 29 118 GL0 cool sunrise 1 005,84  
 29 118 GN0 brushed cool sunrise 1 072,90  
 29 118 DA0 warm sunset 1 005,84  
 29 118 DL0 brushed warm sunset 1 072,90  
 29 118 A00 hard graphite 1 005,84  
 29 118 AL0 brushed hard graphite 1 072,90



**Grohtherm SmartControl**  
**Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie**  
 à combiner impérativement avec :  
 GROHE Rapido SmartBox 35 604  
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**  
 finition **GROHE Long-Life**  
 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C  
 clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement  
 débit :  
 sortie A = 34 l/min  
 sortie B/C = 29 l/min




35 604 000 92,22  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
 édition professionnelle



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

| Référence  | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------|-----------------------|------------------------|
| 29 119 000 | chromé                | 730,17                 |
| 29 119 DC0 | supersteel            | 1 022,24               |
| 29 119 GL0 | cool sunrise          | 1 095,25               |
| 29 119 GN0 | brushed cool sunrise  | 1 168,27               |
| 29 119 DA0 | warm sunset           | 1 095,25               |
| 29 119 DL0 | brushed warm sunset   | 1 168,27               |
| 29 119 A00 | hard graphite         | 1 095,25               |
| 29 119 AL0 | brushed hard graphite | 1 168,27               |
| 29 507 KFO | phantom black         | 1 022,24               |



## Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

sortie B+C = 29 l/min



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel édition professionnelle

92,22

29 120 000 chromé 876,20

## Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"


**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

douchette = 12 l/min

sortie B + douchette = 27 l/min




35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel édition professionnelle

92,22

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

| Référence  | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------|-----------------------|------------------------|
| 29 121 000 | chromé                | 789,77                 |
| 29 121 DC0 | supersteel            | 1 105,68               |
| 29 121 GL0 | cool sunrise          | 1 184,67               |
| 29 121 GN0 | brushed cool sunrise  | 1 263,64               |
| 29 121 DA0 | warm sunset           | 1 184,67               |
| 29 121 DL0 | brushed warm sunset   | 1 263,64               |
| 29 121 A00 | hard graphite         | 1 184,67               |
| 29 121 AL0 | brushed hard graphite | 1 263,64               |
| 29 508 KFO | phantom black         | 1 105,68               |



## Grotherm SmartControl

### Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

debit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min




35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
édition professionnelle

92,22

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 29 122 000 | chromé                | 481,91 |
| 29 122 DC0 | supersteel            | 674,67 |
| 29 122 GL0 | cool sunrise          | 722,86 |
| 29 122 GN0 | brushed cool sunrise  | 771,06 |
| 29 122 DA0 | warm sunset           | 722,86 |
| 29 122 DL0 | brushed warm sunset   | 771,06 |
| 29 122 A00 | hard graphite         | 722,86 |
| 29 122 AL0 | brushed hard graphite | 771,06 |



## Grotherm SmartControl

### Set de finition avec 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**

rosace 10 mm

finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

debit :

Sortie D = 28 l/min

Sortie E = 28 l/min

Sortie A = 28 l/min

Sortie D+E+A = 65 l/min



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox** corps encastré universel  
édition professionnelle

92,22

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

29 151 LS0

moon white

923,89



## Grotherm SmartControl

### Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**

Finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en moon white

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

sortie B+C = 29 l/min



35 604 000


**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22

29 904 LS0

moon white

983,49



## Grotherm SmartControl

### Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,  
**ajustable rétroactivement de 6°**

Finition **GROHE Long-Life**

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

plaque de verre en moon white

**Attention** : livré sans corps d'encastrement

débit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min




35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22

new



34 865 000

chromé

1 530,28

34 865 KF0

phantom black

2 142,39

## Grotherm SmartControl

### Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube

constitué de :

thermostat encastré avec 2 sorties et support de douche intégré (29 125)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)

Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) avec bras de


douche horizontal 422 mm (26 145)


douche à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)


flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)


régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL








|                                                                                   | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
|  | <b>new</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                        |  |
|                                                                                   | 34 864 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | chromé                | 1 849,19               |  |
|                                                                                   | 34 864 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | supersteel            | 2 588,85               |  |
|                                                                                   | 34 864 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cool sunrise          | 2 773,78               |  |
|                                                                                   | 34 864 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | brushed cool sunrise  | 2 958,69               |  |
|                                                                                   | 34 864 DA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | warm sunset           | 2 773,78               |  |
|                                                                                   | 34 864 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | brushed warm sunset   | 2 958,69               |  |
|                                                                                   | 34 864 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | brushed hard graphite | 2 958,69               |  |
|                                                                                   | <b>Grotherm SmartControl</b><br><b>Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310 Cube</b><br>constitué de :<br>thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 126)<br>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)<br>Rainshower SmartActive 310 Set de douche de tête Cube 2 jets (26 479)<br>comprenant bras de douche horizontal 430 mm et corps encastré pour douche de tête (26 483)<br>Rainshower SmartActive 130 Cube douche à main 3 jets<br>coude de sortie de douche 1/2" avec support (26 659)<br>flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"<br>régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main |                       |                        |  |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--|
|  | <b>new</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |  |
|                                                                                    | 34 866 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chromé | 1 530,28 |  |
|                                                                                    | <b>Grotherm SmartControl</b><br><b>Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310</b><br>constitué de :<br>thermostat encastré avec 2 sorties et support de douche intégré (29 120)<br>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)<br>Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 (26 557) avec bras de douche horizontal 422 mm (26 146)<br>douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 544)<br>flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)<br>régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête |        |          |  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
|  | <b>new</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |          |
|                                                                                     | 34 863 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | chromé                | 1 849,19 |
|                                                                                     | 34 863 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | supersteel            | 2 588,85 |
|                                                                                     | 34 863 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cool sunrise          | 2 773,78 |
|                                                                                     | 34 863 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | brushed cool sunrise  | 2 958,69 |
|                                                                                     | 34 863 DA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | warm sunset           | 2 773,78 |
|                                                                                     | 34 863 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | brushed warm sunset   | 2 958,69 |
|                                                                                     | 34 863 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | brushed hard graphite | 2 958,69 |
|                                                                                     | 34 863 KF0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | phantom black         | 2 588,85 |
|                                                                                     | <b>Grotherm SmartControl</b><br><b>Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310</b><br>constitué de :<br>thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt (29 121)<br>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)<br>Ensemble de douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant le bras de douche horizontal 430 mm et le corps encastré de la douche de tête (26 483)<br>Rainshower SmartActive 130 douche à main 3 jets<br>Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)<br>flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"<br>régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main |                       |          |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|  | 14 077 XH0                                                                                                                                                                                        | granite | 35,13 |
|                                                                                     | <b>SmartControl</b><br><b>Pictogrammes pour façades encastrées</b><br>constitué de :<br>9 pictogrammes avec 6 symboles différents<br>pour façades Grotherm SmartControl et mitigeurs SmartControl |         |       |


# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|    | 34 719 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | chromé        | 493,61                 |
|    | <b>Grotherm SmartControl</b><br><b>Mitigeur thermostatique douche 1/2"</b><br>montage mural<br><b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br><b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br><b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br><b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée<br>1 Bouton poussoir <b>SmartControl</b> pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum<br><b>GROHE EasyReach</b> shower tray intégré<br>départ de douche 1/2" en dessous<br>clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA<br>protection anti-retour                                |               |                        |
|    | 102169 KF0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | phantom black | 691,05                 |
|                                                                                     | Idem, édition professionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                        |
|   | 34 718 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | chromé        | 542,42                 |
|   | <b>Grotherm SmartControl</b><br><b>Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"</b><br>montage mural<br><b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br><b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br><b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br><b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée<br>1 Bouton poussoir <b>SmartControl</b> pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum<br><b>GROHE EasyReach</b> shower tray intégré<br>départ de douche 1/2" en dessous<br>bec bain avec mousseur<br>clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA<br>protection anti-retour |               |                        |
|  | 102168 KF0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | phantom black | 759,37                 |
|                                                                                     | Idem, édition professionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                        |
|  | 14 079 XH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | granite       | 24,59                  |
|                                                                                     | <b>SmartControl</b><br><b>Pictogrammes pour systèmes apparents</b><br>constitué de :<br>3 pictogrammes avec 3 symboles différents<br>pour systèmes de douche Euphoria SmartControl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                        |

# GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

24 078 000 chromé 501,30  
102215 243 0 matte black 651,69




**Grotherm**  
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604  
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée  
finition GROHE Long-Life  
rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
GROHE SafeStop : butée à 38°C  
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C  
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
robinet d'arrêt céramique, 120°  
débit :  
sortie B = 27 l/min  
sortie C = 30 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000 92,22  
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel  
édition professionnelle

24 079 000 chromé 558,80  
102209 243 0 matte black 726,45




**Grotherm**  
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604  
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée  
finition GROHE Long-Life  
rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
GROHE SafeStop : butée à 38°C  
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C  
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré  
débit :  
sortie B = 27 l/min  
sortie C = 30 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000 92,22  
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel  
édition professionnelle

24 080 000 chromé 558,80  
102211 243 0 matte black 726,45



**Grotherm**  
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604  
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée  
finition GROHE Long-Life  
rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
GROHE SafeStop : butée à 38°C  
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C  
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré  
débit :  
sortie B = 27 l/min  
sortie C = 30 l/min  
**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000 92,22  
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel  
édition professionnelle



# GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA


new



34 871 000

chromé

978,82



## Grotherm

### Système de douche encastré avec Tempesta 250 Cube

constitué de :

Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 079)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)

Tempesta 250 Cube set de douche de tête 9.5 l/min (26 687) avec bras de douche horizontal 380 mm

Tempesta 110 Cube douche à main 2 jets (27 571)

Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)

Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

# GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

24 075 000 chromé 501,30  
102212 243 0 matte black 651,69

**Grohtherm**  
**Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt**

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604  
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée  
finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA


robinet d'arrêt céramique, 120°

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel  
édition professionnelle

92,22

24 076 000 chromé 558,80  
102208 243 0 matte black 726,45

**Grohtherm**  
**Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré**

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604  
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée  
finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C


GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel  
édition professionnelle

92,22

24 077 000 chromé 558,80  
102210 243 0 matte black 726,45

**Grohtherm**  
**Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré**

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604  
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée  
finition GROHE Long-Life

rosace avec GROHE FastFixation (fixations cachées)  
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop : butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C


GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur intégré

débit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

Attention : livré sans corps d'encastrement



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel  
édition professionnelle

92,22


# GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

**new**  **34 869 000** chromé **1 268,30**



## Grotherm

### Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310

constitué de :

mitigeur de douche thermostatique encastré pour 2 sorties avec inverseur (24 076)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)

Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 (26 557) avec bras de douche horizontal 422 mm (26 146)


douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête

**new**  **34 872 000** chromé **978,82**



## Grotherm

### Système de douche encastré avec Tempesta 250

constitué de :

mitigeur de douche thermostatique encastré pour 2 sorties avec inverseur (24 076)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)

Ensemble de douche de tête Tempesta 250 9,5 l/min (26 668) avec bras de douche horizontal 380 mm

douche à main Tempesta 110 2 jets (27 597)

coude à encastrer 1/2" avec support de douche mural (28 679)

Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

**24 154 000** chromé **705,69**  
**24 154 DC0** supersteel **987,96**  
**24 154 AL0** brushed hard graphite **1 129,10**

## Grotherm Cube

### Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C


**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré


debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement




 **35 604 000** **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel** édition professionnelle **92,22**

# GROHE THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 155 000 | chromé                | 705,69   |
| 24 155 DC0 | supersteel            | 987,96   |
| 24 155 AL0 | brushed hard graphite | 1 129,10 |



## Grotherm Cube Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

débit :

sortie B = 27 l/min


sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement



|                                                                               |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 35 604 000                                                                    |  | 92,22 |
| <b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle</b> |  |       |

new



|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 34 868 000 | chromé | 1 420,36 |
|------------|--------|----------|

## Grotherm Cube Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube

constitué de :

mitigeur de douche thermostatique encastré pour 2 sorties avec vanne d'arrêt/ inverseur intégrée (24 154)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)

Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) avec bras de douche horizontal 422 mm (26 145)

Euphoria Cube Stick douche à main, 1 jet (27 698)

coude de sortie de douche 1/2" avec support (26 659)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête

# GROHE GROHTHERM 2000

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

34 469 001

chromé

392,55

**Grohtherm 2000**

**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**

montage mural

**100% GROHE CoolTouch** le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

robinet d'arrêt intégré

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés


protection anti-retour

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

**GROHE EasyReach** tablette

amovible pour nettoyage facile

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau



34 169 001

chromé

347,62

**Grohtherm 2000**

**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**

montage mural

**100% GROHE CoolTouch** le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua


filtres intégrés

protection anti-retour

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau



34 170 001

chromé

334,78

**Grohtherm 2000**

**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**

montage mural

**GROHE CoolTouch**

finition **GROHE Long-Life**

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

robinet d'arrêt intégré

**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

tête à disques céramique 1/2", 180°

départ de douche 1/2" en dessous

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua


filtres intégrés

protection anti-retour


sans raccords

écrous chromés

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau




**34 171 001** chromé **334,78**




**Grohtherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**  
montage mural  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE CoolTouch**  
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE EcoButton** : poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément  
tête à disques céramique 1/2", 180°  
départ de douche 1/2" en dessous  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
**sans raccords**  
**entr'axe 120 mm**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**34 464 001** chromé **479,20**



**Grohtherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**  
montage mural  
**100% GROHE CoolTouch** le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée  
finition **GROHE Long-Life**  
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples :  
- **GROHE EcoButton** : bouton économie intégré avec une butée éco pour douche  
- réglage du débit  
- inverseur bain/douche  
départ de douche 1/2" en dessous  
GROHE XL Waterfall  
avec brise-jet  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches  
**GROHE EasyReach** tablette  
amovible pour nettoyage facile  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**34 174 001** PE chromé **434,28**



**Grohtherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**  
montage mural  
**100% GROHE CoolTouch** le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée  
finition **GROHE Long-Life**  
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples :  
- **GROHE EcoButton** : bouton économie intégré avec une butée éco pour douche  
- réglage du débit  
- inverseur bain/douche  
départ de douche 1/2" en dessous  
GROHE XL Waterfall  
avec brise-jet  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches  
En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau




# GROHE GROHTHERM 2000

| Référence | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------|----------|------------------------|
|-----------|----------|------------------------|


|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| <b>34 195 001</b> | <b>chromé</b> | <b>434,28</b> |
|-------------------|---------------|---------------|

**Grohtherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche**  
 constitué de :  
 Mitigeur thermostatique de douche Grohtherm 2000 (34169)  
 Euphoria 110 Massage set de douche, 600 mm (27 231 001)



|                   |               |              |
|-------------------|---------------|--------------|
| <b>18 608 001</b> | <b>chromé</b> | <b>61,19</b> |
|-------------------|---------------|--------------|

**Grohtherm 2000**  
**GROHE EasyReach tablette**  
 porte-savon métallique  
 amovible pour nettoyage facile  
 finition **GROHE Long-Life**  
 Pour Grohtherm 2000



|                   |  |               |
|-------------------|--|---------------|
| <b>47 175 000</b> |  | <b>134,38</b> |
|-------------------|--|---------------|


**Cartouche GROHE TurboStat 1/2"**  
 pour connexions d'eau inversées (eau chaude à droite)  
 pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000  
 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm  
 Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et thermostats apparents Grohtherm  
 SmartControl  
 Solution ne répondant pas à la norme EN1111  
 attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch



# GROHE GROHTHERM CUBE


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

34 488 000 chromé 491,44




**Grohtherm Cube**  
Mitigeur thermostatique douche 1/2"  
montage mural  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément  
tête à disques céramique 1/2", 180°  
départ de douche 1/2" en dessous  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
raccords S à rosaces  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

34 497 000 chromé 644,11



**Grohtherm Cube**  
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"  
montage mural  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples :  
- **GROHE EcoButton** intégré (bouton économique pour la douche)  
- réglage du débit  
- inverseur bain/douche  
départ de douche 1/2" en dessous  
**GROHE XL Waterfall**  
avec brise-jet  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
raccords S à rosaces  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

18 700 000 blanc satiné daVinci 55,87



**Grohtherm Cube**  
**Tablette GROHE EasyReach**  
pour Grohtherm Cube  
amovible pour nettoyage facile  
finition da Vinci satin blanc

47 175 000 134,38




**Cartouche GROHE TurboStat 1/2"**  
pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)  
pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et thermostats apparents Grohtherm SmartControl  
Solution ne répondant pas à la norme EN1111  
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

# GROHE GROHTHERM CUBE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 154 000 | chromé                | 705,69   |
| 24 154 DC0 | supersteel            | 987,96   |
| 24 154 AL0 | brushed hard graphite | 1 129,10 |



## Grotherm Cube Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min


**Attention** : livré sans corps d'encastrement



35 604 000  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 24 155 000 | chromé                | 705,69   |
| 24 155 DC0 | supersteel            | 987,96   |
| 24 155 AL0 | brushed hard graphite | 1 129,10 |



## Grotherm Cube

### Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré

à combiner impérativement avec :  
GROHE Rapido SmartBox 35 604

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
finition **GROHE Long-Life**

rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)

rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C

**GROHE AquaDimmer**, robinet d'arrêt / inverseur intégré

debit :

sortie B = 27 l/min

sortie C = 30 l/min

**Attention** : livré sans corps d'encastrement




35 604 000  
**GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**  
édition professionnelle

92,22

new



|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 34 868 000 | chromé | 1 420,36 |
|------------|--------|----------|



## Grotherm Cube

### Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube

constitué de :  
mitigeur de douche thermostatique encastré pour 2 sorties avec vanne d'arrêt / inverseur intégrée (24 154)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)

Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) avec bras de douche horizontal 422 mm (26 145)

Euphoria Cube Stick douche à main, 1 jet (27 698)

coude de sortie de douche 1/2" avec support (26 659)



flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête

# GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

| Référence  | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------|-----------------------|------------------------|
| 34 065 DC2 | supersteel            | 473,40                 |
| 34 065 GN2 | brushed cool sunrise  | 541,02                 |
| 34 065 A02 | hard graphite         | 507,21                 |
| 34 065 AL2 | brushed hard graphite | 541,02                 |

**Grotherm 1000 Cosmopolitan M**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**  
montage mural  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément  
tête céramique 1/2", 180°  
départ de douche 1/2" en dessous  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
protection anti-retour  
raccords S  
rosace en métal  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

|  |                   |               |
|--|-------------------|---------------|
|  | <b>47 175 000</b> | <b>134,38</b> |
|--|-------------------|---------------|




**Cartouche GROHE TurboStat 1/2"**  
pour connexions d'eau inversées (eau chaude à droite)  
pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 et thermostats apparents Grotherm SmartControl  
Solution ne répondant pas à la norme EN1111  
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

# GROHE GROHTHERM 1000

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




34 814 003 chromé 265,08  
34 814 2433 matte black 344,60



**Grotherm 1000**  
Mitigeur thermostatique douche 1/2"  
montage mural  
**GROHE CoolTouch**  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable  
séparément  
tête céramique 1/2", 180°  
départ de douche 1/2" en dessous  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
protection anti-retour  
raccords S  
rosace en métal  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
**édition professionnelle**  
couleur KF disponible à partir d'avril 2024



34 816 003 chromé 338,52  
34 816 2433 matte black 440,07




**Grotherm 1000**  
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"  
montage mural  
**GROHE CoolTouch**  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples :  
- **GROHE EcoButton** intégré  
(bouton économique pour la douche)  
- réglage du débit  
- inverseur bain/douche  
départ de douche 1/2" en dessous  
mousseur  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
protection anti-retour  
raccords S  
rosace en métal  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
**édition professionnelle**  
couleur KF disponible à partir d'avril 2024

new



34 820 005 chromé 292,75



**Grotherm 1000**  
Mitigeur thermostatique douche 1/2"  
avec barre de douche set 2 sprays (Rain, Jet)  
constitué de :  
Grotherm 1000 mitigeur thermostatique de douche 1/2" (34 814)  
barre de douche Tempesta Cube, 600 mm (26 748)  
**édition professionnelle**

# GROHE GROHTHERM 1000

| Référence | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------|----------|------------------------|
|-----------|----------|------------------------|

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 47 175 000 |  | 134,38 |
|------------|--|--------|







**Cartouche GROHE TurboStat 1/2"**  
pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)  
pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000  
Performance, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm  
Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 et thermostats apparents Grotherm  
SmartControl  
Solution ne répondant pas à la norme EN1111  
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch



MITIGEURS  
THERMOSTATIQUES



# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

|                                                                                   | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|  | 34 827 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | chromé        | 241,70                 |
|                                                                                   | 34 827 KFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | phantom black | 338,38                 |
|  | <p><b>Grotherm 1000 Performance</b><br/> <b>Mitigeur thermostatique douche 1/2"</b><br/> montage mural<br/> <b>GROHE CoolTouch</b><br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br/> <b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br/> <b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée<br/> robinet d'arrêt intégré<br/> <b>GROHE EcoButton</b>: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable<br/> séparément<br/> tête céramique 1/2", 180°<br/> clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br/> filtres intégrés<br/> raccords S<br/> rosace en métal<br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/> <b>édition professionnelle</b></p> |               |                        |

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | 34 828 000                                                                         | chromé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 235,88 |
|                                                                                    |  | <p><b>Grotherm 1000 Performance</b><br/> <b>Mitigeur thermostatique douche 1/2"</b><br/> montage mural<br/> <b>GROHE CoolTouch</b><br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br/> <b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br/> <b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée<br/> robinet d'arrêt intégré<br/> <b>GROHE EcoButton</b>: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable<br/> séparément<br/> tête céramique 1/2", 180°<br/> départ de douche 1/2" en dessous<br/> clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br/> filtres intégrés<br/> protection anti-retour<br/> <b>sans</b> raccords<br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/> <b>édition professionnelle</b></p> |        |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | 34 830 000                                                                          | chromé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 314,88 |
|                                                                                     |  | <p><b>Grotherm 1000 Performance</b><br/> <b>Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"</b><br/> montage mural<br/> <b>GROHE CoolTouch</b><br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br/> <b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br/> <b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée<br/> robinet d'arrêt intégré<br/> <b>GROHE Aquadimmer Eco</b> avec des fonctions multiples :<br/> - <b>GROHE EcoButton</b> intégré<br/> (bouton économique pour la douche)<br/> - réglage du débit<br/> - inverseur bain/douche<br/> mousseur<br/> clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br/> filtres intégrés<br/> raccords S<br/> rosace en métal<br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/> <b>édition professionnelle</b></p> |        |

# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

MITIGEURS  
THERMOSTATIQUES


new



34 834 001

chromé

278,98



## Grohtherm 1000 Performance

### Mitigeur thermostatique douche 1/2"

avec barre de douche set 2 sprays (Rain, Jet)  
constitué de :

Grohtherm 1000 Performance mitigeur thermostatique pour douche 1/2" (34 827)  
barre de douche Tempesta, 600 mm (26 162)  
**édition professionnelle**

47 175 000

134,38



## Cartouche GROHE TurboStat 1/2"






pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)

pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000  
Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm  
Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et thermostats apparents Grohtherm  
SmartControl

Solution ne répondant pas à la norme EN1111

attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch


# GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|    | 34 765 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé   | 228,96                 |
|    | <p><b>Grohtherm 800 Cosmopolitan</b><br/> <b>Mitigeur thermostatique douche 1/2"</b><br/> montage mural<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE MetalGrip</b> poignée ergonomique en métal<br/> <b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br/> <b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br/> robinet d'arrêt intégré<br/> <b>GROHE EcoButton</b>: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable<br/> séparément<br/> tête céramique 1/2", 180°<br/> clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br/> filtres intégrés<br/> raccords S<br/> rosace en métal<br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau</p>                                                           |          |                        |
|   | 34 766 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé   | 298,30                 |
|   | <p><b>Grohtherm 800 Cosmopolitan</b><br/> <b>Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"</b><br/> montage mural<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE MetalGrip</b> poignée ergonomique en métal<br/> <b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br/> <b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br/> <b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br/> robinet d'arrêt intégré<br/> inverseur automatique bain/douche<br/> <b>GROHE EcoButton</b>: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable<br/> séparément<br/> tête céramique 1/2", 180°<br/> mousseur<br/> clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br/> filtres intégrés<br/> raccords S<br/> rosace en métal<br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau</p> |          |                        |
|  | 47 175 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 134,38                 |
|                                                                                     | <p><b>Cartouche GROHE TurboStat 1/2"</b><br/> pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)<br/> pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000<br/> Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm<br/> Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et thermostats apparents Grohtherm<br/> SmartControl<br/> Solution ne répondant pas à la norme EN1111<br/> attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                        |

# GROHE GROHTHERM 800


| Référence | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------|----------|------------------------|
|-----------|----------|------------------------|

|              |             |        |
|--------------|-------------|--------|
| 34 558 000   | chromé      | 213,97 |
| 102202 243 0 | matte black | 278,16 |



**Grotherm 800**  
Mitigeur thermostatique douche 1/2"  
montage mural  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable  
séparément  
tête céramique 1/2", 180°  
départ de douche 1/2" en dessous  
filtres intégrés  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
raccords S  
rosace en métal  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

|              |             |        |
|--------------|-------------|--------|
| 34 567 000   | chromé      | 277,83 |
| 102203 243 0 | matte black | 361,19 |




**Grotherm 800**  
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"  
montage mural  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SafeStop** : butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
robinet d'arrêt intégré  
inverseur automatique bain/douche  
**GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable  
séparément  
tête céramique 1/2", 180°  
départ de douche 1/2" en dessous  
mousseur  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés  
raccords S  
rosace en métal  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

new



|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 34 566 002 | chromé | 258,59 |
|------------|--------|--------|



**Grotherm 800**  
Mitigeur thermostatique douche 1/2"  
avec barre de douche set 2 sprays (Rain, Jet)  
constitué de :  
Grotherm 800 mitigeur thermostatique de douche 1/2" (34 558)  
barre de douche Tempesta, 900 mm (26 163)  
**édition professionnelle**


# GROHE GROHTHERM 800

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

new



34 565 002

chromé

253,93

## Grohtherm 800

### Mitigeur thermostatique douche 1/2"

avec barre de douche set 2 sprays (Rain, Jet)

constitué de :

Grohtherm 800 mitigeur thermostatique de douche 1/2" (34 558)

barre de douche Tempesta, 600 mm (26 162)

édition professionnelle

47 175 000

134,38

## Cartouche GROHE TurboStat 1/2"

pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)

pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000

Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm

Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et thermostats apparents Grohtherm








SmartControl

Solution ne répondant pas à la norme EN1111

attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch



# GROHE GROHTHERM 500

|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|                                                                                                            | <b>34 793 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | chromé   | 180,72                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Grohtherm 500</b><br><b>Mitigeur thermostatique douche 1/2"</b><br>montage mural<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br><b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br>Cartouche thermostatique GROHE avec thermoélément en cire<br>robinet d'arrêt intégré<br><b>GROHE EcoButton</b><br>tête 90°<br>départ de douche 1/2" en dessous<br>clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br>filtres intégrés<br>protection anti-retour<br>raccords S, rosace en métal<br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>édition professionnelle |          |                        |
|                                                                                                           | <b>34 794 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | chromé   | 174,15                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Grohtherm 500</b><br><b>Mitigeur thermostatique douche 1/2"</b><br>montage mural<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SafeStop</b> : butée à 38°C<br><b>GROHE SafeStop Plus</b> : limiteur optionnel température à 43°C<br>Cartouche thermostatique GROHE avec thermoélément en cire<br>robinet d'arrêt intégré<br><b>GROHE EcoButton</b><br>tête 90°<br>départ de douche 1/2" en dessous<br>clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br>filtres intégrés, protection anti-retour<br>sans raccords<br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>édition professionnelle                 |          |                        |
| <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div>   | <b>34 796 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | chromé   | 221,63                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Grohtherm 500</b><br><b>Mitigeur thermostatique douche 1/2"</b><br>avec set de douche 1 jet (Rain)<br>constitué de :<br>Mitigeur thermostatique douche Grohtherm 500 1/2" (34 793)<br>barre de douche Tempesta, 600 mm (27 924)<br>édition professionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                        |
| <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div>   | <b>34 797 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | chromé   | 227,88                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Grohtherm 500</b><br><b>Mitigeur thermostatique douche 1/2"</b><br>avec set de douche 1 jet (Rain)<br>constitué de :<br>Mitigeur thermostatique douche Grohtherm 500 1/2" (34 793)<br>barre de douche Tempesta, 900 mm (27 925)<br>édition professionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                        |



GROHE  
**ROBINETTERIE ENCASTRÉE**





## SOMMAIRE

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Corps encastrés                   | 270 |
| GROHE Rapido SmartBox             | 272 |
| GROHE Rapido C / Robinets d'arrêt | 274 |



# CONCENTRÉ DE **TECHNOLOGIE** SYSTÈME GROHE RAPIDO SMARTBOX

En proposant des solutions universelles, notre système GROHE Rapido SmartBox répond à tous vos souhaits. Aucun corps encastré GROHE n'avait encore offert autant d'options, de flexibilité et de liberté de conception. Une vaste sélection de douches et de mitigeurs assortis garantit un style parfaitement harmonieux dans votre salle de bains, jusque dans la douche. D'un point de vue pratique, le design fin et profilé facilite aussi considérablement le nettoyage. GROHE SmartControl Encastré vous fait la promesse d'une commande de douche parfaite, assortie d'un design ultra mince et épuré. Nos thermostatiques à deux poignées sont également compacts et peu encombrants, et allient des performances précises à un style élégant et minimaliste. Vous pouvez également opter pour nos mitigeurs monocommande : une gamme de modèles permettant de commander une, deux ou trois fonctions, et une sélection de designs soignés.



Wandplatten 6° aanpasbaar

Un seul corps encastré pour trois fonctions de remplissage douche / bain sur une seule façade

Montage sur place facile à réaliser, sans étau

Profondeur d'installation minimum de seulement 75 mm (mur fini)

Vannes d'arrêt en option pour équipement ultérieur

Compatibilité systématique avec la protection anti-retour

Tuyauterie performante, entrée d'eau chaude et d'eau froide par le bas

Contrôle jusqu'à trois fonctions pour une expérience de douche améliorée

Manipulation intuitive et contrôle parfait du débit grâce à SmartControl

Technologie encastrée et design épuré ultramince – 43 mm – offrant davantage d'espace sous la douche

The central image shows the GROHE Rapido SmartBox shower control panel. It features a white faceplate with the GROHE logo and a blue frame. The faceplate has two sets of controls, each with a hot and cold indicator. Technical diagrams show the panel's compatibility with various shower functions (A, B, C, D, E) and its compact design. Callouts provide detailed information about its installation and features.





### GROHE SMARTCONTROL

- Contrôle jusqu'à trois fonctions pour une expérience de douche améliorée
- Manipulation intuitive et contrôle parfait du débit grâce à SmartControl
- Technologie encastrée et design épuré ultramine – 43 mm – offrant davantage d'espace sous la douche



### THERMOSTATIQUES DEUX POIGNÉES

- Nouvelle gamme de façades rondes, carrées et cubiques
- Technologie encastrée et design épuré ultramine – 43 mm – offrant davantage d'espace sous la douche
- Modèles 1 ou 2 fonctions disponibles avec GROHE AquaDimmer
























### MITIGEURS MONOCOMMANDE

















- Nouvelles façades au design coordonné avec toutes les collections GROHE pour le bain
- Modèles 1, 2 ou 3 fonctions
- Plaques de commande affinées avec système QuickFix de GROHE et inverseurs compacts














# GROHE RAPIDO SMARTBOX

## FAÇADES : MITIGEURS MONOCOMMANDE

| À combiner avec Rapido SmartBox 35 604                                                                                                    | 1 fonction                                                                                                                                                                                              | 2 fonctions                                                                                                                                                                                             | 3 fonctions                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allure Brilliant</b> <br>GROHE SPA                    | <br>24 277 000<br>24 277 AL0                                                                                           | <br>24 279 000<br>24 279 AL0                                                                                           | <br>24 340 000<br>24 340 AL0                                                                                           |
| <b>Allure Brilliant Private Collection</b> <br>GROHE SPA |                                                                                                                                                                                                         | <br>24 425 000<br>24 425 DC0<br>24 425 AL0                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | <br>24 426 000<br>24 426 DC0<br>24 426 AL0                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | <br>24 427 000<br>24 427 DC0<br>24 427 AL0                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Allure</b> <br>GROHE SPA                            | <br>19 317 001<br>19 317 DC1*<br>19 317 GL1*<br>19 317 GN1<br>19 317 DA1*<br>19 317 DL1<br>19 317 A01<br>19 317 AL1* | <br>19 315 001<br>19 315 DC1*<br>19 315 GL1*<br>19 315 GN1<br>19 315 DA1*<br>19 315 DL1<br>19 315 A01<br>19 315 AL1* | <br>29 176 001<br>29 176 DC1*<br>29 176 GL1*<br>29 176 GN1<br>29 176 DA1*<br>29 176 DL1<br>29 176 A01<br>29 176 AL1* |
| <b>Atrio</b> <br>GROHE SPA                             | <br>24 354 000<br>24 354 DC0<br>24 354 GL0<br>24 354 GN0*<br>24 354 DA0<br>24 354 DL0*<br>24 354 AL0                 | <br>24 355 000<br>24 355 DC0<br>24 355 GL0<br>24 355 GN0*<br>24 355 DA0<br>24 355 DL0*<br>24 355 AL0                 | <br>24 356 000<br>24 356 DC0<br>24 356 GL0<br>24 356 GN0*<br>24 356 DA0<br>24 356 DL0*<br>24 356 AL0                 |
| <b>Grandera</b> <br>GROHE SPA                          | <br>24 259 000<br>24 259 IG0                                                                                         | <br>24 260 000<br>24 260 IG0                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lineare</b>                                                                                                                            | <br>24 063 001<br>24 063 DC1<br>24 063 AL1                                                                           | <br>24 064 001<br>24 064 DC1<br>24 064 AL1                                                                           | <br>24 095 001<br>24 095 DC1<br>24 095 AL1                                                                           |























| À combiner avec Rapido SmartBox 35 604 | 1 fonction                                                                                                                                                                                                      | 2 fonctions                                                                                                                                                                                                     | 3 fonctions                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eurocube</b>                        | <br>24 061 000<br>24 061 DC0<br>24 061 AL0                                                                                     | <br>24 062 000<br>24 062 DC0<br>24 062 AL0                                                                                     | <br>24 094 000<br>24 094 DC0<br>24 094 AL0                                                                       |
| <b>Plus</b>                            | <br>24 059 003<br>24 059 DC3<br>24 059 AL3                                                                                     | <br>24 060 003<br>24 060 DC3<br>24 060 AL3                                                                                     | <br>24 093 003<br>24 093 DC3<br>24 093 AL3                                                                       |
| <b>Essence</b>                         | <br>24 168 001<br>24 168 DC1<br>24 168 GL1<br>24 168 GN1<br>24 168 DA1<br>24 168 DL1<br>24 168 A01<br>24 168 AL1<br>24 168 KF1 | <br>24 167 001<br>24 167 DC1<br>24 167 GL1<br>24 167 GN1<br>24 167 DA1<br>24 167 DL1<br>24 167 A01<br>24 167 AL1<br>24 167 KF1 | <br>24 169 001<br>24 169 DC1<br>24 169 GL1<br>24 169 GN1<br>24 169 DA1<br>24 169 DL1<br>24 169 A01<br>24 169 AL1 |
| <b>Eurodisc Cosmopolitan</b>           | <br>24 055 002                                                                                                               | <br>24 056 002                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Concetto</b>                        | <br>24 053 001                                                                                                               | <br>24 054 001                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Eurostyle</b>                       | <br>24 048 003                                                                                                               | <br>24 049 003                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Eurosmart</b>                       | <br>24 042 003<br>19 451 2433                                                                                                | <br>24 043 003<br>19 450 2433                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>00[X]<br>Chrome     | <br>GL[X]<br>Cool Sunrise         | <br>DA[X]<br>Warm Sunset         | <br>A0[X]<br>Hard Graphite         | <br>IG[X]<br>Chrome/Gold | <br>KF[X]<br>Phantom Black |
| <br>DC[X]<br>SuperSteel | <br>GN[X]<br>Brushed Cool Sunrise | <br>DL[X]<br>Brushed Warm Sunset | <br>AL[X]<br>Brushed Hard Graphite |                                                                                                               | <br>243[X]<br>Matte Black  |

















# GROHE RAPIDO SMARTBOX

## FAÇADES : THERMOSTATS DEUX POIGNÉES












| À combiner avec Rapido SmartBox 35 604                                                                                          | 1 fonction                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 fonctions douche/douche                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 fonctions bain/douche                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allure</b><br>                              |  <ul style="list-style-type: none"> <li>19 380 002</li> <li>19 380 DC2*</li> <li>19 380 GL2*</li> <li>19 380 GN2</li> <li>19 380 DA2*</li> <li>19 380 DL2</li> <li>19 380 A02</li> <li>19 380 AL2*</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>29 181 002</li> <li>29 181 DC2*</li> <li>29 181 GL2*</li> <li>29 181 GN2</li> <li>29 181 DA2*</li> <li>29 181 DL2</li> <li>29 181 A02</li> <li>29 181 AL2*</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>19 446 002</li> <li>19 446 DC2*</li> <li>19 446 GL2*</li> <li>19 446 GN2</li> <li>19 446 DA2*</li> <li>19 446 DL2</li> <li>19 446 A02</li> <li>19 446 AL2*</li> </ul> |
| <b>Allure Brilliant Private Collection</b><br> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  <ul style="list-style-type: none"> <li>24 428 000</li> <li>24 428 DC0</li> <li>24 428 ALO</li> </ul>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  <ul style="list-style-type: none"> <li>24 429 000</li> <li>24 429 DC0</li> <li>24 429 ALO</li> </ul>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  <ul style="list-style-type: none"> <li>24 430 000</li> <li>24 430 DC0</li> <li>24 430 ALO</li> </ul>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Atrio</b><br>                             |  <ul style="list-style-type: none"> <li>24 357 000</li> <li>24 357 DC0</li> <li>24 357 GL0</li> <li>24 357 GN0*</li> <li>24 357 DA0</li> <li>24 357 DL0*</li> <li>24 357 ALO</li> </ul>                     |  <ul style="list-style-type: none"> <li>24 358 000</li> <li>24 358 DC0</li> <li>24 358 GL0</li> <li>24 358 GN0*</li> <li>24 358 DA0</li> <li>24 358 DL0*</li> <li>24 358 ALO</li> </ul>                     |  <ul style="list-style-type: none"> <li>24 359 000</li> <li>24 359 DC0</li> <li>24 359 GL0</li> <li>24 359 GN0*</li> <li>24 359 DA0</li> <li>24 359 DL0*</li> <li>24 359 ALO</li> </ul>                     |
| <b>Atrio Private Collection</b><br>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  <ul style="list-style-type: none"> <li>24 396 000</li> <li>24 396 DC0</li> <li>24 396 GL0</li> <li>24 396 GN0*</li> <li>24 396 DA0</li> <li>24 396 DL0*</li> <li>24 396 ALO</li> </ul>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Grohtherm Cube</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  <ul style="list-style-type: none"> <li>24 154 000</li> <li>24 154 DC0</li> <li>24 154 ALO</li> </ul>                                                                                                       |  <ul style="list-style-type: none"> <li>24 155 000</li> <li>24 155 DC0</li> <li>24 155 ALO</li> </ul>                                                                                                       |
| <b>Grohtherm (carré)</b>                                                                                                        |  <p style="text-align: right;">24 078 000</p>                                                                                                                                                               |  <p style="text-align: right;">24 079 000</p>                                                                                                                                                               |  <p style="text-align: right;">24 080 000</p>                                                                                                                                                               |
| <b>Grohtherm (rond)</b>                                                                                                         |  <p style="text-align: right;">24 075 000</p>                                                                                                                                                               |  <p style="text-align: right;">24 076 000</p>                                                                                                                                                               |  <p style="text-align: right;">24 077 000</p>                                                                                                                                                               |

# GROHE RAPIDO SMARTBOX

## FAÇADES : SMARTCONTROL

| À combiner avec Rapido SmartBox 35 604         | 1 fonction                                                                                                                                                                                        | 2 fonctions                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 3 fonctions                                                                                                                                                                                                       | 4 fonctions                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grotherm SmartControl (rond)</b>            | <br>29 118 000<br>29 118 DC0<br>29 118 GL0<br>29 118 GN0<br>29 118 DA0<br>29 118 DL0<br>29 118 A00<br>29 118 AL0 | <br>29 119 000<br>29 119 DC0<br>29 119 GL0<br>29 119 GN0<br>29 119 DA0<br>29 119 DL0<br>29 119 A00<br>29 119 AL0<br>29 507 KF0 | <br>29 120 000 | <br>29 121 000<br>29 121 DC0<br>29 121 GL0<br>29 121 GN0<br>29 121 DA0<br>29 121 DL0<br>29 121 A00<br>29 121 AL0<br>29 508 KF0 | <br>29 118 000 + 29 122 000<br>29 118 DC0 + 29 122 DC0<br>29 118 GL0 + 29 122 GL0<br>29 118 GN0 + 29 122 GN0<br>29 118 DA0 + 29 122 DA0<br>29 118 DL0 + 29 122 DL0<br>29 118 A00 + 29 122 A00<br>29 118 AL0 + 29 122 AL0 |
| <b>Grotherm SmartControl (carré)</b>           | <br>29 123 000                                                                                                   | <br>29 124 000<br>29 124 DC0<br>29 124 DA0<br>29 124 GN0<br>29 124 GL0<br>29 124 DL0<br>29 124 A00<br>29 124 AL0               | <br>29 125 000 | <br>29 126 000<br>29 126 DC0<br>29 126 DA0<br>29 126 GN0<br>29 126 GL0<br>29 126 DL0<br>29 126 A00<br>29 126 AL0               | <br>29 123 000 + 29 127 000                                                                                                                                                                                              |
| <b>Grotherm SmartControl (rond MoonWhite)</b>  |                                                                                                                                                                                                   | <br>29 151 LS0                                                                                                               |                                                                                                 | <br>29 904 LS0                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Grotherm SmartControl (carré MoonWhite)</b> |                                                                                                                                                                                                   | <br>29 156 LS0                                                                                                               |                                                                                                 | <br>29 157 LS0                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

ENCASTRÉS

|                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  00[X]<br>Chrome     |  GL[X]<br>Cool Sunrise         |  DA[X]<br>Warm Sunset         |  A0[X]<br>Hard Graphite         |  IG[X]<br>Chrome/Gold |  KF[X]<br>Phantom Black |
|  DC[X]<br>SuperSteel |  GN[X]<br>Brushed Cool Sunrise |  DL[X]<br>Brushed Warm Sunset |  AL[X]<br>Brushed Hard Graphite |                                                                                                            |  243[X]<br>Matte Black  |

# GROHE RAPIDO C












## ROBINETS D'ARRÊT

|                                                                                                                          | Rapido C corps encastré<br>pré-assemblé avec tête<br>céramique                                                                                                                                    | Corps encastré 1/2", 3/4",<br>1" avec tête longlife<br>pré-assemblée                                                                                                                    | Corps encastré 1/2", 3/4",<br>avec tête céramique<br>pré-assemblée                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | 35 028                                                                                                                                                                                            | 29 800 / 29 802 / 29 805                                                                                                                                                                | 29 811 / 29 813                                                                                                                                                                           |
| <b>Allure Brilliant**</b> <br>GROHE SPA | <br>29 398 000<br>29 398 ALO                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Allure**</b> <br>GROHE SPA           | <br>19 334 001<br>19 334 DC1<br>19 334 GL1<br>19 334 GN1<br>19 334 DA1<br>19 334 DL1<br>19 334 AL1<br>19 334 A01 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Atrio**</b> <br>GROHE SPA           | <br>29 396 000<br>29 396 DC0<br>29 396 GL0<br>29 396 GN0*<br>29 396 DA0<br>29 396 DL0*<br>29 396 ALO           | <br>29 396 000<br>29 396 DC0<br>29 396 GL0<br>29 396 GN0*<br>29 396 DA0<br>29 396 DL0*<br>29 396 ALO | <br>29 396 000<br>29 396 DC0<br>29 396 GL0<br>29 396 GN0*<br>29 396 DA0<br>29 396 DL0*<br>29 396 ALO |
|                                                                                                                          | <br>29 397 000<br>29 397 DC0<br>29 397 GL0<br>29 397 GN0*<br>29 397 DA0<br>29 397 DL0*<br>29 397 ALO           | <br>29 397 000<br>29 397 DC0<br>29 397 GL0<br>29 397 GN0*<br>29 397 DA0<br>29 397 DL0*<br>29 397 ALO | <br>29 397 000<br>29 397 DC0<br>29 397 GL0<br>29 397 GN0*<br>29 397 DA0<br>29 397 DL0*<br>29 397 ALO |
| <b>Grandera</b> <br>GROHE SPA         | <br>29 420 000<br>29 420 IG0                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |

\* Sur commande : disponible à partir d'avril 2024, délai de livraison approx. 20 semaines.

\*\* Corps encastré 29 032 000 avec tête longlife peut aussi être utilisé.

|                                   | Rapido C corps encastré pré-assemblé avec tête céramique                                                        | Corps encastré 1/2", 3/4", 1" avec tête longlife pré-assemblée                                                  | Corps encastré 1/2", 3/4", 1" avec tête céramique pré-assemblée                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | 35 028                                                                                                          | 29 800 / 29 802 / 29 805                                                                                        | 29 811 / 29 813                                                                                                   |
| <b>Eurocube</b>                   | <br>19 910 000                 | <br>19 910 000                 | <br>19 910 000                 |
| <b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b> | <br>19 470 000                 | <br>19 470 000                 | <br>19 470 000                 |
| <b>Costa</b>                      | <br>19 806 001<br>19 807 001 | <br>19 806 001<br>19 807 001 | <br>19 806 001<br>19 807 001 |
| <b>No design</b>                  | <br>19 840 000               | <br>19 840 000               | <br>19 840 000               |


- |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>00[X]<br>Chrome     | <br>GL[X]<br>Cool Sunrise         | <br>DA[X]<br>Warm Sunset         | <br>A0[X]<br>Hard Graphite         | <br>IG[X]<br>Chrome/Gold | <br>KF[X]<br>Phantom Black |
| <br>DC[X]<br>SuperSteel | <br>GN[X]<br>Brushed Cool Sunrise | <br>DL[X]<br>Brushed Warm Sunset | <br>AL[X]<br>Brushed Hard Graphite |                                                                                                               | <br>243[X]<br>Matte Black  |

# GROHE CORPS ENCASTRÉS

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



29 037 002

1 049,48


## Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette

constitué de :

- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures permet l'étanchéité du mur autour du corps

Avec natte d'étanchéité

Les bouchons pour couvrir les fixations à vis sont toujours de couleur chrome



45 388 000

115,87


## Pieds de support

Pour le cadre de base

pour montage à même le sol

livré avec matériel de fixation

set de 2 pièces



29 033 000

354,44

## Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) corps encastré

montage mural

disques céramique


2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2"

2 départs eau mitigée douche 1/2"

1 départ 3/4"

profondeur réglable, 66 - 113 mm

laiton



45 984 001

629,05

## Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

livré sans set de finition

plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement

profondeur d'encastrement 53-157 mm

profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur

douche, compensation de profondeur 92 mm

deux 1/2" raccords (chaud / froid)

kit de rinçage

joint d'étanchéité

livré avec matériel de fixation


# GROHE CORPS ENCASTRÉS

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA


ENCASTRÉS



23 571 000

317,82


**Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"**  
montage 2 trous  
montage mural  
livré sans set de finition  
**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
avec limiteur de température  
**bec peut être mis à gauche ou à droite**  
laiton  
gabarit de montage  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité



23 429 000

329,13


**Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick**  
montage 2 trous  
livré sans set de finition  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
montage mural  
gabarit de montage  
laiton  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité



23 319 000

312,22

**Corps encastré pour mitigeur monocommande**  
montage 2 trous  
montage mural  
livré sans set de finition  
**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de débit ajustable  
profondeur d'encastrement 45 à 75 mm  
gabarit de montage



46 627 000

158,09


**Rallonge d'alimentation**  
25 mm  
pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2"  
pour pièce encastrée 23 200, 23 319, 32 635



46 943 000

203,88

**Rallonge d'alimentation**  
25 mm  
pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2"  
pour pièce encastrée 23 200 002, 23 571



46 901 000

121,12

**Kit d'extension 25 mm**  
pour 23 429 000 mitigeur Joystick 1/2", corps encastré  
montage 2 trous  
montage mural  
avec clé de démontage




# GROHE RAPIDO SMARTBOX

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA




35 604 000

92,22

## Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2"

3 sorties 1/2"  
2 entrées en dessous, 1/2"  
profondeur d'installation 75 -105 mm  
unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion  
aide de rinçage préinstallée  
corps encastré stable et protection  
nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison  
ou en cloison légère  
joint d'étanchéité  
sans set de finition pour installation finale  
**édition professionnelle**




14 055 000

119,24

## Protection DB (DIN EN1717)

Aérateur à monter dans le corps sous la rosace. Destiné à protéger les remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717 pas d'aérateur supplémentaire nécessaire  
Pour plaques de finition avec 2 sorties en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, mitigeurs SmartControl, thermostats Grohtherm à deux poignées, mitigeurs monocommande




14 053 00M

47,07

## Boutons de service

pour plaques de finition Grohtherm SmartControl, mitigeur SmartControl et Grohtherm thermostat à deux poignées en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox  
emballage par 2




14 048 000

97,28

## Rapido SmartBox Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm


Pour plaques de finition Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl avec 3 voies (max) en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox



14 056 000

109,83

## Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox



14 057 000

134,94

## Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 50 mm pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox

# GROHE RAPIDO SMARTBOX

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

14 058 000 53,35



**Set de rallonge universel pour thermostats à 2 poignées, 25 mm**  
Pour thermostats à 2 poignées encastrées en combinaison avec  
**GROHE Rapido SmartBox**

49 003 000 chromé 258,97



**GROHE TurboStat cartouche 3/4"**  
pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)  
Pour thermostats encastrés : Grohtherm SmartControl et Grohtherm thermostats  
à 2 poignées en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox  
Solution ne répondant pas à la norme EN1111



ENCASTRÉS

# GROHE RAPIDO C / ROBINETS D'ARRÊT

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA




35 028 000

182,48

## GROHE Rapido C

### Corps encastré pour panneau de contrôle simple

boîtier avec couvercle de protection  
membrane imperméable  
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur  
corps en laiton DR - anti corrosion  
tête céramique 3/4"  
raccords filetés 1/2"  
débit:  
55 l/min. à 3 bar  
profondeur d'installation 70 - 95 mm




35 031 000

542,60

## GROHE Rapido C

### Corps encastré pour le triple contrôle du débit 26 880 000

pour montage sur grille système  
Grotherm Custom Shower  
boîtier avec couvercle de protection  
membrane imperméable  
pour maçonnerie et plaques de plâtre  
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur  
corps en laiton DR - anti corrosion  
tête céramique 3/4"  
3 entrées et 3 sorties  
raccords filetés 1/2"  
Débit à une pression dynamique de 3 bar :  
- 1 vanne ouverte 55 l/min.  
- 2 vannes ouvertes 110 l/min.  
- 3 vannes ouvertes 140 l/min.  
profondeur d'installation 70 - 95 mm  
pression minimale recommandée 1.0 bar



29 800 000

29,01

### Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"

tête 1/2"  
tige d'axe court  
gabarit de protection  
raccordement 1/2"  
laiton

29 802 000


53,69

### Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"

29 805 000

83,90

### idem, 1", tête pré-assemblé 1"



29 801 000

29,01

### Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"

tête 1/2"  
tige d'axe court  
gabarit de protection  
raccord soudable Ø15 mm  
laiton

29 803 000


53,69

### Idem, raccord soudé Ø 18 mm

29 804 000

53,69

### Idem, raccord soudé Ø 22 mm













29 032 000

43,21

### Partie encastrée pour robinet d'arrêt







tête 1/2"  
raccordement 1/2"  
profondeur réglable  
43 - 91 mm  
laiton

# GROHE RAPIDO C / ROBINETS D'ARRÊT

|                                                                                     | Référence                                                                           | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prix rec. (€) sans TVA     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |    | <p><b>45 202 000</b><br/>Kit de prolongation 80 mm<br/>pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1"</p> <p><b>45 203 000</b><br/>Idem, 200 mm</p>                                                                                                                                 | <p>19,03</p> <p>19,48</p>  |
|    |    | <p><b>45 565 000</b><br/>Kit de prolongation<br/>37.5 mm<br/>convient pour :<br/>robinet d'arrêt 1/2", 3/4", 1"<br/>finition GROHE Long-Life</p>                                                                                                                                    | <p>chromé</p> <p>84,71</p> |
|   |   | <p><b>19 840 000</b><br/>Façade pour robinet d'arrêt encastré<br/>pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1"<br/>profondeur réglable<br/>20-80 mm<br/>rosace de finition étanche côté mur<br/>à clé<br/>finition GROHE Long-Life</p>                                            | <p>chromé</p> <p>35,58</p> |
|  |  | <p><b>19 470 000</b><br/>Grohtherm 3000 Cosmopolitan<br/>Façade pour robinet d'arrêt encastré<br/>à combiner impérativement avec :<br/>35 028 000<br/>finition GROHE Long-Life<br/>pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1"<br/>profondeur réglable, 20-80 mm</p>             | <p>chromé</p> <p>91,30</p> |
|  |  | <p><b>29 811 000</b><br/>Robinet d'arrêt encastré 1/2"<br/>Tête céramique prémontée en 1/2"<br/>180°<br/>raccordement 1/2"<br/>ajustage de profondeur<br/>25 - 80 mm<br/>laiton</p>                                                                                                 | <p>26,34</p>               |
|  |  | <p><b>29 033 000</b><br/>Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)<br/>corps encastré<br/>montage mural<br/>disques céramique<br/>2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2"<br/>2 départs eau mitigée douche 1/2"<br/>1 départ 3/4"<br/>profondeur réglable, 66 - 113 mm<br/>laiton</p> | <p>354,44</p>              |

ENCASTRÉS

# GROHE RAPIDO C / ROBINETS D'ARRÊT

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                       | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|    | <b>06 427 000</b><br><b>Kit de prolongation 40 mm</b><br>pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2"                                                                                                                                                                  | chromé   | 26,87                  |
|    | <b>06 428 000</b><br><b>Kit de prolongation 40 mm</b><br>pour robinets d'arrêt encastrés<br>3/4", 1", 1 1/4"<br>et inverseur plusieurs voies, 1/2"                                                                                                              | chromé   | 32,41                  |
|   | <b>46 627 000</b><br><b>Rallonge d'alimentation</b><br>25 mm<br>pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2"<br>pour pièce encastrée 23 200, 23 319, 32 635                                                                                                  |          | 158,09                 |
|  | <b>46 943 000</b><br><b>Rallonge d'alimentation</b><br>25 mm<br>pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2"<br>pour pièce encastrée 23 200 002, 23 571                                                                                                      |          | 203,88                 |
|  | <b>46 901 000</b><br><b>Kit d'extension 25 mm</b><br>pour 23 429 000 mitigeur Joystick 1/2", corps encastré<br>montage 2 trous<br>montage mural<br>avec clé de démontage                                                                                        |          | 121,12                 |
|  | <b>14 048 000</b><br><b>Rapido SmartBox</b><br><b>Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm</b><br>Pour plaques de finition Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl avec<br>3 voies (max) en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox |          | 97,28                  |





GROHE  
DOUCHES





## SOMMAIRE


|                    |                                     |     |
|--------------------|-------------------------------------|-----|
| Systèmes de douche | Rainshower SmartControl System      | 280 |
|                    | Rainshower SmartActive System       | 282 |
|                    | Rainshower System                   | 285 |
|                    | Euphoria SmartControl System        | 286 |
|                    | Euphoria System                     | 290 |
|                    | Tempesta System 250                 | 295 |
| Douches de tête    | Accessoires pour systèmes de douche | 299 |
|                    | Sets douche de tête                 | 303 |
|                    | Douches de tête                     | 310 |
|                    | Accessoires de douches de tête      | 315 |
|                    | Douches latérales                   | 318 |
| Douches à main     | Rainshower SmartActive              | 319 |
|                    | Relaxa                              | 325 |
|                    | Euphoria                            | 327 |
|                    | Tempesta                            | 335 |
|                    | Tempesta Cube                       | 340 |
|                    | Flexibles de douche                 | 346 |
|                    | Accessoires de douche               | 348 |

# GROHE RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEM

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



26 250 000

chromé

2 064,27

**Rainshower System SmartControl Duo 360**  
**Système de douche avec mitigeur thermostatique**

constitué de :

bras de douche de 500 mm horizontal  
thermostat SmartControl  
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main  
douche de tête Rainshower Duo 360, chromé  
GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* et TrioMassage  
Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671)  
- support pour douche à main (27 055)  
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)  
Débit minimum nécessaire 10 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE EasyReach** tablette

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

**TwistStop** : système anti-torsion

\* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 250 LS0

moon white

2 064,27

idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche

26 254 000

chromé

856,87

**Rainshower Duo 360**

**Set de douche de tête 450 mm, 2 jets**

constitué de :

douche de tête Rainshower Duo 360, chromé

2 jets :

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* et TrioMassage

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

Nécessite kit de raccordement **26 264** - à commander séparément

\* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 254 LS0

moon white

856,87

idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche

26 264 001

**Rainshower 360**


**Corps encastré pour douche de tête 26 254 / 26 450**

entrées et sorties 1/2"

points de fixation muraux

boîtier étanche

couvercle de protection amovible avec information d'installation



48 349 000

chromé

140,21

**Rainshower SmartControl**


**Colonne de douche**

métal





colonne **15 cm plus courte** que celle d'origine

Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl

finition **GROHE Long-Life**



# GROHE RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEM

|                                                                                                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|   | 48 350 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | chromé   | 171,37                 |
|                                                                                                                                                                     | <b>Rainshower SmartControl</b><br><b>Colonne de douche</b><br><b>métal</b><br>rallonge de colonne<br><b>15 cm plus longue</b> que celle d'origine de douche<br>Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>Attention : Cette colonne plus longue doit être installée lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peut pas être modifié avec une colonne plus longue.</b><br>pour systèmes dès date de production 04/2017, voir TPI |          |                        |
|   | 26 385 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | chromé   | 20,69                  |
|                                                                                                                                                                     | <b>Rainshower SmartControl</b><br><b>Cale d'épaisseur</b><br>pour systèmes de douche Rainshower SmartControl<br>26 250 000, 26 361 000, 26 379 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                        |

DOUCHES



# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

26 648 000

chromé

1 148,31



## Rainshower SmartActive 310

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Mono 310

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

douche à main Rainshower SmartActive 130

curseur réglable en hauteur

Flexible de douche Silverflex 1750 mm

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE SmartTip** sélection du jet

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.



22 119 KF0

phantom black


1 607,63

Idem, édition professionnelle

26 648 LS0

moon white

1 320,56



## Rainshower SmartActive 310

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Mono 310

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

douche à main Rainshower SmartActive 130

curseur réglable en hauteur

Flexible de douche Silverflex 1750 mm

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE SmartTip** sélection du jet

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.


# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

new



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 26 836 DC0 | supersteel            | 1 607,63 |
| 26 836 GL0 | cool sunrise          | 1 837,30 |
| 26 836 GN0 | brushed cool sunrise  | 1 952,13 |
| 26 836 DA0 | warm sunset           | 1 837,30 |
| 26 836 DL0 | brushed warm sunset   | 1 952,13 |
| 26 836 A00 | hard graphite         | 1 837,30 |
| 26 836 AL0 | brushed hard graphite | 1 952,13 |

## Rainshower SmartActive 310

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable  
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main  
douche de tête Rainshower Mono 310 avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

douche à main Rainshower SmartActive 130

curseur réglable en hauteur

Flexible de douche Silverflex 1750 mm

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE SmartTip** sélection du jet

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable


**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

laiton

DOUCHES



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 26 652 000 | chromé                | 1 148,31 |
| 26 837 DC0 | supersteel            | 1 607,63 |
| 26 837 GL0 | cool sunrise          | 1 837,30 |
| 26 837 GN0 | brushed cool sunrise  | 1 952,13 |
| 26 837 DA0 | warm sunset           | 1 837,30 |
| 26 837 DL0 | brushed warm sunset   | 1 952,13 |
| 26 837 A00 | hard graphite         | 1 837,30 |
| 26 837 AL0 | brushed hard graphite | 1 952,13 |

## Rainshower SmartActive 310

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable  
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main  
douche de tête Rainshower Mono 310 avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

douche à main Rainshower SmartActive 130 Cube

curseur réglable en hauteur

Flexible de douche Silverflex 1750 mm

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE SmartTip** sélection du jet

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

|                                     |        |          |
|-------------------------------------|--------|----------|
| 26 649 000                          | chromé | 1 148,31 |
| Idem, avec écoulement non-restreint |        |          |



# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

26 657 000

chromé

1 320,56



## Rainshower SmartActive 310

**Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche**  
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Mono 310 avec rotule
- angle de rotation  $\pm 15^\circ$
- bec bain

inverseur séparé pour douche à main  
douche à main Rainshower SmartActive 130  
 curseur réglable en hauteur

Flexible de douche Silverflex 1750 mm

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE SmartTip** sélection du jet

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 968 001

chromé

1 396,02



## Rainshower SmartActive 310

**Système de douche avec mitigeur thermostatique**  
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan 310 en métal

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

douche à main Rainshower SmartActive 130

curseur réglable en hauteur

Flexible de douche Silverflex 1750 mm

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE SmartTip** sélection du jet

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

27 174 001

chromé

1 605,39



## Rainshower System 400

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

### Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400

en métal

avec rotule

angle de rotation  $\pm 20^\circ$

douche à main Stick en métal

curseur réglable en hauteur

flexible de douche 1750 mm, 1/2" x 1/2"

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 058 000

chromé

989,21



## Rainshower System 210

### Système de douche avec inverseur

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable

### inverseur pour passer de douche de tête à douche à main

Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

douche à main Stick en métal

curseur réglable en hauteur

flexible métal 1750 mm

flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main


**Inner WaterGuide** longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 26 507 000 | chromé                | 1 280,00 |
| 26 507 LS0 | moon white            | 1 478,69 |
| 26 507 DC0 | supersteel            | 1 920,01 |
| 26 507 GL0 | cool sunrise          | 2 176,01 |
| 26 507 GN0 | brushed cool sunrise  | 2 304,02 |
| 26 507 DA0 | warm sunset           | 2 176,01 |
| 26 507 DL0 | brushed warm sunset   | 2 304,02 |
| 26 507 A00 | hard graphite         | 2 176,01 |
| 26 507 AL0 | brushed hard graphite | 2 304,02 |

## Euphoria SmartControl System 310 Duo

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)

thermostat SmartControl

permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

**GROHE EasyReach** shower tray intégré

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.




22 120 KF0  
Idem, édition professionnelle

phantom black

1 792,02

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 26 508 000 | chromé                | 1 280,00 |
| 26 508 LS0 | moon white            | 1 478,69 |
| 26 508 DC0 | supersteel            | 1 920,01 |
| 26 508 GL0 | cool sunrise          | 2 048,01 |
| 26 508 GN0 | brushed cool sunrise  | 2 304,02 |
| 26 508 DA0 | warm sunset           | 2 048,01 |
| 26 508 DL0 | brushed warm sunset   | 2 304,02 |
| 26 508 A00 | hard graphite         | 2 176,01 |
| 26 508 AL0 | brushed hard graphite | 2 304,02 |

## Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable  
horizontalement  
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)  
thermostat SmartControl  
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main  
douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube  
2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)

courseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

**GROHE EasyReach** shower tray intégré

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main


**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

DOUCHES



|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 26 509 000 | chromé | 1 110,64 |
|------------|--------|----------|

## Euphoria SmartControl System 260 Mono Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

bras de douche de 450 mm orientable  
horizontalement  
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)  
thermostat SmartControl  
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main  
douche de tête Euphoria 260 (26 455)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

courseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

**GROHE EasyReach** shower tray intégré

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

26 510 000

chromé

1 293,03



**Euphoria SmartControl System 260 Mono**

**Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche**

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable

fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)

Thermostat SmartControl bain

permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

douche de tête Euphoria 260 (26 455)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- bec bain

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum

**GROHE EasyReach** shower tray intégré

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

14 079 XH0

granite

24,59



**SmartControl**

**Pictogrammes pour systèmes apparents**

constitué de :


3 pictogrammes avec 3 symboles différents

pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

48 497 000

chromé

305,67



**Colonne de douche**

en **métal**

**15 cm plus longue** que celle d'origine de douche

convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 607 et 26 508


finition **GROHE Long-Life**

ne convient pas à tout les autres systèmes de douche

48 498 000

chromé

142,30



**Colonne de douche**

en **métal**

colonne **15 cm plus courte** que celle d'origine

convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 607, 26 508 et

26 509

finition **GROHE Long-Life**

ne convient pas à tout les autres systèmes de douche

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

48 499 000

chromé

159,87



**Colonne de douche**  
en **métal**

rallonge de colonne

**15 cm plus longue** que celle d'origine de douche

convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 509

finition **GROHE Long-Life**

ne convient pas à tout les autres systèmes de douche




# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



26 075 001

chromé

779,88

## Euphoria System 310

### Système de douche thermostatique pour montage mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Rainshower Mono 310 (26 561)

Types de jet :

GROHE PureRain

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage  $\varnothing 110$  mm (27 221 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main


**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

édition professionnelle



26 075 DC0

supersteel

1 292,38

26 075 GL0

cool sunrise

1 477,01

26 075 GN0

brushed cool sunrise

1 569,32

26 075 DA0

warm sunset

1 477,01

26 075 DL0

brushed warm sunset

1 569,32

26 075 A00

hard graphite

1 477,01

26 075 AL0

brushed hard graphite

1 569,32

## Euphoria System 310

### Système de douche thermostatique pour montage mural

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm **en métal** (27 477 000)

1 jet: Rain

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage  $\varnothing 110$  mm (27 221 000)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

Finition **GROHE Long-Life**

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**TwistStop** : système anti-torsion

**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


débit minimum nécessaire 7 l/min.

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



26 723 000

chromé

779,88

## Euphoria System 310

**Système de douche thermostatique pour montage mural**  
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

Types de jet :

GROHE PureRain

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage  $\varnothing 110$  mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à  $43^\circ\text{C}$

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main


**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

**édition professionnelle**



27 296 003

chromé

677,27

## Euphoria System 260

**Système de douche thermostatique pour montage mural**  
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Euphoria 260 (26 455)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage  $\varnothing 110$  mm (27 221 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à  $43^\circ\text{C}$

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

**édition professionnelle**

DOUCHES

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans  
TVA



27 615 002  
27 615 KF2

chromé  
phantom black

677,27  
948,18



## Euphoria System 260

**Système de douche thermostatique pour montage mural**  
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet  
avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage  $\varnothing 110$  mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

**édition professionnelle**


couleur KF disponible à partir d'avril 2024



27 475 002

chromé

854,58



## Euphoria System 260

**Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche**  
constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- bec bain

- inverseur séparé pour douche à main

- douche à main Euphoria Massage  $\varnothing 110$  mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

**édition professionnelle**

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande


de 15 cm réf 48 499

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



27 473 002

chromé

614,34

## Euphoria System 260

### Système de douche avec mitigeur

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur monocommande avec inverseur permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage  $\varnothing 110$  mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, Massage, SmartRain

courseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**TwistStop** : système anti-torsion


convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

édition professionnelle

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 515 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 514





26 362 LN1

blanc

44,47

## Tablette GROHE EasyReach

pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostat  
entraxe 150 mm



26 087 000

chromé

1 528,94

## Euphoria Cube System 230

### Système de douche thermostatique pour montage mural

constitué de :

- bras de douche, longueur: 400 mm
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- Rainshower douche de tête (27 479 000)

en métal

1 jet: Rain

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Cube (27 699)

courseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

27 964 000

chromé

864,85



## Euphoria System 210

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm **en métal** (28 368 000)

1 jet: Rain

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion

**GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h


débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

26 383 000

chromé

864,85



## Euphoria System 210

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- GROHE MetalGrip** poignée ergonomique en métal
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal

1 jet: Rain

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 12 l/min

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

douchette Euphoria 110 Massage

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

débit minimum nécessaire 7 l/min.

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion



convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

27 421 002

chromé

589,80



## Euphoria System 260

### Système de douche avec inverseur

constitué de :

- bras de douche de 450 mm orientable
- inverseur pour passer de douche de tête à douche à main**
- Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

curseur réglable en hauteur

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

Silverflex flexible de douche 800 mm

flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

# GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA


new



26 670 001  
26 670 2431

chromé  
matte black

549,14  
713,88



## Tempesta System 250

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Types de jet :

#### Rain

douche de tête avec couvercle arrière blanc

avec rotule

angle de rotation  $\pm 10^\circ$

douche à main Tempesta 110 (27 597)

2 jets :

Rain, Jet

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

édition professionnelle

DOUCHES



new



26 672 001  
26 672 2431

chromé  
matte black

711,61  
925,09



## Tempesta System 250

### Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Types de jet :

#### Rain

douche de tête avec couvercle arrière blanc

avec rotule

angle de rotation  $\pm 10^\circ$

- bec bain

inverseur séparé pour douche à main

douche à main Tempesta 110 (27 597)

2 jets :

Rain, Jet

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

débit maximal (à 3 bar) : 8 l/min

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

édition professionnelle



# GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA


new



26 673 001

chromé

500,40



## Tempesta System 250

### Système de douche avec mitigeur

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur monocommande avec inverseur permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Types de jet :

#### Rain

douche de tête avec couvercle arrière blanc avec rotule

angle de rotation  $\pm 10^\circ$

douche à main Tempesta 110 (27 597)

2 jets :

Rain, Jet

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

débit maximal (à 3 bar) : 8 l/min

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

**édition professionnelle**


new



26 980 2431

matte black

514,58



## Tempesta System 250

### Flex Système de douche avec inverseur, montage mural

constitué de :

- bras de douche horizontal 390 mm, ajustable avant montage
- inverseur pour changer entre douchette, douche de tête ou douche de tête Eco
- douche de tête Tempesta 250 (26 666)

2 jets (par l'inverseur)

Rain, SmartRain

douche de tête avec couvercle arrière blanc

avec rotule

angle de rotation  $\pm 10^\circ$

douche à main Tempesta 110 (28 419)

3 jets :

Rain, Jet, Massage

curseur réglable en hauteur

la distance entre l'inverseur et le support supérieur : 620 mm

flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151)

flexible de douche Relexaflex 1250 mm (28 150)

installation versatile: connection au robinet / coude de sortie grâce au flexible 1/2" de 1250 mm

débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

**édition professionnelle**

# GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA


new



26 689 001  
26 689 2431

chromé  
matte black

549,14  
713,88



## Tempesta System 250 Cube

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

Types de jet :

#### Rain

douche de tête avec couvercle arrière blanc avec rotule

angle de rotation  $\pm 10^\circ$

douche à main Tempesta Cube 110 (27 571)

2 jets :

Rain, Jet

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

édition professionnelle

DOUCHES


new



26 691 001  
26 691 2431

chromé  
matte black

711,61  
925,09



## Tempesta System 250 Cube

### Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche

constitué de :

- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer permet la sélection de la douche de tête et la douche à main tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

Types de jet :

#### Rain

douche de tête avec couvercle arrière blanc avec rotule

angle de rotation  $\pm 10^\circ$

- bec bain

inverseur séparé pour douche à main

douche à main Tempesta Cube 110 (27 571)

2 jets :

Rain, Jet

débit maximal (à 3 bar) : 8 l/min

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** : limiteur optionnel température à 43°C

**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

édition professionnelle

# GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA


new



26 692 001

chromé

500,40



## Tempesta System 250 Cube

### Système de douche avec mitigeur

constitué de :

- bras de douche horizontal pivotant 390 mm (14 047)

- mitigeur monocommande avec inverseur

permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

Types de jet :

#### Rain

douche de tête avec couvercle arrière blanc

avec rotule

angle de rotation  $\pm 10^\circ$

douche à main Tempesta Cube 110 (27 571)

2 jets :

Rain, Jet

curseur réglable en hauteur

flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

débit maximal (à 3 bar) : 8 l/min

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.

pression minimale recommandée 1.0 bar

**édition professionnelle**


new



26 694 001

chromé

331,77



## Tempesta System 250 Cube

### Flex Système de douche avec inverseur, montage mural

inverseur

constitué de :

- bras de douche horizontal 390 mm, ajustable avant montage

inverseur pour changer entre douchette, douche de tête ou douche de tête Eco

tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)

2 jets (par l'inverseur)

Rain, SmartRain

douche de tête avec couvercle arrière blanc

avec rotule

angle de rotation  $\pm 10^\circ$

douche à main Tempesta Cube 110 (27 574)

3 jets :

Rain, Jet, Massage

curseur réglable en hauteur

la distance entre l'inverseur et le support supérieur : 920 mm

flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151)

flexible de douche Relexaflex 500 mm (22 115)

installation flexible : raccordement au robinet / raccord mural pour l'alimentation

en eau avec filetage 1/2" du flexible de douche de 500 mm

débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale











convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

débit minimum nécessaire 7 l/min.











pression minimale recommandée 1.0 bar

**édition professionnelle**

# GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Référence         | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>48 349 000</b> | <b>chromé</b> | <b>140,21</b>          |
| <p><b>Rainshower SmartControl</b><br/>Colonne de douche<br/>métal<br/>colonne <b>15 cm plus courte</b> que celle d'origine<br/>Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>48 350 000</b> | <b>chromé</b> | <b>171,37</b>          |
| <p><b>Rainshower SmartControl</b><br/>Colonne de douche<br/>métal<br/>rallonge de colonne<br/><b>15 cm plus longue</b> que celle d'origine de douche<br/>Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>Attention : Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peut pas être modifié avec une colonne plus longue.</b><br/>pour systèmes dès date de production 04/2017, voir TPI</p>                                                      |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>48 514 000</b> | <b>chromé</b> | <b>69,44</b>           |
| <p><b>Colonne de douche</b><br/>à partir de 2019<br/>pour les systèmes de douche avec guide d'eau intérieur en plastique<br/>rallonge de colonne<br/><b>15 cm plus longue</b> que celle d'origine de douche<br/><b>30 cm plus courte</b> que la colonne bain/douche d'origine<br/>convient à tous les systèmes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta, sauf les systèmes de douche SmartControl<br/>ne convient pas aux systèmes de douche avec douchettes latérales<br/>ne convient pas aux systèmes de douche Flex avec inverseur<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p> |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>48 515 000</b> | <b>chromé</b> | <b>62,49</b>           |
| <p><b>Colonne de douche</b><br/>à partir de 2019<br/>pour les systèmes de douche avec guide d'eau intérieur en plastique<br/>colonne <b>15 cm plus courte</b> que celle d'origine<br/><b>60 cm plus courte</b> que la colonne bain / douche d'origine<br/>convient à tous les systèmes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta, sauf les systèmes de douche SmartControl<br/>ne convient pas aux systèmes de douche avec douchettes latérales<br/>ne convient pas aux systèmes de douche Flex avec inverseur<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                         |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>48 497 000</b> | <b>chromé</b> | <b>305,67</b>          |
| <p><b>Colonne de douche</b><br/>en métal<br/><b>15 cm plus longue</b> que celle d'origine de douche<br/>convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 607 et 26 508<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>ne convient pas à tout les autres systèmes de douche</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |               |                        |

# GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Référence         | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>48 498 000</b> | <b>chromé</b> | <b>142,30</b>          |
| <p><b>Colonne de douche</b><br/>en <b>métal</b><br/>colonne <b>15 cm plus courte</b> que celle d'origine<br/>convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 607, 26 508 et 26 509<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>ne convient pas à tout les autres systèmes de douche</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>48 499 000</b> | <b>chromé</b> | <b>159,87</b>          |
| <p><b>Colonne de douche</b><br/>en <b>métal</b><br/>rallonge de colonne<br/><b>15 cm plus longue</b> que celle d'origine de douche<br/>convient aux systèmes de douche Euphoria SmartControl 26 509<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>ne convient pas à tout les autres systèmes de douche</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>48 053 000</b> | <b>chromé</b> | <b>100,10</b>          |
| <p><b>Colonne de douche</b><br/>pour systèmes de douche avec guide d'eau intérieur en métal ou en plastique<br/>rallonge de colonne<br/><b>15 cm plus longue</b> que celle d'origine de douche<br/><b>30 cm plus courte</b> que la colonne bain/douche d'origine<br/>convient pour tous les systèmes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta à partir de 2014, à l'exception des systèmes de douche SmartControl<br/>ne convient pas aux systèmes de douche avec douchettes latérales<br/>ne convient pas aux systèmes de douche Flex avec inverseur<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p> |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>48 054 000</b> | <b>chromé</b> | <b>90,26</b>           |
| <p><b>Colonne de douche</b><br/>pour systèmes de douche avec guide d'eau intérieur en métal ou en plastique<br/>colonne <b>15 cm plus courte</b> que celle d'origine<br/><b>60 cm plus courte</b> que la colonne bain / douche d'origine<br/>convient pour tous les systèmes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta à partir de 2014, à l'exception des systèmes de douche SmartControl<br/>ne convient pas aux systèmes de douche avec douchettes latérales<br/>ne convient pas aux systèmes de douche Flex avec inverseur<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                         |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>14 014 000</b> | <b>chromé</b> | <b>72,41</b>           |
| <p><b>Rainshower</b><br/><b>Bras de douche pour système de douche</b><br/>en <b>métal</b><br/>saillie: 340 mm<br/>distance du mur: 390 mm<br/>raccord fileté 1/2"<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl<br/>destiné aux systèmes de douche GROHE avec <b>raccord long</b>, se référer au TPI</p>                                                                                                                                                                                                                                              |                   |               |                        |

# GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finition       | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|       | <b>14 047 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>chromé</b>  | <b>72,55</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br><b>Bras de douche pour système de douche</b><br>à partir de 2017<br>en <b>métal</b><br>saillie: 340 mm<br>distance du mur: 390 mm<br>raccord fileté 1/2"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl<br>Adapté pour les systèmes de douche GROHE avec <b>raccord court</b> , se référer au TPI |                |                        |
|                                                                                        | <b>14 079 XH0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>granite</b> | <b>24,59</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>SmartControl</b><br><b>Pictogrammes pour systèmes apparents</b><br>constitué de :<br>3 pictogrammes avec 3 symboles différents<br>pour systèmes de douche Euphoria SmartControl                                                                                                                                                                            |                |                        |
|     | <b>26 362 LN1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>blanc</b>   | <b>44,47</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Tablette GROHE EasyReach</b><br>pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostat<br>entraxe 150 mm                                                                                                                                                                                                                                             |                |                        |
|   | <b>27 180 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>chromé</b>  | <b>58,73</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br><b>Cale d'épaisseur</b><br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                        |
|   | <b>26 385 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>chromé</b>  | <b>20,69</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower SmartControl</b><br><b>Cale d'épaisseur</b><br>pour systèmes de douche Rainshower SmartControl<br>26 250 000, 26 361 000, 26 379 000                                                                                                                                                                                                            |                |                        |
|   | <b>27 933 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>chromé</b>  | <b>123,66</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria Cube</b><br><b>Cale d'épaisseur</b><br>pour système de douche Euphoria Cube (Supports Cube)<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                    |                |                        |



# GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

26 496 000

chromé

29,05




**Tempesta**

**Cale d'épaisseur**

pour système de douche Tempesta Flex  
finition **GROHE Long-Life**

# GROHE SETS DOUCHE DE TÊTE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



**26 254 000 chromé 856,87**

**Rainshower Duo 360**

**Set de douche de tête 450 mm, 2 jets**

constitué de :

douche de tête Rainshower Duo 360, chromé

2 jets :

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* et TrioMassage

bras de douche de 450 mm orientable

horizontalement

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main


**Inner WaterGuide** longévité maximale

Nécessite kit de raccordement **26 264** - à commander séparément

\* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

**26 254 LS0 moon white 856,87**

idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche



**26 264 001 155,79**

**Rainshower 360**

**Corps encastré pour douche de tête 26 254 / 26 450**

entrées et sorties 1/2"

points de fixation muraux

boîtier étanche

couvercle de protection amovible avec information d'installation

**26 475 000 chromé 700,36**

**26 475 DC0 supersteel 980,52**

**26 475 GL0 cool sunrise 1 120,59**

**26 475 GN0 brushed cool sunrise 1 190,62**


**26 475 DA0 warm sunset 1 120,59**

**26 475 DL0 brushed warm sunset 1 190,62**

**26 475 A00 hard graphite 1 120,59**

**26 475 AL0 brushed hard graphite 1 190,62**

**22 123 KF0 phantom black 980,52**



**Rainshower SmartActive 310**

**Set de douche de tête 430 mm, 2 jets**

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément


**26 475 LS0 moon white 920,16**

idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche

DOUCHES

# GROHE SETS DOUCHE DE TÊTE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 26 477 000 | chromé                | 700,36   |
| 26 477 DC0 | supersteel            | 980,52   |
| 26 477 GL0 | cool sunrise          | 1 120,59 |
| 26 477 GN0 | brushed cool sunrise  | 1 190,62 |
| 26 477 DA0 | warm sunset           | 1 120,59 |
| 26 477 DL0 | brushed warm sunset   | 1 190,62 |
| 26 477 A00 | hard graphite         | 1 120,59 |
| 26 477 AL0 | brushed hard graphite | 1 190,62 |
| 22 124 KF0 | phantom black         | 980,52   |

## Rainshower SmartActive 310

### Set douche de tête 142 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche plafonnier 142 mm


**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément

|                                                           |            |        |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------|
| 26 477 LS0                                                | moon white | 920,16 |
| idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche |            |        |



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 26 479 000 | chromé                | 737,62   |
| 26 479 DC0 | supersteel            | 1 032,67 |
| 26 479 GL0 | cool sunrise          | 1 180,19 |
| 26 479 GN0 | brushed cool sunrise  | 1 253,95 |
| 26 479 DA0 | warm sunset           | 1 180,19 |
| 26 479 DL0 | brushed warm sunset   | 1 253,95 |
| 26 479 A00 | hard graphite         | 1 180,19 |
| 26 479 AL0 | brushed hard graphite | 1 253,95 |

## Rainshower SmartActive 310 Cube

### Set de douche de tête 430 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm


**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément

|                                                           |            |        |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------|
| 26 479 LS0                                                | moon white | 957,42 |
| idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche |            |        |



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 26 481 000 | chromé                | 737,62   |
| 26 481 DC0 | supersteel            | 1 032,67 |
| 26 481 GL0 | cool sunrise          | 1 180,19 |
| 26 481 GN0 | brushed cool sunrise  | 1 253,95 |
| 26 481 DA0 | warm sunset           | 1 180,19 |
| 26 481 DL0 | brushed warm sunset   | 1 253,95 |
| 26 481 A00 | hard graphite         | 1 180,19 |
| 26 481 AL0 | brushed hard graphite | 1 253,95 |

## Rainshower SmartActive 310 Cube

### Set douche de tête 142 mm, 2 jets

constitué de :

douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche plafonnier 142 mm

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale


Nécessite le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément

|                                                           |            |        |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------|
| 26 481 LS0                                                | moon white | 957,42 |
| idem, douche de tête avec plaque de pulvérisation blanche |            |        |

# GROHE SETS DOUCHE DE TÊTE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA


26 484 000 145,29



**Rainshower**  
**corps encastré universel 1/2"**  
2 entrées 1/2"  
profondeur d'installation 75 -105 mm  
unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion  
corps encastré stable et protection  
boîtier étanche  
joint d'étanchéité  
kit de rinçage intégré  
**GROHE Water Saving** 9,5 l/min limiteur de débit pour chaque sortie  
sans set de finition pour installation finale


26 483 000 145,29  
**idem avec écoulement non-restreint**

26 640 000 chromé 833,80



**Rainshower SmartConnect 310**  
**Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets**  
constitué de :  
douche de tête Rainshower SmartConnect (26 641)  
diffuseur de douche chromé  
2 jets :  
GROHE PureRain, ActiveRain  
Jet par défaut programmable  
Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)  
Avec rosace ronde  
**Avec télécommande pour changer et combiner les jets**  
A visser ou coller au mur  
Avec piles  
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses  
Indicateur LED pour connexion et changement de piles  
Télécommande résistante à l'eau - IP57  
**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale  
convient pour les chauffe-eau instantanés  
Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar




26 642 000 chromé 867,76



**Rainshower SmartConnect 310 Cube**  
**Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets**  
constitué de :  
Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)  
diffuseur de douche chromé  
2 jets :  
GROHE PureRain, ActiveRain  
Jet par défaut programmable  
Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)  
avec rosace carrée  
**Avec télécommande pour changer et combiner les jets**  
A visser ou coller au mur  
Avec piles  
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses  
Indicateur LED pour connexion et changement de piles  
Télécommande résistante à l'eau - IP57  
**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** longévité maximale  
convient pour les chauffe-eau instantanés  
Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar


DOUCHES

# GROHE SETS DOUCHE DE TÊTE

|                                                                                     | Référence                                                                          | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | 26 558 000                                                                         | chromé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 502,74                 |
|                                                                                     | 26 558 DC0                                                                         | supersteel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 703,84                 |
|                                                                                     | 26 558 GL0                                                                         | cool sunrise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 804,38                 |
|                                                                                     | 26 558 GN0                                                                         | brushed cool sunrise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 854,66                 |
|                                                                                     | 26 558 DA0                                                                         | warm sunset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 804,38                 |
|                                                                                     | 26 558 DL0                                                                         | brushed warm sunset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 854,66                 |
|                                                                                     | 26 558 A00                                                                         | hard graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 804,38                 |
|                                                                                     | 26 558 AL0                                                                         | brushed hard graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 854,66                 |
|                                                                                     | 22 121 KFO                                                                         | phantom black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 703,84                 |
|                                                                                     |                                                                                    | <b>Rainshower Mono 310</b><br><b>Set de douche de tête 422 mm, 1 jet</b><br>constitué de :<br>douche de tête Rainshower 310, chromé (26 562)<br>1 jet :<br>GROHE PureRain<br>- bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br>convient pour les chauffe-eau instantanés          |                        |
|                                                                                     |  | 26 560 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | chromé                 |
| 26 560 DC0                                                                          |                                                                                    | supersteel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 703,84                 |
| 26 560 GL0                                                                          |                                                                                    | cool sunrise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 804,38                 |
| 26 560 GN0                                                                          |                                                                                    | brushed cool sunrise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 854,66                 |
| 26 560 DA0                                                                          |                                                                                    | warm sunset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 804,38                 |
| 26 560 DL0                                                                          |                                                                                    | brushed warm sunset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 854,66                 |
| 26 560 A00                                                                          |                                                                                    | hard graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 804,38                 |
| 26 560 AL0                                                                          |                                                                                    | brushed hard graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 854,66                 |
| 22 122 KFO                                                                          |                                                                                    | phantom black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 683,73                 |
|                                                                                     |                                                                                    | <b>Rainshower Mono 310</b><br><b>Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet</b><br>constitué de :<br>douche de tête Rainshower 310, chromé (26 562)<br>1 jet :<br>GROHE PureRain<br>bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br>convient pour les chauffe-eau instantanés |                        |
|  |                                                                                    | 26 564 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | chromé                 |
|                                                                                     | 26 564 DC0                                                                         | supersteel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 889,97                 |
|                                                                                     | 26 564 GL0                                                                         | cool sunrise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 862,26                 |
|                                                                                     | 26 564 GN0                                                                         | brushed cool sunrise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 047,02               |
|                                                                                     | 26 564 DA0                                                                         | warm sunset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 862,26                 |
|                                                                                     | 26 564 DL0                                                                         | brushed warm sunset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 047,02               |
|                                                                                     | 26 564 A00                                                                         | hard graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 994,68                 |
|                                                                                     | 26 564 AL0                                                                         | brushed hard graphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 047,02               |
|                                                                                     |                                                                                    | <b>Rainshower Mono 310 Cube</b><br><b>Set de douche de tête 422 mm, 1 jet</b><br>constitué de :<br>douche de tête Rainshower 310<br>1 jet :<br>GROHE PureRain<br>bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000)<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br>convient pour les chauffe-eau instantanés                        |                        |

# GROHE SETS DOUCHE DE TÊTE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 26 566 000 | chromé                | 523,52   |
| 26 566 DC0 | supersteel            | 889,97   |
| 26 566 GL0 | cool sunrise          | 862,26   |
| 26 566 GN0 | brushed cool sunrise  | 1 047,02 |
| 26 566 DA0 | warm sunset           | 862,26   |
| 26 566 DL0 | brushed warm sunset   | 1 047,02 |
| 26 566 A00 | hard graphite         | 994,68   |
| 26 566 AL0 | brushed hard graphite | 1 047,02 |

## Rainshower Mono 310 Cube

Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Rainshower 310

1 jet :

GROHE PureRain

- bras de douche Rainshower, saillie:142 mm (27 485 000)

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min


GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition GROHE Long-Life

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour les chauffe-eau instantanés



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 26 066 000 | chromé                | 736,01   |
| 26 066 DC0 | supersteel            | 1 030,41 |
| 26 066 GL0 | cool sunrise          | 1 177,61 |
| 26 066 GN0 | brushed cool sunrise  | 1 251,22 |
| 26 066 DA0 | warm sunset           | 1 177,61 |
| 26 066 DL0 | brushed warm sunset   | 1 251,22 |
| 26 066 A00 | hard graphite         | 1 177,61 |
| 26 066 AL0 | brushed hard graphite | 1 251,22 |

## Rainshower Cosmopolitan 310

Set de douche de tête 380 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)

en métal

Rain


bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition GROHE Long-Life

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main



|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 26 067 000 | chromé                | 736,01   |
| 26 067 DC0 | supersteel            | 1 030,41 |
| 26 067 GL0 | cool sunrise          | 1 177,61 |
| 26 067 GN0 | brushed cool sunrise  | 1 251,22 |
| 26 067 DA0 | warm sunset           | 1 177,61 |
| 26 067 DL0 | brushed warm sunset   | 1 251,22 |
| 26 067 A00 | hard graphite         | 1 177,61 |
| 26 067 AL0 | brushed hard graphite | 1 251,22 |

## Rainshower Cosmopolitan 310

Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

- douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)

en métal

1 jet : Rain


bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition GROHE Long-Life

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main



|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 26 459 000 | chromé | 288,81 |
|------------|--------|--------|

## Euphoria 260

Set de douche de tête, 380 mm, 3 jets

constitué de :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition GROHE Long-Life

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main


Inner WaterGuide longévité maximale

convient pour les chauffe-eau instantanés



# GROHE SETS DOUCHE DE TÊTE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



26 461 000 chromé 229,65

## Euphoria 260

### Set de douche de tête, 142 mm, 3 jets

constitué de :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

convient pour les chauffe-eau instantanés



26 668 000 chromé 253,35  
26 668 2430 matte black 329,36

## Tempesta 250

### Set de douche de tête 380 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Tempesta 250 (26 666)

1 jet : **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

bras de douche 380 mm (28 361)

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

convient pour les chauffe-eau instantanés

édition professionnelle



26 669 000 chromé 201,25  
26 669 2430 matte black 261,62

## Tempesta 250

### Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Tempesta 250 (26 666)

1 jet : **Rain**

douche de tête avec couvercle arrière blanc

bras de douche 142 mm (28 724)

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

convient pour les chauffe-eau instantanés

édition professionnelle



26 682 000 chromé 270,46

## Tempesta 250 Cube

### Set de douche de tête 380 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Tempesta 250 Cube (26 681)

1 jet : **Rain**

surfaces entièrement chromées

bras de douche 380 mm

avec rosace carrée

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

convient pour les chauffe-eau instantanés

édition professionnelle



26 687 000 chromé 253,35  
26 687 2430 matte black 329,36

Idem, douche de tête avec couverture arrière blanche

# GROHE SETS DOUCHE DE TÊTE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



26 683 000

chromé

218,35

## Tempesta 250 Cube

Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Tempesta 250 Cube (26 681)

1 jet : **Rain**

surfaces entièrement chromées

bras de douche 142 mm (27 485)

avec rosace carrée

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min


**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

convient pour les chauffe-eau instantanés  
édition professionnelle



26 688 000

chromé

201,25

26 688 2430

matte black

261,62

Idem, douche de tête avec couverture arrière blanche

26 412 000

chromé

209,67

102218 243 0

matte black

272,57

## Tempesta 210

Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet

constitué de :

douche de tête Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

1 jet : **Rain**

bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000)


**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

convient pour les chauffe-eau instantanés



26 088 001

chromé

84,09

## Tempesta 100

Set de douche 3 jets

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage

rotule réglable à +/- 15°

Bras de douche avec filetage 1/2"


rosace

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale



27 869 001

chromé

100,18

## Tempesta Cosmopolitan 100

Douche de tête 4 jets

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

rotule réglable à +/- 15°

Bras de douche avec filetage 1/2"

rosace


**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs













finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale



# GROHE DOUCHES DE TÊTE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finition   | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
|       | <b>26 562 000</b><br><b>Rainshower Mono 310</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br>GROHE PureRain<br>diffuseur de douche chromé<br>rotule réglable sur 10° dans chaque direction<br>raccord fileté 1/2"<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br>convient pour les chauffe-eau instantanés<br>pression minimale recommandée 1.0 bar | chromé     | 412,31                 |
|       | <b>26 561 000</b><br><b>idem, avec écoulement non-restreint</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chromé     | 400,53                 |
|   | <b>26 568 000</b><br><b>Rainshower Mono 310 Cube</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br>GROHE PureRain<br>diffuseur de douche chromé<br>rotule réglable sur 10° dans chaque direction<br>raccord fileté 1/2"<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br>convient pour les chauffe-eau instantanés                                     | chromé     | 448,49                 |
|   | <b>26 568 LS0</b><br><b>Rainshower Mono 310 Cube</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br>GROHE PureRain<br>diffuseur de douche blanche<br>rotule réglable sur 10° dans chaque direction<br>raccord fileté 1/2"<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br>convient pour les chauffe-eau instantanés                                    | moon white | 583,03                 |
|   | <b>27 470 000</b><br><b>Rainshower Veris 300 x 150</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br><b>Rain</b><br><b>300 x 150 mm</b><br>en métal<br>rotule réglable sur 15° dans chaque direction<br>raccord fileté 1/2"<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br>convient pour les chauffe-eau instantanés                                                                                                                                        | chromé     | 656,98                 |
|   | <b>28 778 000</b><br><b>Rainshower Cosmopolitan 400</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br>fonctionne dès 0,5 bar<br><b>Ø 400 mm</b><br>en métal<br>rotule réglable sur 20° dans chaque direction<br>raccord fileté 1/2"<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br>à combiner avec bras de douche 28 982 000 of 28 497 000                                                                                                                                                 | chromé     | 907,49                 |







# GROHE DOUCHES DE TÊTE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finition          | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|       | <b>27 478 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>chromé</b>     | <b>695,90</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower Cosmopolitan 310</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br><b>Rain</b><br>Ø 310 mm<br>en <b>métal</b><br>rotule réglable sur 20° dans chaque direction<br>raccord fileté 1/2"<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main                                                           |                   |                        |
|       | <b>28 373 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>chromé</b>     | <b>473,84</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower Cosmopolitan 210</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br><b>Rain</b><br>fonctionne à partir de 0,5 bars<br>Ø 210 mm<br>en <b>métal</b><br>avec rotule<br>angle de rotation ± 15°<br>raccord fileté 1/2"<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main                                                              |                   |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>28 368 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>chromé</b>     | <b>473,84</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>28 368 LS0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Moon White</b> | <b>587,58</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, avec écoulement non-restreint</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                        |
|   | <b>27 062 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>chromé</b>     | <b>276,20</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Relaxa 100 Five</b><br><b>Douche de tête 5 jets</b><br>Normal, concentré, shampoing, massant, pluie<br>tête rotative<br>angle d'inclinaison fonction du montage<br>raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br>Débit minimum nécessaire 7,5 l/min. |                   |                        |
|   | <b>26 457 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>chromé</b>     | <b>173,97</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria 260</b><br><b>Douche de tête 3 jets</b><br>Rain, SmartRain, Jet<br>Ø 260 mm<br>rotule réglable à +/- 15°<br>raccord fileté 1/2"<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br>convient pour les chauffe-eau instantanés            |                   |                        |
|   | <b>27 492 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>chromé</b>     | <b>178,32</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria Cosmopolitan 180</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br><b>Rain</b><br>Ø 180 mm<br>rotule réglable à +/- 15°<br>raccord fileté 1/2"<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main                                                                                                    |                   |                        |

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|       | 28 233 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé   | 114,87                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria Cosmopolitan 160</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br><b>Rain</b><br>rotule réglable à +/- 15°<br>raccord fileté 1/2"<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br>convient pour les chauffe-eau instantanés                                                                                                                                                                                                                              |          |                        |
|       | 27 705 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé   | 196,22                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria Cube 150</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br><b>Rain</b><br>152 x 152 mm<br>tête rotative<br>réglable sur ± 12° dans chaque direction<br>raccord fileté 1/2"<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale                                                                                                                                                                                     |          |                        |
|   | 26 662 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé   | 164,18                 |
|                                                                                                                                                                         |  <b>Tempesta 250</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br><b>Rain</b><br>Ø 250 mm<br>surfaces entièrement chromées<br>rotule réglable sur 10° dans chaque direction<br>raccord fileté 1/2"<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br>convient pour les chauffe-eau instantanés<br>édition professionnelle               |          |                        |
|                                                                                                                                                                         | 26 666 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé   | 147,08                 |
|                                                                                                                                                                         |  Idem, avec un couvercle arrière blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                        |
|   | 26 681 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé   | 164,18                 |
|                                                                                                                                                                         |  <b>Tempesta 250 Cube</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br><b>Rain</b><br>250 mm x 250 mm<br>surfaces entièrement chromées<br>rotule réglable sur 10° dans chaque direction<br>raccord fileté 1/2"<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br>convient pour les chauffe-eau instantanés<br>édition professionnelle |          |                        |
|                                                                                                                                                                         | 26 685 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé   | 147,08                 |
|                                                                                                                                                                         |  idem, avec un couvercle arrière blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                        |


# GROHE DOUCHES DE TÊTE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                   | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|       | <b>26 410 000</b><br><b>Tempesta 210</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br><b>Rain</b><br><b>Ø 210 mm</b><br>rotule réglable à +/- 15°<br>raccord fileté 1/2"                               | <b>chromé</b> | <b>118,42</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>26 408 000</b><br>idem, avec écoulement non-restreint                                                                                                                                    | <b>chromé</b> | <b>118,42</b>          |
|       | <b>27 606 001</b><br><b>Tempesta 100</b><br><b>Douche de tête 4 jets</b><br>GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet<br>rotule réglable à +/- 15°<br>raccord fileté 1/2"              | <b>chromé</b> | <b>76,49</b>           |
|   | <b>27 591 001</b><br><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b><br><b>Douche de tête 4 jets</b><br>GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet<br>rotule réglable à +/- 15°<br>raccord fileté 1/2" | <b>chromé</b> | <b>84,13</b>           |











DOUCHES



# GROHE DOUCHES DE TÊTE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|       | <b>28 404 000</b><br><b>Relexa Basic 85</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br><b>Rain</b><br>Plaque laiton<br>Hauteur 50 mm<br>raccord fileté 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | chromé   | 18,29                  |
|       | <b>28 094 000</b><br><b>Relexa Plus 50</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br>avec rotule<br>raccord 1/2"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>débit réglable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | chromé   | 50,25                  |
|     | <b>28 002 000</b><br><b>Relexa 70</b><br><b>Pomme de douche</b><br>peu de formation d'aérosols<br>modèle lourd moulé<br><b>anti-vandalisme</b><br>raccord fileté 1/2"<br>saillie: 57 mm<br>limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br>anti-pendaison<br>raccord pour applique murale | chromé   | 259,75                 |
|   | <b>28 948 000</b><br><b>Relexa Plus 60</b><br><b>Pomme de douche</b><br>modèle lourd moulé<br><b>anti-vandalisme</b><br>raccord fileté 1/2"<br><b>Saillie totale du mur 148 mm</b><br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main                                                                                                                                                                                                                                   | chromé   | 305,52                 |

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHES DE TÊTE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                    | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|       | <b>26 146 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Bras de douche 422 mm</b><br><b>en métal</b><br>raccord fileté 1/2"<br>Avec rosace ronde, pour douches de tête Rainshower<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>    | chromé   | 119,18                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>28 982 000</b><br><b>Idem, saillie: 372 mm</b>                                                                                                                                                            | chromé   | 187,73                 |
|       | <b>28 361 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Bras de douche 380 mm</b><br><b>en métal</b><br>raccord fileté 1/2"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                          | chromé   | 137,21                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>28 576 000</b><br><b>Idem, saillie 286 mm</b>                                                                                                                                                             | chromé   | 107,93                 |
|     | <b>26 145 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Bras de douche 422 mm</b><br><b>en métal</b><br>raccord fileté 1/2"<br>avec rosace carrée<br>pour douches de tête Rainshower<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> | chromé   | 119,18                 |
|   | <b>27 488 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Bras de douche 286 mm</b><br><b>en métal</b><br>raccord fileté 1/2"<br>avec rosace carrée<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                    | chromé   | 107,93                 |
|   | <b>27 709 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Bras de douche 286 mm</b><br><b>en métal</b><br>raccord fileté 1/2"<br>bras à section carrée et rosace carrée<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                | chromé   | 148,90                 |

DOUCHES

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHES DE TÊTE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                          | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|       | <b>28 497 000</b>                                                                                                                                                  | chromé   | 95,27                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br><b>Bras de douche du plafond</b><br><b>292 mm</b><br>en métal<br>raccord fileté 1/2"<br>Avec rosace ronde<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>  |          |                        |
|       | <b>28 724 000</b>                                                                                                                                                  | chromé   | 71,51                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, longueur 142 mm</b>                                                                                                                                       |          |                        |
|       | <b>27 484 000</b>                                                                                                                                                  | chromé   | 93,83                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br><b>Bras de douche du plafond</b><br><b>292 mm</b><br>en métal<br>raccord fileté 1/2"<br>avec rosace carrée<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |          |                        |
|       | <b>27 485 000</b>                                                                                                                                                  | chromé   | 79,77                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, longueur 142 mm</b>                                                                                                                                       |          |                        |
|     | <b>27 711 000</b>                                                                                                                                                  | chromé   | 127,01                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br><b>Bras de douche vertical 154 mm</b><br>en métal<br>raccord fileté 1/2"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                   |          |                        |
|   | <b>27 406 000</b>                                                                                                                                                  | chromé   | 59,88                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Relaxa</b><br><b>Bras de douche</b><br>raccord fileté 1/2"<br>saillie 218 mm<br>avec rosace de recouvrement<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                  |          |                        |
|   | <b>28 541 000</b>                                                                                                                                                  | chromé   | 100,67                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Relaxa</b><br><b>Bras de douche 147 mm</b><br>raccord fileté 1/2"<br>rosace<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                  |          |                        |

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHES DE TÊTE

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

28 429 000







chromé

56,86




**Relexa**  
**Bras de douche**  
**55 mm**  
raccord fileté 1/2"  
finition **GROHE Long-Life**

# GROHE DOUCHES LATÉRALES

|                                                                                                                                                                       | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|     | <b>27 067 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>chromé</b> | <b>185,06</b>          |
|                                                                                                                                                                       | <p><b>Relaxa 65</b><br/> <b>Douche latérale 2 jets</b><br/>           Normal, Massage<br/>           tête rotative<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br/>           débit minimum 4 l/min.</p> |               |                        |
|     | <b>28 198 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>chromé</b> | <b>161,08</b>          |
|                                                                                                                                                                       | <p><b>Relaxa 50</b><br/> <b>Douche latérale 1 jet</b><br/>           normal (jet de pluie concentré)<br/>           tête rotative<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/>           pré-réglage de la quantité d'eau<br/>           débit pré-ajustable de 7-12 l/min (3 bars)<br/>           débit minimum 4,5 l/min</p>             |               |                        |
|   | <b>28 286 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>chromé</b> | <b>138,09</b>          |
|                                                                                                                                                                       | <p><b>Relaxa 50</b><br/> <b>Douche latérale 2 jets</b><br/>           Normal, Jet<br/>           tête rotative<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/>           débit minimum 4,5 l/min</p>                                                                                                                                          |               |                        |

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 26 574 000 | chromé                | 105,63 |
| 26 574 DC0 | supersteel            | 158,45 |
| 26 574 GL0 | cool sunrise          | 179,58 |
| 26 574 GN0 | brushed cool sunrise  | 190,15 |
| 26 574 DA0 | warm sunset           | 179,58 |
| 26 574 DL0 | brushed warm sunset   | 190,15 |
| 26 574 A00 | hard graphite         | 179,58 |
| 26 574 AL0 | brushed hard graphite | 190,15 |

## Rainshower SmartActive 130

### Douche à main 3 jets

diffuseur de douche chromé

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

GROHE SmartTip sélection du jet

finition GROHE Long-Life

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard convient pour les chauffe-eau instantanés




22 127 KF0

phantom black

147,88

Idem, édition professionnelle



26 574 LS0

moon white

105,63

## Rainshower SmartActive 130

### Douche à main 3 jets

diffuseur de douche blanche

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs


GROHE SmartTip sélection du jet

Finition GROHE Long-Life

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard convient pour les chauffe-eau instantanés



26 575 000

chromé

225,71

## Rainshower SmartActive 130

### Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Barre de douche 600 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition GROHE Long-Life

GROHE FastFixation Plus


profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour les chauffe-eau instantanés



26 577 LS0

moon white

225,71

## Rainshower SmartActive 130

### Set de douche, 3 jets

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

diffuseur de douche blanche

Barre de douche 600 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min

GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition GROHE Long-Life

GROHE FastFixation Plus

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main

Inner WaterGuide longévité maximale

TwistStop : système anti-torsion

convient pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar




# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



26 548 000

chromé

232,33

**Rainshower SmartActive 130**  
**Set de douche, 3 jets**

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

barre de douche 900 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE EasyReach** porte savon

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation Plus**

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour les chauffe-eau instantanés


pression minimale recommandée 1.0 bar

26 578 000

chromé

231,62

idem, avec écoulement non-restreint



26 579 LSO

moon white

232,33

**Rainshower SmartActive 130**

**Set de douche, 3 jets**

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

diffuseur de douche blanche

barre de douche 900 mm

avec supports muraux métalliques

- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE EasyReach** porte savon

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation Plus**

profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion


convient pour les chauffe-eau instantanés

26 578 LSO

moon white

231,62

idem, avec écoulement non-restreint



26 580 000

chromé

174,30

**Rainshower SmartActive 130**

**Set de bain, 3 jets**

constitué de :

douche à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

support mural ajustable (27 055)

flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

**GROHE Water Saving** limiteur de débit 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour les chauffe-eau instantanés









26 580 LSO

moon white









174,30

Version avec diffuseur de douche blanche

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|       | 26 582 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé                | 105,63                 |
|                                                                                                                                                                         | 26 582 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | supersteel            | 158,45                 |
|                                                                                                                                                                         | 26 582 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cool sunrise          | 169,01                 |
|                                                                                                                                                                         | 26 582 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | brushed cool sunrise  | 190,15                 |
|                                                                                                                                                                         | 26 582 DA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | warm sunset           | 169,01                 |
|                                                                                                                                                                         | 26 582 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | brushed warm sunset   | 190,15                 |
|                                                                                                                                                                         | 26 582 A00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hard graphite         | 179,58                 |
|                                                                                                                                                                         | 26 582 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | brushed hard graphite | 190,15                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b><br><b>Douche à main 3 jets</b><br>diffuseur de douche chromé<br>GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage<br>GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min<br>GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>GROHE SmartTip sélection du jet<br>finition GROHE Long-Life<br>GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main<br>Inner WaterGuide longévité maximale<br>système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard<br>convient pour les chauffe-eau instantanés                                                                                                                                                           |                       |                        |
|     | 26 582 LS0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | moon white            | 105,63                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b><br><b>Douche à main 3 jets</b><br>diffuseur de douche blanche<br>GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage<br>GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min<br>GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>GROHE SmartTip sélection du jet<br>Finition GROHE Long-Life<br>GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main<br>Inner WaterGuide longévité maximale<br>système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard<br>convient pour les chauffe-eau instantanés                                                                                                                                                          |                       |                        |
|   | 26 584 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé                | 225,71                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b><br><b>Set de douche, 3 jets</b><br>constitué de :<br>douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)<br>Barre de douche 600 mm<br>avec supports muraux métalliques<br>- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)<br>GROHE EasyReach porte savon<br>GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min<br>GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition GROHE Long-Life<br>GROHE FastFixation Plus<br>profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur<br>GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main<br>Inner WaterGuide longévité maximale<br>TwistStop : système anti-torsion<br>convient pour les chauffe-eau instantanés                                |                       |                        |
|   | 26 584 LS0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | moon white            | 225,71                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b><br><b>Set de douche, 3 jets</b><br>constitué de :<br>douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)<br>diffuseur de douche blanche<br>Barre de douche 600 mm<br>avec supports muraux métalliques<br>- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)<br>GROHE EasyReach porte savon<br>GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min<br>GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition GROHE Long-Life<br>GROHE FastFixation Plus<br>profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur<br>GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main<br>Inner WaterGuide longévité maximale<br>TwistStop : système anti-torsion<br>convient pour les chauffe-eau instantanés |                       |                        |









# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Référence  | Finition   | Prix rec. (€) sans TVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 587 000 | chromé     | 232,33                 |
| <p><b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b><br/> <b>Set de douche, 3 jets</b><br/>           constitué de :<br/>           douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)<br/>           barre de douche 900 mm<br/>           avec supports muraux métalliques<br/>           - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)<br/> <b>GROHE EasyReach</b> porte savon<br/> <b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE FastFixation Plus</b><br/>           profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur<br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br/> <b>TwistStop</b> : système anti-torsion<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés</p>                                            |            |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 587 LS0 | moon white | 232,33                 |
| <p><b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b><br/> <b>Set de douche, 3 jets</b><br/>           constitué de :<br/>           douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)<br/>           diffuseur de douche blanche<br/>           barre de douche 900 mm<br/>           avec supports muraux métalliques<br/>           - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)<br/> <b>GROHE EasyReach</b> porte savon<br/> <b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE FastFixation Plus</b><br/>           profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur<br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br/> <b>TwistStop</b> : système anti-torsion<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés</p> |            |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 588 000 | chromé     | 174,30                 |
| <p><b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b><br/> <b>Set de bain, 3 jets</b><br/>           constitué de :<br/>           douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)<br/>           support mural ajustable (27 055)<br/>           flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)<br/> <b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br/> <b>TwistStop</b> : système anti-torsion<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés</p>                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 588 LS0 | moon white | 174,30                 |
| <p><b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b><br/> <b>Set de bain, 3 jets</b><br/>           constitué de :<br/>           douchette Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)<br/>           diffuseur de douche blanche<br/>           support mural ajustable (27 055)<br/>           flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)<br/> <b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br/> <b>TwistStop</b> : système anti-torsion<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés</p>                                                                                                                                                                                          |            |            |                        |

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finition   | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
|       | 26 590 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | chromé     | 132,92                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower SmartActive 150</b><br><b>Douche à main 3 jets</b><br>diffuseur de douche chromé<br>GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage<br>GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min<br>GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>GROHE SmartTip sélection du jet<br>finition GROHE Long-Life<br>GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main<br>Inner WaterGuide longévité maximale<br>système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard<br>convient pour les chauffe-eau instantanés<br>filetage de raccordement mâle 1/2"                                                                                                                    |            |                        |
|       | 26 554 LS0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | moon white | 132,92                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower SmartActive 150</b><br><b>Douche à main 3 jets</b><br>diffuseur de douche blanche<br>GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage<br>GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min<br>GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>GROHE SmartTip sélection du jet<br>Finition GROHE Long-Life<br>GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main<br>Inner WaterGuide longévité maximale<br>système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard<br>convient pour les chauffe-eau instantanés<br>pression minimale recommandée 1.0 bar                                                                                                                |            |                        |
|   | 26 592 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | chromé     | 268,03                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower SmartActive 150</b><br><b>Set de douche, 3 jets</b><br>constitué de :<br>douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)<br>Barre de douche 600 mm<br>avec supports muraux métalliques<br>- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)<br>GROHE EasyReach porte savon<br>GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min<br>GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition GROHE Long-Life<br>GROHE FastFixation Plus<br>profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur<br>GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main<br>Inner WaterGuide longévité maximale<br>TwistStop : système anti-torsion<br>convient pour les chauffe-eau instantanés                                |            |                        |
|   | 26 592 LS0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | moon white | 268,03                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower SmartActive 150</b><br><b>Set de douche, 3 jets</b><br>constitué de :<br>douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 554)<br>diffuseur de douche blanche<br>Barre de douche 600 mm<br>avec supports muraux métalliques<br>- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)<br>GROHE EasyReach porte savon<br>GROHE Water Saving limiteur de débit 9,5 l/min<br>GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>Finition GROHE Long-Life<br>GROHE FastFixation Plus<br>profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur<br>GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main<br>Inner WaterGuide longévité maximale<br>TwistStop : système anti-torsion<br>convient pour les chauffe-eau instantanés |            |                        |


# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE




|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finition                                                                                                                                                                                             | Prix rec. (€) sans TVA                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>26 594 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>chromé</b>                                                                                                                                                                                        | <b>275,56</b>                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower SmartActive 150</b><br><b>Set de douche, 3 jets</b><br>constitué de :<br>douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)<br>barre de douche 900 mm<br>avec supports muraux métalliques<br>- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)<br><b>GROHE EasyReach</b> porte savon<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br><b>GROHE FastFixation Plus</b><br>profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur<br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br><b>TwistStop</b> : système anti-torsion<br>convient pour les chauffe-eau instantanés                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|     | <b>26 594 LS0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>moon white</b>                                                                                                                                                                                    | <b>275,56</b>                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower SmartActive 150</b><br><b>Set de douche, 3 jets</b><br>constitué de :<br>douche à main Rainshower SmartActive 150 (26 554)<br>diffuseur de douche blanche<br>barre de douche 900 mm<br>avec supports muraux métalliques<br>- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)<br><b>GROHE EasyReach</b> porte savon<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE FastFixation Plus</b><br>profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur<br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br><b>TwistStop</b> : système anti-torsion<br>convient pour les chauffe-eau instantanés |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|   | <b>26 602 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>chromé</b>                                                                                                                                                                                        | <b>136,63</b>                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower SmartActive</b><br><b>Barre de douche 600 mm</b><br>avec supports muraux métalliques<br>curseur et support orientable<br><b>GROHE FastFixation Plus</b> (des supports muraux ajustables pour l'utilisation des trous de perçage existants)<br>profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur<br><b>GROHE EasyReach</b> porte savon<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|   | <b>26 603 000</b><br><b>26 603 DC0</b><br><b>26 603 GL0</b><br><b>26 603 GN0</b><br><b>26 603 DA0</b><br><b>26 603 DL0</b><br><b>26 603 A00</b><br><b>26 603 AL0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>chromé</b><br><b>supersteel</b><br><b>cool sunrise</b><br><b>brushed cool sunrise</b><br><b>warm sunset</b><br><b>brushed warm sunset</b><br><b>hard graphite</b><br><b>brushed hard graphite</b> | <b>143,67</b><br><b>258,59</b><br><b>287,32</b><br><b>316,06</b><br><b>287,32</b><br><b>316,06</b><br><b>287,32</b><br><b>316,06</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower SmartActive</b><br><b>Barre de douche 900 mm</b><br>avec supports muraux métalliques<br>curseur et support orientable<br><b>GROHE FastFixation Plus</b> (des supports muraux ajustables pour l'utilisation des trous de perçage existants)<br>profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur<br><b>GROHE EasyReach</b> porte savon<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                         | <b>22 125 KF0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>phantom black</b>                                                                                                                                                                                 | <b>201,12</b>                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, édition professionnelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|       | <b>28 796 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>chromé</b> | <b>176,77</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Relexa 100 Five</b><br/> <b>Douchette 5 jets</b><br/>                     Normal, concentré, shampoing, massant, pluie<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>                     finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br/>                     système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard<br/>                     convient pour les chauffe-eau instantanés<br/>                     Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.</p>          |               |                        |
|       | <b>27 062 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>chromé</b> | <b>276,20</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Relexa 100 Five</b><br/> <b>Douche de tête 5 jets</b><br/>                     Normal, concentré, shampoing, massant, pluie<br/>                     tête rotative<br/>                     angle d'inclinaison fonction du montage<br/>                     raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>                     finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br/>                     Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.</p> |               |                        |
|     | <b>27 067 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>chromé</b> | <b>185,06</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Relexa 65</b><br/> <b>Douche latérale 2 jets</b><br/>                     Normal, Massage<br/>                     tête rotative<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>                     finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br/>                     débit minimum 4 l/min.</p>                                                                                                                                                                                          |               |                        |
|   | <b>28 404 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>chromé</b> | <b>18,29</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Relexa Basic 85</b><br/> <b>Douche de tête 1 jet</b><br/> <b>Rain</b><br/>                     Plaque laiton<br/>                     Hauteur 50 mm<br/>                     raccord fileté 1/2"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                        |
|   | <b>28 094 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>chromé</b> | <b>50,25</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Relexa Plus 50</b><br/> <b>Douche de tête 1 jet</b><br/>                     avec rotule<br/>                     raccord 1/2"<br/>                     finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     débit réglable</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                        |












|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|    | <b>28 002 000</b><br><b>Relaxa 70</b><br><b>Pomme de douche</b><br>peu de formation d'aérosols<br>modèle lourd moulé<br><b>anti-vandalisme</b><br>raccord fileté 1/2"<br>saillie: 57 mm<br>limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br>anti-pendaison<br>raccord pour applique murale | chromé   | 259,75                 |
|    | <b>28 948 000</b><br><b>Relaxa Plus 60</b><br><b>Pomme de douche</b><br>modèle lourd moulé<br><b>anti-vandalisme</b><br>raccord fileté 1/2"<br><b>Saillie totale du mur 148 mm</b><br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main                                                                                                                                                                                                                                   | chromé   | 305,52                 |
|  | <b>28 286 000</b><br><b>Relaxa 50</b><br><b>Douche latérale 2 jets</b><br>Normal, Jet<br>tête rotative<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br>débit minimum 4,5 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                    | chromé   | 138,09                 |



# GROHE EUPHORIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Référence         | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>27 222 000</b> | <b>chromé</b> | <b>83,20</b>           |
| <b>Euphoria 110 Champagne</b><br><b>Douche à main 3 jets</b><br>Rain, Champagne spray, SmartRain<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br><b>GROHE SprayDimmer</b> contrôle du débit<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>27 239 001</b> | <b>chromé</b> | <b>87,22</b>           |
| <b>Euphoria 110 Massage</b><br><b>Douche à main 3 jets</b><br>diffuseur Ø 110 mm<br>Rain, Massage, SmartRain<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br><b>GROHE SprayDimmer</b> contrôle du débit<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>blanc<br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br>système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard<br>convient pour les chauffe-eau instantanés<br>pression minimale recommandée 1.0 bar |                   |               |                        |
| <b>27 221 001</b> <b>chromé</b> <b>79,61</b><br><b>idem, avec écoulement non-restreint</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>27 239 000</b> | <b>chromé</b> | <b>79,79</b>           |
| <b>Euphoria 110 Massage</b><br><b>Douche à main 3 jets</b><br>Rain, Massage, SmartRain<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br><b>GROHE SprayDimmer</b> contrôle du débit<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale                                                                                                                                                                                                          |                   |               |                        |
| <b>27 221 000</b> <b>chromé</b> <b>71,85</b><br><b>Idem, avec écoulement non-restreint</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>27 238 000</b> | <b>chromé</b> | <b>61,44</b>           |
| <b>Euphoria 110 Duo</b><br><b>Douche à main 2 jets</b><br>Rain, SmartRain<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br><b>GROHE SprayDimmer</b> contrôle du débit<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br>pression minimale recommandée 1.0 bar                                                                                                                                                                              |                   |               |                        |
| <b>27 220 000</b> <b>chromé</b> <b>57,47</b><br><b>Idem, avec écoulement non-restreint</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>27 265 000</b> | <b>chromé</b> | <b>41,62</b>           |
| <b>Euphoria 110 Mono</b><br><b>Douche à main, 1 jet</b><br>Rain<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br>système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard<br>convient pour les chauffe-eau instantanés<br>pression minimale recommandée 1.0 bar                                                                                                                                                              |                   |               |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Référence         | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>27 232 001</b> | <b>chromé</b> | <b>148,62</b>          |
| <p><b>Euphoria 110 Champagne</b><br/> <b>Set de douche, 3 jets</b><br/>           constitué de :<br/>           - douche à main Euphoria Champagne,<br/>           3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000)<br/>           - barre de douche 600 mm (27 499)<br/>           - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)<br/> <b>GROHE EasyReach</b> porte savon (27 596)<br/> <b>GROHE SprayDimmer</b> contrôle du débit<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE FastFixation</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br/> <b>TwistStop</b> : système anti-torsion<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés<br/>           pression minimale recommandée 1.0 bar</p>                                   |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>27 243 001</b> | <b>chromé</b> | <b>137,26</b>          |
| <p><b>Euphoria 110 Massage</b><br/> <b>Set de douche, 3 jets</b><br/>           constitué de :<br/>           - douche à main Euphoria Massage,<br/>           3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 239 000)<br/>           - barre de douche 600 mm (27 499)<br/>           - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)<br/> <b>GROHE EasyReach</b> porte savon (27 596)<br/> <b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/> <b>GROHE SprayDimmer</b> contrôle du débit<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE FastFixation</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br/> <b>TwistStop</b> : système anti-torsion<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés</p>                                   |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>27 231 001</b> | <b>chromé</b> | <b>137,26</b>          |
| <p><b>idem, avec écoulement non-restreint</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>27 242 001</b> | <b>chromé</b> | <b>130,76</b>          |
| <p><b>Euphoria 110 Duo</b><br/> <b>Set de douche, 2 jets</b><br/>           constitué de :<br/>           douche à main Euphoria 110 Duo,<br/>           2 jets: Rain, SmartRain (27 238)<br/>           - barre de douche 600 mm (27 499)<br/>           - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)<br/> <b>GROHE EasyReach</b> porte savon (27 596)<br/> <b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/> <b>GROHE SprayDimmer</b> contrôle du débit<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE FastFixation</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br/> <b>TwistStop</b> : système anti-torsion<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés<br/>           pression minimale recommandée 1.0 bar</p> |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>27 230 001</b> | <b>chromé</b> | <b>130,76</b>          |
| <p><b>Idem, avec écoulement non-restreint</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>27 266 001</b> | <b>chromé</b> | <b>114,95</b>          |
| <p><b>Euphoria 110 Mono</b><br/> <b>Set de douche 1 jet</b><br/>           constitué de :<br/>           - douche à main Mono (27 265)<br/>           - barre de douche 600 mm (27 499)<br/>           - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)<br/> <b>GROHE EasyReach</b> porte savon (27 596)<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE FastFixation</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br/> <b>TwistStop</b> : système anti-torsion<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés<br/>           pression minimale recommandée 1.0 bar</p>                                                                                                                                                               |                   |               |                        |



27 227 001

chromé

158,49

**Euphoria 110 Champagne**  
**Set de douche, 3 jets**

constitué de :

- douche à main Euphoria Champagne,
- 3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000)
- barre de douche 900 mm (27 500)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE EasyReach** porte savon (27 596)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation**


**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar



27 226 001

chromé

147,14

27 226 AL1

brushed hard graphite

250,14

**Euphoria 110 Massage**  
**Set de douche, 3 jets**

constitué de :

- douche à main Euphoria Massage,
- 3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 221 000)
- barre de douche 900 mm (27 500)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE EasyReach** porte savon (27 596)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit


**GROHE FastFixation**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour les chauffe-eau instantanés



27 225 001

chromé

140,68

**Euphoria 110 Duo**  
**Set de douche, 2 jets**

constitué de :

- douche à main 2 jets,
- 2 jets: Rain, SmartRain (27 220 000)
- barre de douche 900 mm (27 500)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE EasyReach** porte savon (27 596)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

finition **GROHE Long-Life**


**GROHE FastFixation**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion

convient pour les chauffe-eau instantanés



27 355 000

chromé

138,71

**Euphoria 110 Champagne**  
**Set de bain, 3 jets**

constitué de :

- douche à main Euphoria Champagne,
- 3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000)
- fixation de douche réglable (28 401 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

finition **GROHE Long-Life**









**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main









**Inner WaterGuide** longévité maximale

**TwistStop** : système anti-torsion











convient pour les chauffe-eau instantanés

pression minimale recommandée 1.0 bar











|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Référence         | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26 459 000</b> | <b>chromé</b> | <b>288,81</b>          |
| <p><b>Euphoria 260</b><br/> <b>Set de douche de tête, 380 mm, 3 jets</b><br/>           constitué de :<br/>           Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)<br/>           3 jets :<br/>           Rain, SmartRain, Jet<br/>           bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)<br/> <b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés</p>           |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26 461 000</b> | <b>chromé</b> | <b>229,65</b>          |
| <p><b>Euphoria 260</b><br/> <b>Set de douche de tête, 142 mm, 3 jets</b><br/>           constitué de :<br/>           Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)<br/>           3 jets :<br/>           Rain, SmartRain, Jet<br/>           bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)<br/> <b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés</p> |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>26 457 000</b> | <b>chromé</b> | <b>173,97</b>          |
| <p><b>Euphoria 260</b><br/> <b>Douche de tête 3 jets</b><br/>           Rain, SmartRain, Jet<br/>           Ø 260 mm<br/>           rotule réglable à +/- 15°<br/>           raccord fileté 1/2"<br/> <b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés</p>                                                                                                  |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>27 499 000</b> | <b>chromé</b> | <b>66,63</b>           |
| <p><b>Euphoria</b><br/> <b>Barre de douche 600 mm</b><br/>           curseur avec support orientable<br/> <b>GROHE FastFixation</b><br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>27 500 000</b> | <b>chromé</b> | <b>70,30</b>           |
| <p><b>Idem, 900 mm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>48 051 000</b> |               | <b>10,73</b>           |
| <p><b>Cale d'épaisseur</b><br/>           pour barres de douche Tempesta<br/>           27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000<br/>           pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |               |                        |

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|    | 27 400 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé        | 65,18                  |
|    | <b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b><br><b>Douche à main, 1 jet</b><br>normal (jet de pluie concentré)<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br>système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard<br>convient pour les chauffe-eau instantanés<br>pression minimale recommandée 1.0 bar                                                                                                                                                                                            |               |                        |
|                                                                                     | 22 126 KF0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | phantom black | 91,27                  |
|                                                                                     | Idem, édition professionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                        |
|                                                                                     | 27 367 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé        | 65,18                  |
|                                                                                     | idem, avec écoulement non-restreint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                        |
|   | 27 368 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé        | 233,44                 |
|   | <b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b><br><b>Set de douche 1 jet</b><br>constitué de :<br>- douche à main Euphoria stick Cosmopolitan,<br>1 jet: Normal (27 400 000)<br>- barre de douche 900 mm<br>avec supports muraux métalliques<br>- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)<br>Porte-savon (27 206)<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE FastFixation Plus</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br><b>TwistStop</b> : système anti-torsion<br>convient pour les chauffe-eau instantanés<br>pression minimale recommandée 1.0 bar |               |                        |
|  | 26 404 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé        | 100,26                 |
|  | <b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b><br><b>Set de bain, 1 jet</b><br>avec support mural intégré 1/2"<br>constitué de :<br>- douche à main Euphoria stick Cosmopolitan,<br>1 jet: Normal (27 400 000)<br>filetage mâle<br>protection anti-retour<br>flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br><b>TwistStop</b> : système anti-torsion<br>convient pour les chauffe-eau instantanés<br>pression minimale recommandée 1.0 bar                                          |               |                        |
|  | 27 369 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé        | 90,18                  |
|  | <b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b><br><b>Set de bain, 1 jet</b><br>constitué de :<br>- douche à main Euphoria stick Cosmopolitan,<br>1 jet: Normal (27 400 000)<br>support mural (27 056)<br>flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br><b>TwistStop</b> : système anti-torsion<br>convient pour les chauffe-eau instantanés<br>Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 0,5 bar                                                                         |               |                        |











|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|       | 27 492 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | chromé   | 178,32                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria Cosmopolitan 180</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br><b>Rain</b><br>Ø 180 mm<br>rotule réglable à +/- 15°<br>raccord fileté 1/2"<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main                                                                                                                                                                                            |          |                        |
|       | 28 233 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | chromé   | 114,87                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria Cosmopolitan 160</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br><b>Rain</b><br>rotule réglable à +/- 15°<br>raccord fileté 1/2"<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br>convient pour les chauffe-eau instantanés                                                                                                                                                           |          |                        |
|     | 27 891 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | chromé   | 340,30                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria Cube+ Stick</b><br><b>Set de douche 1 jet</b><br>constitué de :<br>douche à main Euphoria Cube+ Stick, en <b>métal</b> , 1 jet: Normal (27 888 000)<br>- barre de douche 600 mm (27 892 000)<br>flexible métallique 1750 mm (28 025)<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br><b>TwistStop</b> : système anti-torsion |          |                        |
|   | 27 699 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | chromé   | 65,42                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria Cube Stick</b><br><b>Douche à main, 1 jet</b><br>normal (jet de pluie concentré)<br><b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale                                                                                                                                                                                                |          |                        |
|                                                                                                                                                                         | 27 698 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | chromé   | 65,42                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, avec écoulement non-restreint</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                        |
|   | 27 700 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | chromé   | 289,26                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria Cube Stick</b><br><b>Set de douche 1 jet</b><br>constitué de :<br>- douche à main (27 699 000)<br>- barre de douche 900 mm (27 841)<br>- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 001)<br><b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br><b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br><b>TwistStop</b> : système anti-torsion<br>convient pour les chauffe-eau instantanés<br>pression minimale recommandée 1.0 bar                       |          |                        |

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|       | <b>26 405 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>chromé</b> | <b>129,40</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Euphoria Cube Stick</b><br/> <b>Set de bain, 1 jet</b><br/>           avec support mural intégré 1/2"<br/>           constitué de :<br/>           douche à main Euphoria Cube Stick,<br/>           1 jet: Normal (27 699 000)<br/>           Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)<br/>           filetage mâle<br/>           protection anti-retour<br/>           flexible Silverflex 1250 mm (28 362)<br/> <b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br/> <b>TwistStop</b> : système anti-torsion<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés<br/>           pression minimale recommandée 1.0 bar</p> |               |                        |
|     | <b>27 703 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>chromé</b> | <b>110,60</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Euphoria Cube Stick</b><br/> <b>Set de bain, 1 jet</b><br/>           constitué de :<br/>           douche à main Euphoria Cube Stick,<br/>           1 jet: Normal (27 699 000)<br/>           - support mural (27 693 000)<br/>           flexible Silverflex 1250 mm (28 362)<br/> <b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale<br/> <b>TwistStop</b> : système anti-torsion<br/>           pression minimale recommandée 1.0 bar</p>                                                                                                                                                                                                          |               |                        |
|   | <b>27 705 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>chromé</b> | <b>196,22</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Euphoria Cube 150</b><br/> <b>Douche de tête 1 jet</b><br/> <b>Rain</b><br/> <b>152 x 152 mm</b><br/>           tête rotative<br/>           réglable sur <math>\pm 12^\circ</math> dans chaque direction<br/>           raccord fileté 1/2"<br/> <b>GROHE Water Saving</b> limiteur de débit 9,5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> longévité maximale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                        |
|   | <b>27 892 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>chromé</b> | <b>255,20</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Euphoria Cube</b><br/> <b>Barre de douche 600 mm</b><br/>           curseur avec support orientable<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>27 841 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>chromé</b> | <b>267,99</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Idem, 900 mm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                        |
|   | <b>27 845 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>13,25</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Euphoria Cube</b><br/> <b>Cale d'épaisseur</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                        |

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                     | Finition                                                                                                                                     | Prix rec. (€) sans TVA                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|       | 27 693 000                                                                                                                                                                                    | chromé                                                                                                                                       | 34,05                                                                |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria Cube</b><br><b>Support mural pour douche à main</b><br>non orientable<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                      |
|       | 27 704 000                                                                                                                                                                                    | chromé                                                                                                                                       | 39,24                                                                |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria Cube</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>protection anti-retour<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                      |
|     | 26 370 000<br>26 370 DC0<br>26 370 GL0<br>26 370 GN0<br>26 370 DA0<br>26 370 DL0<br>26 370 A00<br>26 370 AL0                                                                                  | chromé<br>supersteel<br>cool sunrise<br>brushed cool sunrise<br>warm sunset<br>brushed warm sunset<br>hard graphite<br>brushed hard graphite | 52,97<br>74,16<br>84,76<br>90,05<br>84,76<br>90,05<br>84,76<br>90,05 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria Cube</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>Avec support mural pour douchette<br>filetage de raccordement mâle 1/2"<br>protection anti-retour<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                                                                                                                                              |                                                                      |
|   | 27 709 000                                                                                                                                                                                    | chromé                                                                                                                                       | 148,90                                                               |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br><b>Bras de douche 286 mm</b><br>en <b>métal</b><br>raccord fileté 1/2"<br>bras à section carrée et rosace carrée<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                      |                                                                                                                                              |                                                                      |
|   | 27 711 000                                                                                                                                                                                    | chromé                                                                                                                                       | 127,01                                                               |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br><b>Bras de douche vertical 154 mm</b><br>en <b>métal</b><br>raccord fileté 1/2"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                       |                                                                                                                                              |                                                                      |







# GROHE TEMPESTA

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

| new                                                                                 | PROFESSIONAL GROHE                                                                  | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|    |    | 28 419 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | chromé                | 41,15                  |
|                                                                                     |                                                                                     | <p><b>Tempesta 110</b><br/> <b>Douche à main 3 jets</b><br/>           Rain, Jet, Massage<br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/> <b>GROHE SmartSwitch</b> - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures<br/> <b>ShockProof</b> anneau en silicone évite les dommages en cas de chute<br/>           système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard<br/>           débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min<br/>           pression minimale recommandée 1.0 bar<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés<br/> <b>édition professionnelle</b></p>                           |                       |                        |
|   |   | 27 597 30E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | chromé                | 31,08                  |
|                                                                                     |                                                                                     | <p><b>Tempesta 110</b><br/> <b>Douche à main 2 jets</b><br/>           Rain, Jet<br/> <b>GROHE Water Saving Plus</b> - utilisation très efficace de l'eau, écoulement parfait<br/> <b>GROHE SmartSwitch</b> - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures<br/> <b>ShockProof</b> anneau en silicone évite les dommages en cas de chute<br/>           système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard<br/>           débit maximum (à 3 bar) : 5,6 l/min<br/>           pression minimale recommandée 1.0 bar<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés<br/> <b>édition professionnelle</b></p> |                       |                        |
|  |  | 26 161 003<br>26 161 2433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | chromé<br>matte black | 31,08<br>40,39         |
|                                                                                     |                                                                                     | <p><b>Tempesta 110</b><br/> <b>Douche à main 2 jets</b><br/>           Rain, Jet<br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/> <b>GROHE SmartSwitch</b> - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures<br/> <b>ShockProof</b> anneau en silicone évite les dommages en cas de chute<br/>           système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard<br/>           débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min<br/>           pression minimale recommandée 1.0 bar<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés<br/> <b>édition professionnelle</b></p>                                    |                       |                        |
|  |  | 27 923 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | chromé                | 24,59                  |
|                                                                                     |                                                                                     | <p><b>Tempesta 110</b><br/> <b>Douche à main, 1 jet</b><br/>           Rain<br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures<br/> <b>ShockProof</b> anneau en silicone évite les dommages en cas de chute<br/>           système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard<br/>           débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min<br/>           pression minimale recommandée 1.0 bar<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés<br/> <b>édition professionnelle</b></p>                                                                                                                                         |                       |                        |

DOUCHES

# GROHE TEMPESTA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Référence  | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------|
| <p><b>new</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 600 003 | chromé   | 93,12                  |
| <p><b>Tempesta 110</b><br/> <b>Set de douche 3 jets (Rain, Jet, Massage)</b><br/>           constitué de :<br/>           douche à main Tempesta 110 (28 419)<br/>           Barre de douche <b>600 mm</b> (27 523)<br/>           - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)<br/> <b>GROHE EasyReach</b> porte-savon (26 770)<br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/> <b>GROHE SmartSwitch</b> - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE FastFixation</b> : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants<br/>           curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)<br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures<br/> <b>ShockProof</b> anneau en silicone évite les dommages en cas de chute<br/>           débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min<br/>           pression minimale recommandée 1.0 bar<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés<br/> <b>édition professionnelle</b></p> |            |          |                        |
| <p><b>new</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 644 003 | chromé   | 84,31                  |
| <p><b>Tempesta 110</b><br/> <b>Set de douche 3 jets (Rain, Jet, Massage)</b><br/>           constitué de :<br/>           douche à main Tempesta 110 (28 419)<br/>           Barre de douche <b>600 mm</b> (27 523)<br/>           - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)<br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/> <b>GROHE SmartSwitch</b> - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE FastFixation</b> : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants<br/>           curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)<br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures<br/> <b>ShockProof</b> anneau en silicone évite les dommages en cas de chute<br/>           débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min<br/>           pression minimale recommandée 1.0 bar<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés<br/> <b>édition professionnelle</b></p>                                                  |            |          |                        |
| <p><b>new</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 598 30E | chromé   | 73,25                  |
| <p><b>Tempesta 110</b><br/> <b>Set de douche, 2 jets (Rain, Jet)</b><br/>           constitué de :<br/>           douche à main Tempesta 110 (27 597)<br/>           Barre de douche <b>600 mm</b> (27 523)<br/>           - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)<br/> <b>GROHE Water Saving Plus</b> - utilisation très efficace de l'eau, écoulement parfait<br/> <b>GROHE SmartSwitch</b> - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE FastFixation</b> : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants<br/>           curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)<br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures<br/> <b>ShockProof</b> anneau en silicone évite les dommages en cas de chute<br/>           débit maximum (à 3 bar) : 5,6 l/min<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés<br/> <b>édition professionnelle</b></p>                                                                            |            |          |                        |


# GROHE TEMPESTA

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

new



26 162 2433

matte black

158,71

## Tempesta 110

### Set de douche, 2 jets (Rain, Jet)

constitué de :

douche à main Tempesta 110 (26 161)

Barre de douche **600 mm** (27 523)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures

**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute


débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min

convient pour les chauffe-eau instantanés

**édition professionnelle**

disponible en février 2024

new



27 924 003

chromé

64,49

## Tempesta 110

### Set de douche 1 jet (Rain)

constitué de :

douche à main Tempesta 110 (27 923)

Barre de douche **600 mm** (27 523)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures


**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min

convient pour les chauffe-eau instantanés

**édition professionnelle**

new



26 771 003

chromé

93,13

## Tempesta 110

### Set de douche 3 jets (Rain, Jet, Massage)

constitué de :

douche à main Tempesta 110 (28 419)

Barre de douche **900 mm** (27 524)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures

**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min




pression minimale recommandée 1.0 bar

convient pour les chauffe-eau instantanés

**édition professionnelle**





# GROHE TEMPESTA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Référence   | Finition    | Prix rec. (€) sans TVA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| <p><b>new</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 646 30E  | chromé      | 81,84                  |
| <p><b>Tempesta 110</b><br/> <b>Set de douche, 2 jets (Rain, Jet)</b><br/>           constitué de :<br/>           douche à main Tempesta 110 (27 597)<br/>           Barre de douche <b>900 mm</b> (27 524)<br/>           - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)<br/> <b>GROHE Water Saving Plus</b> - utilisation très efficace de l'eau, écoulement parfait<br/> <b>GROHE SmartSwitch</b> - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE FastFixation</b> : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants<br/>           curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)<br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures<br/> <b>ShockProof</b> anneau en silicone évite les dommages en cas de chute<br/>           débit maximum (à 3 bar) : 5,6 l/min<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés<br/> <b>édition professionnelle</b></p> |             |             |                        |
| <p><b>new</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 163 2433 | matte black | 177,32                 |
| <p><b>Tempesta 110</b><br/> <b>Set de douche, 2 jets (Rain, Jet)</b><br/>           constitué de :<br/>           douche à main Tempesta 110 (26 161)<br/>           Barre de douche <b>900 mm</b> (27 524)<br/>           - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)<br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/> <b>GROHE SmartSwitch</b> - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE FastFixation</b> : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants<br/>           curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)<br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures<br/> <b>ShockProof</b> anneau en silicone évite les dommages en cas de chute<br/>           débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés<br/> <b>édition professionnelle</b></p>                                    |             |             |                        |
| <p><b>new</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 920 003  | chromé      | 52,48                  |
| <p><b>Tempesta 110</b><br/> <b>Set de bain, 3 jets (Rain, Jet, Massage)</b><br/>           constitué de :<br/>           douche à main Tempesta 110 (28 419)<br/>           support de douche mural Tempesta, non réglable (28 605)<br/>           - flexible de douche 1500 mm (28 151)<br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/> <b>GROHE SmartSwitch</b> - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures<br/> <b>ShockProof</b> anneau en silicone évite les dommages en cas de chute<br/>           débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min<br/>           pression minimale recommandée 1.0 bar<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés<br/> <b>édition professionnelle</b></p>                                                                                                                                                    |             |             |                        |

# GROHE TEMPESTA

|                                                                                                                                                                                              | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finition                            | Prix rec. (€) sans TVA        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <div data-bbox="121 264 228 304" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">new</div>   | <div data-bbox="683 271 797 304" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">PROFESSIONAL GROHE</div> <b>27 803 30E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>chromé</b>                       | <b>47,98</b>                  |
|                                                                                                                                                                                              | <p><b>Tempesta 110</b><br/> <b>Set de bain, 2 jets (Rain, Jet)</b><br/>                     constitué de :<br/>                     douche à main Tempesta 110 (27 597)<br/>                     support de douche mural Tempesta, non réglable (28 605)<br/>                     - flexible de douche 1500 mm (28 151)<br/> <b>GROHE Water Saving Plus</b> - utilisation très efficace de l'eau, écoulement parfait<br/> <b>GROHE SmartSwitch</b> - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>                     finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures<br/> <b>ShockProof</b> anneau en silicone évite les dommages en cas de chute<br/>                     débit maximum (à 3 bar) : 5,6 l/min<br/>                     pression minimale recommandée 1.0 bar<br/>                     convient pour les chauffe-eau instantanés<br/> <b>édition professionnelle</b></p>                                                          |                                     |                               |
| <div data-bbox="121 752 228 792" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">new</div>  | <div data-bbox="683 752 797 786" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">PROFESSIONAL GROHE</div> <b>26 406 003</b><br><b>26 406 2433</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>chromé</b><br><b>matte black</b> | <b>66,30</b><br><b>102,75</b> |
|                                                                                                                                                                                              | <p><b>Tempesta 110</b><br/> <b>Set de bain, 2 jets (Rain, Jet)</b><br/>                     constitué de :<br/>                     douche à main Tempesta 110 (26 161)<br/>                     coude à encastrer 1/2" avec support de douche mural (28 679)<br/>                     filetage mâle<br/>                     protection anti-retour<br/>                     - flexible de douche 1500 mm (28 151)<br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/> <b>GROHE SmartSwitch</b> - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>                     finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures<br/> <b>ShockProof</b> anneau en silicone évite les dommages en cas de chute<br/>                     débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min<br/>                     pression minimale recommandée 1.0 bar<br/>                     convient pour les chauffe-eau instantanés<br/> <b>édition professionnelle</b></p> |                                     |                               |

# GROHE TEMPESTA CUBE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Référence   | Finition    | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| <p><b>new</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 574 003  | chromé      | 41,15                  |
| <p><b>Tempesta Cube 110</b><br/> <b>Douche à main 3 jets</b><br/>           Rain, Jet, Massage<br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/> <b>GROHE SmartSwitch</b> - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures<br/> <b>ShockProof</b> anneau en silicone évite les dommages en cas de chute<br/>           système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard<br/>           débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min<br/>           pression minimale recommandée 1.0 bar<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés<br/> <b>édition professionnelle</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |                        |
| <p><b>new</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 571 30E  | chromé      | 31,08                  |
| <p><b>Tempesta Cube 110</b><br/> <b>Douche à main 2 jets</b><br/>           Rain, Jet<br/> <b>GROHE Water Saving Plus</b> - utilisation très efficace de l'eau, écoulement parfait<br/> <b>GROHE SmartSwitch</b> - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>ShockProof</b> anneau en silicone évite les dommages en cas de chute<br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures<br/>           système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard<br/>           débit maximum (à 3 bar) : 5,6 l/min<br/>           pression minimale recommandée 1.0 bar<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés<br/> <b>édition professionnelle</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |                        |
| <p><b>new</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 746 2433 | matte black | 40,38                  |
| <p><b>Tempesta Cube 110</b><br/> <b>Douche à main 2 jets</b><br/>           Rain, Jet<br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/> <b>GROHE SmartSwitch</b> - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures<br/> <b>ShockProof</b> anneau en silicone évite les dommages en cas de chute<br/>           système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard<br/>           débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min<br/>           pression minimale recommandée 1.0 bar<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés<br/> <b>édition professionnelle</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                        |
| <p><b>new</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 576 003  | chromé      | 93,12                  |
| <p><b>Tempesta Cube 110</b><br/> <b>Set de douche 3 jets (Rain, Jet, Massage)</b><br/>           constitué de :<br/>           douche à main Tempesta Cube 110 (27 574)<br/>           Barre de douche <b>600 mm</b> (27 523)<br/>           - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)<br/> <b>GROHE EasyReach</b> porte-savon (26 770)<br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/> <b>GROHE SmartSwitch</b> - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE FastFixation</b> : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants<br/>           curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)<br/> <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/> <b>Inner WaterGuide</b> - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures<br/> <b>ShockProof</b> anneau en silicone évite les dommages en cas de chute<br/>           débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min<br/>           convient pour les chauffe-eau instantanés<br/> <b>édition professionnelle</b></p> |             |             |                        |

# GROHE TEMPESTA CUBE


Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

DOUCHES

new



26 907 003

chromé

84,36

**Tempesta Cube 110**

**Set de douche, 2 jets (Rain, Jet)**

constitué de :

douche à main Tempesta Cube 110 (26 746)

Barre de douche **600 mm** (27 523)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)

**GROHE EasyReach** porte-savon (26 770)

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures


**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min

convient pour les chauffe-eau instantanés

édition professionnelle

new



27 579 003

chromé

84,31

**Tempesta Cube 110**

**Set de douche 3 jets (Rain, Jet, Massage)**

constitué de :

douche à main Tempesta Cube 110 (27 574)

Barre de douche **600 mm** (27 523)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures


**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min

convient pour les chauffe-eau instantanés

édition professionnelle

new



27 578 30E

chromé

73,25

**Tempesta Cube 110**

**Set de douche, 2 jets (Rain, Jet)**

constitué de :

douche à main Tempesta Cube 110 (27 571)

Barre de douche **600 mm** (27 523)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)

**GROHE Water Saving Plus** - utilisation très efficace de l'eau, écoulement parfait

**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures

**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

débit maximum (à 3 bar) : 5,6 l/min

convient pour les chauffe-eau instantanés

édition professionnelle

# GROHE TEMPESTA CUBE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA


new



26 748 2433

matte black

158,71



**Tempesta Cube 110**  
**Set de douche, 2 jets (Rain, Jet)**

constitué de :

douche à main Tempesta Cube 110 (26 746)

Barre de douche **600 mm** (27 523)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement

sur des trous existants

curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures

**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min

convient pour les chauffe-eau instantanés

**édition professionnelle**


new



26 909 003

chromé

93,13



**Tempesta Cube 110**

**Set de douche 3 jets (Rain, Jet, Massage)**

constitué de :

douche à main Tempesta Cube 110 (27 574)

Barre de douche **900 mm** (27 524)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement

sur des trous existants

curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures

**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min

convient pour les chauffe-eau instantanés

**édition professionnelle**

new



26 908 003


chromé

81,84

26 908 2433

matte black

177,32



**Tempesta Cube 110**

**Set de douche, 2 jets (Rain, Jet)**

constitué de :

douche à main Tempesta Cube 110 (26 746)

Barre de douche **900 mm** (27 524)

- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement

sur des trous existants

curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures

**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min


convient pour les chauffe-eau instantanés

**édition professionnelle**

# GROHE TEMPESTA CUBE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA


new



27 584 003 chromé 62,48

**Tempesta Cube 110**  
**Set de bain, 3 jets (Rain, Jet, Massage)**  
 constitué de :  
 douche à main Tempesta Cube 110 (27 574)  
 support de douche mural Tempesta, réglable (27 595)  
 - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures  
**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute  
 débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min  
 pression minimale recommandée 1.0 bar  
 convient pour les chauffe-eau instantanés  
**édition professionnelle**


new



27 588 003 chromé 58,07

**Tempesta Cube 110**  
**Set de bain, 3 jets (Rain, Jet, Massage)**  
 constitué de :  
 douche à main Tempesta Cube 110 (27 574)  
 support de douche mural Tempesta, non réglable (28 605)  
 - flexible de douche 1500 mm (28 151)  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures  
**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute  
 débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min  
 pression minimale recommandée 1.0 bar  
 convient pour les chauffe-eau instantanés  
**édition professionnelle**


new



26 910 003 chromé 66,30

**Tempesta Cube 110**  
**Set de bain, 3 jets (Rain, Jet, Massage)**  
 avec support mural intégré 1/2"  
 constitué de :  
 douche à main Tempesta Cube 110 (27 574)  
 coude à encastrer 1/2" avec support de douche mural (28 679)  
 filetage mâle  
 protection anti-retour  
 - flexible de douche 1500 mm (28 151)  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix  
**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main  
**Inner WaterGuide** - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures  
**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute  
 débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min  
 pression minimale recommandée 1.0 bar  
 convient pour les chauffe-eau instantanés  
**édition professionnelle**

new














27 523 001 chromé 58,92  
 27 523 2431 matte black 127,64

**Tempesta**  
**Barre de douche 600 mm**  
 avec supports muraux, curseur et support orientable  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE FastFixation** : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants  
 curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)







DOUCHES


















# GROHE TEMPESTA CUBE

|                                                                                                | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finition                                                                                                                                                                                                                                           | Prix rec. (€) sans TVA  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>new</p>    | <p>PROFESSIONAL GROHE</p> <p>27 524 001<br/>27 524 2431</p> <p><b>Tempesta</b><br/><b>Barre de douche 900 mm</b><br/>avec supports muraux, curseur et support orientable<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE FastFixation</b> : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants<br/>curseur réglable (support de douche pivotant et coulissant)</p>  | <p>chromé<br/>matte black</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>61,87<br/>134,06</p> |
|                                                                                                | <p>new</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>PROFESSIONAL GROHE</p> <p>48 543 001</p> <p><b>Tempesta</b><br/><b>Cale d'épaisseur</b><br/>pour barres de douche Tempesta</p> <p>27 523 001 / 27 524 001</p>  |                         |
| <p>new</p>   | <p>PROFESSIONAL GROHE</p> <p>26 770 001</p> <p><b>Tempesta</b><br/><b>Tablette GROHE EasyReach</b><br/>Acrylique<br/>diamètre 22 mm<br/>pour barres de douche Tempesta Ø 22 mm (27 523 001 / 27 524 001)</p>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>8,58</p>             |
| <p>new</p>  | <p>PROFESSIONAL GROHE</p> <p>27 595 001<br/>27 595 2431</p> <p><b>Tempesta</b><br/><b>Support mural pour douche à main</b><br/>réglable<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>édition professionnelle</p>                                                                                                                                                                                     | <p>chromé<br/>matte black</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>25,84<br/>40,05</p>  |
| <p>new</p>  | <p>PROFESSIONAL GROHE</p> <p>28 605 001</p> <p><b>Tempesta</b><br/><b>Support mural pour douche à main</b><br/>non orientable<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>édition professionnelle</p>                                                                                                                                                                                               | <p>chromé</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>20,13</p>            |
| <p>new</p>  | <p>PROFESSIONAL GROHE</p> <p>28 671 001</p> <p><b>Tempesta</b><br/><b>Coude de départ</b><br/>coude de sortie de douche 1/2"<br/>filetage mâle<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>édition professionnelle</p>                                                                                                                                                                              | <p>chromé</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>40,51</p>            |


















# GROHE TEMPESTA CUBE

|                                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finition                      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <p><b>new</b></p>     | <p><b>PROFESSIONAL GROHE</b><br/>28 680 001</p> <p><b>Tempesta</b><br/><b>Coude de départ</b><br/>coude de sortie de douche 1/2"<br/>filetage mâle<br/>protection anti-retour<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>édition professionnelle</p>                                       | chromé                        | 57,98                  |
| <p><b>new</b></p>     | <p><b>PROFESSIONAL GROHE</b><br/>28 628 001<br/>28 628 2431</p> <p><b>Tempesta</b><br/><b>Coude de départ</b><br/>coude de sortie de douche 1/2"<br/>Avec support mural pour douchette<br/>filetage mâle<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>édition professionnelle</p>            | <p>chromé<br/>matte black</p> | <p>40,41<br/>62,61</p> |
| <p><b>new</b></p>   | <p><b>PROFESSIONAL GROHE</b><br/>28 679 001</p> <p><b>Tempesta</b><br/><b>Coude de départ</b><br/>coude de sortie de douche 1/2"<br/>Avec support mural pour douchette<br/>filetage mâle<br/>protection anti-retour<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>édition professionnelle</p> | chromé                        | 57,98                  |









# GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finition                                                                              | Prix rec. (€) sans TVA                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |  <b>28 025 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | chromé                                                                                | 48,21                                              |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rotaflex Metal Long-Life</b><br><b>Relaxflex Flexible métallique</b><br>1750 mm<br>en <b>métal</b><br>système anti-torsion <b>TwistStop</b><br><b>GROHE Long-Life</b> haute résistance<br>résistant jusqu'à 16 bar<br>Résistance aux torsions jusqu'à 500N<br>Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C<br>renforcé aux extrémités<br>1/2" x 1/2"<br><b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée<br>Ecrou conique équipé de bagues en silicone afin que le flexible ne s'emmêle pas en utilisant la douchette à main comme douchette latérale<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                                                                                       |                                                    |
|                                                                                                                                                                         |  <b>28 417 001</b><br>idem, 1500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé                                                                                | 44,44                                              |
|     |  <b>28 145 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | chromé                                                                                | 48,69                                              |
|                                                                                                                                                                         | <b>Relaxflex Metal Long-Life</b><br><b>Relaxflex Flexible métallique</b><br>2000 mm<br>en <b>métal</b><br><b>GROHE Long-Life</b> haute résistance<br>résistant jusqu'à 16 bar<br>résistance à la traction 750 N<br>Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C<br>renforcé aux extrémités<br>1/2" x 1/2"<br><b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                    |
|                                                                                                                                                                         |  <b>28 143 001</b><br><b>28 143 LS1</b><br><b>28 143 KS1</b><br>idem, 1500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | chromé<br>moon white<br>velvet black                                                  | 41,18<br>53,56<br>57,65                            |
|                                                                                                                                                                         |  <b>28 142 002</b><br>idem, 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | chromé                                                                                | 37,43                                              |
|   |  <b>27 137 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chromé                                                                                | 37,58                                              |
|                                                                                                                                                                         | <b>Silverflex</b><br><b>Flexible</b><br>2000 mm<br>surface lisse pour nettoyage facile<br>système anti-torsion <b>TwistStop</b><br>Résistance à la pression jusqu'à 5 bars<br>Résistance aux torsions jusqu'à 500N<br>Résistance à la chaleur 70°C<br>renforcé aux extrémités<br>1/2" x 1/2"<br><b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                    |
|                                                                                                                                                                         |  <b>28 388 001</b><br><b>28 388 DC1</b><br><b>28 388 GL1</b><br><b>28 388 DA1</b><br><b>28 388 A01</b><br><b>28 388 KF1</b><br>idem, 1750 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | chromé<br>supersteel<br>cool sunrise<br>warm sunset<br>hard graphite<br>phantom black | 33,82<br>47,36<br>54,13<br>54,13<br>54,13<br>47,36 |
|                                                                                                                                                                         |  <b>28 364 001</b><br>idem, 1500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | chromé                                                                                | 30,08                                              |
|                                                                                                                                                                         |  <b>28 362 001</b><br><b>28 362 DC1</b><br><b>28 362 GL1</b><br><b>28 362 DA1</b><br><b>28 362 A01</b><br><b>28 362 KF1</b><br>idem, 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | chromé<br>supersteel<br>cool sunrise<br>warm sunset<br>hard graphite<br>phantom black | 26,34<br>36,87<br>42,13<br>42,13<br>42,13<br>36,87 |









# GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prix rec. (€) sans TVA |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
|    |  <b>28 413 002</b><br><b>Rotaflex Flexible</b><br><b>2000 mm</b><br>surface lisse pour nettoyage facile<br>système anti-torsion <b>TwistStop</b><br>Résistance à la pression jusqu'à 5 bars<br>Résistance aux torsions jusqu'à 500N<br>Résistance à la chaleur 70°C<br>renforcé aux extrémités<br>1/2" x 1/2"<br><b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> | chromé                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29,24                  |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  <b>28 410 002</b><br>idem, 1750 mm                                                                                                                                                                      | chromé                 | 25,99 |
|                                                                                     |  <b>28 409 002</b><br>idem, 1500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | chromé                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,74                  |       |
|   |  <b>28 155 002</b><br><b>Relexaflex Flexible</b><br><b>2000 mm</b><br>surface lisse pour nettoyage facile<br>Résistance à la pression jusqu'à 5 bars<br>Résistance aux torsions jusqu'à 500N<br>Résistance à la chaleur 70°C<br>renforcé aux extrémités<br>1/2" x 1/2"<br><b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                        | chromé                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25,99                  |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  <b>28 154 002</b><br>idem, 1750 mm                                                                                                                                                                    | chromé                 | 22,74 |
|                                                                                     |  <b>28 151 002</b><br><b>28 151 L02</b><br>idem, 1500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | chromé<br>blanc                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,49<br>25,34         |       |
|                                                                                     |  <b>28 150 002</b><br>idem, 1250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,24                  |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  <b>28 158 001</b><br><b>Relexaflex Flexible métallique</b><br><b>2000 mm</b><br>pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> | chromé                 | 57,91 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  <b>28 146 000</b><br><b>Relexaflex Flexible métallique</b><br><b>2000 mm</b><br>M15 x M15<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                          | chromé                 | 58,13 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |       |

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                  | Finition                                                                                                                                                   | Prix rec. (€) sans TVA                                                        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | 27 055 000                                                                                                                 | chromé                                                                                                                                                     | 61,03                                                                         |       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br>Support mural pour douche à main orientable<br>finition GROHE Long-Life                               |                                                                                                                                                            |                                                                               |       |
|       | 28 623 000                                                                                                                 | chromé                                                                                                                                                     | 44,57                                                                         |       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Relexa</b><br>Support mural pour douche à main orientable<br>finition GROHE Long-Life                                   |                                                                                                                                                            |                                                                               |       |
|     | 27 056 000                                                                                                                 | chromé                                                                                                                                                     | 39,93                                                                         |       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br>Support mural pour douche à main non orientable<br>finition GROHE Long-Life                           |                                                                                                                                                            |                                                                               |       |
|   | 27 074 000<br>27 074 DC0<br>27 074 LS0<br>27 074 GL0<br>27 074 GN0<br>27 074 DA0<br>27 074 DL0<br>27 074 A00<br>27 074 AL0 | chromé<br>supersteel<br>moon white<br>cool sunrise<br>brushed cool sunrise<br>warm sunset<br>brushed warm sunset<br>hard graphite<br>brushed hard graphite | 45,61<br>63,85<br>59,12<br>72,97<br>77,53<br>72,97<br>77,53<br>72,97<br>77,53 |       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br>Support mural pour douche à main non orientable<br>Avec rosace ronde<br>finition GROHE Long-Life      |                                                                                                                                                            |                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                         |                                         | 22 117 KF0                                                                                                                                                 | phantom black                                                                 | 63,85 |
|                                                                                                                                                                         | Idem, édition professionnelle                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                               |       |
|   | 27 075 000<br>27 075 LS0<br>27 075 DC0<br>27 075 DA0<br>27 075 DL0<br>27 075 GL0<br>27 075 GN0<br>27 075 A00<br>27 075 AL0 | chromé<br>moon white<br>supersteel<br>warm sunset<br>brushed warm sunset<br>cool sunrise<br>brushed cool sunrise<br>hard graphite<br>brushed hard graphite | 45,61<br>57,58<br>63,85<br>72,97<br>77,53<br>72,97<br>77,53<br>72,97<br>77,53 |       |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br>Support mural pour douche à main non orientable<br>avec rosace carrée<br>finition GROHE Long-Life     |                                                                                                                                                            |                                                                               |       |

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE










|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Référence  | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                           | 27 693 000 | chromé   | 34,05                  |
| <p><b>Euphoria Cube</b><br/>Support mural pour douche à main<br/>non orientable<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                     |            |          |                        |
|                                                                                                                                           | 28 622 000 | chromé   | 21,90                  |
| <p><b>Relaxa</b><br/>Support mural pour douche à main<br/>non orientable<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                            |            |          |                        |
|                                                                                                                                         | 27 151 000 | chromé   | 131,63                 |
| <p><b>Garniture de douche pour montage sur gorge</b><br/>pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge<br/>avec flexible<br/>avec flexible de douche 1/2" x 3/8",<br/>2000 mm (28 158 000)<br/>à combiner avec une douche à main GROHE<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                    |            |          |                        |
|                                                                                                                                       | 27 531 000 | chromé   | 164,68                 |
| <p><b>Garniture de douche pour montage sur gorge</b><br/>pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge<br/>avec flexible avec rosace carrée<br/>avec flexible de douche 1/2" x 3/8",<br/>2000 mm (28 158 000)<br/>à combiner avec une douche à main GROHE<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p> |            |          |                        |









# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

|                                                                                                                    | Référence                                                                                                                                                                                                            | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|
|                                   | 27 057 000                                                                                                                                                                                                           | chromé                | 71,27                  |       |
|                                                                                                                    | 27 057 DC0                                                                                                                                                                                                           | supersteel            | 99,79                  |       |
|                                                                                                                    | 27 057 LS0                                                                                                                                                                                                           | Moon White            | 89,15                  |       |
|                                                                                                                    | 27 057 GL0                                                                                                                                                                                                           | cool sunrise          | 114,04                 |       |
|                                                                                                                    | 27 057 GN0                                                                                                                                                                                                           | brushed cool sunrise  | 121,17                 |       |
|                                                                                                                    | 27 057 DA0                                                                                                                                                                                                           | warm sunset           | 114,04                 |       |
|                                                                                                                    | 27 057 DL0                                                                                                                                                                                                           | brushed warm sunset   | 121,17                 |       |
|                                                                                                                    | 27 057 A00                                                                                                                                                                                                           | hard graphite         | 114,04                 |       |
|                                                                                                                    | 27 057 AL0                                                                                                                                                                                                           | brushed hard graphite | 121,17                 |       |
|                                                                                                                    | <b>Rainshower</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>filetage de raccordement mâle 1/2"<br>Avec rosace ronde<br>protection anti-retour<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                           |                       |                        |       |
|                                  | 22 118 KF0                                                                                                                                                                                                           | phantom black         | 99,79                  |       |
|                                                                                                                    | Idem, édition professionnelle                                                                                                                                                                                        |                       |                        |       |
|                                  | 27 076 000                                                                                                                                                                                                           | chromé                | 71,27                  |       |
|                                                                                                                    | 27 076 DC0                                                                                                                                                                                                           | supersteel            | 99,79                  |       |
|                                                                                                                    | 27 076 GL0                                                                                                                                                                                                           | cool sunrise          | 114,04                 |       |
|                                                                                                                    | 27 076 GN0                                                                                                                                                                                                           | brushed cool sunrise  | 121,17                 |       |
|                                                                                                                    | 27 076 DA0                                                                                                                                                                                                           | warm sunset           | 114,04                 |       |
|                                                                                                                    | 27 076 DL0                                                                                                                                                                                                           | brushed warm sunset   | 121,17                 |       |
|                                                                                                                    | 27 076 A00                                                                                                                                                                                                           | hard graphite         | 114,04                 |       |
|                                                                                                                    | 27 076 AL0                                                                                                                                                                                                           | brushed hard graphite | 121,17                 |       |
|                                                                                                                    | <b>Rainshower</b><br><b>Coude à encastrer</b><br>filetage de raccordement mâle 1/2"<br>avec rosace carrée<br>protection anti-retour<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                               |                       |                        |       |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 27 704 000            | chromé                 | 39,24 |
| <b>Euphoria Cube</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>protection anti-retour<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                        |       |
|                                 | 26 658 000                                                                                                                                                                                                           | chromé                | 79,65                  |       |
|                                                                                                                    | 26 658 DC0                                                                                                                                                                                                           | supersteel            | 111,48                 |       |
|                                                                                                                    | 26 658 GL0                                                                                                                                                                                                           | cool sunrise          | 127,41                 |       |
|                                                                                                                    | 26 658 GN0                                                                                                                                                                                                           | brushed cool sunrise  | 135,39                 |       |
|                                                                                                                    | 26 658 DA0                                                                                                                                                                                                           | warm sunset           | 127,41                 |       |
|                                                                                                                    | 26 658 DL0                                                                                                                                                                                                           | brushed warm sunset   | 135,39                 |       |
|                                                                                                                    | 26 658 A00                                                                                                                                                                                                           | hard graphite         | 127,41                 |       |
|                                                                                                                    | 26 658 AL0                                                                                                                                                                                                           | brushed hard graphite | 135,39                 |       |
|                                                                                                                    | <b>Rainshower</b><br><b>Coude à encastrer 1/2" avec support</b><br>Avec rosace ronde<br>Ø 48 mm<br>filetage de raccordement mâle 1/2"<br>corps en métal<br>protection anti-retour<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                       |                        |       |

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                         | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|       | 26 659 000                                                                                                                                                                                                        | chromé                | 79,65                  |
|                                                                                                                                                                         | 26 659 DC0                                                                                                                                                                                                        | supersteel            | 111,48                 |
|                                                                                                                                                                         | 26 659 GL0                                                                                                                                                                                                        | cool sunrise          | 127,41                 |
|                                                                                                                                                                         | 26 659 GN0                                                                                                                                                                                                        | brushed cool sunrise  | 135,39                 |
|                                                                                                                                                                         | 26 659 DA0                                                                                                                                                                                                        | warm sunset           | 127,41                 |
|                                                                                                                                                                         | 26 659 DL0                                                                                                                                                                                                        | brushed warm sunset   | 135,39                 |
|                                                                                                                                                                         | 26 659 A00                                                                                                                                                                                                        | hard graphite         | 127,41                 |
|                                                                                                                                                                         | 26 659 AL0                                                                                                                                                                                                        | brushed hard graphite | 135,39                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rainshower</b><br>Coude à encastrer 1/2" avec support<br>avec rosace carrée<br>48 x 48 mm<br>filetage de raccordement mâle 1/2"<br>corps en métal<br>protection anti-retour<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                       |                        |
|       | 26 370 000                                                                                                                                                                                                        | chromé                | 52,97                  |
|                                                                                                                                                                         | 26 370 DC0                                                                                                                                                                                                        | supersteel            | 74,16                  |
|                                                                                                                                                                         | 26 370 GL0                                                                                                                                                                                                        | cool sunrise          | 84,76                  |
|                                                                                                                                                                         | 26 370 GN0                                                                                                                                                                                                        | brushed cool sunrise  | 90,05                  |
|                                                                                                                                                                         | 26 370 DA0                                                                                                                                                                                                        | warm sunset           | 84,76                  |
|                                                                                                                                                                         | 26 370 DL0                                                                                                                                                                                                        | brushed warm sunset   | 90,05                  |
|                                                                                                                                                                         | 26 370 A00                                                                                                                                                                                                        | hard graphite         | 84,76                  |
|                                                                                                                                                                         | 26 370 AL0                                                                                                                                                                                                        | brushed hard graphite | 90,05                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euphoria Cube</b><br>Coude à encastrer 1/2"<br>Avec support mural pour douchette<br>filetage de raccordement mâle 1/2"<br>protection anti-retour<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                            |                       |                        |
|   | 28 672 000                                                                                                                                                                                                        | chromé                | 46,80                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Relaxa</b><br>Coude à encastrer 1/2"<br>1/2" femelle<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                        |                       |                        |
|   | 28 626 000                                                                                                                                                                                                        | chromé                | 40,27                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Relaxa</b><br>Coude à encastrer 1/2"<br>raccord douche 1/2"<br>raccord mural 1/2"<br>filetage mâle<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>capuchon chromé mat                                                   |                       |                        |
|                                                                                      | 28 629 000                                                                                                                                                                                                        | chromé                | 74,46                  |
| <b>Relaxa</b><br>Coude à encastrer 1/2"<br>avec support de douche<br>1/2" femelle<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                       |                        |













# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|    | 26 603 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | chromé                | 143,67                 |
|                                                                                     | 26 603 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | supersteel            | 258,59                 |
|                                                                                     | 26 603 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cool sunrise          | 287,32                 |
|                                                                                     | 26 603 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | brushed cool sunrise  | 316,06                 |
|                                                                                     | 26 603 DA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | warm sunset           | 287,32                 |
|                                                                                     | 26 603 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | brushed warm sunset   | 316,06                 |
|                                                                                     | 26 603 A00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hard graphite         | 287,32                 |
|                                                                                     | 26 603 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | brushed hard graphite | 316,06                 |
|                                                                                     | <b>Rainshower SmartActive</b><br><b>Barre de douche 900 mm</b><br>avec supports muraux métalliques<br>curseur et support orientable<br><b>GROHE FastFixation Plus</b> (des supports muraux ajustables pour l'utilisation des trous de perçage existants)<br>profondeur réglable sur le support supérieur et inférieur<br><b>GROHE EasyReach</b> porte savon<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                       |                        |
|   | 22 125 KFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | phantom black         | 201,12                 |
|                                                                                     | Idem, édition professionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                        |
|  | 26 602 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | chromé                | 136,63                 |
|                                                                                     | idem, 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                        |
|  | 28 620 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | chromé                | 134,23                 |
|                                                                                     | <b>Relexa</b><br><b>Barre de douche 600 mm</b><br>Diamètre 28 mm<br>avec supports muraux<br>curseur et support orientable<br>réglage de l'angle d'inclinaison par tramage<br>réglage en hauteur par écrou de blocage<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                        |                       |                        |
|  | 28 621 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | chromé                | 136,79                 |
|                                                                                     | <b>Relexa</b><br><b>Barre de douche 1000 mm</b><br>Diamètre 28 mm<br>avec supports muraux<br>curseur et support orientable<br>réglage de l'angle d'inclinaison par tramage<br>réglage en hauteur par écrou de blocage<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                       |                       |                        |
|  | 27 892 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | chromé                | 255,20                 |
|                                                                                     | <b>Euphoria Cube</b><br><b>Barre de douche 600 mm</b><br>curseur avec support orientable<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                        |
|  | 27 841 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | chromé                | 267,99                 |
|                                                                                     | Idem, 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                        |
|  | 27 499 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | chromé                | 66,63                  |
|                                                                                     | <b>Euphoria</b><br><b>Barre de douche 600 mm</b><br>curseur avec support orientable<br><b>GROHE FastFixation</b><br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |
|  | 27 500 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | chromé                | 70,30                  |
|                                                                                     | Idem, 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                        |

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                     | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|    | <b>45 914 XE0</b><br><b>Cale d'épaisseur</b><br>pour Relexa / Rainshower ensemble de douche:<br>28 819 001/28 797 001                                                                         | <b>gris</b>   | <b>18,33</b>           |
|    | <b>45 459 000</b><br><b>Cale d'épaisseur</b><br>pour barre de douche 28 620/28 621                                                                                                            |               | <b>12,63</b>           |
|   | <b>48 051 000</b><br><b>Cale d'épaisseur</b><br>pour barres de douche Tempesta<br>27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000<br>pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000 |               | <b>10,73</b>           |
|  | <b>27 845 000</b><br><b>Euphoria Cube</b><br><b>Cale d'épaisseur</b>                                                                                                                          |               | <b>13,25</b>           |
|  | <b>26 385 000</b><br><b>Rainshower SmartControl</b><br><b>Cale d'épaisseur</b><br>pour systèmes de douche Rainshower SmartControl<br>26 250 000, 26 361 000, 26 379 000                       | <b>chromé</b> | <b>20,69</b>           |
|  | <b>28 856 000</b><br><b>Porte-savon</b><br>acrylique, clair<br>pour barres de douche Relexa Ø 25 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                        |               | <b>46,06</b>           |

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

|                                                                                                                                                                                                      | Référence  | Finition   | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
|                                    | 28 631 000 |            | 60,91                  |
| <p><b>Relexa</b><br/><b>Porte-savon</b><br/>pour barre de douche 28 620/28 621<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                               |            |            |                        |
|                                    | 27 206 000 |            | 25,77                  |
| <p><b>Porte-savon</b><br/>Transparent<br/>Diamètre 25 mm et 22 mm</p>                                                                                                                                |            |            |                        |
|                                  | 28 812 000 | noir       | 8,69                   |
| <p><b>Adaptateur 1/2" x 1/2"</b><br/>noir<br/>(pour associer les douchettes d'autres fabricants aux barres de douche Relexa)</p>                                                                     |            |            |                        |
|                                | 28 813 000 | blanc      | 7,53                   |
| <p><b>Adaptateur 1/2" x 1/2"</b><br/>blanc<br/>(pour associer les douchettes d'autres fabricants aux barres de douche Relexa)</p>                                                                    |            |            |                        |
|                                | 28 635 XX0 | gris foncé | 10,16                  |
| <p><b>Relexa</b><br/><b>Pièce d'accouplement</b><br/>en vue d'un remplacement<br/>pièce de raccord pour nouvelle douchette et flexible<br/>chaque douchette est équipée d'un élément de couplage</p> |            |            |                        |
|                                | 28 874 000 | chromé     | 23,53                  |
| <p><b>Raccordement T 1/2"</b><br/>pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche<br/>écrou flottant 1/2"<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                |            |            |                        |

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

|                                                                                                                                                                       | Référence                                                                                                                                                                                            | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|     | <b>28 988 000</b><br><b>Vidangeur 1/2"</b><br>se place entre la sortie d'eau et la douchette<br>conforme aux dispositions des hôpitaux<br>filetage intérieur 1/2"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> | chromé   | 53,56                  |
|                                                                                      | <b>28 036 000</b><br><b>Inverseur 3 voies</b><br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                     | chromé   | 98,72                  |
|   | <b>29 736 000</b><br><b>Mécanisme d'inverseur</b><br>raccord douche 1/2"<br>écrou flottant 1/2"<br>1/2"<br>3/4" M<br>pour montage sur mélangeurs<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                  | chromé   | 92,81                  |
|                                                                                    | <b>14 165 00M</b><br><b>Clapet anti-retour</b><br>1/2"<br>filetage intérieur 1/2"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>set de 2 pièces                                                              | chromé   | 31,43                  |



GROHE  
ROBINETTERIE CUISINE





## SOMMAIRE

|                  |                                          |     |
|------------------|------------------------------------------|-----|
| Systèmes d'eau   | GROHE Blue Professional                  | 358 |
|                  | GROHE Blue Home                          | 364 |
|                  | GROHE Blue Pure                          | 372 |
|                  | Accessoires GROHE Blue                   | 374 |
|                  | GROHE Red                                | 380 |
|                  | Systèmes de poubelles                    | 384 |
| Premium lines    | K7                                       | 385 |
|                  | Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch | 386 |
|                  | Essence                                  | 388 |
|                  | Minta / Minta SmartControl / Minta Touch | 391 |
| Competence lines | Eurocube                                 | 395 |
|                  | Eurodisc Cosmopolitan                    | 396 |
|                  | Eurodisc                                 | 397 |
|                  | Concetto                                 | 398 |
|                  | Eurostyle Cosmopolitan                   | 401 |
|                  | Eurosmart Cosmopolitan                   | 402 |
|                  | Eurosmart                                | 404 |
|                  | Euroeco / Euroeco Special                | 409 |
|                  | Costa                                    | 410 |
|                  | Lignes Bau                               | 413 |
|                  | Accessoires cuisine                      | 415 |
| Eviers           | Eviers en acier inoxydable               | 417 |
|                  | Eviers composite                         | 425 |

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

| Référence | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------|----------|------------------------|
|-----------|----------|------------------------|

|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| 31 323 002 | chromé     | 2 529,21 |
| 31 323 DC2 | supersteel | 2 908,59 |

## GROHE Blue Professional

### Kit Mitigeur bec C

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

adaptateur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue

cartouche de nettoyage 40 434 001

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Indicateur de pression CO<sub>2</sub>

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub> et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus

dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/

iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant

à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est

sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs

propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques


commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple

n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux

normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

| Référence | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------|----------|------------------------|
|-----------|----------|------------------------|

|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| 31 347 003 | chromé     | 2 529,21 |
| 31 347 DC3 | supersteel | 2 908,59 |

## GROHE Blue Professional

### Kit Mitigeur bec L

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

adapteur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue

cartouche de nettoyage 40 434 001

Indicateur de pression CO<sub>2</sub>

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub>, et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



CUISINE



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

31 325 002 chromé 2 787,55  
31 325 DC2 supersteel 3 205,69

## GROHE Blue Professional

**Kit mitigeur bec C avec mousseur extractible**  
constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm **mousseur extractible**

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

adaptateur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue

cartouche de nettoyage 40 434 001

Indicateur de pression CO<sub>2</sub>

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub> et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréée Belgaqua



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

31 326 002 chromé 2 787,55  
31 326 DC2 supersteel 3 205,69

## GROHE Blue Professional

### Kit mitigeur bec L avec mousseur extractible

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

**mousseur extractible**

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

adaptateur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue

cartouche de nettoyage 40 434 001

Indicateur de pression CO<sub>2</sub>

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub> et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus

dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/

iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant

à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est

sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs

propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques


commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple

n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux

normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréée Belgaqua





# GROHE BLUE PROFESSIONAL

| Référence  | Finition   | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------|------------|------------------------|
| 31 302 002 | chromé     | 2 451,70               |
| 31 302 DC2 | supersteel | 2 819,46               |

## GROHE Blue Professional

### Kit avec mitigeur Mono Bec C

constitué de :

**GROHE Blue** Mono Mitigeur évier avec système de filtration monotrou

bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

finition **GROHE Long-Life**

bec mobile

zone de rotation 150°

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 46 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

adaptateur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue

cartouche de nettoyage 40 434 001

Indicateur de pression CO<sub>2</sub>

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub> et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

40 554 002

1 622,03

## GROHE Blue Professional

### élément de refroidissement et carbonateur

Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure  
affichage coloré avec commande „push and turn“  
270 Watt, 230 V, 50 Hz  
type de protection IP 21  
marquage de conformité CE


ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable  
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App  
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible  
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

compatible uniquement avec les robinets GROHE Blue à bouton-poussoir



### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

48 481 000

23,09


## GROHE Blue Professional

### Cable pour adaptateur

pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019  
longueur 1000 mm



| Référence  | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------|-----------------------|------------------------|
| 31 455 001 | chromé                | 1 950,15               |
| 31 455 DC1 | supersteel            | 2 242,68               |
| 31 455 DL1 | brushed warm sunset   | 2 437,69               |
| 31 455 AL1 | brushed hard graphite | 2 437,69               |



## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - mitigeur bec C

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

| Référence | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------|----------|------------------------|
|-----------|----------|------------------------|

|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| 31 541 000 | chromé     | 2 261,82 |
| 31 541 DC0 | supersteel | 2 601,09 |

### GROHE Blue Home

**Kit de démarrage - Mitigeur bec C avec mousseur extractible**  
constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:  
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

**mousseur extractible**

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure

(plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre

au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à

charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.


\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréée Belgaqua



| Référence  | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------|-----------------------|------------------------|
| 31 454 001 | chromé                | 1 950,15               |
| 31 454 DC1 | supersteel            | 2 242,68               |
| 31 454 DL1 | brushed warm sunset   | 2 437,69               |
| 31 454 AL1 | brushed hard graphite | 2 437,69               |

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - mitigeur bec L

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou  
bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:  
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée  
flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure

(plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre

au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à

charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus

dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/

iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant

à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est

sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs

propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques

commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple

n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux

normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



| Référence | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------|----------|------------------------|
|-----------|----------|------------------------|

|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| 31 539 000 | chromé     | 2 261,82 |
| 31 539 DC0 | supersteel | 2 601,09 |

## GROHE Blue Home

**Kit de démarrage - Mitigeur bec L avec mousseur extractible**  
constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:  
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
**mousseur extractible**

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure

(plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre

au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à

charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus

dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/

iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant

à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est

sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs

propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques

commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple

n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux

normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréée Belgaqua





| Référence | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------|----------|------------------------|
|-----------|----------|------------------------|

|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| 31 456 001 | chromé     | 1 950,15 |
| 31 456 DC1 | supersteel | 2 242,68 |

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - Mitigeur bec U

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:  
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure

(plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à charbon et GROHE Blue magnésium+ filtre

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g



### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

| Référence | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------|----------|------------------------|
|-----------|----------|------------------------|

|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| 31 543 000 | chromé     | 2 261,82 |
| 31 543 DC0 | supersteel | 2 601,09 |

## GROHE Blue Home

**Kit de démarrage - Mitigeur bec U avec mousseur extractible**  
constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:  
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

**mousseur extractible**

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure

(plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre

au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à

charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.


\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.


Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréée Belgaqua



# GROHE BLUE HOME

| Référence  | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------|-----------------------|------------------------|
| 31 498 001 | chromé                | 1 881,97               |
| 31 498 DC1 | supersteel            | 2 164,26               |
| 31 498 DL1 | brushed warm sunset   | 2 352,46               |
| 31 498 AL1 | brushed hard graphite | 2 352,46               |



## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - Mitigeur Mono Bec C

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mono Robinet pour évier avec système de filtration monotrou  
bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:  
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

Finition **GROHE Long-Life**

bec mobile

zone de rotation 150°

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

compatible avec les filtres GROHE Blue S-Size, M-Size, GROHE Blue filtre à charbon et GROHE Blue magnesium+ filtre

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.


Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux.

Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

40 711 001

1 245,31



**GROHE Blue Home**  
**Unité réfrigérante**

180 Watt, 230 V, 50 Hz

niveau sonore en mode veille 44 dB(A)

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

**Configuration requise Apple**

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

**Configuration requise Android**

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

# GROHE BLUE PURE

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans  
TVA



30 581 000

chromé

429,36



**GROHE Blue Pure BauCurve**  
**Kit de démarrage avec filtre taille S**

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier  
avec système de filtration de l'eau  
monotrou

bec C

Manette séparée pour l'eau filtrée

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Tête de filtre

**GROHE Blue** filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût  
premium

600 L à 20° dKH


compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA.



30 584 000

chromé

452,57



**GROHE Blue Pure Eurosmart**

**Kit de démarrage avec filtre taille S**

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier  
avec système de filtration de l'eau  
monotrou

bec U

Manette séparée pour l'eau filtrée

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE Blue Tête de filtre

**GROHE Blue** filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût  
premium

600 L à 20° dKH


compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA.



30 588 000

chromé

336,53



**GROHE Blue Pure Minta**

**Robinet filtrant**

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier  
avec système de filtration de l'eau  
monotrou

bec L

Manette séparée pour l'eau filtrée

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

le robinet doit être installé avec un kit de démarrage de filtre de votre choix

# GROHE BLUE PURE

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans  
TVA



30 590 000  
30 590 DC0  
30 590 KF0

chromé  
supersteel  
phantom black

382,94  
440,38  
440,38



## GROHE Blue Pure Minta

### Robinet filtrant avec mousseur extractible

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L

### mousseur extractible

Manette séparée pour l'eau filtrée

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

le robinet doit être installé avec un kit de démarrage de filtre de votre choix




# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finition                                                                                                      | Prix rec. (€) sans TVA                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|       | <b>40 848 SD0</b><br><b>40 848 GN0</b><br><b>40 848 DL0</b><br><b>40 848 AL0</b><br><b>GROHE Blue</b><br><b>Bouteille thermo</b><br>Bouteille en acier inoxydable avec marquage GROHE<br>paroi double<br>couvercle avec lien<br>volume 450 ml                                                                                                                     | <b>RealSteel</b><br><b>brushed cool sunrise</b><br><b>brushed warm sunset</b><br><b>brushed hard graphite</b> | <b>29,17</b><br><b>37,92</b><br><b>37,92</b><br><b>37,92</b> |
|       | <b>40 405 001</b><br><b>GROHE Blue</b><br><b>Carafe en verre avec couvercle</b><br>verre en cristal avec décor GROHE Blue<br>couvercle en acier inoxydable avec fermeture à bascule<br>avec tamis intégré pour retenir par exemple les fruits<br>couvercle en plastique pour la fermeture<br>Sans BPA (Bisphénol A)<br>convient pour lave-vaisselle<br>Volume 1 l |                                                                                                               | <b>59,37</b>                                                 |
|                                                                                       | <b>40 636 SD0</b><br><b>GROHE Blue</b><br><b>Set de couvercles</b><br>set composé de 2 couvercles<br>couvercle en acier inoxydable avec fermeture à bascule<br>avec tamis intégré pour retenir par exemple les fruits<br>couvercle en plastique pour la fermeture<br>Sans BPA (Bisphénol A)<br>convient pour lave-vaisselle                                       | <b>RealSteel</b>                                                                                              | <b>12,39</b>                                                 |
|   | <b>40 437 000</b><br><b>GROHE Blue</b><br><b>Verres (6 pièces)</b><br>verre de cristal avec décor GROHE Blue<br>convient pour lave-vaisselle<br>Volume 250 ml                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               | <b>64,71</b>                                                 |

# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|       | <b>41 136 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | <b>197,27</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>GROHE Blue</b><br><b>Filtre au charbon actif - kit de démarrage</b><br>constitué de :<br>GROHE Blue Tête de filtre<br><b>GROHE Blue</b> filtre au charbon actif pour les régions où la dureté de l'eau est inférieure à 9° dKH<br>réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore<br>capacité de 1500 l à 9° dKH<br>compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AAA<br>compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |
|       | <b>40 438 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | <b>232,09</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>GROHE Blue</b><br><b>Filtre taille S - kit de démarrage</b><br>constitué de :<br>GROHE Blue Tête de filtre<br><b>GROHE Blue</b> filtre S-Size pour la réduction de la dureté de l'eau et un goût premium<br>600 L à 20° dKH<br>compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA.<br>compatible avec les robinets mono GROHE Blue Pure et les systèmes d'eau GROHE Red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                        |
|     | <b>40 875 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé   | <b>278,50</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>GROHE Blue</b><br><b>Filtre Magnésium + Zinc - kit de démarrage</b><br>constitué de :<br>GROHE Blue Tête de filtre<br>GROHE Blue Magnesium + zinc filter<br>enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc<br>réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore<br>réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds<br>400 L à 17° dGH<br>compteur de débit pour mesurer la durée de vie des filtres, avec 2 piles AA.<br>compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono                                                                                                                                                                                                                        |          |                        |
|   | <b>40 877 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé   | <b>1 102,41</b>        |
|                                                                                                                                                                         | <b>GROHE Blue</b><br><b>Filtre à osmose inversée - kit de démarrage</b><br>constitué de :<br><b>GROHE Blue</b> système d'osmose inversée<br>membrane filtrante à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre<br>élimination considérable des produits chimiques, des hormones et des micro-organismes<br>débit 1.5 l/min<br>élimination du sel > 97 %<br>taux d'efficacité min. 50%<br>pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar<br>230V / 50 Hz<br>pas de réservoir de stockage d'eau nécessaire<br>durée de vie de la membrane: un an<br>set de connexion<br>compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono                                                                                                                               |          |                        |
|   | <b>40 878 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé   | <b>1 392,52</b>        |
|                                                                                                                                                                         | <b>GROHE Blue</b><br><b>Kit de filtres osmose inversée et minéralisation</b><br>constitué de :<br><b>GROHE Blue</b> système à osmose inversée et minéralisation<br>membrane filtrante à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre<br>élimination considérable des produits chimiques, des hormones et des micro-organismes<br>le filtre de minéralisation enrichit l'eau potable en magnésium et en silicate pour un goût optimal<br>débit 1.5 l/min<br>élimination du sel > 97 %<br>taux d'efficacité min. 50%<br>pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar<br>230V / 50 Hz<br>pas de réservoir de stockage d'eau nécessaire<br>durée de vie de la membrane: un an<br>set de connexion<br>compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono |          |                        |









# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Référence         | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>40 547 001</b> |          | <b>89,99</b>           |
| <p><b>GROHE Blue</b><br/><b>Filtre de charbon</b><br/>BWT filtre de recharge pour GROHE Blue<br/>pour les régions avec la dureté de l'eau avec moins de 9° dKH<br/>Capacité 3000 L<br/>réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure</p>                                                                                                                                                   |                   |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>40 404 001</b> |          | <b>96,13</b>           |
| <p><b>GROHE Blue</b><br/><b>filtre taille S</b><br/>Filtre de remplacement BWT pour les systèmes d'eau GROHE Blue et GROHE Red<br/>600 L à 20° dKH<br/>réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore<br/>réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds<br/>compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre) et GROHE Red</p>                                                                                 |                   |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>40 430 001</b> |          | <b>179,90</b>          |
| <p><b>Idem, taille M, capacité 1500 l à 20° dKh</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>40 412 001</b> |          | <b>236,32</b>          |
| <p><b>Idem, taille L, capacité 2500 l à 20° dKh, pas compatible avec GROHE Blue Home</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>40 691 002</b> |          | <b>125,26</b>          |
| <p><b>GROHE Blue</b><br/><b>filtre Magnesium + Zinc</b><br/>Filtre de remplacement BWT pour les systèmes d'eau GROHE Blue et GROHE Red<br/>400 L à 17° dGH<br/>enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc<br/>réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore<br/>réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds<br/>compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre) et GROHE Red</p> |                   |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>40 575 002</b> |          | <b>193,89</b>          |
| <p><b>GROHE Blue</b><br/><b>Filtre UltraSafe</b><br/>BWT filtre de recharge pour GROHE Blue<br/>Capacité du filtre 3000 l, le filtre doit être remplacé après 6 mois d'utilisation<br/>retient les microplastiques &gt; 1 µm et 99,999 % des bactéries, élimine 99,5 % du plomb<br/>réduit les substances responsables du goût et de l'odeur, par exemple le chlore compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure (uniquement avec débitmètre)</p>                         |                   |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>40 880 001</b> |          | <b>259,03</b>          |
| <p><b>GROHE Blue</b><br/><b>Membrane à osmose inversée</b><br/>membrane filtrante à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre<br/>élimination considérable des produits chimiques, des hormones et des micro-organismes<br/>débit 1.5 l/min<br/>élimination du sel &gt; 97 %<br/>taux d'efficacité min. 50%<br/>pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar<br/>durée de vie de la membrane: un an<br/>compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono</p>                                  |                   |          |                        |

# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Référence         | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>40 881 001</b> |          | <b>227,94</b>          |
| <b>GROHE Blue</b><br><b>Filtre de minéralisation</b><br>le filtre de minéralisation enrichit l'eau potable en magnésium (40 mg/l) et en silicate (55 mg/l) pour un goût parfait<br>pression de l'eau de distribution 1.00 - 4.00 bar<br>durée de vie du filtre : un an<br>compatible avec les robinets GROHE Blue Pure mono                                                                                                                                                                                                                                  |                   |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>64 508 001</b> |          | <b>70,15</b>           |
| <b>GROHE Blue</b><br><b>Support de filtre</b><br>Pour filtres GROHE Blue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>40 434 001</b> |          | <b>55,80</b>           |
| <b>GROHE Blue</b><br><b>Cartouche de nettoyage</b><br>pour une désinfection et nettoyage à 100% du refroidisseur et de la tête de filtre<br>douche incluse<br>pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge adapter 40 694 000, vendu séparément<br>ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>                                                                                              |                   |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>40 694 000</b> |          | <b>28,92</b>           |
| <b>GROHE Blue</b><br><b>Adaptateur BWT pour cartouche de désinfection</b><br>pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge 40 434 001, vendu séparément                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>40 422 000</b> |          | <b>131,74</b>          |
| <b>GROHE Blue</b><br><b>Kit de démarrage bouteilles 425 g CO<sub>2</sub> (4 pièces)</b><br>dioxyde de carbone pour aliments et boissons (E290)<br>pureté: CO <sub>2</sub> 99,9 %<br>volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante<br>pour remplissage: 40 687 000 à commander sur <a href="http://shop.grohe.be">shop.grohe.be</a><br>ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a> |                   |          |                        |



# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE



|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|    | 40 920 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 29,43                  |
|    | <b>GROHE Blue</b><br><b>bouteille CO<sub>2</sub> 425 g</b><br>dioxyde de carbone pour aliments et boissons (E290)<br>pureté: CO <sub>2</sub> 99,9 %<br>volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante<br>ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a><br><b>attention : unité de vente : 18 bouteilles</b>                                                                                                                                                                    |          |                        |
|    | 40 423 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 186,45                 |
|    | <b>GROHE Blue</b><br><b>Kit de démarrage bouteille 2 kg CO<sub>2</sub></b><br>dioxyde de carbone pour aliments et boissons (E290)<br>pureté: CO <sub>2</sub> 99,9 %<br>volume 1 bouteille: 2 kg, jusqu'à 350 l eau pétillante<br>soupape de pression résiduelle intégrée et poignée de sécurité pour remplissage: 40 424 000 à commander<br><b>seulement</b> à commander par 1 pièces<br>ne convient pas pour le GROHE Blue Home cooler<br>ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a> |          |                        |
|                                                                                     | 40 423 024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 160,41                 |
|                                                                                     | idem, unité de vente 24 pièces, prix par pièce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                        |
|                                                                                     | 40 423 063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 145,83                 |
|                                                                                     | idem, unité de vente 63 pièces, prix par pièce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                        |
|  | 46 717 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 187,80                 |
|                                                                                     | <b>Détendeur CO2 avec manomètre</b><br>pour GROHE Blue<br>adaptateurs pour bouteilles de CO <sub>2</sub> 425g et 2kg inclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                        |
|  | 40 962 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 47,79                  |
|                                                                                     | <b>GROHE Blue</b><br><b>adaptateur CO<sub>2</sub></b><br>Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel CO2<br>Pour utilisation avec bouteille de CO2 425g<br>pour les systèmes GROHE Blue Professionnel à partir de janvier 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                        |
|  | 40 452 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 29,20                  |
|  | <b>GROHE Blue</b><br><b>Réducteur de pression</b><br>pour l'installation de GROHE Blue Chilled & Sparkling avec une pression d'eau supérieure à 5 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                        |

# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

|                                                                                   | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|  | 40 843 000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 95,57                  |
|                                                                                   | <b>GROHE Blue</b><br><b>Set de rallonge</b><br>constitué de :<br>Câble d'extension 5m<br>Flexible pour l'eau 5m<br>coupe tube<br>adaptateurs et clips<br>Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel (A partir de janvier 2019)                                                           |          |                        |
|  | 48 481 000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 23,09                  |
|                                                                                   | <b>GROHE Blue Professional</b><br><b>Cable pour adaptateur</b><br>pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur<br>GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019<br>longueur 1000 mm |          |                        |




|                                                                                   | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finition   | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
|  | 30 079 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | chromé     | 1 796,15               |
|                                                                                   | 30 079 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | supersteel | 2 065,57               |
|  | <p><b>GROHE Red Duo</b><br/> <b>Robinet et chauffe-eau taille L</b><br/>           constitué de :<br/> <b>GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier</b><br/>           monotrou<br/>           bec C<br/> <b>GROHE ChildLock</b> poussez le bouton pour de l'eau bouillante<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br/>           bec isolé<br/>           zone de rotation 150°<br/>           robinetterie double puisage<br/>           flexible(s) de raccordement souple(s)<br/>           Raccordement pour GROHE Red<br/>           Chauffe-eau GROHE Red taille L<br/>           Réservoir pour bouilloire et eau chaude<br/>           5.5 litres d'eau bouillante 100° C<br/>           capacité totale : 7 litres<br/>           pression d'entrée minimale : 1-7 bar<br/>           avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante<br/>           marquage de conformité CE<br/>           alimentation électrique 230 V 50 Hz<br/>           Consommation électrique 2100 W<br/>           usage standby 15 W<br/>           classification énergétique A<br/>           GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage<br/>           protège le chauffe-eau contre le calcaire<br/>           600 L à 20° dKH</p> |            |                        |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|  | 30 325 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | chromé     | 1 796,15 |
|                                                                                     | 30 325 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | supersteel | 2 065,57 |
|  | <p><b>GROHE Red Duo</b><br/> <b>Robinet et chauffe-eau taille L</b><br/>           constitué de :<br/> <b>GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier</b><br/>           monotrou<br/>           bec L<br/> <b>GROHE ChildLock</b> poussez le bouton pour de l'eau bouillante<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br/>           bec isolé<br/>           zone de rotation 150°<br/>           robinetterie double puisage<br/>           flexible(s) de raccordement souple(s)<br/>           Raccordement pour GROHE Red<br/>           Chauffe-eau GROHE Red taille L<br/>           Réservoir pour bouilloire et eau chaude<br/>           5.5 litres d'eau bouillante 100° C<br/>           capacité totale : 7 litres<br/>           pression d'entrée minimale : 1-7 bar<br/>           avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante<br/>           marquage de conformité CE<br/>           alimentation électrique 230 V 50 Hz<br/>           Consommation électrique 2100 W<br/>           usage standby 15 W<br/>           classification énergétique A<br/>           GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage<br/>           protège le chauffe-eau contre le calcaire<br/>           600 L à 20° dKH</p> |            |          |

| Référence  | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------|-----------------------|------------------------|
| 30 083 001 | chromé                | 1 663,10               |
| 30 083 DC1 | supersteel            | 1 912,57               |
| 30 083 AL1 | brushed hard graphite | 2 078,88               |


**GROHE Red Duo**  
**Robinet + Chauffe-eau taille M**  
 constitué de :  
**GROHE Red Duo mitigeur monocommande**  
**pour évier**



monotrou  
 bec C  
**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
 bec isolé  
 zone de rotation 150°  
 robinetterie double puisage  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 Raccordement pour GROHE Red  
 Chauffe-eau GROHE Red taille M  
 Réservoir pour bouilloire et eau chaude  
 3 litres d'eau bouillante  
 capacité totale : 4 litres  
 pression d'entrée minimale : 1-7 bar  
 avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante  
 marquage de conformité CE  
 alimentation électrique 230 V 50 Hz  
 Consommation électrique 2100 W  
 usage standby 15 W  
 classification énergétique A  
 GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage  
 protège le chauffe-eau contre le calcaire  
 600 L à 20° dKH

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| 30 327 001 | chromé                | 1 663,10 |
| 30 327 DC1 | supersteel            | 1 912,57 |
| 30 327 AL1 | brushed hard graphite | 2 078,88 |


**GROHE Red Duo**  
**Robinet + Chauffe-eau taille M**  
 constitué de :  
**GROHE Red Duo mitigeur monocommande**  
**pour évier**



monotrou  
 bec L  
**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
 bec isolé  
 zone de rotation 150°  
 robinetterie double puisage  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 Raccordement pour GROHE Red  
 Chauffe-eau GROHE Red taille M  
 Réservoir pour bouilloire et eau chaude  
 3 litres d'eau bouillante  
 capacité totale : 4 litres  
 pression d'entrée minimale : 1-7 bar  
 avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante  
 marquage de conformité CE  
 alimentation électrique 230 V 50 Hz  
 Consommation électrique 2100 W  
 usage standby 15 W  
 classification énergétique A  
 GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage  
 protège le chauffe-eau contre le calcaire  
 600 L à 20° dKH

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

30 080 001 chromé 1 663,10



**GROHE Red Mono**  
**Robinetterie Mono et boiler taille L**

constitué de :  
GROHE Red Mono monofluide  
monotrou  
bec C

**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
 finition **GROHE Long-Life**  
 bec isolé

zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red  
Chauffe-eau GROHE Red taille L  
Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C  
capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W

classification énergétique A

GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH

30 085 001 chromé 1 530,05

30 085 DC1 supersteel 1 759,56

30 085 AL1 brushed hard graphite 1 912,57

**GROHE Red Mono**  
**Robinetterie Mono et boiler taille M**

constitué de :  
GROHE Red Mono monofluide  
monotrou  
bec C

**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
 finition **GROHE Long-Life**  
 bec isolé

zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red  
Chauffe-eau GROHE Red taille M  
Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litres d'eau bouillante

capacité totale : 4 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W


usage standby 15 W

classification énergétique A

GROHE Blue filtre taille S - kit de démarrage

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH



40 841 001 chromé 265,61

**GROHE Red**  
**Mitigeur pour GROHE RED**


pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude

ajustable entre 35°C et 75°C

raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide

comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix






40 830 001

**GROHE Red  
Boiler taille M**

Réservoir pour bouilloire et eau chaude  
3 litre eau bouillante  
capacité totale : 4 litres  
pression d'entrée minimale : 1-7 bar  
avec flexibles de raccordement  
marquage de conformité CE  
Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA  
Consommation électrique 2100 W  
usage standby 15 W

996,04




40 831 001

**GROHE Red  
Boiler taille L**

Réservoir pour bouilloire et eau chaude  
5,5 litres d'eau bouillante  
capacité totale : 7 litres  
pression d'entrée minimale : 1-7 bar  
avec flexibles de raccordement  
marquage de conformité CE  
Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA  
Consommation électrique 2100 W  
usage standby 15 W

1 095,63



40 432 000

**GROHE Red  
Verres de thé (4 pièces)**

Verre résistant à la chaleur  
convient pour lave-vaisselle  
Volume 250 ml


55,33

# GROHE SYSTÈMES DE POUBELLES

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



40 855 000

79,14

## GROHE Blue

### Poubelle avec système de séparation des déchets

Type d'installation : au sol, derrière une porte battante

Technique : ouverture totale

Opération : manuelle


séparation : double, 2 x jusqu'à 15 l de volume de remplissage

Meuble : 30 cm au moins

Compatible avec GROHE Blue Home et GROHE Red taille M et L

# GROHE K7

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



32 950 000  
32 950 DC0

chromé  
supersteel

995,23  
1 293,80

**K7**

**Mitigeur évier**

monotrou

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

avec douchette professionnelle

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

douchette en métal

limiteur de débit ajustable


zone de rotation 140°

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**

débit maximal (à 3 bar): 14 l/min



31 379 000  
31 379 DC0

chromé  
supersteel

957,85  
1 245,22

**K7**

**Mitigeur évier**

monotrou

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

avec douchette professionnelle

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

douchette en métal

limiteur de débit ajustable

bec mobile, zone de rotation 140°

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**

débit maximal: (à 3 bar): 14.5 l/min

CUISINE



# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Référence



Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

30 219 002  
30 219 DC2

chromé  
supersteel

969,24  
1 260,01



## Zedra Touch

### Mitigeur électronique 1/2" pour évier

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette

Douchette extractible 3 jets

Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)

Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min



31 886 000  
31 886 DC0

chromé  
supersteel

940,74  
1 222,97



## Zedra SmartControl

### Mitigeur évier SmartControl

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

douchette extractible (2 jets)

douchette en métal

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette

**GROHE SmartControl** bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du

débit mode eco - économie d'eau au débit maximum

réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du

robinet

bec mobile

zone de rotation 140°


protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min



31 593 002  
31 593 DC2

chromé  
supersteel

783,94  
1 019,13

## Zedra SmartControl

### Mitigeur évier SmartControl

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

douchette extractible avec jet laminaire

douchette en métal

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette

**GROHE SmartControl** bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du

débit mode eco - économie d'eau au débit maximum

réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du

robinet

bec mobile

zone de rotation 140°

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

32 294 002  
32 294 DC2

chromé  
supersteel

553,85  
720,01



## Zedra

### Mitigeur évier

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
Douchette extractible 3 jets

Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau  
réduite de 70% - jet encore plus puissant)

Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique


Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min

32 553 002  
32 553 DC2

chromé  
supersteel

519,23  
675,01



## Zedra

### Mitigeur évier

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
douchette extractible (2 jets)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique


Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA




**31 892 000**  
**31 892 DC0**

**chromé**  
**supersteel**

**791,06**  
**1 028,38**

**Essence SmartControl**  
**Mitigeur évier SmartControl**

monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
douchette extractible (2 jets)  
douchette en métal  
**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
**GROHE SmartControl** bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum  
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min



**31 615 000**  
**31 615 DC0**  
**31 615 GL0**  
**31 615 GN0**  
**31 615 DA0**  
**31 615 DL0**  
**31 615 A00**  
**31 615 AL0**

**chromé**  
**supersteel**  
**cool sunrise**  
**brushed cool sunrise**  
**warm sunset**  
**brushed warm sunset**  
**hard graphite**  
**brushed hard graphite**

**659,23**  
**857,00**  
**922,92**  
**988,85**  
**922,92**  
**988,85**  
**922,92**  
**988,85**

**Essence SmartControl**  
**Mitigeur évier SmartControl**

monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
douchette extractible avec jet laminaire  
douchette en métal  
**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
**GROHE SmartControl** bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum  
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min




**31 928 KF0**

Idem, édition professionnelle

**phantom black**

**922,92**



**30 503 000**  
**30 503 DC0**  
**30 503 KF0**


**chromé**  
**supersteel**  
**phantom black**

**687,33**  
**893,52**  
**962,26**

**Essence**  
**Mitigeur évier**

monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur  
avec limiteur de course intégrée  
avec douchette professionnelle  
avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHEFlexx** cuisine  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
douchette en métal  
**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
bec orientable  
zone de rotation: 360°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min  
**édition professionnelle**

# GROHE ESSENCE




| Référence  | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------|-----------------------|------------------------|
| 30 294 GL0 | cool sunrise          | 962,26                 |
| 30 294 GN0 | brushed cool sunrise  | 1 030,99               |
| 30 294 DA0 | warm sunset           | 962,26                 |
| 30 294 DL0 | brushed warm sunset   | 1 030,99               |
| 30 294 A00 | hard graphite         | 962,26                 |
| 30 294 AL0 | brushed hard graphite | 1 030,99               |

**Essence**  
**Mitigeur évier**  
 monotrou  
 Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
 limiteur  
 avec limiteur de course intégrée  
 avec douchette professionnelle  
 avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine  
 inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
 inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
 douchette en métal  
**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
 bec orientable  
 zone de rotation: 360°  
 protection anti-retour  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 kit de fixation métallique  
 débit maximal (à 3 bar): 8 l/min



|            |               |       |
|------------|---------------|-------|
| 30 321 GE0 | vert          | 95,47 |
| 30 321 XC0 | gris foncé    | 95,47 |
| 30 321 MW0 | chromé/marbre | 95,47 |
| 30 321 HG0 | brun foncé    | 95,47 |
| 30 321 DG0 | rouge         | 95,47 |
| 30 321 DP0 | rosé          | 95,47 |
| 30 321 DU0 | violet        | 95,47 |
| 30 321 TY0 | bleu          | 95,47 |
| 30 321 YF0 | jaune         | 95,47 |
| 30 321 YR0 | orange        | 95,47 |

**GROHFlexx** Bec de cuisine pour Essence semi-pro  
 Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine  
 Pour 30 294 000/30 294 DC0/30 503 xxx  
**GROHFlexx** flexible en santoprene/ Bec cuisine  
 Fixations incluses



| Référence  | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------|-----------------------|------------------------|
| 30 504 000 | chromé                | 486,85                 |
| 30 504 DC0 | supersteel            | 632,91                 |
| 30 504 GL0 | cool sunrise          | 681,60                 |
| 30 504 GN0 | brushed cool sunrise  | 730,28                 |
| 30 504 DA0 | warm sunset           | 681,60                 |
| 30 504 DL0 | brushed warm sunset   | 730,28                 |
| 30 504 A00 | hard graphite         | 681,60                 |
| 30 504 AL0 | brushed hard graphite | 730,28                 |
| 30 504 KF0 | phantom black         | 681,60                 |


**Essence**  
**Mitigeur évier**  
 bec haut  
 monotrou  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
 limiteur  
**douchette extractible, 2 jets**: mousseur/ jet pluie **SpeedClean**  
 inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
 inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
 douchette en métal  
 bec mobile  
 zone de rotation: 360°  
 clapet anti-retour intégré  
 protection anti-retour  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 kit de fixation métallique  
 limiteur de température intégré  
 débit maximal (à 3 bar): 8 l/min  
**édition professionnelle**

# GROHE ESSENCE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| 30 505 000 | chromé                | 370,01 |
| 30 505 DC0 | supersteel            | 481,01 |
| 30 505 GL0 | cool sunrise          | 518,01 |
| 30 505 GN0 | brushed cool sunrise  | 555,02 |
| 30 505 DA0 | warm sunset           | 518,01 |
| 30 505 DL0 | brushed warm sunset   | 555,02 |
| 30 505 A00 | hard graphite         | 518,01 |
| 30 505 AL0 | brushed hard graphite | 555,02 |
| 30 505 KF0 | phantom black         | 518,01 |

## Essence

### Mitigeur évier

bec haut

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

bec mobile

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

### **GROHE FastFixation**

limiteur de température intégré

ébit maximum (à 3 bar) : 6,5 l/min

**édition professionnelle**

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 360 001  
31 360 DC1

chromé  
supersteel

867,69  
1 128,01




**Minta Touch**  
**Mitigeur électronique 1/2" pour évier**  
bec L

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau  
**alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2**  
marquage de conformité CE  
électrovanne  
température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch  
coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)  
protection de type IP 44  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**mousseur extractible**  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

31 358 002  
31 358 DC2

chromé  
supersteel

862,54  
1 121,30



**Minta Touch**  
**Mitigeur électronique 1/2" pour évier**  
bec C

monotrou  
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau  
**alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2**  
marquage de conformité CE  
électrovanne  
température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch  
coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)  
protection de type IP 44  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
douchette extractible (**2 jets**)  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min


new

PROFESSIONAL GROHE

31 889 000  
31 889 DC0

chromé  
supersteel

654,92  
851,41



**Minta SmartControl**  
**Mitigeur évier SmartControl**  
monotrou

finition **GROHE Long-Life**  
douchette extractible (**2 jets**)  
douchette en métal  
**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
**GROHE SmartControl** bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum  
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

CUISINE



# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 613 000  
31 613 DC0

chromé  
supersteel

545,78  
709,51




**Minta SmartControl**  
**Mitigeur évier SmartControl**

monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
douchette extractible avec jet laminaire  
douchette en métal  
**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
**GROHE SmartControl** bouton poussoir ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit mode eco - économie d'eau au débit maximum  
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

30 274 000  
30 274 DC0  
30 274 DA0  
30 274 DL0  
30 274 A00  
30 274 AL0

chromé  
supersteel  
warm sunset  
brushed warm sunset  
hard graphite  
brushed hard graphite

354,07  
460,31  
495,71  
531,12  
495,71  
531,12




**Minta**  
**Mitigeur évier**

bec L  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
limiteur  
**douchette extractible, 2 jets**: mousseur/ jet pluie SpeedClean  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
douchette en métal  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
clapet anti-retour intégré  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min

32 321 002  
32 321 DC2  
32 321 GN2  
32 321 DL2  
32 321 AL2

chromé  
supersteel  
brushed cool sunrise  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

296,53  
385,49  
444,81  
444,81  
444,81



**Minta**  
**Mitigeur évier**

bec C  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.  
**douchette extractible (2 jets)**  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
clapet anti-retour intégré  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

32 322 002  
32 322 DC2  
32 322 DL2  
32 322 AL2

chromé  
supersteel  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

296,53  
385,49  
444,81  
444,81



**Minta**  
**Mitigeur évier**

bec U

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.

douchette extractible (**2 jets**)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapet anti-retour intégré

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


**GROHE FastFixation**

débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min

32 168 000  
32 168 DC0

chromé  
supersteel

286,34  
372,25



**Minta**  
**Mitigeur évier**

bec L

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**mousseur extractible**

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapets anti-retour intégrés

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


**GROHE FastFixation**

débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

32 918 000  
32 918 DC0

chromé  
supersteel

288,47  
375,00



**Minta**  
**Mitigeur évier**

bec C

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**mousseur extractible**

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapets anti-retour intégrés

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**


débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min

limiteur de course en option (46 308 000)

32 067 000

chromé

288,47



**Minta**  
**Mitigeur évier**

bec U

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

**mousseur extractible**

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

clapets anti-retour intégrés

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**


débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



31 375 000  
31 375 DC0  
31 375 DL0  
31 375 AL0

chromé  
supersteel  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

255,56  
332,22  
383,33  
383,33

**Minta**

**Mitigeur évier**

bec L

monotrou

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable

bec mobile


réglable à 0°/150°/360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

protection anti-retour

**GROHE FastFixation**

débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min



32 917 000  
32 917 DC0  
32 917 DL0  
32 917 AL0  
32 917 K50

chromé  
supersteel  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite  
velvet black

237,57  
308,84  
356,36  
356,36  
309,25

**Minta**

**Mitigeur évier**

bec C

monotrou

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable

bec mobile


rotation réglable à 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**

débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min

limiteur de course en option (46 308 000)



32 488 000  
32 488 DC0  
32 488 DL0  
32 488 AL0

chromé  
supersteel  
brushed warm sunset  
brushed hard graphite

237,57  
308,84  
356,36  
356,36

**Minta**

**Mitigeur évier**

bec U

monotrou

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

limiteur de débit ajustable

rotation réglable à 0° / 150° / 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**


débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min

# GROHE EUROCUBE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



31 395 000 PE  
31 395 DC0 PE

chromé  
supersteel

856,87  
1 113,92

**Eurocube**

**Mitigeur évier**

monotrou

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
avec douchette professionnelle

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

douchette en métal

bec orientable

zone de rotation 140°


bras de ressort manoeuvrable sur 360°

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**

débit maximal (à 3 bar): 8 l/min



31 255 000  
31 255 DC0

chromé  
supersteel

356,41  
463,34

**Eurocube**

**Mitigeur évier**

bec haut

monotrou

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
mousseur

bec mobile

zone de rotation 90°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**

débit maximal (à 3 bar): 9.5 l/min


CUISINE

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



32 257 002

chromé

381,85

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Mitigeur évier**

**bec médium**

monotrou

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

douchette extractible (2 jets)

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation à 100°

protection anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**

débit maximal (à 3 bar): 11 l/min



32 259 003

chromé

308,18

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Mitigeur évier**

**bec haut**

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

limiteur de débit ajustable

bec mobile


zone de rotation 150°

mousseur

flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique

débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min



33 770 002

chromé

307,69

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Mitigeur évier**

**bec médium**

monotrou

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**


flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min

# GROHE EURODISC

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA




**32 257 001**

**chromé**

**359,43**

**Eurodisc**  
**Mitigeur évier**  
bec bas  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
douchette extractible (2 jets)  
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min




**33 770 001**

**chromé**

**283,76**

**Eurodisc**  
**Mitigeur évier**  
bec bas  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
flow rate Jet (at 3 bar): 5.4 l/min



**33 771 001**

**chromé**


**400,34**

**Eurodisc**  
**Mitigeur évier**  
bec bas  
**pour chauffe-eau à écoulement libre**  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
bec mobile avec limiteur de butée et brise-jet  
zone de rotation 140°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min

CUISINE




Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




31 491 000 chromé 546,15  
31 491 DC0 supersteel 709,99

**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur  
avec limiteur de course intégrée  
avec douchette professionnelle  
avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
bec orientable  
zone de rotation: 360°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min




31 483 002 chromé 312,46  
31 483 DC2 supersteel 406,20

**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
bec haut  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
douchette extractible (2 jets)  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar): 9.5 l/min



32 663 003 chromé 298,57  
32 663 DC3 supersteel 388,16


**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
bec haut  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
**douchette extractible**  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar): 9.5 l/min



32 661 003 chromé 264,47  
32 661 DC3 supersteel 343,81


**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
bec haut  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 150°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




30 273 001 chromé 377,54  
30 273 DC1 supersteel 490,80

**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
**bec médium**  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur  
**douchette extractible, 2 jets**: mousseur/ jet pluie SpeedClean  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
douchette en métal  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation à 100°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min




31 129 001 PE chromé 331,62  
31 129 DC1 PE supersteel 431,11

**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
**bec médium**  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
**mousseur extractible**  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation à 100°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar): 7.5 l/min



31 214 001 chromé 410,58

**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
**pour chauffe-eau à écoulement libre**  
**bec médium**  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
jet laminaire extractible  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation à 100°  
protection anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
flow rate Rain (at 3 bar): 13.5 l/min



31 128 001 chromé 272,41  
31 128 DC1 supersteel 354,12

**Concetto**  
**Mitigeur évier**  
**bec médium**  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
flow rate Jet (at 3 bar): 5.4 l/min

# GROHE CONCETTO

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

32 667 001 PE

chromé

240,82



**Concetto**

**Mitigeur évier**

montage mural

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

saillie 280 mm

raccords S


maximum flow rate (at 3 bar): 13.5 l/min

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



30 221 002

chromé

189,18

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur évier**

bec haut

monotrou

**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°









flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE FastFixation**





limiteur de température intégré

flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



|                                                                                     | Référence                                                                           | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prix rec. (€) sans TVA                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |    | <p><b>31 481 001</b></p> <p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b><br/><b>Mitigeur évier</b><br/>bec haut<br/>monotrou<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm<br/><b>GROHE EasyDock</b> : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.<br/>Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b><br/>douchette extractible (<b>2 jets</b>)<br/>inverseur : jet laminair / jet douche <b>SpeedClean</b><br/><b>GROHE Water Saving</b> mousseur, flow rate less than 9 l/min<br/>limiteur de débit ajustable<br/>bec mobile<br/>zone de rotation: 360°<br/>protection anti-retour<br/>flexible(s) de raccordement souple(s)<br/>kit de fixation métallique</p> | <p>chromé</p> <p>288,16</p>                           |
|   |   | <p><b>32 843 002 PE</b><br/><b>32 843 DC2</b></p> <p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b><br/><b>Mitigeur évier</b><br/>bec haut<br/>monotrou<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm<br/>Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b><br/>mousseur<br/>limiteur de débit ajustable<br/>bec mobile<br/>zone de rotation 150°<br/>flexible(s) de raccordement souple(s)<br/>kit de fixation métallique<br/>débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>chromé<br/>supersteel</p> <p>212,20<br/>275,86</p> |
|  |  | <p><b>30 193 000 PE</b><br/><b>30 193 DC0</b></p> <p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b><br/><b>Mitigeur évier</b><br/>bec médium<br/>monotrou<br/>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm<br/>mousseur<br/>limiteur de débit ajustable<br/>bec mobile<br/>zone de rotation 140°<br/>flexible(s) de raccordement souple(s)<br/><b>GROHE FastFixation</b><br/>flow rate Jet (at 3 bar): 5.4 l/min</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>chromé<br/>supersteel</p> <p>158,71<br/>206,33</p> |
|  |  | <p><b>30 194 000</b></p> <p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b><br/><b>Mitigeur évier</b><br/>pour chauffe-eau à écoulement libre<br/>bec médium<br/>monotrou<br/>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm<br/>avec brise-jet<br/>limiteur de débit ajustable<br/>bec mobile<br/>zone de rotation 140°<br/>flexible(s) de raccordement souple(s)<br/><b>GROHE FastFixation</b><br/>débit maximal (à 3 bar): 8 l/min</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>chromé</p> <p>181,91</p>                           |



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



|                                                                                   | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|  | <b>32 842 000</b><br><b>Eurosmart Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur évier</b><br>bec bas<br>monotrou<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm<br>mousseur<br>limiteur de débit ajustable<br>bec mobile<br>zone de rotation 140°<br>flexible(s) de raccordement souple(s)<br><b>GROHE FastFixation</b><br>flow rate Jet (at 3 bar): 5.4 l/min                                                                                            | chromé   | 162,56                 |
|  | <b>32 844 000</b><br><b>Eurosmart Cosmopolitan</b><br><b>Mitigeur évier</b><br>monotrou<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SilkMove ES</b> cartouche en céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide<br>mousseur<br>limiteur de débit ajustable<br>bec mobile<br>zone de rotation 140°<br>avec butée économique 1/2 débit<br>flexible(s) de raccordement souple(s)<br><b>GROHE FastFixation</b><br>débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min | chromé   | 162,56                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                        |

CUISINE







|                                                                                   | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finition    | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|  | 30 619 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé      | 302,68                 |
|                                                                                   | 30 619 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | supersteel  | 393,49                 |
|                                                                                   | 30 619 2430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | matte black | 393,49                 |
|  | <p><b>Eurosmart Mitigeur évier</b><br/>bec haut<br/>monotrou<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br/>limiteur<br/>avec limiteur de course intégrée<br/><b>douchette extractible, 2 jets</b>: mousseur/ jet pluie SpeedClean<br/>inverseur : jet laminaire / jet douche <b>SpeedClean</b><br/>inversion automatique du jet douche au jet laminaire<br/>limiteur de débit ajustable<br/>bec mobile<br/>zone de rotation: 360°<br/>Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b><br/>flexibles de raccordement souples 3/8"<br/>kit de fixation métallique<br/>protection anti-retour<br/>flow rate Rain (at 3 bar): 13.5 l/min<br/><b>édition professionnelle</b></p> |             |                        |



|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | 30 305 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | chromé      | 212,08 |
|                                                                                    | 30 305 DC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | supersteel  | 275,70 |
|                                                                                    | 30 305 2431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | matte black | 275,70 |
|  | <p><b>Eurosmart Mitigeur évier</b><br/>bec bas<br/>monotrou<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm<br/>limiteur<br/>avec limiteur de course intégrée<br/><b>douchette extractible, 2 jets</b>: mousseur/ jet pluie SpeedClean<br/>inverseur : jet laminaire / jet douche <b>SpeedClean</b><br/>inversion automatique du jet douche au jet laminaire<br/>limiteur de débit ajustable<br/>bec mobile<br/>zone de rotation 90°<br/>Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b><br/>flexibles de raccordement souples 3/8"<br/>kit de fixation métallique<br/>protection anti-retour<br/>débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min<br/><b>édition professionnelle</b></p> |             |        |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | 30 355 001                                                                          | chromé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 212,08 |
|                                                                                     | 30 355 2431                                                                         | matte black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 275,70 |
|                                                                                     |  | <p><b>Eurosmart Mitigeur évier</b><br/>bec bas<br/>monotrou<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE SilkMove Energy Saving</b> cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froid<br/>limiteur<br/>avec limiteur de course intégrée<br/><b>douchette extractible, 2 jets</b>: mousseur/ jet pluie SpeedClean<br/>inverseur: brise jet/jet pluie <b>SpeedClean</b><br/>inversion automatique du jet pluie au mousseur<br/>limiteur de débit ajustable<br/>bec mobile<br/>zone de rotation 90°<br/>Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b><br/>flexibles de raccordement souples 3/8"<br/>kit de fixation métallique<br/>protection anti-retour<br/>débit maximal (à 3 bar) : 9 l/min<br/><b>édition professionnelle</b></p> |        |


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

| new                                                                               |                                                                                   | PROFESSIONAL GROHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 617 000                                                    | chromé | 240,80 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
|  |  | <p><b>Eurosmart</b><br/> <b>Mitigeur évier</b><br/> <b>escamotable, pour montage devant fenêtre</b><br/> <b>bec médium</b><br/>                     monotrou<br/>                     Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm<br/>                     limiteur de température intégré<br/>                     limiteur de débit ajustable<br/>                     bec mobile<br/>                     zone de rotation: 360°<br/>                     Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b><br/>                     flexibles de raccordement souples 3/8"<br/>                     kit de fixation métallique<br/>                     débit maximal (à 3 bar): 11 l/min<br/>                     pression minimale recommandée 1.0 bar<br/> <b>édition professionnelle</b></p> | <b>ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre</b> |        |        |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |        |        |

| new                                                                                |                                                                                    | PROFESSIONAL GROHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 618 000                                                    | chromé | 322,86 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
|  |  | <p><b>Eurosmart</b><br/> <b>Mitigeur évier</b><br/> <b>escamotable, pour montage devant fenêtre</b><br/> <b>bec haut</b><br/>                     monotrou<br/>                     Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br/>                     limiteur de température intégré<br/>                     mousseur<br/>                     bec mobile<br/>                     rotation réglable à 0° / 150° / 360°<br/>                     Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b><br/>                     flexibles de raccordement souples 3/8"<br/>                     kit de fixation métallique<br/>                     débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min<br/>                     pression minimale recommandée 1.0 bar<br/> <b>édition professionnelle</b></p> | <b>ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre</b> |        |        |
|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |        |        |


|                                                                                     |                                                                                     | PROFESSIONAL GROHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 567 000  | chromé      | 201,81 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
|  |  | <p><b>Eurosmart</b><br/> <b>Mitigeur évier</b><br/> <b>bec haut</b><br/>                     monotrou<br/>                     finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm<br/>                     limiteur de température intégré<br/>                     mousseur<br/>                     bec mobile<br/>                     zone de rotation 150°<br/>                     Conduits d'eau internes <b>sans plomb ni nickel</b><br/>                     flexibles de raccordement souples 3/8"<br/>                     kit de fixation métallique<br/>                     débit maximal (à 3 bar) : 10 l/min<br/>                     pression minimale recommandée 1.0 bar<br/> <b>édition professionnelle</b></p> | 30 567 DC0  | supersteel  | 262,36 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 567 2430 | matte black | 262,36 |

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




**33 202 003** chromé 150,50  
**33 202 2433** matte black 195,65

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**  
bec haut  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de température intégré  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 150°  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
flexibles de raccordement souples 3/8"  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar): 11 l/min  
**édition professionnelle**



**30 463 000** chromé 150,50  
**30 463 DC0** supersteel 195,65  
**30 463 2430** matte black 195,65

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**  
bec médium  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de température intégré  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
flexibles de raccordement souples 3/8"  
kit de fixation métallique  
flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min  
pression minimale recommandée 1.0 bar  
**édition professionnelle**




**30 506 000** chromé 165,21

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**  
bec bas  
**Cradle to Cradle Certified Gold**  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE Water Saving** 5,7 l/min mousseur avec fente à monnaie pour un remplacement sans outil  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de température intégré  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
flexibles de raccordement souples 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus**  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**édition professionnelle**


**Certifié Cradle to Cradle Gold**

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 33 281 003  | chromé      | 143,66 |
| 33 281 DC3  | supersteel  | 186,76 |
| 33 281 2433 | matte black | 186,76 |

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**  
bec bas  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de température intégré  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie  
flexibles de raccordement souples 3/8"  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar): 11 l/min  
**édition professionnelle**




|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 33 281 30E | chromé | 143,66 |
|------------|--------|--------|

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**  
bec bas  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de température intégré  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
flexibles de raccordement souples 3/8"  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
**édition professionnelle**



|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 32 221 003  | chromé      | 143,66 |
| 32 221 2433 | matte black | 186,76 |

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**  
bec bas  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove Energy Saving** cartouche céramique 35 mm avec fonction d'économie d'énergie par démarrage à froidet avec butée éco 1/2 débit  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie  
flexibles de raccordement souples 3/8"  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar): 9.5 l/min  
**édition professionnelle**



|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 32 224 003 | chromé | 177,87 |
|------------|--------|--------|

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**  
montage mural  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
saillie: 276 mm  
limiteur de température intégré  
raccords S  
maximum flow rate (at 3 bar): 13.5 l/min  
**édition professionnelle**


|                                                                                     | Référence                                                                           | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prix rec. (€) sans TVA  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |    | <b>31 391 003</b><br><b>Eurosmart</b><br><b>Mitigeur évier</b><br>montage mural<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm<br>mousseur<br>limiteur de débit ajustable<br>bec mobile<br>zone de rotation: 360°<br>saillie: 216 mm<br>limiteur de température intégré<br>raccords S<br>maximum flow rate (at 3 bar): 13.5 l/min<br><b>édition professionnelle</b> | chromé<br><b>177,87</b> |
|    |    | <b>31 509 003</b><br><b>Eurosmart</b><br><b>Mitigeur évier</b><br>montage mural<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm<br>mousseur<br>limiteur de débit ajustable<br>bec mobile<br>zone de rotation: 360°<br>saillie 149 mm<br>limiteur de température intégré<br>raccords S<br>maximum flow rate (at 3 bar): 13.5 l/min<br><b>édition professionnelle</b>  | chromé<br><b>177,87</b> |
|  |  | <b>32 482 003</b><br><b>Eurosmart</b><br><b>Mitigeur évier</b><br>montage mural<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm<br>mousseur<br>limiteur de débit ajustable<br>bec mobile<br>zone de rotation: 360°<br>saillie: 244 mm<br>limiteur de température intégré<br>raccords C<br>maximum flow rate (at 3 bar): 13.5 l/min<br><b>édition professionnelle</b> | chromé<br><b>177,87</b> |

# GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA




32 752 000

chromé

135,13

**Euroeco**  
**Mitigeur évier**  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
réglable à 0°/150°/360°  
levier en métal  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
flow rate Jet (at 3 bar): 5.4 l/min




32 750 000

chromé

135,13

**Euroeco**  
**Mitigeur évier**  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
levier en métal  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min




32 786 000

chromé

189,11

**Euroeco Special**  
**Mitigeur évier**  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de température  
bec mobile  
rotation réglable à 0° / 150° / 360°  
levier en métal  
longueur du levier : 120 mm  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE FastFixation**  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min



32 787 000










chromé











189,11

**Euroeco Special**  
**Mitigeur évier**  
monotrou  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de température  
bec mobile  
longueur du levier : 120 mm  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min

CUISINE



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Référence         | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>31 067 001</b> | <b>chromé</b> | <b>148,92</b>          |
| <p><b>Costa S</b><br/> <b>Mélangeur évier</b><br/>                     poignées métalliques<br/>                     avec isolation thermique<br/>                     vissées<br/>                     Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     têtes céramique <b>Carbodur</b> 1/2", 180°<br/>                     mousseur<br/>                     bec mobile<br/>                     zone de rotation: 360°<br/>                     flexible(s) de raccordement souple(s)<br/>                     flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min</p>                         |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 179 001</b> | <b>chromé</b> | <b>155,50</b>          |
| <p><b>Costa S</b><br/> <b>Mitigeur sans mélange</b><br/>                     poignée métallique<br/>                     avec isolation thermique<br/>                     vissées<br/>                     Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     tête céramique 1/2", 90°<br/>                     avec brise-jet<br/>                     bec mobile<br/>                     zone de rotation: 360°<br/>                     écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm</p>                                                                                           |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>31 831 001</b> | <b>chromé</b> | <b>116,35</b>          |
| <p><b>Costa L</b><br/> <b>Mélangeur évier</b><br/>                     poignées métalliques<br/>                     avec isolation thermique<br/>                     Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     têtes GROHE Long-Life<br/>                     mousseur<br/>                     bec mobile<br/>                     zone de rotation: 360°<br/>                     flexible(s) de raccordement souple(s)<br/>                     flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min</p>                                                                               |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>31 930 001</b> | <b>chromé</b> | <b>251,30</b>          |
| <p><b>Costa L</b><br/> <b>Mélangeur évier</b><br/> <b>pour chauffe-eau à écoulement libre</b><br/>                     poignées métalliques<br/>                     avec isolation thermique<br/>                     Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     têtes GROHE Long-Life<br/>                     avec brise-jet<br/>                     bec mobile<br/>                     zone de rotation: 360°<br/>                     graine d'attache<br/>                     tuyaux de raccordement<br/>                     débit maximum (à 3 bar) : 8 l/min</p> |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>31 812 001</b> | <b>chromé</b> | <b>139,62</b>          |
| <p><b>Costa L</b><br/> <b>Mélangeur évier</b><br/>                     poignées métalliques<br/>                     avec isolation thermique<br/>                     finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     têtes GROHE Long-Life<br/>                     mousseur<br/>                     bec mobile<br/>                     zone de rotation: 360°<br/>                     graine d'attache<br/>                     flexible(s) de raccordement souple(s)<br/>                     flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min</p>                                     |                   |               |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Référence         | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                    | <b>31 829 001</b> | <b>chromé</b> | <b>123,34</b>          |
| <p><b>Costa L</b><br/><b>Mélangeur évier</b><br/>poignées métalliques<br/>avec isolation thermique<br/>vissées<br/>têtes GROHE Long-Life<br/>mousseur<br/>bec mobile<br/>zone de rotation: 360°<br/>flexible(s) de raccordement souple(s)<br/>flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min</p>                                                               |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                    | <b>31 191 001</b> | <b>chromé</b> | <b>134,97</b>          |
| <p><b>Costa L</b><br/><b>Mitigeur mural évier</b><br/>montage mural<br/>poignées métalliques<br/>avec isolation thermique<br/>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>têtes GROHE Long-Life<br/>mousseur<br/>bec tubulaire<br/>zone de rotation: 360°<br/>raccords S<br/>flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min</p>                                        |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                  | <b>31 187 001</b> | <b>chromé</b> | <b>134,97</b>          |
| <p><b>Costa L</b><br/><b>Mitigeur mural évier</b><br/>poignées métalliques<br/>avec isolation thermique<br/>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>têtes GROHE Long-Life<br/>mousseur<br/>bec mobile<br/>zone de rotation: 360°<br/>saillie: 200 mm<br/>raccords S<br/>flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min</p>                                         |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                | <b>31 182 001</b> | <b>chromé</b> | <b>121,04</b>          |
| <p><b>Costa L</b><br/><b>Mitigeur mural évier</b><br/>montage mural<br/>poignées métalliques<br/>avec isolation thermique<br/>vissées<br/>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>mousseur<br/>têtes GROHE Long-Life<br/>bec mobile<br/>zone de rotation: 360°<br/>saillie: 200 mm<br/><b>sans</b> raccords<br/>flow rate Rain (at 3 bar): 5.6 l/min</p> |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                | <b>30 484 001</b> | <b>chromé</b> | <b>72,12</b>           |
| <p><b>Costa L</b><br/><b>Robinet de service 1/2"</b><br/>montage mural<br/>poignée métallique<br/>avec isolation thermique<br/>marquage : bleu<br/>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>mousseur<br/>têtes GROHE Long-Life<br/>bec mobile<br/>zone de rotation: 360°<br/>saillie: 200 mm</p>                                                          |                   |               |                        |

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA


30 098 001

chromé

52,17



**Costa L**  
**Robinet de service 1/2"**  
montage mural  
poignée métallique  
avec isolation thermique  
marquage : bleu  
Finition **GROHE Long-Life**  
mousseur  
têtes GROHE Long-Life




30 543 000

chromé

188,13

**BauLoop**  
**Mitigeur évier**

bec haut  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Long-Life** cartouche céramique 28 mm  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
**douchette extractible**  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
protection anti-retour  
flexibles de raccordement souples 3/8"  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min  
pression minimale recommandée 1.0 bar




31 368 001

chromé

129,99

**BauLoop**  
**Mitigeur évier**

bec haut  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Long-Life** cartouche céramique 28 mm  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
bec avec mousseur  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min  
pour une installation sur un plan de travail de max. 400 mm, un kit de fixation  
48 384 000 est nécessaire




31 706 000

chromé

123,13

**BauLoop**  
**Mitigeur évier**

bec médium  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Long-Life** cartouche céramique 35 mm  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar): 11 l/min



30 536 000

chromé

188,13


**BauEdge**  
**Mitigeur évier**

bec haut  
monotrou  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Long-Life** cartouche céramique 28 mm  
Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
**douchette extractible**  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
protection anti-retour  
flexibles de raccordement souples 3/8"  
kit de fixation métallique  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min  
pression minimale recommandée 1.0 bar

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



30 547 000

chromé

188,13

**BauCurve**

**Mitigeur évier**

bec haut

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Long-Life** cartouche céramique 28 mm

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

**douchette extractible**

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°


protection anti-retour

flexibles de raccordement souples 3/8"

kit de fixation métallique

débit maximal (à 3 bar): 8 l/min

pression minimale recommandée 1.0 bar



31 536 001

chromé

129,98

**BauCurve**

**Mitigeur évier**

bec haut

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Long-Life** cartouche céramique 28 mm

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

bec avec mousseur

bec mobile


zone de rotation: 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique

débit maximal (à 3 bar) : 11,5 l/min

pression minimale recommandée 1.0 bar



31 680 000

chromé

111,10

**BauEco**

**Mitigeur évier**

bec bas

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Long-Life** cartouche céramique 35 mm

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

bec mobile

zone de rotation 140°

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie













flexible(s) de raccordement souple(s)

kit de fixation métallique

débit maximal (à 3 bar) : 10,5 l/min









pression minimale recommandée 1.0 bar

# GROHE ACCESSOIRES CUISINE

|                                                                                                                                                                                                                            | Référence                                                                                                    | Finition                                                                                                                                     | Prix rec. (€) sans TVA                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | 40 535 000<br>40 535 DC0<br>40 535 GL0<br>40 535 GN0<br>40 535 DA0<br>40 535 DL0<br>40 535 A00<br>40 535 AL0 | chromé<br>supersteel<br>cool sunrise<br>brushed cool sunrise<br>warm sunset<br>brushed warm sunset<br>hard graphite<br>brushed hard graphite | 85,05<br>119,08<br>127,58<br>136,08<br>127,58<br>136,08<br>127,58<br>136,08 |
| <b>Distributeur de savon Cosmopolitan</b><br>pour savons liquides<br>réservoir 500 ml<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                             |
|                                                          | 40 536 000<br>40 536 DC0                                                                                     | chromé<br>supersteel                                                                                                                         | 76,58<br>107,21                                                             |
| <b>Distributeur de savon</b><br>pour savons liquides<br>réservoir 500 ml<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                             |
|                                                        | 36 194 000                                                                                                   | chromé                                                                                                                                       | 193,24                                                                      |
| <b>Distributeur de savon liquide</b><br><b>Pompe sur table avec bouton-poussoir,</b><br>pour savons liquides<br>saillie: 113 mm<br>Perçage pour la pose de 22 à 30 mm<br>Réservoir 1 l<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>  |                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                             |
|                                                      | 41 073 000                                                                                                   | chromé                                                                                                                                       | 41,44                                                                       |
| <b>Robinet de réglage double 1/2"</b><br>montage mural<br>tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre<br>clapet anti-retour type EB<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                             |
|                                                      | 41 010 000                                                                                                   | chromé                                                                                                                                       | 38,34                                                                       |
| <b>Original WAS robinet de raccordement 1/2"</b><br>montage mural<br>Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable<br>clapet anti-retour type EB<br>protection anti-retour<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b> |                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                             |
|                                                      | 45 704 000                                                                                                   | chromé                                                                                                                                       | 49,54                                                                       |
| <b>Flexible de raccordement</b><br>300 mm<br>3/8" x 3/8"                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                             |



# GROHE ACCESSOIRES CUISINE


|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                    | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|       | <b>45 247 000</b><br><b>Costa Nipple</b><br>pour bec 3/4 sur M22<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                          | chromé   | 25,96                  |
|       | <b>13 052 000</b><br><b>Bec en S</b><br>pour robinetterie murale cuisine<br>orientable<br>mousseur<br>M 22 x 1<br>saillie: 120 mm<br>laiton<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>               | chromé   | 47,50                  |
|     | <b>13 028 000</b><br><b>Bec en U</b><br>mousseur<br>saillie: 200 mm<br>raccord F 3/4"<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                     | chromé   | 41,63                  |
|   | <b>13 034 000</b><br><b>Bec en U</b><br>pour robinetterie murale cuisine 1/2"<br>bec tubulaire<br>mousseur<br>saillie: 300 mm<br>raccord F 3/4"<br>laiton<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b> | chromé   | 68,97                  |

# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



31 582 SD1

RealSteel

1 154,05

K1000

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

épaisseur du matériau : 1.2 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

bac principal à droite

Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 1145 x 505 mm (R3)(dimension extérieure: -1161 x 521 -R8


profondeur -3.5 mm)

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 581 SD1

RealSteel

1 154,05

K1000

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 lh

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

épaisseur du matériau : 1.2 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

bac principal à gauche

Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 1145 x 505 mm (R3)(dimension extérieure: -1161 x 521 -R8


profondeur -3.5 mm)

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 583 SD1

RealSteel

778,04

K800

**Evier acier inoxydable**

modèle : K800 60-S 51.8/51 1.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 518 x 510 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer) : 503 x 495 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 1145 x 505 mm (R3)(dimension extérieure: -519 x 511 -R8

profondeur -3.5 mm)

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 584 SD1

RealSteel

864,81

K800

**Evier acier inoxydable**

Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 900 mm

Dimensions : 846 x 510 mm

1 bac : 790 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer) : 831 x 495 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 831 x 495 mm (R3)(dimension extérieure: -847 x 511 -R8


profondeur -3.5 mm)

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10



31 585 SD1

RealSteel

1 154,05

K800

**Evier acier inoxydable**

modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 1200 mm

Dimensions : 1024 x 510 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm

bac 2 : 462 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 1009 x 495 mm (R3)(dimension extérieure: -1025 x 511 -R8


profondeur -3.5 mm)

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12



31 586 SD1

RealSteel

1 009,44

K800

**Evier acier inoxydable**

Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 1200 mm

Dimensions : 1024 x 510 mm

1 bac : 968 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 1009 x 495 mm (R3)(dimension extérieure: -1025 x 511 -R8


profondeur -3.5 mm)

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12



# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 574 SD1

RealSteel

320,76

**K700U**

**Evier acier inoxydable**

modèle : K700U 60-S 54,4/44,4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 550 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R16)

découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm

Découpe (affleurant) : 535 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -551 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 575 SD1

RealSteel

395,97

**K700U**

**Evier acier inoxydable**

modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 760 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

**GROHE FastFixation** installation rapide

bac principal à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 745 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -761 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous) : 10



31 576 SD1

RealSteel

367,05

**K700U**

**Evier acier inoxydable**

modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 595 x 450 mm

1 bac : 340 x 400 x 200 mm

0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R15

**GROHE FastFixation** installation rapide

bac principal à droite

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 580 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -596 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8




# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



**31 577 SD1**

**RealSteel**

**367,05**

**K700U**

**Evier acier inoxydable**

Modèle : K700U 60-S 59,5/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant  
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 595 x 450 mm

1 bac : 340 x 400 x 200 mm

0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm

rayon extérieur : R16 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus),

rayon bac intérieur : R15

**GROHE FastFixation** installation rapide

bac principal à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 580 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -596 x 451 -R8  
profondeur -3.5 mm)

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

**31 578 SD1**

**RealSteel**

**288,95**

**K700**

**Evier acier inoxydable**

modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant  
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 464 x 464 mm

1 bac : 400 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus),

rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 449 x 449 mm (R3)(dimension extérieure: -465 x 465 -R8  
profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



**31 726 SD0**

**RealSteel**

**320,76**

**K700**

**Evier acier inoxydable**

modèle: K700 60-S 55/45 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant  
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 550 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus),

rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11)

découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm

Découpe (affleurant) : 535 x 435 mm (R3)(dimension extérieure: -551 x 451 -R8  
profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 580 SD1

RealSteel

375,72

K700

**Evier acier inoxydable**

modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0

Montage : à encastrer par dessous, à affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 1 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 900 mm

dimensions : 864 x 464 mm

1 bac : 800 x 400 x 200 mm

rayon extérieur : R11 (sous encastré)/R3 (encastré par dessus),

rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm (R3)

Découpe (affleurant) : 849 x 449 mm (R3)(dimension extérieure: -865 x 465 -R8  
profondeur -3.5 mm)


Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8



31 571 SD1

RealSteel

245,56

K500

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 170 mm

rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



31 563 SD1

RealSteel

288,95

K500

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev

Type d'installation : A encastrer ou affleurant

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 550 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 450 x 400 x 180 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R75

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

uitsparing (opbouw): 990 x 490 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16





# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 572 SD1

RealSteel

312,09

**K500**

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

matériau: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 185 mm

0.5 bac : 170 x 320 x 125 mm

rayon extérieur : R6 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R65

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

uitsparing (opbouw): 990 x 490 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16



31 588 SD1

RealSteel

326,54

**K500**

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériau: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 185 mm

2eme bac : 340 x 420 x 185 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R90

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe (A encastrer) : 1140 x 480 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 18



31 573 SD1

RealSteel

462,48

**Minta**

**Evier et mitigeur monocommande bundle**

constitué de :

K500 évier en acier inox avec vidage (31 571 SD1)

Type d'installation : à encastrer

Mitigeur Minta avec bec L et mousseur extractible (32 168 000)

bec haut

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**mousseur extractible**

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protection anti-retour


flexible(s) de raccordement souple(s)

Rayon extérieur : R6 (affleurant), rayon bac intérieur : R65

**GROHE FastFixation** installation rapide

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 564 SD1

RealSteel

231,10

**K200**

**Évier acier inoxydable avec égouttoir**

Modèle : K200 60-S 96,5/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

matériau: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions: 965 x 500 mm

1 bac : 346 x 396 x 150 mm

1 bac : 170 x 320 x 80 mm

rayon extérieur : R10 (encastré par dessus), rayon bac intérieur : R100

**GROHE FastFixation** installation rapide

Évier réversible

Découpe (à encastrer) : 941 x 476 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 16



31 565 SD1

RealSteel

245,56

**Eurosmart**

**Évier et mitigeur monocommande bundle**

constitué de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

Type d'installation : à encastrer

mitigeur évier monocommande Eurosmart (33 281 003)

bec bas

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de course intégrée

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie


flexible(s) de raccordement souple(s)

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

**GROHE FastFixation** installation rapide

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



31 562 SD1

RealSteel

231,10

**Bau**

**Évier et mitigeur monocommande bundle**

constitué de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

Type d'installation : à encastrer

Mitigeur évier monocommande Bau Edge (31 367 001)

bec haut

monotrou

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Long-Life** cartouche céramique 28 mm

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

mousseur

bec mobile

zone de rotation: 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)


Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

**GROHE FastFixation** installation rapide

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 552 SD1

RealSteel

129,87

K200

**Evier acier inoxydable avec égouttoir**

modèle : K200 45-S 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.6 mm

Finition **GROHE Long-Life**

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 860 x 500 mm

bac : 350 x 400 x 160 mm

Rayon extérieur : R6 (encastré), rayon bac intérieur : R100

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm


trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré): 14



31 719 SD0

RealSteel

170,65

K200

**Evier acier inoxydable**

Modèle: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 533 x 457 mm

1 bac : 436 x 360 mm

rayon intérieur du bac : R70


**GROHE FastFixation** installation rapide

découpe : 517 x 442 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8



# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 650 AP0

noir granite

313,38



K700

**Evier composite**

Modèle : K700 50-C 40/50 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : 400 x 500 mm

1 bac : 350 x 375 x 200 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R45

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe : 380 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation


En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6  
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 651 AP0

noir granite

369,93



K700

**Evier composite**

Modèle : K700 60-C 56/51 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 560 x 510 mm

1 bac : 500 x 360 x 200 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe : 545 x 495 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 8  
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 652 AT0


gris granite

413,32

31 652 AP0

noir granite

413,32



K700

**Evier composite**

Modèle : K700 80-C 78/51 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

Dimensions : 780 x 510 mm

1 bac : 720 x 370 x 220 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe : 764 x 494 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 9  
résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

CUISINE

# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

31 653 AP0 noir granite 274,48

**K700U**

**Evier composite**

modèle: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 457 x 406 mm

1 bac : 417 x 366 x 203 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

découpe (à encastrer par dessus) : 442 x 391

découpe (à encastrer par dessous) : 417 x 366 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier


accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

montage avec silicone (si encastré par dessus)

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 8

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 654 AP0

noir granite

315,27

**K700U**

**Evier composite**

Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 533 x 457 mm

1 bac : 469 x 393 x 205 mm

rayon extérieur : R7, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

découpe (à encastrer par dessus) : 518 x 442 mm

Découpe : 468 x 390 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier


accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 655 AT0

gris granite

373,12

31 655 AP0

noir granite

373,12

**K700U**

**Evier composite**

modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 700 mm

Dimensions : 610 x 460 mm

1 bac : 544 x 394 x 205 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

découpe (à encastrer par dessus) : 594 x 442 mm

Découpe : 543 x 393 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier


accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 6

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous): 6

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 644 AP0

noir granite

416,92

**K500**

**Evier composite avec égouttoir**

Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 347 x 440 x 200 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm

vidage : vidage automatique


accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 645 AP0

noir granite

435,46

**K500**

**Evier composite avec égouttoir**

Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 480 x 440 x 200 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique


accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 646 AP0

noir granite

462,78

**K500**

**Evier composite avec égouttoir**

Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 345 x 440 x 200 mm

0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique


accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et

set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C





# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 647 AP0

noir granite

520,63

**K500**

**Evier composite avec égouttoir**

modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

2 bacs : 330 x 440 x 200 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R12

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 1140 x 480 mm


vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus) : 12

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 648 AP0

noir granite

398,87

**K500**

**Evier composite**

modèle : K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 555 x 460 mm

1 bac : 335 x 400 x 200 mm

0.5 bac : 155 x 400 x 140 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R12, petit bac R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

découpe (à encastrer par dessus) : 545 x 444 mm

Découpe : 525 x 400 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)


accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

montage avec silicone (si encastré par dessus)

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessous) : 8

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 649 AP0

noir granite

485,63

**K500**

**Evier composite**

modèle : K500 90-C 86/50 2.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 900 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1er bac : 390 x 430 x 200 mm

2me bac : 380 x 365 x 200 mm

rayon extérieur : R3, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

bac principal à gauche

Découpe : 840 x 480 mm


vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus) : 10

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

31 639 AP0

noir granite

309,50

**K400**

**Evier composite avec égouttoir**

modèle : K400 50-C 78/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 780 x 500 mm

1 bac : 347 x 440 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 765 x 485 mm


vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 640 AP0

noir granite

389,95

**K400**

**Evier composite avec égouttoir**

modèle : K400 50-C 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 500 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 337 x 420 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm


vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



31 641 AT0

gris granite

419,31

31 641 AP0

noir granite

419,31

**K400**

**Evier composite avec égouttoir**

modèle : K400 60-C 100/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 480 x 420 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

**GROHE FastFixation** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm


vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 12


résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

31 642 AP0 noir granite 448,32



## K400

### Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 60-C 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

### GROHE Whisper

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 335 x 420 x 205 mm

0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm

Rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : grand bac R10, petit bac R8

### GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique


accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C

31 643 AP0 noir granite 477,24



## K400

### Evier composite avec égouttoir

modèle : K400 80-C 116/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

### GROHE Whisper

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

1er bac : 400 x 420 x 205 mm

2me bac : 295 x 295 x 205 mm

rayon extérieur : R6, rayon bac intérieur : R10

### GROHE FastFixation installation rapide

Evier réversible

Découpe : 1140 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique avec poignée rotative, syphon, panier et set d'installation

En option : vidage automatique avec bouton poussoir (40 986 SD0)

nombre de supports de montage inclus (encastré par dessus): 10

résistant à la chaleur jusqu'à 180° C



40 996 GN0 brushed cool sunrise 66,92

40 996 DL0 brushed warm sunset 66,92

40 996 AL0 brushed hard graphite 66,92

### Kit vidage évier avec excentrique pour éviers 1 bac

constitué de :

élément de couverture trop-plein

capuchon, couvercle carré

tamis

kit de déchets automatique

capuchon, couvercle rond

correspond à: 31 639 AP0/AT0, 31 640 AP0/AT0, 31 641 AP0/AT0, 31 644 AP0/AT0, 31 645 AP0/AT0, 31 651 AP0/AT0, 31 652 AP0/AT0



40 997 GN0 brushed cool sunrise 60,81

40 997 DL0 brushed warm sunset 60,81

40 997 AL0 brushed hard graphite 60,81

### Kit vidage évier sans excentrique pour évier 1 bac

constitué de :

élément de couverture trop-plein





tamis

set de déchets manuel

kit de déchets automatique

compatible avec: 31 648 AP0/AT0, 31 653 AP0/AT0, 31 654 AP0/AT0, 31 655 AP0/AT0

# GROHE EVIERS COMPOSITE

|                                                                                                                                                                                                                   | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finition              | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                  | 40 998 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | brushed cool sunrise  | 97,32                  |
|                                                                                                                                                                                                                   | 40 998 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | brushed warm sunset   | 97,32                  |
|                                                                                                                                                                                                                   | 40 998 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | brushed hard graphite | 97,32                  |
|                                                                                                                                                                                                                   | <b>Kit vidange évier avec excentrique pour évier 2 bacs</b><br>constitué de :<br>élément de couverture trop-plein<br>tamis<br>set de déchets manuel<br>kit de déchets automatique<br>capuchon, couvercle rond<br>capuchon, couvercle carré<br>compatible avec: 31 642 AP0/AT0, 31 643 AP0/AT0, 31 646 AP0/AT0, 31 647 AP0/AT0, 31 649 AP0/AT0, 31 657 AP0/AT0 |                       |                        |
|                                                                                                                                  | 40 999 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | brushed cool sunrise  | 109,48                 |
|                                                                                                                                                                                                                   | 40 999 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | brushed warm sunset   | 109,48                 |
|                                                                                                                                                                                                                   | 40 999 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | brushed hard graphite | 109,48                 |
|                                                                                                                                                                                                                   | <b>Kit vidange évier avec excentrique pour évier 2 bacs</b><br>constitué de :<br>élément de couverture trop-plein<br>tamis<br>set de déchets manuel<br>kit de déchets automatique<br>capuchon, couvercle carré<br>compatible avec: 31 658 AP0/AT0                                                                                                             |                       |                        |
|                                                                                                                                 | 40 400 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | brushed cool sunrise  | 60,81                  |
|                                                                                                                                                                                                                   | 40 400 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | brushed warm sunset   | 60,81                  |
|                                                                                                                                                                                                                   | 40 400 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | brushed hard graphite | 60,81                  |
|                                                                                                                                                                                                                   | <b>Kit vidange évier avec excentrique pour éviers 1 bac</b><br>constitué de :<br>Ensemble support, trop-plein<br>kit de déchets automatique<br>tamis<br>capuchon, couvercle carré<br>fits to: 31 656 AP0/AT0, 31 650 AP0/AT0                                                                                                                                  |                       |                        |
|                                                                                                                                | 40 986 SD0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RealSteel             | 42,58                  |
|                                                                                                                                                                                                                   | 40 986 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | brushed cool sunrise  | 75,92                  |
|                                                                                                                                                                                                                   | 40 986 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | brushed warm sunset   | 75,92                  |
|                                                                                                                                                                                                                   | 40 986 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | brushed hard graphite | 75,92                  |
| <b>Vidage pour évier de cuisine</b><br>pop-up rond avec commande par pression<br>ensemble de vidage compact<br>crépine avec tamis<br>Ø 35 mm cut-out diameter<br>convient à toutes les séries d'éviers de cuisine |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                        |

GROHE  
**ROBINETTERIE SPECIALE**



**SOMMAIRE**

|                                   |                                |     |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----|
| Robinetterie électronique         | Eurocube E                     | 434 |
|                                   | Essence E                      | 436 |
|                                   | Bluetooth monitoring           | 439 |
|                                   | Europlus E                     | 448 |
|                                   | Eurosmart Cosmopolitan E       | 451 |
|                                   | Euroeco Cosmopolitan E         | 460 |
| Thermostatique spéciaux           | Bau Cosmopolitan E             | 464 |
|                                   | Grohtherm Micro                | 466 |
|                                   | Grohtherm Special              | 467 |
| Mitigeurs monocommande            | Grohtherm XL                   | 472 |
|                                   | Eurosmart Care                 | 474 |
|                                   | Vertica Eurostyle Cosmopolitan | 478 |
|                                   | Euroeco Special                | 479 |
| Robinetteries temporisées         | Euroeco Special / Sécurité     | 483 |
|                                   | Hospita                        | 485 |
|                                   | Eurodisc SE                    | 486 |
|                                   | Eurosmart Cosmopolitan T       | 487 |
| Accessoires robinetterie spéciale | Euroeco Cosmopolitan T         | 488 |
|                                   | Corps encastrés                | 489 |

**CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE  
POUR LES ROBINETTERIES ÉLECTRONIQUES AVEC FONCTION BLUETOOTH®**

Apple iOS 8.0 ou version ultérieure  
Android 4.3 ou version ultérieure

Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote\*\*\*\* ne sont pas inclus à la livraison et doivent faire l'objet d'une commande séparée via un Apple Store / un magasin autorisé / iTunes ou sur Google Play Store.


\* Le mot Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des marques déposées, appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple décline toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

\*\*\* Disponible gratuitement sur iTunes app ou Google Play Store.




Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA



36 440 000 chromé 1 025,32


**Eurocube E**  
**Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"**  
**avec mitigeur et limiteur de température ajustable**  
 avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien  
 avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 Jet laminaire  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 clapets anti-retour  
 filtres intégrés  
 avec électrovanne magnétique  
**GROHE FastFixation**  
 7 préprogrammations:  
 rinçage automatique  
 désinfection thermique  
 mode de nettoyage  
 fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001  
 marquage de conformité CE  
 classe de bruit I conforme à DIN 4109  
 protection robinetterie de type IP 59K  
 pression minimale recommandée 1.0 bar

36 441 000 chromé 989,97  
 36 441 DC0 supersteel 1 286,96  
 36 441 AL0 brushed hard graphite 1 484,95



**Eurocube E**  
**Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"**  
**avec mitigeur et limiteur de température ajustable**  
 avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien  
**pile lithium 6V, type CR-P2**  
 durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)  
 finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 Jet laminaire  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 clapets anti-retour  
 filtres intégrés  
 avec électrovanne magnétique  
 batterie externe  
**GROHE FastFixation**  
 voyant indicateur pile déchargée  
 7 préprogrammations:  
 rinçage automatique  
 désinfection thermique  
 mode de nettoyage  
 fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001  
 marquage de conformité CE  
 classe de bruit I conforme à DIN 4109  
 protection robinetterie de type IP 59K  
 pression minimale recommandée 1.0 bar  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 Jet laminaire

36 442 000 chromé 1 113,71



**Eurocube E**  
**Robinet infrarouge mural pour lavabo**  
**sans mitigeur**  
 avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien  
 pour eau froide ou prémitigée  
 avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 Jet laminaire  
 7 préprogrammations:  
 rinçage automatique  
 désinfection thermique  
 mode de nettoyage  
 fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001  
 set de finition  
 Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001  
 marquage de conformité CE  
 classe de bruit I conforme à DIN 4109  
 pression minimale recommandée 1.0 bar

# GROHE EUROCUBE E

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

36 407 001 232,61

### Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

### monitoring


Données de consommation et d'utilisation  
Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)  
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)  
Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

### configuration

Mode nettoyage on/off  
Désinfection thermique (robinets infrarouges)  
page de détection  
Arrêt retardé (robinets infrarouges)  
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

### service

Sauvegarde et envoi du profil produit  
reset des réglage sur les paramétrage d'usine  
Détails de service  
Mode démo  
Codes erreur (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA)



36 340 000 77,03

### Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur

36 341 000 141,92

idem, longueur 10 m

42 388 000 89,03

### Adaptateur secteur

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
pour remplacer la batterie



42 393 000 55,28

### Boîtier de la batterie


avec pile lithium 6 V, type CR-P2  
pour remplacer le transformateur



36 338 000 126,38

### Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)  
Alimentation électrique à découpage avec  
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz  
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction



# GROHE ESSENCE E

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

36 444 000

chromé

830,87



## Essence E

### Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

#### avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

#### finition GROHE Long-Life

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

#### GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

#### GROHE FastFixation

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

36 445 000

chromé

795,51

36 445 DC0

supersteel

1 034,17

36 445 GLO

cool sunrise

1 113,71

36 445 GN0

brushed cool sunrise

1 193,26

36 445 DA0

warm sunset

1 113,71

36 445 DL0

brushed warm sunset

1 193,26

36 445 A00

hard graphite

1 113,71

36 445 AL0

brushed hard graphite

1 193,26

## Essence E

### Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

#### avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

#### pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

#### finition GROHE Long-Life

#### GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

Jet laminaire

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

#### GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar





|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| <b>36 446 000</b> | <b>chromé</b> | <b>742,48</b> |
|-------------------|---------------|---------------|

### Essence E

#### Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

#### pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

#### finition GROHE Long-Life

#### GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°

Jet laminaire

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

avec électrovanne magnétique

batterie externe

#### GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

pression minimale recommandée 1.0 bar

|                   |               |                 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>36 447 000</b> | <b>chromé</b> | <b>1 053,61</b> |
|-------------------|---------------|-----------------|

### Essence E

#### Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

#### GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


set de finition

Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

pression minimale recommandée 1.0 bar



|                   |  |               |
|-------------------|--|---------------|
| <b>36 264 001</b> |  | <b>247,49</b> |
|-------------------|--|---------------|

#### Boîte de dérivation pour robinetterie murale électronique à infrarouge sans mitigeur

|                   |  |               |
|-------------------|--|---------------|
| <b>36 407 001</b> |  | <b>232,61</b> |
|-------------------|--|---------------|

### Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

#### monitoring

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

#### configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

plage de détection

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

#### service

Sauvegarde et envoi du profile produit


reset des réglage sur les paramétrage d'usine

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA)



# GROHE ESSENCE E

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finition                                                                            | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | <b>42 388 000</b><br><b>Adaptateur secteur</b><br>avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC<br>pour remplacer la batterie                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <b>89,03</b>           |
|    | <b>36 340 000</b><br><b>Cable de rallonge pour alimentation</b><br>3,00 m de longueur                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | <b>77,03</b>           |
|    | <b>36 341 000</b><br><b>idem, longueur 10 m</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | <b>141,92</b>          |
|   | <b>42 393 000</b><br><b>Boîtier de la batterie</b><br>avec pile lithium 6 V, type CR-P2<br>pour remplacer le transformateur                                                                                                                                                                   |                                                                                     | <b>55,28</b>           |
|  | <b>36 338 000</b><br><b>Alimentation électrique à encastrer</b><br>à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)<br>Alimentation électrique à découpage avec<br>tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz<br>pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction |  | <b>126,38</b>          |

# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

36 413 000

chromé

991,29

## Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Robinet infrarouge avec mélangeur 1/2" pour lavabo

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transfo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

### GROHE FastFixation

mitigeur avec limiteur eau chaude

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

avec électrovanne magnétique

clapets anti-retour intégrés et filtres intégrés

avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

### monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

### configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique, désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

### service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google





# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

36 409 000

chromé

815,36

## Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

### Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transfo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

### GROHE FastFixation

Finition **GROHE Long-Life**

### GROHE Water Saving

technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

Electrovanne externe

filtre(s) intégré(s)

avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

### monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

### configuration

Plage de détection et arrêt retardé

désinfection thermique

rinçage automatique, mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

### service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus

dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette

marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées


sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques

déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas

responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

36 414 000

chromé

1 346,96

## Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

### Thermostatique infra rouge, montage mural

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE CoolTouch** Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

**GROHE SafeStop** : butée à 38°C

bec coulé orientable 219 mm

Avec limiteur de rotation à 130°, blocable

Saillie 287 mm

Brise-jet Laminar 9 l/min.

raccords S

Rosaces pour raccords en S

clapets anti-retour, filtres intégrés

Cable de connexion d'alimentation 3,0 m

A installer impérativement avec set de raccordement 39 383 000

avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

### monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

### configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

### service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


protection robinetterie de type IP 59K

\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



39 383 000

94,59

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Set de raccordement thermostatique 230 V


support

2 raccords de robinetterie DN 15

Embout alimentation électrique

montage mural

A utiliser avec le thermostatique Eurosmart Cosmopolitan E 230 V



# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

36 410 000 chromé 934,54

## Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

### Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC set d'installation pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001

Finition **GROHE Long-Life**

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

Jet laminaire

Rosace et bec chromés

**saillie 172 mm**

avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

### monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

### configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique, désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

### service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



36 337 001 167,81  
Boîte de dérivation pour robinets de lavabo à infrarouge sans dispositif de mélange

36 336 001 445,16  
Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour les garnitures à infrarouge

# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

36 412 000 chromé 1 059,40

## Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

### Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC set d'installation pour boîtier d'encastrement 36 339 001

Finition **GROHE Long-Life**

débit maximal (à 3 bar): 8 l/min

Brise-jet laminaire

Rosace et bec chromés

saillie 172 mm

avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

#### monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

#### configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique, désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

#### service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.


\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

36 339 001 306,69

Boîtier d'encastrement avec dispositif de mélange pour les ensembles de finition à infrarouge



# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

36 415 000 chromé 887,25

## Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

### Infrarouge pour thermostatique douche encastré

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring pour installation encastrée  
box 36 416 001

#### finition GROHE Long-Life

rosace chromée

avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

#### monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

#### configuration

arrêt retardé

rinçage automatique, désinfection thermique

mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

#### service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel


marquage de conformité CE

\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



36 416 001 870,64

### Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour garnitures de douche à infrarouge, alimentation secteur

# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

37 503 000 chromé 1 182,37

**Tectron Skate Bluetooth**  
**Infrarouge-Electronique pour urinoir**  
**pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**  
37 338 000

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring  
Finition **GROHE Long-Life**  
pression dynamique de 0,5 bar minimum  
pression de service 10 bars maximum  
avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil  
émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz  
pour Apple\*\* et Android  
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

#### monitoring

Produits protégés par mot de passe  
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE  
cycles de rinçages automatiques et minuteur  
usage par jour / 30 jours

#### configuration

Plage de détection et arrêt retardé  
rinçage automatique, mode de nettoyage  
2 minuteurs on/off  
Identification par nom


#### service

Paramétrage de 3 profils  
reset des réglage sur les paramétrage d'usine  
marquage de conformité CE  
version logiciel

\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.  
\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.  
\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

37 338 000 176,65  
**GROHE Rapido U boîte d'encastrement pour l'actionnement de l'urinoir**





# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

37 504 000 chromé 1 456,67

## Tectron Skate Bluetooth Commande infra-rouge pour WC

pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec commande manuelle

Finition **GROHE Long-Life**

dimension de la plaque 156 x 197 mm

servo-moteur

pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

### monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

### configuration

Plaque de détection et arrêt retardé

rinçage automatique mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

### service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel


marquage de conformité CE

\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google




36 340 000 77,03

## Cable de rallonge pour alimentation

3,00 m de longueur

36 341 000 141,92

idem, longueur 10 m



36 338 000 126,38

## Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)

Alimentation électrique à découpage avec

tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz

pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

# GROHE BLUETOOTH MONITORING


Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

36 407 001

232,61



## Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

## monitoring

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

## configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

plage de détection

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

## service

Sauvegarde et envoi du profil produit


reset des réglage sur les paramétrage d'usine

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)


3 x 1.5 V DC (AAA)



**36 207 001 chromé 731,82**

**Europlus E**  
**Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"**  
**avec mitigeur et limiteur de température ajustable**  
 avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien  
**pile lithium 6V, type CR-P2**  
 durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 clapets anti-retour  
 filtres intégrés  
 électrovanne  
**GROHE FastFixation**  
 voyant indicateur pile déchargée  
 7 préprogrammations:  
 rinçage automatique  
 désinfection thermique  
 mode de nettoyage  
 fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001  
 marquage de conformité CE  
 classe de bruit I conforme à DIN 4109  
 protection robinetterie de type IP 59K


**36 208 001 chromé 660,61**  
**Idem, sans mélangeur**



**36 015 001 chromé 830,72**

**Europlus E**  
**Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"**  
**avec mitigeur et limiteur de température ajustable**  
 avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien  
 avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
 débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 clapets anti-retour  
 filtres intégrés  
 électrovanne  
**GROHE FastFixation**  
 7 préprogrammations:  
 rinçage automatique  
 désinfection thermique  
 mode de nettoyage  
 fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001  
 marquage de conformité CE  
 classe de bruit I conforme à DIN 4109  
 protection robinetterie de type IP 59K

**36 016 001 chromé 759,52**  
**Idem, sans mélangeur**



**36 407 001 232,61**

**Télécommande**  
 Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018  
**monitoring**  
 Données de consommation et d'utilisation  
 Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)  
 Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
 Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)  
 Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)  
**configuration**  
 Mode nettoyage on/off  
 Désinfection thermique (robinets infrarouges)  
 plage de détection  
 Arrêt retardé (robinets infrarouges)  
 Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
 Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)  
**service**  
 Sauvegarde et envoi du profil produit  
 reset des réglage sur les paramétrage d'usine  
 Détails de service  
 Mode démo  
 Codes erreur (GROHE Blue Home)  
 3 x 1.5 V DC (AAA)

# GROHE EUROPLUS E

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|       | <b>36 340 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | <b>77,03</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Cable de rallonge pour alimentation</b><br>3,00 m de longueur                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>36 341 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | <b>141,92</b>          |
| <b>idem, longueur 10 m</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                        |
|                                                                                        | <b>42 393 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | <b>55,28</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Boîtier de la batterie</b><br>avec pile lithium 6 V, type CR-P2<br>pour remplacer le transformateur                                                                                                                                                                                                                                               |          |                        |
|                                                                                       | <b>42 388 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | <b>89,03</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Adaptateur secteur</b><br>avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC<br>pour remplacer la batterie                                                                                                                                                                                                                                               |          |                        |
|   | <b>36 338 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | <b>126,38</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Alimentation électrique à encastrer</b><br>à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)<br>Alimentation électrique à découpage avec<br>tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz<br>pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction                                                                             |          |                        |
|                                                                                      | <b>36 209 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | chromé   | <b>115,45</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Mitigeur pré réglable invisible</b><br>mitigeur pré réglable, invisible et antivandalisme<br>Convient pour robinetteries monotrou<br>Europlus E et Eurodisc SE<br>constitué de :<br><b>Pastille Anti-vandalisme</b><br>Dissimule le mécanisme de réglage d'eau mitigée<br>Capuchon de finition en métal chromé<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |          |                        |
|   | <b>36 133 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | chromé   | <b>25,05</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 24 x 1<br>aérateur classe Z<br>7.5 - 9.0 l/min à 3 bars<br>avec clé de démontage<br><b>anti-vandalisme</b><br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage mâle                                                                                                                                            |          |                        |

# GROHE EUROPLUS E

| Référence | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------|----------|------------------------|
|-----------|----------|------------------------|

---



|                                                                                                                                              |  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| <b>42 177 00M</b>                                                                                                                            |  | <b>5,02</b> |
| <b>Sticker avec pictograph</b><br>auto-adhésif<br>pour mitigeur lavabo monotrou<br>robinets exposés de lavabo<br>unité d'emballage: 5 pièces |  |             |

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA


new



36 327 002

chromé

482,41



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

#### avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

#### **pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

#### **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

#### **GROHE FastFixation**

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59

36 331 001

chromé

501,70

idem, avec vidage automatique 1 1/4"


new



36 422 001

chromé

609,16



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L

#### avec mitigeur et limiteur de température ajustable

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

#### **pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

#### Finition **GROHE Long-Life**

#### **GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

#### **GROHE FastFixation**

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59

pression minimale recommandée 1.0 bar



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA


new



36 325 002

chromé

513,28



**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"**  
**avec mitigeur et limiteur de température ajustable**  
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien  
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
clapets anti-retour  
filtres intégrés  
avec électrovanne magnétique  
**GROHE FastFixation**  
7 préprogrammations:  
rinçage automatique  
désinfection thermique  
mode de nettoyage  
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001  
marquage de conformité CE  
classe de bruit I conforme à DIN 4109  
type de protection IP 59


new



36 421 001

chromé

605,38



**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L**  
**avec mitigeur et limiteur de température ajustable**  
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien  
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
Finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
clapets anti-retour  
filtres intégrés  
avec électrovanne magnétique  
**GROHE FastFixation**  
7 préprogrammations:  
rinçage automatique  
désinfection thermique  
mode de nettoyage  
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001  
marquage de conformité CE  
classe de bruit I conforme à DIN 4109  
type de protection IP 59  
pression minimale recommandée 1.0 bar


new



36 439 001

chromé

452,36



**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Robinet électronique infrarouge sans mitigeur**  
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien  
pour eau froide ou prémitigée  
**pile lithium 6V, type CR-P2**  
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
flexible de raccordement souple  
filtre(s) intégré(s)  
avec électrovanne magnétique  
batterie externe  
**GROHE FastFixation**  
voyant indicateur pile déchargée  
7 préprogrammations:  
rinçage automatique  
désinfection thermique  
mode de nettoyage  
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001  
marquage de conformité CE  
classe de bruit I conforme à DIN 4109  
type de protection IP 59  
pression minimale recommandée 1.0 bar

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA


new



36 330 002

chromé

482,41



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"

avec mitigeur caché et limiteur de température ajustable avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

#### pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

#### GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

#### GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59

36 324 001

chromé

694,66



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Robinet infrarouge pour lavabo

avec mitigeur et limiteur de température ajustable avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

#### pour chauffe-eau à écoulement libre

#### GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5.5 l/min

limiteur de débit raccord sur le flexible

clapets anti-retour

filtres intégrés

flexible(s) de raccordement souple(s)

avec électrovanne magnétique

#### GROHE FastFixation

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

36 386 001

chromé

1 115,32



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Powerbox

robinet infrarouge pour lavabo avec mitigeur et limiteur de température réglable avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

avec Powerbox: système d'alimentation d'auto-génération

#### GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5.5 l/min

avec flexibles de raccordement souples

clapets anti-retour

filtre(s) intégré(s)

#### GROHE FastFixation

#### Powerbox

générateur d'énergie à turbine

avec accumulation

24 hrs standby si utilisé 60 sec., 100 hrs standby si utilisé 260 sec.

Avec une réserve d'énergie

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique







mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

ROBINETTERIE  
SPECIALE

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|    | 36 454 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chromé   | 1 277,64               |
|    | <p><b>Eurosmart Cosmopolitan E Special</b><br/> <b>Robinet électronique infrarouge pour lavabo avec thermostat</b><br/>           avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien<br/> <b>pile lithium 6V, type CR-P2</b><br/>           durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)<br/>           Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)<br/>           2 modes de détection additionnels ( main-main ou corps-corps)<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>           débit maximal (à 3 bar): 8 l/min<br/> <b>GROHE CoolTouch</b> Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée<br/>           clapets anti-retour<br/>           filtres intégrés<br/> <b>GROHE SafetyPlus</b><br/>           poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C<br/>           Butée de température métallique<br/>           Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose<br/>           bec coulé orientable 219 mm<br/>           Saillie 287 mm<br/>           limiteur de desserte 130°, blocable<br/>           avec raccords S<br/>           rosaces étanches<br/>           voyant indicateur pile déchargée<br/>           7 préprogrammations:<br/>           rinçage automatique<br/>           désinfection thermique<br/>           mode de nettoyage<br/>           fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001<br/>           marquage de conformité CE<br/>           classe de bruit I conforme à DIN 4109</p> |          |                        |
|  | 36 333 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chromé   | 1 115,02               |
|  | <p><b>Eurosmart Cosmopolitan E</b><br/> <b>Robinet électronique infrarouge pour lavabo avec thermostat</b><br/>           avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien<br/> <b>pile lithium 6V, type CR-P2</b><br/>           durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)<br/>           Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)<br/>           2 modes de détection additionnels ( main-main ou corps-corps)<br/>           finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>           débit maximal (à 3 bar): 8 l/min<br/> <b>GROHE CoolTouch</b> Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée<br/>           clapets anti-retour<br/>           filtres intégrés<br/> <b>GROHE SafeStop</b> butée à 38°C<br/>           bec mobile<br/>           187 mm<br/>           saillie: 255 mm<br/>           limiteur de desserte 130°, blocable<br/>           avec raccords S<br/>           rosaces étanches<br/>           voyant indicateur pile déchargée<br/>           7 préprogrammations:<br/>           rinçage automatique<br/>           désinfection thermique<br/>           mode de nettoyage<br/>           fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001<br/>           marquage de conformité CE<br/>           classe de bruit I conforme à DIN 4109</p>                                                                                                                                                                                                                                     |          |                        |
|  | 13 378 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chromé   | 143,93                 |
|  | <p><b>Bec coulé orientable</b><br/>           longueur: 115 mm<br/>           orientable (180 ou 90°) et blocable<br/>           brise-jet laminaire 9 l/min<br/>           Finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |
|                                                                                     | 13 380 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chromé   | 158,92                 |
|                                                                                     | idem, longueur 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                        |

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finition         | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
|       | <b>36 334 SD0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RealSteel</b> | <b>589,79</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Eurosmart Cosmopolitan E</b><br/> <b>Robinet infrarouge mural pour lavabo sans mitigeur</b><br/>           avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC<br/>           débit maximal (à 3 bar): 8 l/min<br/>           rosace acier inox<br/>           Bec en SuperSteel<br/>           saillie: 232 mm<br/>           7 préprogrammations:<br/>           rinçage automatique<br/>           désinfection thermique<br/>           mode de nettoyage<br/>           fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001<br/>           set d'installation pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001<br/>           marquage de conformité CE<br/>           classe de bruit I conforme à DIN 4109<br/>           pression minimale recommandée 1.0 bar</p> |                  |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>36 337 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | <b>167,81</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Boîte de dérivation pour robinets de lavabo à infrarouge sans dispositif de mélange</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>36 336 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | <b>445,16</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour les garnitures à infrarouge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                        |
|   | <b>36 376 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>chromé</b>    | <b>639,42</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Eurosmart Cosmopolitan E</b><br/> <b>Robinet infrarouge pour lavabo avec mitigeur et limiteur de température ajustable</b><br/>           avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC<br/>           débit maximal (à 3 bar): 8 l/min<br/>           Brise-jet laminaire<br/>           rosace chromée<br/>           Bec chromé<br/>           saillie: 232 mm<br/>           7 préprogrammations:<br/>           rinçage automatique<br/>           désinfection thermique<br/>           mode de nettoyage<br/>           fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001<br/>           set d'installation pour boîtier d'encastrement 36 339 001<br/>           marquage de conformité CE<br/>           classe de bruit I conforme à DIN 4109</p>                                       |                  |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>36 315 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>chromé</b>    | <b>631,91</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>idem, saillie 172 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>36 339 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | <b>306,69</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Boîtier d'encastrement avec dispositif de mélange pour les ensembles de finition à infrarouge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                        |

ROBINETTERIE SPECIALE

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

36 457 000

chromé

1 180,53



## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### Mitigeur thermostatique infrarouge douche

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

#### pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

poignée en métal

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE CoolTouch** Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée

clapets anti-retour

filtres intégrés

#### **GROHE SafetyPlus**

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose

sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré

avec raccords S

rosaces étanches

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 456 000

chromé

316,21



## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### Infrarouge pour thermostatique douche encastré

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000

poignée en métal

finition **GROHE Long-Life**

#### **GROHE SafetyPlus**

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109

36 458 000

948,64

**Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour les garnitures de douche, alimentation par batterie**


36 459 000

1 018,91

**Corps encastré avec mitigeur thermostatique intégré pour ensembles de douche, alimentation par le réseau**

47 780 000

198,67






## Allonge 27,5 mm

### pour Rapido T 35 500 000

Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000







pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|       | <b>36 463 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>chromé</b> | <b>281,08</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Eurosmart Cosmopolitan E</b><br><b>Infrarouge pour thermostatique douche encastré</b><br>avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour corps encastré 36 416 001 et 36 464 000 pour mitigeur thermostatique caché<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>7 préprogrammations:<br>rinçage automatique<br>désinfection thermique<br>mode de nettoyage<br>fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001<br>marquage de conformité CE<br>classe de bruit I conforme à DIN 4109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>36 464 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>843,06</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>36 416 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>870,64</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour les garnitures de douche, alimentation par batterie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>36 416 001</b><br><b>Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour garnitures de douche à infrarouge, alimentation secteur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                        |
|     | <b>36 407 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>232,61</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Télécommande</b><br>Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018<br><b>monitoring</b><br>Données de consommation et d'utilisation<br>Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)<br>Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)<br>Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)<br>Capacité du filtre et de la bouteille de CO <sub>2</sub> (GROHE Blue Home)<br><b>configuration</b><br>Mode nettoyage on/off<br>Désinfection thermique (robinets infrarouges)<br>plage de détection<br>Arrêt retardé (robinets infrarouges)<br>Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)<br>Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)<br><b>service</b><br>Sauvegarde et envoi du profile produit<br>reset des réglage sur les paramétrage d'usine<br>Détails de service<br>Mode démo<br>Codes erreur (GROHE Blue Home)<br>3 x 1.5 V DC (AAA) |               |                        |
|   | <b>36 340 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>77,03</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Cable de rallonge pour alimentation</b><br>3,00 m de longueur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>36 341 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>141,92</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>idem, longueur 10 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                        |
|                                                                                      | <b>42 393 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>55,28</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Boîtier de la batterie</b><br>avec pile lithium 6 V, type CR-P2 pour remplacer le transformateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                        |



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|    | <b>42 388 000</b><br><b>Adaptateur secteur</b><br>avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC<br>pour remplacer la batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>89,03</b>           |
|    | <b>36 338 000</b><br><b>Alimentation électrique à encastrer</b><br>à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)<br>Alimentation électrique à découpage avec<br>tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz<br>pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction                                                                                                                                                                                           |               | <b>126,38</b>          |
|   | <b>36 133 000</b><br><b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 24 x 1<br>aérateur classe Z<br>7.5 - 9.0 l/min à 3 bars<br>avec clé de démontage<br><b>anti-vandalisme</b><br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage mâle                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>chromé</b> | <b>25,05</b>           |
|  | <b>42 408 000</b><br><b>Mitigeur pré-réglable invisible</b><br>Kit de rééquipement pour<br>mitigeur pré-réglable, invisible et antivandalisme<br>Convient pour robinetteries monotrou Eurosmart Cosmopolitan E<br>Capuchon de finition en métal chromé<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                               | <b>chromé</b> | <b>26,28</b>           |
|  | <b>34 487 000</b><br><b>Grotherm Micro</b><br><b>Mitigeur thermostatique</b><br>réglage de température 15-43° C (± 2° C)<br>désinfection thermique sans réajustage<br>raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8"<br>raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"<br><b>GROHE TurboStat</b> élément thermostatique<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br>filtre(s) intégré(s)<br>prévoir set de raccordement | <b>chromé</b> | <b>189,18</b>          |
|  | <b>47 533 000</b><br><b>Grotherm Micro</b><br><b>Set de raccordement</b><br>pour Grotherm Micro<br>constitué de :<br>écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude<br>pièce de raccordement pour eau froide<br>connexions eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"<br>flexible de raccordement souple<br>écrous de raccord<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                              | <b>chromé</b> | <b>34,72</b>           |

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

42 177 00M

5,02

**Sticker avec pictograph**  
auto-adhésif  
pour mitigeur lavabo monotrou  
robinets exposés de lavabo  
unité d'emballage: 5 pièces



# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

36 271 000

chromé

379,14



## Euroeco Cosmopolitan E

### Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

#### pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

#### GROHE Water Saving

technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

filtres intégrés

Electrovanne externe

batterie externe

#### GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

36 269 000

chromé

408,64



## Euroeco Cosmopolitan E

### Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

#### GROHE Water Saving

technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

filtres intégrés

Electrovanne externe

#### GROHE FastFixation

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

protection robinetterie de type IP 59K

36 384 000

chromé

838,63



## Euroeco Cosmopolitan E

### Powerbox

robinet électronique infrarouge pour lavabo

sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

avec Powerbox: système d'alimentation d'auto-génération

#### GROHE Water Saving

technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

#### GROHE FastFixation

#### Powerbox

générateur d'énergie à turbine

avec accumulation

24 hrs standby si utilisé 60 sec., 100 hrs standby si utilisé 260 sec.

Avec une réserve d'énergie

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



36 274 000

chromé

442,34

**Euroeco Cosmopolitan E**  
**Robinet infrarouge mural pour lavabo**  
**sans mitigeur**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

**pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

corps en métal

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

36 273 000

chromé

526,59

**Euroeco Cosmopolitan E**  
**Robinet infrarouge mural pour lavabo**  
**sans mitigeur**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien pour eau froide ou prémitigée

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

rosace chromée

Bec chromé

**saillie 172 mm**

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

set d'installation pour boîtier d'encastrement

36 336 001/36 337 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109



36 337 001

167,81

**Boîte de dérivation pour robinets de lavabo à infrarouge sans dispositif de mélange**

36 336 001

445,16

**Boîte de dérivation avec mitigeur thermostatique intégré pour les garnitures à infrarouge**

36 407 001

232,61

**Télécommande**

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

**monitoring**

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

**configuration**

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

plage de détection

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

**service**

Sauvegarde et envoi du profil produit


reset des réglage sur les paramétrage d'usine

Détails de service








Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)




3 x 1.5 V DC (AAA)



# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|       | 36 340 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 77,03                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Cable de rallonge pour alimentation</b><br>3,00 m de longueur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |
|                                                                                                                                                                         | 36 341 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 141,92                 |
| <b>idem, longueur 10 m</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                        |
|                                                                                        | 42 393 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 55,28                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Boîtier de la batterie</b><br>avec pile lithium 6 V, type CR-P2<br>pour remplacer le transformateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |
|                                                                                       | 42 388 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 89,03                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Adaptateur secteur</b><br>avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC<br>pour remplacer la batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |
|   | 36 338 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 126,38                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Alimentation électrique à encastrer</b><br>à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)<br>Alimentation électrique à découpage avec<br>tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz<br>pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction                                                                                                                                                                                           |          |                        |
|   | 36 133 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé   | 25,05                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 24 x 1<br>aérateur classe Z<br>7.5 - 9.0 l/min à 3 bars<br>avec clé de démontage<br><b>anti-vandalisme</b><br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage mâle                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                        |
|   | 34 487 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | chromé   | 189,18                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>Grontherm Micro</b><br><b>Mitigeur thermostatique</b><br>réglage de température 15-43° C (± 2° C)<br>désinfection thermique sans réajustage<br>raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8<br>raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"<br><b>GROHE TurboStat</b> élément thermostatique<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br>filtre(s) intégré(s)<br>prévoir set de raccordement |          |                        |

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

|                                                                                   | Référence                                                                                                                                                         | Finition                                                                      | Prix rec. (€) sans TVA            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  |                                                                                  | <b>45 704 000</b><br><b>Flexible de raccordement</b><br>300 mm<br>3/8" x 3/8" | <b>chromé</b><br><br><b>49,54</b> |
|  | <b>42 177 00M</b><br><b>Sticker avec pictograph</b><br>auto-adhésif<br>pour mitigeur lavabo monotrou<br>robinets exposés de lavabo<br>unité d'emballage: 5 pièces |                                                                               | <b>5,02</b>                       |

# GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

36 451 000

chromé

302,16



## Bau Cosmopolitan E

**Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température**  
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle  
pour monitoring, configuration et entretien  
**pile lithium 6V, type CR-P2**  
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

### finition GROHE Long-Life

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

corps fait de polymère composite  
flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

batterie externe

### GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59

36 452 000

chromé

281,08



## Bau Cosmopolitan E

### Robinet électronique infrarouge sans mitigeur

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle  
pour monitoring, configuration et entretien  
pour eau froide ou prémitigée

**pile lithium 6V, type CR-P2**  
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

### finition GROHE Long-Life

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

corps fait de polymère composite  
flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

avec électrovanne magnétique

batterie externe

### GROHE FastFixation

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE


classe de bruit I conforme à DIN 4109

type de protection IP 59

36 453 000

chromé

319,72



## Bau Cosmopolitan E

**Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température**  
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle  
pour monitoring, configuration et entretien  
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

### finition GROHE Long-Life

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

corps fait de polymère composite

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapets anti-retour

filtres intégrés

avec électrovanne magnétique

### GROHE FastFixation

7 préprogrammations:

rinçage automatique

désinfection thermique

mode de nettoyage

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

classe de bruit I conforme à DIN 4109


type de protection IP 59



# GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

36 407 001 232,61



## Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

### monitoring

Données de consommation et d'utilisation  
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)  
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)  
Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

### configuration

Mode nettoyage on/off  
Désinfection thermique (robinets infrarouges)  
plage de détection  
Arrêt retardé (robinets infrarouges)  
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

### service

Sauvegarde et envoi du profil produit  
reset des réglage sur les paramétrage d'usine  
Détails de service  
Mode démo  
Codes erreur (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA)

36 340 000 77,03

**Cable de rallonge pour alimentation**  
3,00 m de longueur



36 341 000 141,92  
idem, longueur 10 m

42 393 000 55,28

## Boîtier de la batterie


avec pile lithium 6 V, type CR-P2  
pour remplacer le transformateur



36 338 000 126,38









## Alimentation électrique à encastrer

à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)  
Alimentation électrique à découpage avec  
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz  
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction



ROBINETTERIE  
SPECIALE

# GROHE GROHTHERM MICRO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Référence         | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>34 487 000</b> | <b>chromé</b> | <b>189,18</b>          |
| <p><b>Grotherm Micro</b><br/> <b>Mitigeur thermostatique</b><br/> réglage de température 15-43° C (± 2° C)<br/> désinfection thermique sans réajustage<br/> raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8<br/> raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"<br/> <b>GROHE TurboStat</b> élément thermostatique<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br/> filtre(s) intégré(s)<br/> prévoir set de raccordement</p> |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>47 533 000</b> | <b>chromé</b> | <b>34,72</b>           |
| <p><b>Grotherm Micro</b><br/> <b>Set de raccordement</b><br/> pour Grotherm Micro<br/> constitué de :<br/> écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude<br/> pièce de raccordement pour eau froide<br/> connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"<br/> flexible de raccordement souple<br/> écrous de raccord<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                              |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>45 704 000</b> | <b>chromé</b> | <b>49,54</b>           |
| <p><b>Flexible de raccordement</b><br/> 300 mm<br/> 3/8" x 3/8"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>45 120 000</b> | <b>chromé</b> | <b>33,70</b>           |
| <p><b>Flexible de raccordement</b><br/> écrou à joint à compression 3/8"<br/> pour tube cuivre Ø 10 mm<br/> raccord 3/8"<br/> 300 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |                        |

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

34 667 000

chromé

480,52

**Grotherm Special**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**

montage mural

poignée ergonomique

têtes en céramique 1/2", 90°

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

robinet d'arrêt intégré

sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré

Butée de température métallique

filtres intégrés


avec raccords S

**GROHE FastFixation** pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords

**100% GROHE CoolTouch** le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SafetyPlus**



34 665 000

chromé

601,58

**Grotherm Special**  
**Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"**

montage mural

poignée ergonomique

Aquadimmer à fonctions multiples :

régulateur de débit

robinet d'arrêt intégré

inverseur bain/douche

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré

Butée de température métallique

Laminar brise jet

filtres intégrés



avec raccords S

**GROHE FastFixation** pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords

**100% GROHE CoolTouch** le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SafetyPlus**



34 681 000

chromé

475,17

**Grotherm Special**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**

montage mural

poignée ergonomique

têtes en céramique 1/2", 90°

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

robinet d'arrêt intégré

sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré

Butée de température métallique

filtres intégrés


sans raccords en s ni couvercles

**GROHE FastFixation** pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords

**GROHE CoolTouch**

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SafetyPlus**



ROBINETTERIE  
SPECIALE

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

34 020 001

chromé

962,70



**Grotherm Special  
Mitigeur thermostatique**

Commande de debit au coude  
montage mural

levier ergonomique en métal 250 mm pour ouverture avec le coude

zone de rotation à 100°

butée métallique

Tete céramique 1/2"

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE SafetyPlus** Poignée ergonomique en métal avec butée de sécurité

réglable entre 35° C et 43° C

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

bec pivotant

zone de rotation 90°

Obturable

brise-jet laminair 9 l/min

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

saillie: 255 mm

raccords S à rosaces


Obturable

finition **GROHE Long-Life**

13 080 000

chromé

251,91



**Bec coulé orientable**


longueur 77 mm

finition **GROHE Long-Life**

13 137 000

chromé

245,15



**Bec coulé orientable**


longueur: 115 mm

finition **GROHE Long-Life**

13 138 000

chromé

252,58











**Bec coulé orientable**






longueur 175 mm

finition **GROHE Long-Life**

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Référence         | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>34 666 000</b> | <b>chromé</b> | <b>533,49</b>          |
| <p><b>Grotherm Special</b><br/> <b>Mitigeur thermostatique</b><br/> montage mural<br/> poignée ergonomique<br/> têtes en céramique 1/2", 90°<br/> <b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br/> poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C<br/> Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000<br/> robinet d'arrêt intégré<br/> <b>Sortie basse pour les becs 13 378 ou 13 380</b><br/> Butée de température métallique<br/> filtres intégrés<br/> avec raccords S<br/> <b>GROHE FastFixation</b> pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords<br/> <b>100% GROHE CoolTouch</b> le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SafetyPlus</b></p> |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>13 378 000</b> | <b>chromé</b> | <b>143,93</b>          |
| <p><b>Bec coulé orientable</b><br/> longueur: 115 mm<br/> orientable (180 ou 90°) et blocable<br/> brise-jet laminaire 9 l/min<br/> Finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13 380 000</b> | <b>chromé</b> | <b>158,92</b>          |
| <p><b>idem, longueur 175 mm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>29 094 000</b> | <b>chromé</b> | <b>367,01</b>          |
| <p><b>Grotherm Special</b><br/> <b>Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche</b><br/> à combiner impérativement avec :<br/> - GROHE Rapido T corps encastré universel <b>35 500 000</b><br/> <b>attention</b> : livré sans le corps encastré<br/> étanchéité rosace et manette<br/> fixation invisible<br/> poignée ergonomique<br/> poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C<br/> robinet d'arrêt intégré<br/> Butée de température métallique<br/> Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SafetyPlus</b></p>                                                                                                                                                                        |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>35 500 000</b> |               | <b>302,68</b>          |
| <p><b>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>29 095 000</b> | <b>chromé</b> | <b>374,57</b>          |
| <p><b>Grotherm Special</b><br/> <b>Façade pour mitigeur thermostatique avec Aquadimmer</b><br/> à combiner impérativement avec :<br/> - GROHE Rapido T corps encastré universel <b>35 500 000</b><br/> <b>attention</b> : livré sans le corps encastré<br/> étanchéité rosace et manette<br/> fixation invisible<br/> poignée ergonomique<br/> Aquadimmer à fonctions multiples :<br/> régulateur de débit<br/> robinet d'arrêt intégré<br/> inverseur bain/douche<br/> poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C<br/> robinet d'arrêt intégré<br/> Butée de température métallique<br/> Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SafetyPlus</b></p>                                                                       |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>35 500 000</b> |               | <b>302,68</b>          |
| <p><b>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |               |                        |


# GROHE GROHTHERM SPECIAL

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|    | 47 979 000<br>Clapets anti-retour                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 13,25                  |
|    | 47 994 000<br><b>Grotherm Special</b><br><b>Poignée de déverrouillage de température</b><br>Déverrouillage de la poignée de température pour une désinfection thermique                                                                                                                  |          | 9,47                   |
|   | 12 051 000<br><b>Raccords S à jointeau d'arrêt</b><br>1/2" M x 3/4" M<br>douille de vis pour couvrir l'écrou de serrage et la rosace étanche côté mur<br>plage d'ajustage 12,5 mm<br>verrouillable pour le service<br>convient pour les raccords 1/2"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> | chromé   | 70,19                  |
|  | 47 780 000<br><b>Allonge 27,5 mm</b><br>pour Rapido T 35 500 000<br>Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000<br>pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt                                                                                                |          | 198,67                 |
|                                                                                     | 47 781 000<br><b>Idem, pour thermostatique avec Aquadimmer</b>                                                                                                                                                                                                                           |          | 231,13                 |
|  | 29 007 000<br><b>Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717)</b><br>pour Rapido T 35 500 000<br>à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000<br>remplace l'usage d'une protection DB externe,<br>pas besoin d'une rosace                                                       |          | 227,50                 |
|  | 28 874 000<br><b>Raccordement T 1/2"</b><br>pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche<br>écrou flottant 1/2"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                | chromé   | 23,53                  |

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

| Référence | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------|----------|------------------------|
|-----------|----------|------------------------|


|                   |               |              |
|-------------------|---------------|--------------|
| <b>28 988 000</b> | <b>chromé</b> | <b>53,56</b> |
|-------------------|---------------|--------------|



## Vidangeur 1/2"

se place entre la sortie d'eau et la douchette  
conforme aux dispositions des hôpitaux  
filetage intérieur 1/2"  
finition **GROHE Long-Life**

|                   |               |              |
|-------------------|---------------|--------------|
| <b>12 030 000</b> | <b>chromé</b> | <b>90,11</b> |
|-------------------|---------------|--------------|













## Raccord colonnette 1/2"







pour tous les séries avec écrous visibles 3/4"  
3/4" x 1/2"  
contre-écrou de serrage 1/2"  
saillie: 47 mm  
finition **GROHE Long-Life**



# GROHE GROHTHERM XL

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|       | <b>35 085 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>chromé</b> | <b>2 171,35</b>        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Grotherm XL</b><br><b>Mitigeur thermostatique collectivité</b><br>montage mural<br>utilisation 9 l/min à 140 l/min<br>élément thermostatique à cire<br>poignée graduée avec butée de sûreté pré réglée à une température entre 33°C et 43°C<br>facilite la désinfection thermique<br>clapets anti-retour et filtres intégrés<br>entrées filetées en 1 1/4"<br>départ fileté pour eau mitigée en 1 1/2"<br>possibilité de l'intervir au choix vers le haut ou vers le bas<br><b>sans raccords</b><br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |               |                        |
|       | <b>35 087 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>chromé</b> | <b>2 657,75</b>        |
|                                                                                                                                                                         | <b>Grotherm XL</b><br><b>Mitigeur thermostatique 1 1/4"</b><br>montage mural<br>utilisation 9 l/min à 140 l/min<br>élément thermostatique à cire<br>poignée graduée avec butée de sûreté pré réglée à une température entre 33°C et 43°C<br>facilite la désinfection thermique<br>clapets anti-retour et filtres intégrés<br>raccords filetés d'entrées en 1 1/2"<br>filetage de sortie 2"<br>possibilité de l'intervir au choix vers le haut ou vers le bas<br><b>sans raccords</b><br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                |               |                        |
|   | <b>12 411 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>chromé</b> | <b>120,18</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Raccord S mural</b><br>écrou 1 1/4" x 1" M<br><b>excentricité 50 mm</b><br>rosace à visser<br>pour Grotherm XL 1", 35 085 000<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>unité d'emballage: 1 pièce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                        |
|   | <b>12 417 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>chromé</b> | <b>113,66</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Raccord droit 1/2"</b><br>écrou 1 1/4" x 1" M<br>rosace à visser<br>pour Grotherm XL 1", 35 085 000<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>12 420 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>chromé</b> | <b>80,55</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, 1 1/2" F x 1/4 M</b><br>pour Grotherm XL 35 087 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                        |
|   | <b>12 424 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>chromé</b> | <b>87,27</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Raccord droit 1-1/2x5/4</b><br>écrou 1 1/2" x 1 1/4" M<br>pour Grotherm XL 1", 35 085 000<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>12 426 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>chromé</b> | <b>208,87</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem,</b><br>écrou, 2" x 1 1/2" filetage extérieur<br>(pour Grotherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                        |

# GROHE GROHTHERM XL

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|       | <b>12 428 000</b><br><b>Connecteur</b><br>écrou 1 1/4" x 1" M<br>pour Grohtherm XL 1", 35 085 000<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                      | chromé   | 153,27                 |
|                                                                                                                                                                         | <b>12 430 000</b><br><b>idem, 1 1/2" x 1 1/4" M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | chromé   | 136,27                 |
|       | <b>12 432 000</b><br><b>Coude de départ</b><br>écrou 1 1/2" x 1 1/4" M<br>saillie 125 mm<br>rosace à visser<br>pour Grohtherm XL 1", 35 085 000<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                        | chromé   | 165,05                 |
|     | <b>12 444 000</b><br><b>Coude de départ</b><br>avec thermomètre<br>écrou 1 1/2" x 1 1/4" M<br>saillie 90 mm<br>rosace à visser<br>pour Grohtherm XL 1", 35 085 000<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                     | chromé   | 376,75                 |
|   | <b>12 436 000</b><br><b>Coude de départ</b><br>sans thermomètre<br>écrou 1 1/2" x 1 1/4" M<br>saillie 90 mm<br>rosace à visser<br>pour Grohtherm XL 1", 35 085 000<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                     | chromé   | 234,82                 |
|                                                                                      | <b>47 569 000</b><br><b>Manette anti-vandalisme</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | chromé   | 424,13                 |
|                                                                                      | <b>12 124 000</b><br><b>Raccord de circulation d'eau mixte</b><br>constitué de :<br>flexible de raccordement souple<br>3/4" x 3/4"<br>angle 90°<br>raccord M45 x 1,5 x 3/4"<br>pour le raccordement au tuyau de circulation existant<br>raccord double filetage mâle 1" x 3/4"<br>pour le raccordement au Grohtherm XL<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> | chromé   | 147,15                 |

# GROHE EUROSMART CARE

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans  
TVA



23 988 003

chromé

162,48



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille S**

protection thermostatique contre les brûlures

température maximale réglable

désinfection thermique impossible

monotrou

levier en métal

longueur du levier : 89 mm

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de débit ajustable

finition **GROHE Long-Life**

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

différence de pression max. 5:1

**édition professionnelle**


Équipé d'une sécurité thermostatique



23 989 003

chromé

178,55



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille M**

protection thermostatique contre les brûlures

température maximale réglable

désinfection thermique impossible

monotrou

levier en métal

longueur du levier : 89 mm

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm

limiteur de débit ajustable

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**

clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua

filtres intégrés

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

différence de pression max. 5:1

**édition professionnelle**


Équipé d'une sécurité thermostatique



23 981 003

chromé

146,05



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille M**

monotrou

poignée étrier en métal

longueur du levier : 130 mm

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)


**édition professionnelle**

# GROHE EUROSMART CARE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



23 984 003

chromé

211,72

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**

protection thermostatique contre les brûlures  
température maximale réglable  
désinfection thermique sans réajustage  
outil de désinfection thermique inclus  
monotrou  
long levier en métal

longueur du levier : 147 mm  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de débit ajustable

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés


**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

**corps lisse**  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
différence de pression max. 5:1

**édition professionnelle**

Équipé d'une sécurité thermostatique



23 985 003

chromé

227,81

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille M**

protection thermostatique contre les brûlures  
température maximale réglable  
désinfection thermique sans réajustage  
outil de désinfection thermique inclus  
monotrou  
long levier en métal

longueur du levier : 147 mm  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm  
limiteur de débit ajustable

Conduits d'eau internes **sans plomb ni nickel**  
clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua  
filtres intégrés


**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

**corps lisse**  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
différence de pression max. 5:1

**édition professionnelle**

Équipé d'une sécurité thermostatique



23 982 003

chromé

129,98

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande lavabo**  
**Taille S**

monotrou  
long levier en métal  
longueur du levier : 156 mm

**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)


**édition professionnelle**

# GROHE EUROSMART CARE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



23 983 003

chromé

146,05

**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande lavabo**

**Taille M**

monotrou

long levier en métal

longueur du levier : 156 mm

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min

limiteur de débit ajustable


avec limiteur de température

**GROHE FastFixation** installation rapide

corps lisse avec **vidage push-open**

flexible(s) de raccordement souple(s)

**édition professionnelle**



25 243 003

chromé

161,45

**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche**

montage mural

long levier en métal

longueur du levier : 124 mm

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

inverseur automatique bain/douche

mousseur


clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

raccords S

rosaces métalliques

protection anti-retour

**édition professionnelle**



25 244 003

chromé

140,58

**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande 1/2" douche**

montage mural

long levier en métal

longueur du levier : 120 mm

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température


sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré

raccords S

rosaces métalliques

protection anti-retour

**édition professionnelle**



34 667 000

chromé

480,52

**Grotherm Special**

**Mitigeur thermostatique douche 1/2"**

montage mural

poignée ergonomique

têtes en céramique 1/2", 90°

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000

robinet d'arrêt intégré

sortie de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré

Butée de température métallique

filtres intégrés

avec raccords S





**GROHE FastFixation** pour le remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords

**100% GROHE CoolTouch** le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée

finition **GROHE Long-Life**

**GROHE SafetyPlus**

# GROHE EUROSMART CARE

|                                                                                                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                            | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|   | <b>28 988 000</b><br><b>Vidangeur 1/2"</b><br>se place entre la sortie d'eau et la douchette<br>conforme aux dispositions des hôpitaux<br>filetage intérieur 1/2"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> | <b>chromé</b> | <b>53,56</b>           |
|   | <b>28 874 000</b><br><b>Raccordement T 1/2"</b><br>pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche<br>écrou flottant 1/2"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                     | <b>chromé</b> | <b>23,53</b>           |

# GROHE VERTICA EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

23 300 000

chromé

358,90



## Eurostyle Cosmopolitan

### Mitigeur monocommande pour douche 1/2"

montage mural

levier en métal

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm

finition **GROHE Long-Life**

limiteur de débit ajustable

clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

raccords S

rosaces métalliques

Limiteur de course en option (46 375 000)

protection anti-retour

classe de bruit I conforme à DIN 4109




# GROHE EUROECO SPECIAL

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA




32 763 000

chromé

146,65

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
monotrou  
vidage automatique 1 1/4"  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min  
limiteur de température  
Brise-jet laminaire  
levier en métal  
longueur du levier : 120 mm  
**GROHE FastFixation**  
flexible(s) de raccordement souple(s)




32 762 000

chromé

146,65

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
monotrou  
**corps lisse**  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de température  
débit minimal réglable à 2,5 l/min  
Brise-jet laminaire  
levier en métal  
longueur du levier : 120 mm  
**GROHE FastFixation**  
flexible(s) de raccordement souple(s)




32 766 000

chromé

331,13

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
monotrou  
vidage automatique 1 1/4"  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de température  
débit minimal réglable à 2,5 l/min  
Brise-jet laminaire  
levier en métal  
longueur du levier : 120 mm  
**GROHE FastFixation**  
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 765 000

chromé

317,67

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
monotrou  
**corps lisse**  
version haute  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de température  
débit minimal réglable à 2,5 l/min  
Brise-jet laminaire  
levier en métal  
longueur du levier : 120 mm  
**GROHE FastFixation**  
flexible(s) de raccordement souple(s)


ROBINETTERIE  
SPECIALE

# GROHE EUROECO SPECIAL

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA




30 208 000

chromé

348,69

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
monotrou  
bec haut  
302 mm  
**corps lisse**  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de température  
Brise-jet laminaire  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
levier en métal  
longueur: 170 mm  
**GROHE FastFixation**  
flexible(s) de raccordement souple(s)




32 776 000

chromé

332,42

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
montage mural  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de température  
débit minimal réglable à 2,5 l/min  
bec coulé  
saillie: 157 mm  
levier en métal  
longueur du levier : 120 mm  
raccords S




32 778 000

chromé

345,93

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
montage mural  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de température  
débit minimal réglable à 2,5 l/min  
Brise-jet laminaire  
bec coulé  
saillie: 205 mm  
levier en métal  
longueur: 170 mm  
raccords S




32 779 000

chromé

390,88

Idem, avec raccords S à fermeture, saillie: 221 mm








32 768 000

chromé

372,87

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
montage mural  
finition **GROHE Long-Life**  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 46 mm  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de température  
débit minimal réglable à 2,5 l/min  
Brise-jet laminaire  
bec coulé orientable verrouillable  
**Saillie 174 mm**  
levier en métal  
longueur du levier : 120 mm  
raccords S

# GROHE EUROECO SPECIAL

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|    | 32 767 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé   | 372,87                 |
|                                                                                     | <p><b>Euroeco Special</b><br/> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b><br/> montage mural<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm<br/> débit maximal (à 3 bar): 8 l/min<br/> limiteur de débit ajustable<br/> limiteur de température<br/> débit minimal réglable à 2,5 l/min<br/> Brise-jet laminaire<br/> bec coulé orientable verrouillable<br/> saillie: 197 mm<br/> levier en métal<br/> longueur du levier : 120 mm<br/> raccords S</p>      |          |                        |
|   | 32 771 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé   | 417,82                 |
|                                                                                     | <p><b>Idem, avec raccords S à rosace, saillie: 214 mm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |
|  | 32 773 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé   | 390,88                 |
|                                                                                     | <p><b>Euroeco Special</b><br/> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b><br/> montage mural<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm<br/> débit maximal (à 3 bar): 8 l/min<br/> limiteur de débit ajustable<br/> limiteur de température<br/> débit minimal réglable à 2,5 l/min<br/> Brise-jet laminaire<br/> bec coulé orientable verrouillable<br/> saillie 257 mm<br/> levier en métal<br/> longueur: 170 mm<br/> raccords S</p>                  |          |                        |
|  | 32 774 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé   | 435,80                 |
|                                                                                     | <p><b>Idem, avec raccords S à rosace, saillie: 274 mm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |
|  | 32 775 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé   | 453,72                 |
|                                                                                     | <p><b>Euroeco Special</b><br/> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b><br/> montage mural<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm<br/> débit maximal (à 3 bar): 8 l/min<br/> limiteur de débit ajustable<br/> limiteur de température<br/> débit minimal réglable à 2,5 l/min<br/> Brise-jet laminaire<br/> bec coulé orientable verrouillable<br/> Saillie 342 mm<br/> levier en métal<br/> longueur: 170 mm<br/> avec raccords S à fermeture</p> |          |                        |
|  | 32 786 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé   | 189,11                 |
|                                                                                     | <p><b>Euroeco Special</b><br/> <b>Mitigeur évier</b><br/> monotrou<br/> Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm<br/> limiteur de débit ajustable<br/> limiteur de température<br/> bec mobile<br/> rotation réglable à 0° / 150° / 360°<br/> levier en métal<br/> longueur du levier : 120 mm<br/> flexible(s) de raccordement souple(s)<br/> <b>GROHE FastFixation</b><br/> débit maximal (à 3 bar): 8 l/min</p>                                        |          |                        |

# GROHE EUROECO SPECIAL

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|       | <b>32 787 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>chromé</b> | <b>189,11</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Euroeco Special</b><br><b>Mitigeur évier</b><br>monotrou<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 46 mm<br>limiteur de débit ajustable<br>limiteur de température<br>bec mobile<br>longueur du levier : 120 mm<br>flexible(s) de raccordement souple(s)<br>débit maximal (à 3 bar): 8 l/min                                                                                                                         |               |                        |
|                                                                                        | <b>46 688 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>chromé</b> | <b>55,61</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Levier 120 mm</b><br>Pour Euroeco Special<br>mitigeur monocommande<br>Métal, 120mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>46 689 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>chromé</b> | <b>37,59</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, longueur: 170 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                        |
|     | <b>12 051 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>chromé</b> | <b>70,19</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Raccords S à jointeau d'arrêt</b><br>1/2" M x 3/4" M<br>douille de vis pour couvrir l'écrou de serrage et la rosace<br>étanche côté mur<br>plage d'ajustage 12,5 mm<br>verrouillable pour le service<br>convient pour les raccords 1/2"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                      |               |                        |
|   | <b>34 487 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>chromé</b> | <b>189,18</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Grotherm Micro</b><br><b>Mitigeur thermostatique</b><br>réglage de température 15-43° C (± 2° C)<br>désinfection thermique sans réajustage<br>raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8"<br>raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"<br><b>GROHE TurboStat</b> élément thermostatique<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>clapet(s) anti-retour intégré(s) agréé Belgaqua<br>filtre(s) intégré(s)<br>prévoir set de raccordement |               |                        |
|   | <b>47 533 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>chromé</b> | <b>34,72</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Grotherm Micro</b><br><b>Set de raccordement</b><br>pour Grotherm Micro<br>constitué de :<br>écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude<br>pièce de raccordement pour eau froide<br>connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"<br>flexible de raccordement souple<br>écrous de raccord<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                             |               |                        |

# GROHE EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

32 788 000

chromé

314,49



**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**

monotrou  
vidage automatique 1 1/4"  
finition **GROHE Long-Life**  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min  
cartouche en céramique  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de température  
Débit minimal réglable à 6 l/min

**Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :**  
réglage du débit et de la température par rotation horizontale  
sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide


Brise-jet laminaire  
levier en métal  
longueur du levier : 120 mm

**GROHE FastFixation**  
flexible(s) de raccordement souple(s)

32 789 000

chromé

292,02



**Euroeco Special / Sécurité**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**

monotrou  
**corps lisse**  
finition **GROHE Long-Life**  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min  
cartouche en céramique  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de température  
Débit minimal réglable à 6 l/min

**Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :**  
réglage du débit et de la température par rotation horizontale  
sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide


Brise-jet laminaire  
levier en métal  
longueur du levier : 120 mm

**GROHE FastFixation**  
flexible(s) de raccordement souple(s)

32 790 000

chromé

404,36



**Euroeco Special / Sécurité**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**

monotrou  
**corps lisse**  
version haute  
finition **GROHE Long-Life**  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min  
cartouche en céramique  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de température  
Débit minimal réglable à 6 l/min

**Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :**  
réglage du débit et de la température par rotation horizontale  
sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide


Brise-jet laminaire  
levier en métal  
longueur du levier : 120 mm

**GROHE FastFixation**  
flexible(s) de raccordement souple(s)

32 823 000

chromé

498,63



**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**

cartouche en céramique  
finition **GROHE Long-Life**  
débit maximal (à 3 bar): 8 l/min  
limiteur de débit ajustable  
limiteur de température  
Débit minimal réglable à 6 l/min





**Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :**  
réglage du débit et de la température par rotation horizontale  
sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide

bec coulé fixe avec brise-jet Laminar  
saillie: 172 mm  
levier en métal  
longueur: 170 mm





**sans raccords**

ROBINETTERIE  
SPECIALE

# GROHE EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

|                                                                                    | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|   | <b>32 795 000</b><br><b>Euroeco Special / Sécurité</b><br><b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b><br>montage mural<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>débit maximal (à 3 bar): 8 l/min<br>cartouche en céramique<br>limiteur de débit ajustable<br>limiteur de température<br>Débit minimal réglable à 6 l/min<br><b>Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :</b><br>réglage du débit et de la température par rotation horizontale<br>sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide<br>bec coulé fixe avec brise-jet Laminar<br>saillie: 204 mm<br>levier en métal<br>longueur: 170 mm<br>raccords S                                | chromé   | 503,17                 |
|   | <b>32 792 000</b><br><b>Euroeco Special / Sécurité</b><br><b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b><br>montage mural<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>débit maximal (à 3 bar): 8 l/min<br>cartouche en céramique<br>limiteur de débit ajustable<br>limiteur de température<br>Débit minimal réglable à 6 l/min<br><b>Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :</b><br>réglage du débit et de la température par rotation horizontale<br>sécurité obtenue par démarrage à l'eau froide<br>bec fondu orientable verrouillable<br>brise-jet laminaire<br>saillie: 197 mm<br>levier en métal<br>longueur du levier : 120 mm<br>raccords S | chromé   | 534,62                 |
|  | <b>32 793 000</b><br><b>Idem, saillie: 256 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chromé   | 557,10                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                        |

# GROHE HOSPITA

|                                                                                                                                                                     | Référence                                                                                                                                             | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|   | <b>30 978 000</b><br><b>Hospita</b><br><b>Robinet 1/2"</b><br>Marquage: bleu/rouge<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                 | <b>chromé</b> | <b>214,61</b>          |
|   | <b>45 316 000</b><br><b>Levier</b><br>Marquage: bleu/rouge<br>saillie: 100 mm<br>s'utilise avec têtes en céramique<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> | <b>chromé</b> | <b>39,88</b>           |

ROBINETTERIE  
SPECIALE



# GROHE EURODISC SE

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

36 233 000

chromé

726,39



## Eurodisc SE

Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable  
pile lithium 6V, type CR-P2

pile lithium 6V, type CR-P2

finition GROHE Long-Life

débit maximal (à 3 bar): 5.5 l/min

flexible(s) de raccordement souple(s)

clapet anti-retour avec filtres intégrés

GROHE FastFixation

fonction Start/Stop

temporisation électronique de la durée d'écoulement

coupure de sécurité après 180 sec.

fonctions activables par la manette

durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec

coupure de sécurité après 180 sec

rinçage automatique de 5 min. après 3 jours sans déclenchement

désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.


marquage de conformité CE

protection robinetterie de type IP 59K

36 249 000

chromé

670,96



## Eurodisc SE

Robinetterie temporisée interrompable (monofluide)

pile lithium 6V, type CR-P2

marquage : bleu

finition GROHE Long-Life

GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

débit maximal (à 3 bar): 5.5 l/min

flexible de raccordement souple

filtre(s) intégré(s)

GROHE FastFixation

fonction Start/Stop

temporisation électronique de la durée d'écoulement

coupure de sécurité après 180 sec.

fonctions activables par la manette

durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec

coupure de sécurité après 180 sec

rinçage automatique de 5 min. après 3 jours sans déclenchement

marquage de conformité CE

protection robinetterie de type IP 59K

36 209 000

chromé

115,45



## Mitigeur pré-réglable invisible

mitigeur pré-réglable, invisible et antivandalisme

Convient pour robinetteries monotrou

Europlus E et Eurodisc SE

constitué de :

**Pastille Anti-vandalisme**

Dissimule le mécanisme de réglage d'eau mitigée

Capuchon de finition en métal chromé

finition GROHE Long-Life

42 886 000

39,34

Combiné

pile lithium 6V, type CR-P2




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



36 318 000

chromé

393,64

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable**  
finition **GROHE Long-Life**


**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
vidage automatique 1 1/4"  
durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.  
réglage d'usine: 7 séc.  
pour pression entre 0.5 et 6 bars  
2 flexibles de connexion souple  
clapets anti-retour  
filtres intégrés

36 317 000

chromé

359,84

idem, sans vidage automatique



36 321 000

chromé

410,11

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Robinetterie temporisée avec mitigeur et limiteur de température adaptable**  
finition **GROHE Long-Life**

rosace chromée  
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen), ± 7, 15  
ou 30 sec (dépendant de la pression)  
pour pression entre 0.5 et 6 bars  
filtres intégrés  
set d'installation pour boîtier d'encastrement  
36 322 001  
**attention** : livré sans le corps encastré

36 322 001

179,68

**Boîte d'encastrement avec dispositif de mélange pour garnitures à fermeture automatique**



36 133 000



chromé

25,05

**Mousseur**  
filetage extérieur  
M 24 x 1  
aérateur classe Z  
7.5 - 9.0 l/min à 3 bars  
avec clé de démontage  
**anti-vandalisme**  
Finition **GROHE Long-Life**  
filetage mâle

ROBINETTERIE  
SPECIALE

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Référence         | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>36 265 000</b> | <b>chromé</b> | <b>151,65</b>          |
| <p><b>Euroeco Cosmopolitan T</b><br/> <b>Robinetterie temporisée</b><br/> pour eau froide ou prémixtée<br/> Marquage: bleu/rouge<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/> débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br/> durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.<br/> réglage d'usine: 7 séc.</p>                               |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>36 266 000</b> | <b>chromé</b> | <b>139,02</b>          |
| <p><b>Euroeco Cosmopolitan T</b><br/> <b>Robinetterie temporisée</b><br/> montage mural<br/> pour eau froide ou prémixtée<br/> Marquage: bleu/rouge<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min<br/> Limiteur de débit<br/> durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.<br/> réglage d'usine: 7 séc.<br/> rosace</p>                                     |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>36 316 000</b> | <b>chromé</b> | <b>54,77</b>           |
| <p><b>Euroeco Cosmopolitan T</b><br/> <b>Rallonge 42 mm</b><br/> Pour robinet temporisé 1/2" (36 266 000)<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                                                |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                             | <b>36 268 000</b> | <b>chromé</b> | <b>139,02</b>          |
| <p><b>Euroeco Cosmopolitan T</b><br/> <b>Robinetterie temporisée pour Douche</b><br/> <b>montage mural encastré</b><br/> Ensemble complet façade et corps<br/> pour eau froide ou prémixtée<br/> Marquage: bleu/rouge<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen), ± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)</p> |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                             | <b>36 267 000</b> | <b>chromé</b> | <b>139,60</b>          |
| <p><b>Euroeco Cosmopolitan T</b><br/> <b>Robinetterie temporisée</b><br/> <b>Montage mural apparent</b><br/> pour eau froide ou prémixtée<br/> Marquage: bleu/rouge<br/> finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen), ± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)<br/> rosace</p>                                       |                   |               |                        |

# GROHE CORPS ENCASTRÉS

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans  
TVA



36 264 001

247,49

**Set de pré-montage pour électronique infrarouge**  
montage mural  
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée  
convient pour les sets d'installation finale IR  
boîtier de connection pour alimentation électrique  
pour 36 447 000, 36 442 000




36 337 001

167,81

**Euroeco Cosmopolitan E**  
**Set de pré-montage**  
montage mural

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée  
convient pour les sets d'installation finale IR  
avec robinet d'arrêt  
boîtier de connection pour alimentation électrique  
convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité




36 336 001

445,16

**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Set de pré-montage**

avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible  
montage mural  
convient pour les sets d'installation finale IR  
2 robinets d'arrêt  
clapets anti-retour  
boîtier de connection pour alimentation électrique  
convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité




36 339 001

306,69

**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Set de pré-montage**

avec mitigeur  
montage mural  
convient pour les sets d'installation finale IR  
2 robinets d'arrêt  
boîtier pour mitigeur  
clapets anti-retour  
boîtier de connection pour alimentation électrique  
convient pour :  
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité



36 416 001

870,64

**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Corps encastré**


pour douche  
avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible  
Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000  
2 robinets d'arrêt  
clapets anti-retour avec filtres  
boîtier de connection pour alimentation électrique  
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité

# GROHE CORPS ENCASTRÉS

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA




36 458 000

984,64

**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Corps encastré**

pour douche  
avec thermostatique intégré  
convient pour set infrarouge 36 456 000  
2 robinets d'arrêt  
clapets anti-retour avec filtres  
**pile lithium 6V, type CR-P2**  
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité




36 459 000

1 018,91

**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Corps encastré**

pour douche  
avec thermostatique intégré  
convient pour set infrarouge 36 456 000  
2 robinets d'arrêt  
clapets anti-retour avec filtres  
boîtier de connection pour alimentation électrique  
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité




35 500 000

302,68

**GROHE Rapido T**  
**Corps encastré pour mitigeur thermostatique**

pour usage avec Grohtherm Special et Grohtherm F  
livré sans set de finition  
profondeur de montage 70-95 mm  
facile à installer, unité pré-montée et testée en usine  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
2 sorties hautes 1/2"  
débit jusqu'à 53 l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties  
sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé  
sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection  
nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère  
membrane d'étanchéité murale fournie  
corps en laiton DR - anti corrosion  
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA  
**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau




36 322 001

179,68

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Set de pré-montage**

avec mitigeur  
montage mural  
Convient pour des robinetteries temporisées murales  
Avec bride adhésive sur le pourtour pour l'étanchéité dans les locaux humides  
2 robinets d'arrêt  
boîtier pour mitigeur  
clapets anti-retour  
pour usage avec 36 321 000  
permet l'étanchéité du mur autour du corps  
Avec natte d'étanchéité



37 338 000

176,65

**GROHE Rapido U**  
**Robinet de chasse urinoir à encastrer**

pour plaque de commande manuelle ou commande  
**Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V**  
avec robinet d'arrêt intégré  
pression dynamique de 0,5 bar minimum  
pression de service 10 bars maximum  
accessoire de rinçage  
unité fonctionnelle pré-testée en usine  
alimentation en eau par raccord 1/2" mâle  
connection  
boîtier avec joint d'étanchéité  
points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère  
gabarit de réservation protecteur et à recouper  
sans set de finition





# GROHE SENSIA WC DOUCHE







## SOMMAIRE

GROHE Sensia Arena  
Abattant lavant

494  
497

# GROHE SENSIA ARENA

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

39 354 SH1 blanc 3 072,97

## GROHE Sensia Arena

### WC douche suspendu pour réservoirs de chasse encastrés

**GROHE Hygiène:** émailage avec traitement anti-bactérien et anti-adhérence technologie

**GROHE Power flush:** cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage

### GROHE Triple Vortex

GROHE Skin Clean:

2 bras de douche ajustables (jet classique et jet pour la douchette féminine)

jet séparé pour la douchette féminine

jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)

jet pulsant pour massage

intensité du jet ajustable

rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage

unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température

ajustable en illimité

température ajustable

autres fonctions:

séchage à air chaud avec température ajustable

extraction des odeurs avec filtre à charbon

Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions

Fonction de détartrage

Siège et abattant en Duroplast avec ouverture / fermeture automatique

détection de présence infra-rouge

commande du siège

interrupteur

lumière nocturne

raccordement en eau et alimentation électrique cachés

télécommande

Application pour Smartphone iOS et Android

contient:

Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles

télécommande manuelle avec support mural

filtre à charbon actif

set de raccordement en eau pour réservoir encastré

protection de buse

câble avec prise de courant

pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)

tension nominale 220-240 V c.a. 1300W


fréquence du réseau 50-60 Hz

type de protection IPX4

conformité EN 1717

marquage de conformité CE

recommandé en combinaison avec l'élément GROHE Rapid SLX (hauteur d'installation de 1,13 m)



39 598 000 360,70

## Rapid SLX

### 3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m

### avec chasse d'eau GDX, 6 l

constitué de :



Rapid SLX élément pour WC (39 596 000) avec prise de courant intégrée

équerre murale (38 558 00M)

Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)

Inclus : régulateur de débit

Pour installation d'une plaque de commande 156 x 197 mm, commandez la trappe de visite 66 791 000 (vendue séparément)



# GROHE SENSIA ARENA


|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|    | <b>40 899 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | <b>52,86</b>           |
|                                                                                     | <b>Kit Rétrofit pour WC douche Sensia Arena et IGS</b><br>Kit de raccordement d'un bâtis support Rapid SL à un WC douche Sensia Arena ou IGS<br>contient :<br>Set de raccordement avec écrous et rondelles fixations pour câble<br>Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm<br>Manchon d'évacuation Ø 90 mm |          |                        |
|    | <b>14 928 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | <b>33,20</b>           |
|                                                                                     | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Jet</b><br>pour système de douche WC Sensia Arena spray standard                                                                                                                                                                                                    |          |                        |
|   | <b>14 929 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | <b>33,20</b>           |
|                                                                                     | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Jet</b><br>pour système de douche WC Sensia Arena<br>Jet féminin                                                                                                                                                                                                    |          |                        |
|  | <b>14 936 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | <b>49,80</b>           |
|                                                                                     | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Protection splash</b><br>pour système de douche WC Sensia Arena                                                                                                                                                                                                     |          |                        |
|  | <b>46 978 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | <b>61,42</b>           |
|                                                                                     | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Kit de détartrage</b><br>pour 39 354 SH0<br>Sac de 80 g<br>Protection contre les éclaboussures<br>bouteille<br>Adaptateur                                                                                                                                           |          |                        |
|  | <b>46 978 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | <b>127,84</b>          |
|                                                                                     | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Kit de détartrage</b><br>pour 39 354 SH1<br>Sac de 80 g<br>bouteille<br>Adaptateur<br>tuyau avec clip autocollant<br>support pour bouteille<br>1 x douche standard à jet (14 928 000)<br>1 x douche de dame de jet (14 929 000)                                     |          |                        |

# GROHE SENSIA ARENA

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans  
TVA



14 926 002

**GROHE Sensia Arena**  
**Télécommande**  
pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1  
Pour WC lavant Sensia Arena  
Support mural inclus

415,02



14 992 000


**GROHE Sensia Arena**  
**Support pour télécommande Sensia Arena**  
support anti-vol pour 14 926 00  
inclus visserie

46,42

# GROHE ABATTANT LAVANT



Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

39 648 SH0 blanc 352,19



**Bau Céramique**  
**Abattant lavant**  
 Siège abattant WC  
 2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)  
 Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire  
 Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité  
 siège et abattant Duroplast avec frein de chute  
 connexion 3/8"  
 contient:  
 plaque de fixation  
 filtre  
 pression: 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)  
 conformité EN 1717

14 074 000 50,47



**Set : flexible et T**  
 Pour abattant lavant  
 constitué de :  
 raccord en T 3/8"  
 flexible de raccordement souple  
 795 mm  
 3/8" x 3/8"



GROHE  
CERAMIQUE















## SOMMAIRE

|                |     |
|----------------|-----|
| Essence        | 500 |
| Cube Céramique | 504 |
| Euro Céramique | 507 |
| Bau Céramique  | 511 |
| Bacs de douche | 516 |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Référence                                                                           | Finition          | Prix rec. (€) sans TVA |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | <b>39 565 00H</b> | <b>blanc</b>           | <b>302,50</b> |
| <p><b>Essence</b><br/> <b>Lavabo suspendu 60</b><br/> montage mural<br/> 1 trou, 2 trous à percer<br/> Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur<br/> 600 x 485 mm<br/> Pour colonne et cache-siphon<br/> en céramique sanitaire<br/> <b>GROHE PureGuard</b>: revêtement anti-bactérielle<br/> 16 pièces par palette</p>                                                                                       |                                                                                     |                   |                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | <b>39 567 00H</b> | <b>blanc</b>           | <b>510,49</b> |
| <p><b>Essence</b><br/> <b>Vasque basin 80 cm</b><br/> montage mural<br/> 1 trou, 2 trous à percer<br/> Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur<br/> 800 x 460 mm<br/> en céramique sanitaire<br/> <b>GROHE PureGuard</b>: revêtement anti-bactérielle<br/> 12 pièces par palette</p>                                                                                                                         |                                                                                     |                   |                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | <b>39 608 00H</b> | <b>blanc</b>           | <b>476,45</b> |
| <p><b>Essence</b><br/> <b>Vasque à poser 60cm</b><br/> Sans trop-plein<br/> 600 x 400 mm<br/> set de fixation inclus<br/> Vidage en céramique inclus, amovible<br/> ne peut pas être fermé<br/> en céramique sanitaire<br/> <b>GROHE PureGuard</b>: revêtement anti-bactérielle</p>                                                                                                                                    |                                                                                     |                   |                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>39 609 00H</b> | <b>blanc</b>           | <b>385,70</b> |
| <p><b>Essence</b><br/> <b>Vasque à poser 45 cm</b><br/> Sans trop-plein<br/> 450 x 450 mm<br/> Vidage en céramique inclus, amovible<br/> ne peut pas être fermé<br/> en céramique sanitaire<br/> <b>GROHE PureGuard</b>: revêtement anti-bactérielle</p>                                                                                                                                                               |                                                                                     |                   |                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>39 571 00H</b> | <b>blanc</b>           | <b>450,61</b> |
| <p><b>Essence</b><br/> <b>WC suspendu</b><br/> pour réservoir de chasse encastré<br/> chasse d'eau<br/> sans bride<br/> <b>sortie horizontale</b><br/> Volume de chasse 3/4,5 l<br/> en céramique sanitaire<br/> Entièrement caréné avec fixations invisibles<br/> <b>GROHE PureGuard</b>: revêtement anti-bactérielle<br/> compatible avec siège abattant WC 39577000 (frein de chute)<br/> 12 pièces par palette</p> |                                                                                     |                   |                        |               |

# GROHE ESSENCE

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



39 572 00H

blanc

504,18

**Essence**

**Cuvette WC à poser**

pack WC à poser

Evacuation universelle (H/V)

chasse d'eau

sans bride

Volume de chasse 3/4,5 l


set de fixation inclus

Réservoir de chasse (39 437 000/39 333 000) à commander séparément en céramique sanitaire

Entièrement caréné avec fixations invisibles

**GROHE PureGuard:** revêtement anti-bactérielle

compatible avec siège abattant WC 39577000 (frein de chute)



39 578 000

blanc

283,60

**Essence**

**Réservoir de chasse**

alimentation latérale


Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus

Double touche 4,5/3 l

set de fixation inclus

en céramique sanitaire

new



39 577 001

blanc

131,76

**Essence**

**Siège abattant WC frein de chute**

avec couvercle

fonction quick release

amovible

en Duroplast


set de fixation inclus

charnières en acier inoxydable

fixation facile par le haut

capacité de charge de 150 kg

Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic



39 574 00H

blanc

450,61

**Essence**

**Bidet suspendu**

1 trou robinetterie

Avec trop-plein


set de fixation inclus

en céramique sanitaire

Entièrement caréné avec fixations invisibles

**GROHE PureGuard:** revêtement anti-bactérielle

new



39 729 000

blanc

6 392,49

**Essence**

**Baignoir**

sur pieds

180 x 80 cm

Hauteur 57,5 cm

volume 240 l

volume utilisable 170 l

Avec trop-plein

Acier titan sanitaire









adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000)







Convient pour vidage Viega Multiplex Trio (unité fonctionnelle 6161.62/727970 +

partie chrome Visign MT3 6161.13/725792)













comprend des tapis de suppression du bruit

CÉRAMIQUE













|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finition                                                                                                                                                                                                                   | Prix rec. (€) sans TVA                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>39 617 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>blanc</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 147,37</b>                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Essence</b><br/><b>Baignoir</b><br/>à encastrer<br/>180 x 80 cm<br/>Hauteur 45 cm<br/>volume 240 l<br/>volume utilisable 170 l<br/>Avec trop-plein<br/>Acier titan sanitaire<br/>Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) et Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)<br/>Set d'installation recommandé : Poresta 17156511<br/>set d'installation recommandé : Schedel SW 80026<br/>comprend des tapis de suppression du bruit<br/>nécessite les pieds de baignoire 49 115 000 et le système d'étanchéité 49 114 000, vendus séparément</p> |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |
|       | <b>39 622 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>blanc</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>6 580,50</b>                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Essence</b><br/><b>Baignoir</b><br/>Semi-encastrée<br/>180 x 85 cm<br/>Hauteur 57,5 cm<br/>volume 240 l<br/>Avec trop-plein<br/>Acier titan sanitaire<br/>adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000)<br/>Convient pour vidage Viega Multiplex Trio (unité fonctionnelle 6161.62/727970 + partie chrome Visign MT3 6161.13/725792)<br/>comprend des tapis de suppression du bruit</p>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |
|   | <b>19 025 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>chromé</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>80,02</b>                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Talento</b><br/><b>Ensemble de vidage et de trop-plein pour baignoires</b><br/>set de finition<br/>rosace<br/>- commande de vidage<br/>accessoires de montage<br/><b>A associer à un vidage 28 939/28 943</b><br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |
|   | <b>19 952 000</b><br><b>19 952 DC0</b><br><b>19 952 GL0</b><br><b>19 952 GN0</b><br><b>19 952 DA0</b><br><b>19 952 DL0</b><br><b>19 952 A00</b><br><b>19 952 AL0</b><br><b>19 952 2430</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>chromé</b><br><b>supersteel</b><br><b>cool sunrise</b><br><b>brushed cool sunrise</b><br><b>warm sunset</b><br><b>brushed warm sunset</b><br><b>hard graphite</b><br><b>brushed hard graphite</b><br><b>matte black</b> | <b>229,58</b><br><b>321,42</b><br><b>344,38</b><br><b>367,34</b><br><b>344,38</b><br><b>367,34</b><br><b>344,38</b><br><b>367,34</b><br><b>298,47</b> |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Talentofill</b><br/><b>Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires</b><br/>set de finition<br/>constitué de :<br/>rosace<br/>- mousseurs<br/>- commande de vidage<br/>accessoires de montage<br/>à combiner avec un Talentofill <b>28 990 000</b> ou <b>28 991 000</b><br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|   | <b>28 943 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>186,93</b>          |
|                                                                                                                                                                     | <b>Talento</b><br><b>Vidage et trop-plein pour baignoire</b><br>Pour baignoire ergonomique ou d'angle<br>Fonctionnement par câble<br>livré sans set de finition<br>Siphon<br>Coude de vidage à 45°                                                                                                                   |               |                        |
|   | <b>28 991 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>347,93</b>          |
|                                                                                                                                                                     | <b>Talentofill</b><br><b>Système de remplissage, de vidage et de trop-plein pour baignoires pour baignoires à vidage central</b><br>livré sans set de finition<br>avec siphon et coude d'évacuation à 45°<br>sans rupteur de conduite<br>seulement avec rupteur de conduite ou flexible de raccordement (28 995 000) |               |                        |
|                                                                                  | <b>49 115 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>chromé</b> | <b>140,54</b>          |
|                                                                                                                                                                     | <b>Essence</b><br><b>Pieds pour baignoires encastrées</b><br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide                                                                                                                                                                                                           |               |                        |
|                                                                                  | <b>49 114 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>213,25</b>          |
|                                                                                                                                                                     | <b>Essence</b><br><b>Système de scellés</b><br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br>waterproof ETAG 022 DIN 18534                                                                                                                                                                                        |               |                        |

# GROHE CUBE CÉRAMIQUE

|                                                                                     | Référence                                                                           | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prix rec. (€) sans TVA        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |    | <b>39 469 00H</b><br><b>Cube Céramique</b><br><b>Lavabo suspendu 80</b><br>montage mural<br>1 trou, 2 trous à percer<br>Avec trop-plein<br>800 x 490 mm<br>en céramique sanitaire<br><b>GROHE PureGuard:</b> revêtement anti-bactérielle<br>10 pièces par palette                                   | <b>blanc</b><br><b>586,50</b> |
|    |    | <b>39 473 00H</b><br><b>Cube Céramique</b><br><b>Lavabo suspendu 60</b><br>montage mural<br>1 trou, 2 trous à percer<br>Avec trop-plein<br>600 x 490 mm<br>en céramique sanitaire<br><b>GROHE PureGuard:</b> revêtement anti-bactérielle<br>16 pièces par palette                                   | <b>blanc</b><br><b>318,08</b> |
|   |   | <b>39 474 00H</b><br><b>Cube Céramique</b><br><b>Lavabo suspendu 50</b><br>montage mural<br>1 trou, 2 trous à percer<br>Avec trop-plein<br>500 x 490 mm<br>en céramique sanitaire<br><b>GROHE PureGuard:</b> revêtement anti-bactérielle<br>18 pièces par palette                                   | <b>blanc</b><br><b>298,60</b> |
|  |  | <b>39 476 00H</b><br><b>Cube Céramique</b><br><b>Vasque à poser 80</b><br>partie arrière emailée<br>1 trou, 2 trous à percer<br>Avec trop-plein<br>800 x 490 mm<br>set de fixation inclus<br>en céramique sanitaire<br><b>GROHE PureGuard:</b> revêtement anti-bactérielle<br>10 pièces par palette | <b>blanc</b><br><b>587,47</b> |
|  |  | <b>39 477 00H</b><br><b>Cube Céramique</b><br><b>Vasque à poser 60</b><br>partie arrière emailée<br>1 trou, 2 trous à percer<br>Avec trop-plein<br>600 x 490 mm<br>en céramique sanitaire<br><b>GROHE PureGuard:</b> revêtement anti-bactérielle<br>16 pièces par palette                           | <b>blanc</b><br><b>318,08</b> |
|  |  | <b>39 478 00H</b><br><b>Cube Céramique</b><br><b>Vasque à poser 50</b><br>partie arrière emailée<br>1 trou, 2 trous à percer<br>Avec trop-plein<br>500 x 490 mm<br>en céramique sanitaire<br><b>GROHE PureGuard:</b> revêtement anti-bactérielle<br>18 pièces par palette                           | <b>blanc</b><br><b>298,60</b> |

# GROHE CUBE CÉRAMIQUE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finition     | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|       | <b>39 481 00H</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>blanc</b> | <b>285,61</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Cube Céramique</b><br><b>Vasque 50</b><br>Sans trop-plein<br>500 x 470 mm<br>en céramique sanitaire<br><b>GROHE PureGuard:</b> revêtement anti-bactérielle<br>20 pièces par palette                                                                                                                                                                                                         |              |                        |
|       | <b>39 482 00H</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>blanc</b> | <b>253,16</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Cube Céramique</b><br><b>Vasque 40</b><br>Sans trop-plein<br>410 x 410 mm<br>en céramique sanitaire<br><b>GROHE PureGuard:</b> revêtement anti-bactérielle<br>24 pièces par palette                                                                                                                                                                                                         |              |                        |
|     | <b>39 480 00H</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>blanc</b> | <b>285,61</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Cube Céramique</b><br><b>Vasque à encastrer par le dessous 50</b><br>A encastrer par le dessous<br>Avec trop-plein<br>492 x 370 mm<br>set de fixation inclus<br>en céramique sanitaire<br><b>GROHE PureGuard:</b> revêtement anti-bactérielle<br>18 pièces par palette                                                                                                                      |              |                        |
|   | <b>39 479 00H</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>blanc</b> | <b>305,09</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Cube Céramique</b><br><b>Lavabo à encastrer par le dessus 60</b><br>partie arrière emailée<br>à encastrer<br>1 trou, 2 trous à percer<br>Avec trop-plein<br>600 x 490 mm<br>en céramique sanitaire<br><b>GROHE PureGuard:</b> revêtement anti-bactérielle<br>16 pièces par palette                                                                                                          |              |                        |
|   | <b>39 483 00H</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>blanc</b> | <b>246,68</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Cube Céramique</b><br><b>Lave-mains 45 cm</b><br>montage mural<br>1 trou robinetterie<br>Avec trop-plein<br>455 x 350 mm<br>en céramique sanitaire<br><b>GROHE PureGuard:</b> revêtement anti-bactérielle<br>22 pièces par palette                                                                                                                                                          |              |                        |
|   | <b>39 245 00H</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>blanc</b> | <b>565,00</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Cube Céramique</b><br><b>WC suspendu</b><br>pour réservoir de chasse encastré<br><b>sortie horizontale</b><br>chasse d'eau<br>sans bride<br>Volume de chasse 3/4,5 l<br>set de fixation inclus<br>en céramique sanitaire<br>Entièrement caréné avec fixations invisibles<br><b>GROHE PureGuard:</b> revêtement anti-bactérielle<br>Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute) |              |                        |

# GROHE CUBE CÉRAMIQUE

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

39 488 000

blanc

243,43



**Cube Céramique**  
**Siège abattant WC frein de chute**  
avec couvercle  
fonction quick release  
amovible  
en Duroplast  
set de fixation inclus  
charnières en acier inoxydable  
fixation facile par le haut  
capacité de charge de 150 kg  
Compatible avec toutes les cuvettes Cube Ceramic













# GROHE EURO CÉRAMIQUE

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|    |  <p><b>39 323 000</b><br/> <b>Euro Céramique</b><br/> <b>Lavabo suspendu 65 cm</b><br/>                     montage mural<br/>                     1 trou robinetterie<br/>                     Avec trop-plein<br/>                     650 x 514 mm<br/>                     en céramique sanitaire</p>                                                                       | blanc    | 133,23                 |
|    |  <p><b>39 335 000</b><br/> <b>Euro Céramique</b><br/> <b>Lavabo suspendu 60</b><br/>                     montage mural<br/>                     1 trou robinetterie<br/>                     Avec trop-plein<br/>                     595 x 482 mm<br/>                     en céramique sanitaire</p>                                                                          | blanc    | 120,09                 |
|   |  <p><b>39 337 000</b><br/> <b>Euro Céramique</b><br/> <b>Vasque à poser 60</b><br/>                     1 trou robinetterie<br/>                     Avec trop-plein<br/>                     596 x 483 mm<br/>                     en céramique sanitaire</p>                                                                                                                 | blanc    | 147,25                 |
|  |  <p><b>39 336 000</b><br/> <b>Euro Céramique</b><br/> <b>Lavabo suspendu 55 cm</b><br/>                     montage mural<br/>                     1 trou robinetterie<br/>                     Avec trop-plein<br/>                     550 x 450 mm<br/>                     en céramique sanitaire</p>                                                                     | blanc    | 133,86                 |
|  |  <p><b>39 423 000</b><br/> <b>Bau Céramique</b><br/> <b>Lavabo à sous-encastrer 55 cm</b><br/>                     À encastrer par le dessous<br/>                     Avec trop-plein<br/>                     560 x 420 mm<br/>                     en céramique sanitaire</p> <p><b>Conditionnement unitaire</b></p>                                                       | blanc    | 143,15                 |
|  |  <p><b>39 324 000</b><br/> <b>Euro Céramique</b><br/> <b>Lave-mains 45 cm</b><br/>                     montage mural<br/>                     1 trou robinetterie<br/>                     Avec trop-plein<br/>                     450 x 396 mm<br/>                     en céramique sanitaire<br/>                     distance entre les trous d'installation: 160 mm</p> | blanc    | 113,38                 |

CÉRAMIQUE

# GROHE EURO CÉRAMIQUE

|                                                                                     | Référence                                                                           | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prix rec. (€) sans TVA        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |    | <b>39 327 000</b><br><b>Euro Céramique</b><br><b>Lave-mains</b><br>montage mural<br>1 trou robinetterie<br>370 x 180 mm<br>en céramique sanitaire<br>pas de colonne conseillée                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>blanc</b><br><b>108,83</b> |
|    |    | <b>39 201 000</b><br><b>Euro Céramique</b><br><b>Cache-siphon pour lavabo suspendu</b><br>Fixations invisibles<br>en céramique sanitaire<br>Approprié pour tous lavabos GROHE sauf 39 324 000, 39 327000                                                                                                                                                                                                                                       | <b>blanc</b><br><b>93,81</b>  |
|   |   | <b>39 325 000</b><br><b>Euro Céramique</b><br><b>Cache-siphon pour lave-mains</b><br>Fixations invisibles<br>en céramique sanitaire<br>Approprié pour lave-main 39 324 000                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>blanc</b><br><b>93,81</b>  |
|  |  | <b>39 202 000</b><br><b>Euro Céramique</b><br><b>Colonne pour lavabo suspendu</b><br>Fixations invisibles<br>en céramique sanitaire<br>Approprié pour tous lavabos GROHE sauf 39 324 000, 39 327000                                                                                                                                                                                                                                            | <b>blanc</b><br><b>105,07</b> |
|  |  | <b>39 328 000</b><br><b>Euro Céramique</b><br><b>WC suspendu</b><br>pour réservoir de chasse encastré<br><b>sortie horizontale</b><br>Technologie de chasse GROHE Triple Vortex<br>chasse d'eau<br>sans bride<br>volume de chasse 3/5 l<br>en céramique sanitaire<br>Entièrement caréné avec fixations invisibles<br>compatible avec le siège et le couvercle 39 330 002 (soft close) et 39 331 002 (sans soft close)<br>16 pièces par palette | <b>blanc</b><br><b>371,51</b> |

# GROHE EURO CÉRAMIQUE

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

39 206 000

blanc

337,73



**Euro Céramique**


**Cuvette WC suspendue compact**  
pour réservoir de chasse encastré  
**sortie horizontale**

Technologie de chasse GROHE Triple Vortex  
chasse d'eau  
sans bride  
volume de chasse 3/5 l  
Profondeur: 49 cm  
set de fixation inclus  
en céramique sanitaire  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
compatible avec le siège et le couvercle 39 330 002 (soft close) et 39 331 002 (sans soft close)  
16 pièces par palette

39 538 000

blanc

297,35



**Euro Céramique**


**WC suspendu, basic**  
pour réservoir de chasse encastré  
**sortie horizontale**

chasse d'eau  
sans bride  
volume de chasse 3/5 l  
en céramique sanitaire  
compatible avec le siège et le couvercle 39 330 002 (soft close) et 39 331 002 (sans soft close)

39 338 000

blanc

288,95



**Euro Céramique**


**Cuvette WC à poser**

pack WC à poser  
Evacuation universelle (H/V)  
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex  
chasse d'eau  
sans bride  
volume de chasse 3/5 l  
Réservoir de chasse (39 437 000/39 333 000) à commander séparément  
en céramique sanitaire  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
compatible avec le siège et le couvercle 39 330 002 (soft close) et 39 331 002 (sans soft close)  
9 pièces par palette

39 333 000

blanc

270,19



**Euro Céramique**

**Réservoir de chasse d'eau**


avec alimentation latérale et arrière  
pour alimentation arrière, kit d'installation 49 522 000 à commander séparément  
Inclus set de double chasse  
en céramique sanitaire  
18 pièces par palette

new

39 330 002

blanc

128,11



**Euro Céramique**


**Siège abattant WC frein de chute**

avec couvercle  
fonction quick release  
amovible  
en Duroplast  
set de fixation inclus  
charnières en acier inoxydable  
fixation facile par le haut  
capacité de charge de 150 kg  
Approprié pour toutes toilettes GROHE Euro Ceramic

CÉRAMIQUE


# GROHE EURO CÉRAMIQUE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




**39 208 000** **blanc** **335,10**

**Euro Céramique Bidet suspendu**  
1 trou robinetterie  
Avec trop-plein  
set de fixation inclus  
en céramique sanitaire  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
16 pièces par palette




**36 501 000** **chromé** **785,58**

**Rapid SL**  
**5 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m**  
avec réservoir GD 2, 6 - 9 l  
constitué de :  
Rapid SL pour WC (38 528 001)  
Euro Ceramic WC suspendu (39 328 000)  
Euro Ceramic lunette WC avec couvercle, soft close (39 330 002)  
plaque de commande Arena Cosmopolitan, chrome, installation verticale (38 844 000)  
**2 angles paroi** avec matériel de fixation  
Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)



**36 503 000** **chromé** **686,12**

**Rapid SL**  
**5 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m**  
avec réservoir GD 2, 6 - 9 l  
constitué de :  
Rapid SL pour WC (38 528 001)  
WC suspendu en céramique Euro, 3/5 l (39 538 000)  
Euro Ceramic lunette WC avec couvercle, soft close (39 330 002)  
plaque de commande Arena Cosmopolitan, chrome, installation verticale (38 844 000)  
**2 angles paroi** avec matériel de fixation  
Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)



**39 454 000** **77,52**

**Prise de raccordement WC**  
horizontal et vertical  
longueur réglable  
distance du mur 60 à 105 mm



**49 522 000** **86,89**













**Kit d'installation**  
pour réservoir de chasse Euro Ceramic pour installation à l'arrière

# GROHE BAU CÉRAMIQUE

|                                                                                     | Référence                                                                           | Finition                                                                                                                                                                                                                      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |    | <b>39 420 000</b><br><b>Bau Céramique</b><br><b>Lavabo suspendu 65 cm</b><br>montage mural<br>1 trou robinetterie<br>Avec trop-plein<br>646 x 468 mm<br>en céramique sanitaire                                                | <b>91,46</b>           |
|    |    | <b>39 421 000</b><br><b>Bau Céramique</b><br><b>Lavabo suspendu 60</b><br>montage mural<br>1 trou robinetterie<br>Avec trop-plein<br>609 x 442 mm<br>en céramique sanitaire<br>Conditionnement par palette de 12 pièces       | <b>79,27</b>           |
|   |   | <b>39 440 000</b><br><b>Bau Céramique</b><br><b>Lavabo suspendu 55 cm</b><br>montage mural<br>1 trou robinetterie<br>Avec trop-plein<br>553 x 386 mm<br>en céramique sanitaire                                                | <b>77,22</b>           |
|  |  | <b>39 422 000</b><br><b>Bau Céramique</b><br><b>Vasque à encastrer 55 cm</b><br>à encastrer<br>1 trou robinetterie<br>Avec trop-plein<br>560 x 400 mm<br>en céramique sanitaire                                               | <b>143,15</b>          |
|  |  | <b>39 423 000</b><br><b>Bau Céramique</b><br><b>Lavabo à sous-encastrer 55 cm</b><br>À encastrer par le dessous<br>Avec trop-plein<br>560 x 420 mm<br>en céramique sanitaire                                                  | <b>143,15</b>          |
|  |  | <b>39 424 000</b><br><b>Bau Céramique</b><br><b>Lave-mains 45 cm</b><br>montage mural<br>1 trou robinetterie<br>Avec trop-plein<br>453 x 354 mm<br>en céramique sanitaire<br>distance entre les trous d'installation : 205 mm | <b>77,38</b>           |


CÉRAMIQUE

# GROHE BAU CÉRAMIQUE


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Référence         | Finition     | Prix rec. (€) sans TVA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                              | <b>39 426 000</b> | <b>blanc</b> | <b>87,39</b>           |
| <p><b>Bau Céramique</b><br/><b>Cache-siphon</b><br/>en céramique sanitaire<br/>convient à tous les lavabos Bau et BauEdge Ceramic sauf<br/>39 424 000 et 39 806 000</p>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | <b>39 425 000</b> | <b>blanc</b> | <b>77,30</b>           |
| <p><b>Bau Céramique</b><br/><b>Colonne</b><br/>en céramique sanitaire<br/>convient à tous les lavabos Bau et BauEdge Ceramic sauf<br/>39 424 000 et 39 806 000</p>                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                            | <b>39 427 000</b> | <b>blanc</b> | <b>146,32</b>          |
| <p><b>Bau Céramique</b><br/><b>WC suspendu</b><br/>pour réservoir de chasse encastré<br/>chasse d'eau<br/>sans bride<br/><b>sortie horizontale</b><br/>Volume de chasse 6/3 l<br/>en céramique sanitaire<br/>compatible avec le siège et le couvercle 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) et 39 898 000 (slim seat soft close)<br/>16 pièces par palette</p>                                        |                   |              |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>39 491 000</b> | <b>blanc</b> | <b>115,95</b>          |
| <p><b>Bau Céramique</b><br/><b>WC suspendu</b><br/>pour réservoir de chasse encastré<br/>chasse d'eau<br/>Avec bride<br/><b>sortie horizontale</b><br/>Volume de chasse 6/3 l<br/>en céramique sanitaire<br/>Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute)<br/>16 pièces par palette</p>                                                        |                   |              |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>39 349 000</b> | <b>blanc</b> | <b>180,08</b>          |
| <p><b>Bau Céramique</b><br/><b>Cuvette WC à poser</b><br/>chasse d'eau<br/>sans bride<br/><b>sortie horizontale</b><br/>Volume de chasse 6/3 l<br/>Réservoir de chasse (39 437 000/39 333 000) à commander séparément<br/>en céramique sanitaire<br/>compatible avec le siège et le couvercle 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) et 39 923 000 (slim seat soft close)<br/>9 pièces par palette</p> |                   |              |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>39 429 000</b> | <b>blanc</b> | <b>180,08</b>          |
| <p><b>Bau Céramique</b><br/><b>Cuvette WC à poser</b><br/>chasse d'eau<br/>sans bride<br/><b>sortie verticale</b><br/>Volume de chasse 6/3 l<br/>Réservoir de chasse (39 437 000/39 333 000) à commander séparément<br/>en céramique sanitaire<br/>compatible avec le siège et le couvercle 39 492 000 (standard), 39 493 000 (soft close) et 39 923 000 (slim seat soft close)<br/>9 pièces par palette</p>   |                   |              |                        |

# GROHE BAU CÉRAMIQUE


Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




**39 437 000** **blanc** **140,84**  
**Bau Céramique**  
**Réservoir de chasse d'eau**  
 alimentation latérale  
 Mécanisme de chasse inclus  
 en céramique sanitaire




**39 492 000** **blanc** **62,57**  
**Bau Céramique**  
**Siège abattant WC**  
 avec couvercle  
 fonction quick release  
 amovible  
 en Duroplast  
 set de fixation inclus  
 charnières en acier inoxydable  
 fixation facile par le haut  
 capacité de charge de 150 kg  
 compatible avec toutes les cuvettes en céramique Bau, sauf 39 910 000



**39 493 000** **blanc** **112,16**  
**Bau Céramique**  
**Siège abattant WC frein de chute**  
 avec couvercle  
 fonction quick release  
 amovible  
 en Duroplast  
 set de fixation inclus  
 charnières en acier inoxydable  
 fixation facile par le haut  
 compatible avec toutes les cuvettes en céramique Bau, sauf 39 910 000



**39 438 000** **blanc** **278,56**  
**Bau Céramique**  
**Urinoir**  
 Alimentation par l'arrière  
 Volume de chasse 1 l  
 en céramique sanitaire  
 Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément  
 non compatible avec le capteur de température 39 367 000




**39 439 000** **blanc** **278,56**  
**Bau Céramique**  
**Urinoir**  
 Alimentation par le haut  
 Volume de chasse 1 l  
 en céramique sanitaire  
 Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément

CÉRAMIQUE




# GROHE BAU CÉRAMIQUE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA




**39 732 000** **59,05**

**Siphon d'urinoir**  
siphon horizontal Ø 50 mm  
volume de chasse 0,5 - 4 l  
entrée et sortie centrale 80 mm  
pour les urinoirs Bau 39 438 000 et 39 439 000  
Matière synthétique




**39 733 000** **59,05**

**Siphon d'urinoir**  
siphon vertical  
volume de chasse 2 - 4 l  
pour les urinoirs Bau 39 438 000 et 39 439 000  
Matière synthétique




**36 500 000** **chromé** **444,31**

**Rapid SL**  
**5 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m**  
réservoir 6 - 9 l  
constitué de :  
Rapid SL pour WC (38 528 001)  
plaque de commande Arena Cosmopolitan, chrome,  
installation verticale (38 844 000)  
Bau Ceramic WC suspendu (39 427 000) siège et abattant inclus (39 493 000)  
équerre murale (38 558 00M)  
Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)



**36 504 000** **chromé** **466,51**

**Rapid SL**  
**5 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m**  
réservoir 6 - 9 l  
constitué de :  
Rapid SL pour WC (38 528 001)  
plaque de commande Arena Cosmopolitan, chrome,  
installation verticale (38 844 000)  
**Bau Ceramic WC suspendu (39 427 000)**  
Bau Ceramic **abattant fin** et couvercle soft close (39 898 000)  
**2 angles paroi** avec matériel de fixation  
Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)



**39 648 SH0** **blanc** **352,19**



**Bau Céramique**  
**Abattant lavant**  
Siège abattant WC  
2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)  
Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire  
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité  
siège et abattant Duroplast avec frein de chute  
connexion 3/8"  
contient:  
plaque de fixation  
filtre  
pression: 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)  
conformité EN 1717

# GROHE BAU CÉRAMIQUE

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans  
TVA



14 074 000

**Set : flexible et T**  
Pour abattant lavant  
constitué de :  
raccord en T 3/8"  
flexible de raccordement souple  
795 mm  
3/8" x 3/8"

50,47




39 454 000

**Prise de raccordement WC**  
horizontal et vertical  
longueur réglable  
distance du mur 60 à 105 mm

77,52



# GROHE BACS DE DOUCHE

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA





**39 300 000** blanc **335,10**

**Receveur en acrylique 1000 x 1000**  
Dimensions: 1000 x 1000 mm  
Épaisseur : 30 mm  
Matériel: Acrylique  
Diamètre de l'évacuation : 90 mm  
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)  
Materiaux d'installation recommandés  
Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)  
Bande d'échancheitte MEPA (#180040)  
Installation Poresta recommandée - set # 17014416  
Installation Schedel recommandée - set SD 90083  
20 pièces par palette




**39 301 000** blanc **247,68**

**Bac de douche acrylique 900 x 900**  
Dimensions: 900 x 900 mm  
Épaisseur : 30 mm  
Matériel: Acrylique  
Diamètre de l'évacuation : 90 mm  
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)  
Materiaux d'installation recommandés  
Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)  
Bande d'échancheitte MEPA (#180040)  
Installation Poresta recommandée - set # 17014408  
Installation Schedel recommandée - set SD 90081  
20 pièces par palette




**39 302 000** blanc **236,76**

**Bac de douche acrylique 800 x 800**  
Dimensions: 800 x 800 mm  
Épaisseur : 30 mm  
Matériel: Acrylique  
Diamètre de l'évacuation : 90 mm  
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)  
Materiaux d'installation recommandés  
Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)  
Bande d'échancheitte MEPA (#180040)  
Installation Poresta recommandée - set # 17014411  
Installation Schedel recommandée - set SD 90080  
20 pièces par palette



**39 306 000** blanc **273,18**

**Bac de douche acrylique 800 x 1000**  
Dimensions: 800 x 1000 mm  
Épaisseur : 30 mm  
Matériel: Acrylique  
Diamètre de l'évacuation : 90 mm  
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)  
Materiaux d'installation recommandés  
Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)  
Bande d'échancheitte MEPA (#180040)  
Installation Poresta recommandée - set # 17014412  
Installation Schedel recommandée - set SD 90082  
20 pièces par palette



**49 533 000** chromé **69,09**

**Clapet de vidage**  
Ø 112 mm  
**sortie verticale**  
débit 1.1 l/s (66 l/min) DIN EN 274

# GROHE BACS DE DOUCHE

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

49 534 000

chromé

69,09



**Clapet de vidage**

Ø 112 mm


**sortie horizontale**

débit 0.7 l/s (42 l/min) DIN EN 274

GROHE  
**BATIS SUPPORT**







## SOMMAIRE

|           |                               |     |
|-----------|-------------------------------|-----|
| Rapid SLX | Rapid SLX                     | 520 |
| Rapid SL  | Rapid SL pour WC              | 521 |
|           | Rapid SL pour urinoir         | 527 |
|           | Rapid SL pour lavabo et bidet | 528 |
|           | Rapid SL mobilité réduite     | 529 |
|           | Rapid SL montage indépendant  | 531 |
|           | Rapid SL accessoires          | 533 |

39 596 000

340,91

**Rapid SLX**

**Bâti-support WC, hauteur d'installation 1,13M, avec prise et raccordement WC lavant fournis**

**avec chasse d'eau GDX, 6 l**

avec prise de courant intégrée

Adapté pour un WC douche

Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec connexions fixes

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 m

garniture d'évacuation et d'alimentation

**chasse d'eau GDX, 6 l, présentant les caractéristiques suivantes :**

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation par droite, par le dessous ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

isolé contre l'eau de condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

pour montage vertical

Inclus : régulateur de débit

Réduit le débit de chasse


Évite les éclaboussures avec les WC sans brides

Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

Pour installation d'une plaque de commande 156 x 197 mm, commandez la

trappe de visite 66 791 000 (vendue séparément)



39 598 000

360,70

**Rapid SLX**

**3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m**

**avec chasse d'eau GDX, 6 l**

constitué de :

Rapid SLX élément pour WC (39 596 000) avec prise de courant intégrée


équerre murale (38 558 00M)

Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)

Inclus : régulateur de débit

Pour installation d'une plaque de commande 156 x 197 mm, commandez la

trappe de visite 66 791 000 (vendue séparément)



38 629 001

72,88

**Rapid SLX**

**Rallonge d'alimentation**

pour les constructions de sol de 200 à 350 mm





# GROHE RAPID SL POUR WC

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

**38 528 001**

**267,57**

## Rapid SL

### Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec connexions fixes

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils


- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000



**39 002 000**

**477,63**

## Rapid SL

### Bâti support pour WC, 1.13 m avec extraction d'odeur externe

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'écoulement en PP Ø 90 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction en PP Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

#### raccordement pour extraction des odeurs 50 mm

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction


montage horizontal ou vertical

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

Adaptateur 38 338 000



BÂTIS SUPPORT

# GROHE RAPID SL POUR WC


Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

39 687 000

304,97



## Rapid SL Slim


**Élément pour WC avec réservoir de chasse 88,9 mm, hauteur de montage 1,13 m**

pour mur porteur  
châssis en acier finition époxy  
pour cloison creuse, complètement pré-monté  
avec connexions fixes  
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
écartement des fixations 180/230 mm  
coude d'évacuation  
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)  
réduction Ø 90/110 mm  
garniture d'évacuation et d'alimentation  
Réservoir de chasse d'eau SLIM, 3 - 6 l, avec les caractéristiques suivantes :  
réglage d'usine 3 et 6l  
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande  
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
alimentation au-dessus  
réservoir isolé contre la condensation  
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion  
rapide sans outil  
case de révision à raccourcir avec protection  
de matériaux de construction, applicable verticalement  
pour un montage mural, veuillez commander les supports muraux 39 699 000  
(vendus séparément).  
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de  
visite 40 949 000 (vendue séparément)

38 722 001

blanc

322,76




## Rapid SL

**3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m**

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l  
constitué de :  
Rapid SL pour WC (38 528 001)  
Plaque de commande Skate Air, alpine white, installation verticale (38 505 SH0)  
équerre murale (38 558 00M)

38 539 001

297,32



## Rapid SL

**Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m**

pour mur porteur  
châssis en acier finition époxy, pour cloison creuse, complètement pré-monté  
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm  
homologué TÜV  
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un  
accessoire additionnel 38 779 000  
écartement des fixations 180/230 mm  
coude d'évacuation  
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)  
réduction Ø 90/110 mm  
garniture d'évacuation et d'alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre  
réglage d'usine 3 et 6l  
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande  
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
alimentation latérale ou par l'arrière  
classe silence I DIN 41 09  
réservoir isolé contre la condensation  
trappe de visite:  
- à monter sans outils  
- fermé pendant phase de construction  
montage horizontal ou vertical

avec équerres murales (38 558 00M)  
avec set d'isolation phonique (37 131 000)  
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,  
commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

# GROHE RAPID SL POUR WC


Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

38 675 001

442,37



## Rapid SL


**Bâti support pour WC, hauteur 1,13 m, largeur 0,42 m**  
avec réservoir 6 l

**pour cuvette WC à saillie 70 cm**

pour mur porteur  
châssis en acier finition époxy  
pour cloison creuse, complètement pré-monté  
livré avec matériel de fixation  
homologué TÜV  
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
fixation céramique  
écartement des fixations 180/230 mm  
coude d'évacuation  
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)  
réduction Ø 90/110 mm  
garniture d'évacuation et d'alimentation  
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande  
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
classe silence I DIN 41 09  
réservoir isolé contre la condensation  
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion  
rapide sans outil  
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)  
pour la fixation de poignées merci de commandez le support-traverse 38 559 001  
(vendu séparément)

39 687 000

304,97



## Rapid SL Slim

**Élément pour WC avec réservoir de chasse 88,9 mm, hauteur de montage**  
**1,13 m**

pour mur porteur  
châssis en acier finition époxy  
pour cloison creuse, complètement pré-monté  
avec connexions fixes  
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
écartement des fixations 180/230 mm  
coude d'évacuation  
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)  
réduction Ø 90/110 mm  
garniture d'évacuation et d'alimentation  
Réservoir de chasse d'eau SLIM, 3 - 6 l, avec les caractéristiques suivantes :  
réglage d'usine 3 et 6l  
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande  
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
alimentation au-dessus  
réservoir isolé contre la condensation  
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion  
rapide sans outil  
case de révision à raccourcir avec protection  
de matériaux de construction, applicable verticalement  
pour un montage mural, veuillez commander les supports muraux 39 699 000  
(vendus séparément).  
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de  
visite 40 949 000 (vendue séparément)

# GROHE RAPID SL POUR WC


Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

38 994 000

451,78



## Rapid SL

**Bâti support pour WC, 1,13 m avec réservoir de chasse 80 mm**  
largeur: 0,62 m

### extra plat

pour mur porteur  
châssis en acier finition époxy  
pour cloison creuse, complètement pré-monté  
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm  
livré avec matériel de fixation  
homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
écartement des fixations 180/230 mm  
coude d'écoulement en PP Ø 90 mm  
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)  
réduction en PP Ø 90/110 mm  
garniture d'évacuation et d'alimentation

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande  
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation d'en haut ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction


pour montage vertical

avec équerres murales (38 558 00M)

Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)

38 525 001

432,83



## Rapid SL

**Bâti support pour WC, 1,00 m hauteur d'installation**

avec réservoir 6 - 9 l

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec connexions fixes

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande  
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

positionnement de la commande en façade ou par le dessus

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil

gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper

Équerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la trappe de visite 40 950 000

# GROHE RAPID SL POUR WC


Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

38 526 000

395,92



## Rapid SL

### Bâti support pour WC, 0,82 m hauteur d'installation

avec réservoir 6 - 9 l  
pour mur porteur  
châssis en acier finition époxy  
pour cloison creuse, complètement pré-monté  
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm  
livré avec matériel de fixation  
homologué TÜV  
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
écartement des fixations 180/230 mm  
coude d'écoulement en PP Ø 90 mm  
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)  
réduction Ø 90/110 mm  
garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l :


mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
positionnement de la commande en façade ou par le dessus  
alimentation latérale ou par l'arrière  
classe silence I DIN 41 09  
réservoir isolé contre la condensation  
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la trappe de visite 40 950 000

38 519 001

540,44



## Rapid SL

### Bâti support pour WC, 1,13 m avec robinet pour chasse

#### Robinet de chasse réglable 6 - 9 l

Pour commande manuelle ou électronique  
pour mur porteur  
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés  
pour cloison creuse, complètement pré-monté  
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm  
livré avec matériel de fixation  
homologué TÜV  
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
écartement des fixations 180/230 mm  
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000  
coude d'écoulement en PP Ø 90 mm  
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)  
réduction en PP Ø 90/110 mm  
garniture d'évacuation et d'alimentation  
Rinçage automatique  
réglable  
classe silence I DIN 41 09  
3/4"

Robinet d'arrêt

volume de chasse réglable de 6 à 9 litres


Coude de chasse

débit ajustable

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

38 548 001

164,82



## Rapid SL

### Cadre vide, hauteur 1,13 m

pour montage de supports robinetterie  
ou pour assurer la rigidité des écarts  
des éléments entre 60 -170 cm  
pour le montage dos-à-dos avec  
éléments en pose libre  
homologué TÜV  
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

# GROHE RAPID SL POUR WC

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|                                                                                        | 40 899 000                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 52,86                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Kit Rétrofit pour WC douche Sensia Arena et IGS</b><br>Kit de raccordement d'un bâtis support Rapid SL à un WC douche Sensia Arena ou IGS<br>contient :<br>Set de raccordement avec écrous et rondelles<br>fixations pour câble<br>Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm<br>Manchon d'évacuation Ø 90 mm |          |                        |
|       | 38 558 00M                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 19,34                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Rapid SL équerre murale</b><br>Pour montage apparent<br>Pour fixation en appui sur mur ou cloison<br>Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm<br>livré avec matériel de fixation<br>2 pièces                                                                                                   |          |                        |
|     | 42 333 000                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 21,96                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Adaptateur 4,5 l pour réservoir GD2</b><br>pour réduire le volume maximal de la chasse d'eau à 3,8 l - 9,0 l (grande chasse d'eau) et 1,8 l - 5,0 l (petite chasse d'eau)                                                                                                                           |          |                        |
|   | 42 327 000                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 20,66                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Coude de départ en PP Ø 90 mm</b><br>réglable en profondeur<br>y compris joint DN 90                                                                                                                                                                                                                |          |                        |
|   | 42 946 000                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 17,31                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Pipe PVC coudée Evacuation WC</b><br>en PE<br>Ø 90/100 mm                                                                                                                                                                                                                                           |          |                        |
|                                                                                      | 42 593 000                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 39,64                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Culot pour soupape et régulateur de flux</b><br>Réduit le débit de chasse<br>Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves<br>Compatible avec système de chasse GD 2                                                                                                   |          |                        |

# GROHE RAPID SL POUR URINOIR


Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

38 786 001

357,53



## Rapid SL

**Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U**  
hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m

**pour plaque de commande manuelle ou commande**  
**Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V**

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

alimentation en eau réglable en hauteur

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

coude d'évacuation Ø 50 mm

set de fixation murale et céramique

raccord et garniture d'alimentation

avec robinet d'arrêt intégré

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

accessoire de rinçage

unité fonctionnelle pré-testée en usine

alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

connection 230 V

boîtier avec joint d'étanchéité


trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection

pendant phase de pose

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

39 376 000

423,63



## Rapid SL

**Bâti support pour urinoir avec capteur de température**

avec boîtier encastré pour capteur de température

hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

alimentation en eau réglable en hauteur

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

coude d'évacuation Ø 50 mm

set de fixation murale et céramique

raccord et garniture d'alimentation

boîtier d'encastrement incluant robinet de chasse

robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage


set d'installation pour capteur électronique de température

(39 368 000 ou 39 369 000) à commander séparément

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

38 558 00M

19,34



## Rapid SL

**équerre murale**

Pour montage apparent

Pour fixation en appui sur mur ou cloison

Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm

livré avec matériel de fixation

2 pièces

BÂTIS SUPPORT




# GROHE RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



**38 554 001**

**166,71**

## Rapid SL

### Bâti support pour lavabo

avec isolation phonique

hauteur: 1,13 m

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique



Ecartement des vis variable

coude d'évacuation Ø 50 mm

joint 32 mm

2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



**38 553 001**

**356,35**

## Rapid SL

### Bâti support pour bidet, 1,13 m

Traverses verticales pour wc céramique avec petite surface de portée (< 205 mm)

châssis en acier finition époxy

pour mur porteur

complètement préassemblé

raccords réglables en hauteur

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

fixation pour bidet



coude d'évacuation Ø 50 mm

joint 32 mm

2 raccords de robinetterie DN 15

matériel de fixation pour bidet

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



**38 543 000**

**413,39**

## Rapid SL

### Bâti support pour bidet, 0,82 m

châssis en acier finition époxy

pour mur porteur

complètement préassemblé

raccords réglables en hauteur

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

fixation pour bidet


coude d'évacuation Ø 50 mm

joint 32 mm

2 raccords de robinetterie DN 15

matériel de fixation pour bidet

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



**38 558 00M**

**19,34**

## Rapid SL

### équerre murale

Pour montage apparent

Pour fixation en appui sur mur ou cloison

Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm

livré avec matériel de fixation

2 pièces

# GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE


Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

38 675 001

442,37



## Rapid SL


**Bâti support pour WC, hauteur 1,13 m, largeur 0,42 m  
avec réservoir 6 l**

**pour cuvette WC à saillie 70 cm**

pour mur porteur  
châssis en acier finition époxy  
pour cloison creuse, complètement pré-monté  
livré avec matériel de fixation  
homologué TÜV  
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
fixation céramique  
écartement des fixations 180/230 mm  
coude d'évacuation  
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)  
réduction Ø 90/110 mm  
garniture d'évacuation et d'alimentation  
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande  
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
classe silence I DIN 41 09  
réservoir isolé contre la condensation  
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion  
rapide sans outil  
Équerres murales 38 558 00M (vendu séparément)  
pour la fixation de poignées merci de commandez le support-traverse 38 559 001  
(vendu séparément)

39 140 000

892,19



|  | A    | B    | C   | D   | E    |
|--|------|------|-----|-----|------|
|  | 1080 | 1130 | 910 | 950 | 1010 |
|  | 230  | 280  | 180 | 230 | 230  |
|  | 910  | 950  | 180 | 230 | 230  |
|  | 950  | 1000 | 180 | 230 | 230  |
|  | 1010 | 1060 | 180 | 230 | 230  |

## Rapid SL

**pour WC, hauteur 1,13 m, avec élément de fixation pour supports**

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

**pour des personnes handicapées**

**pour cuvette WC à saillie 70 cm**

pour mur porteur  
châssis en acier finition époxy  
pour cloison creuse, complètement pré-monté  
avec connexions fixes  
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm  
livré avec matériel de fixation  
homologué TÜV  
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC  
4 supports murals  
fixation céramique  
écartement des fixations 180/230 mm  
coude d'écoulement en PP Ø 90 mm  
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)  
réduction en PP Ø 90/110 mm  
garniture d'évacuation et d'alimentation  
GD 2 réservoir 6 - 9 litre  
réglage d'usine 3 et 6l  
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande  
simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
alimentation latérale ou par l'arrière  
classe silence I DIN 41 09  
réservoir isolé contre la condensation  
trappe de visite:  
- à monter sans outils  
- fermé pendant phase de construction  
montage horizontal ou vertical

avec équerres murales (38 558 00M)  
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,  
commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

# GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

**38 759 SD0**

**RealSteel**

**1 198,06**




**Radio-électronique**

pour WC  
module de réception 868,4 MHz  
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB  
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel  
pour réservoir 6 l  
pour encastrement mural  
dimension de la plaque 156 x 197 mm  
servo-moteur  
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
Volume de chasse ajustable  
- durée de rinçage réglable  
72 h rinçage activable  
Avec câble d'extension de 3 m,  
pour connection transformateur et électronique  
marquage de conformité CE

**38 934 SD0**

**RealSteel**

**728,82**




**Commande WC pour commande à distance manuelle**

pour réservoirs encastrés 6 - 9 l  
pour le raccordement d'une ou plusieurs touches de commande sans potentiel par câble  
convient pour les rails porteurs pour handicapés avec touche d'actionnement intégrée de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB  
dimension de la plaque 156 x 197 mm  
transformateur pour montage externe  
alimentation 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA  
servo-moteur  
3m de câble  
pour connection transformateur et électronique  
câble de connexion 3 m prêt à l'emploi  
marquage de conformité CE

**39 141 000**

**829,74**




**Radio-électronique**

pour wc avec système de rinçage GD2  
module de réception 868,4 MHz  
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB  
servo-moteur  
box de batteries intégré 4 x 1,5 V Mono D (LR20)  
Volume de chasse ajustable  
72 h rinçage activable  
double chasse possible (6/3 ou 9/4,5l)  
pas compris: plaque de commande ou batteries  
marquage de conformité CE

**38 559 001**

**254,73**



**Rapid SL**

**Support-traverse, hauteur 1,13 m**

pour la fixation de poignées sur mur porteur et dans cloison légère double

**ossature**

largeur 0,31 m  
cadre en acier  
bois stratifié résistant à l'eau  
livré avec matériel de fixation  
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

# GROHE RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

38 584 001

360,51

## Rapid SL

**Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m**

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

**pour mur porteur ou non-porteur**

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un

accessoire additionnel 38 779 000

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils


- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

Équerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000



38 340 001

338,29

## Rapid SL

**Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m**

avec réservoir GD 2, 6 - 9 l

**pour mur porteur ou non-porteur**

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

convient pour l'installation de toilettes de 70 cm

avec connexions fixes

verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

Coude de sortie en PVC orientable à 90° 100 mm

Pièce de raccordement DN 80

garniture d'évacuation et d'alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

montage horizontal ou vertical

avec équerres murales (38 558 00M)


pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,

commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

pour un réglage facile du débit par l'intermédiaire du puits d'inspection sans

démonter les vannes, veuillez commander le flow manager 42 593 000 (vendu

séparément)



|   |       |       |
|---|-------|-------|
| A | 1130  | 1180  |
| B | 230   | 280   |
| C | 960   | 1010  |
| D | 1000  | 1050  |
| E | 1060  | 1110  |
| F | 0-200 | 0-150 |

BÂTIS SUPPORT

# GROHE RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT


Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

38 587 000

500,97



## Rapid SL

**Bâti support pour WC, 0,82 m hauteur d'installation**  
avec réservoir 6 - 9 l

**pour mur porteur ou non-porteur**

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec connexions fixes

verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm

homologué TÜV

livré avec matériel de fixation

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

Coude de sortie en PVC orientable à 90° 100 mm

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

positionnement de la commande en façade ou par le dessus

alimentation latérale ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

réservoir isolé contre la condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper


avec équerres murales (38 558 00M)

pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la

trappe de visite 40 950 000

38 558 00M

19,34



## Rapid SL

**équerre murale**

Pour montage apparent

Pour fixation en appui sur mur ou cloison

Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm

livré avec matériel de fixation

2 pièces

# GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                       | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|    | <b>38 558 00M</b>                                                                                                                                                                                                                               |          | <b>19,34</b>           |
|                                                                                     | <b>Rapid SL</b><br><b>équerre murale</b><br>Pour montage apparent<br>Pour fixation en appui sur mur ou cloison<br>Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm<br>livré avec matériel de fixation<br>2 pièces                                  |          |                        |
|    | <b>38 733 000</b>                                                                                                                                                                                                                               |          | <b>41,18</b>           |
|                                                                                     | <b>Rapid SL</b><br><b>Xtra wall brackets, flexible placing</b><br>pour fixation supplémentaire d'éléments de WC<br>ou installation sans fixation au sol<br>équerres de montage, y compris support mural et matériel de fixation<br>2 pièces     |          |                        |
|   | <b>38 562 001</b>                                                                                                                                                                                                                               |          | <b>136,78</b>          |
|                                                                                     | <b>Rapid SL</b><br><b>Kit de montage d'angle</b><br><b>pour WC, bidet, lavabo et urinoir</b><br>montage individuel ou sur rail<br>écarts entre angles max. 625 mm<br>matériel de fixation pour montage d'angle<br>2 angles paroi 1,13 m<br>135° |          |                        |
|  | <b>38 779 000</b>                                                                                                                                                                                                                               |          | <b>107,98</b>          |
|                                                                                     | <b>Rapid SL</b><br><b>Accessoire</b><br>Adapté aux cuvettes avec un entraxe de moins de 200 mm<br>Traverses verticales pour wc céramique avec petite surface de portée (< 205 mm)                                                               |          |                        |
|  | <b>37 131 000</b>                                                                                                                                                                                                                               |          | <b>6,88</b>            |
|                                                                                     | <b>Set d'isolation phonique</b><br>pour WC<br>2 douilles caoutchouc                                                                                                                                                                             |          |                        |
|  | <b>42 766 000</b>                                                                                                                                                                                                                               |          | <b>22,32</b>           |
|                                                                                     | <b>Rallonge d'évacuation</b>                                                                                                                                                                                                                    |          |                        |

# GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

38 338 000

**Boîtier de connexion**  
Adaptateur scandinave



15,52



42 326 000

**Regard d'inspection**  
for combination with GD2 and 0.82 m cisterns  
can be shortened  
avec protection de matériaux de construction


29,95



66 791 000

**Regard d'inspection**  
à combiner avec Rapid SLX


13,53



42 216 000

**Pipe d'évacuation PVC**  
diamètre 90/100 mm

63,00







GROHE  
SYSTEMES DE CHASSE





## SOMMAIRE


|         |                                       |     |
|---------|---------------------------------------|-----|
| WC      | Réservoirs de chasse WC               | 538 |
|         | Accessoires pour réservoirs de chasse | 539 |
|         | Commandes électroniques pour WC       | 548 |
| Urinoir | Commandes électroniques pour urinoir  | 552 |
|         | Robinets de chasse urinoirs           | 558 |

# GROHE RÉSERVOIRS DE CHASSE WC

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



38 661 000


151,34

## Réservoir de chasse WC

volume de chasse réglable de 6 à 9 litres  
réglage d'usine 3 et 6l  
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
alimentation par la gauche, la droite ou l'arrière  
classe silence I DIN 41 09  
réservoir isolé contre la condensation  
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil  
trappe de visite:  
- à monter sans outils  
- fermée pendant phase de construction  
montage horizontal ou vertical  
tube de chasse isolé contre l'eau de condensation  
pattes de fixation

### livré sans plaque de commande

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles,  
commandez séparément la trappe de visite 40 911 000




39 694 000

133,40

## Solo Slim

### Réservoir de chasse d'eau pour WC 88,9 mm

Réservoir de chasse d'eau SLIM, 3 - 6 l, avec les caractéristiques suivantes :  
réglage d'usine 3 et 6l  
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
alimentation au-dessus  
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil  
classe silence I DIN 41 09  
réservoir isolé contre la condensation  
case de révision à raccourcir avec protection  
de matériaux de construction, applicable verticalement  
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)



38 863 000

147,10










## Flushing cistern for WC 80 mm

volume de chasse réglable de 6 à 9 litres  
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)  
raccord d'eau d'en haut  
classe silence I DIN 41 09  
avec raccordement de tube sans outils  
Gabarit de fixation et bloc d'évidement de 45 mm fournis  
case de révision à raccourcir avec protection  
de matériaux de construction, applicable verticalement  
pattes de fixation












### livré sans plaque de commande

**GROHE Water Saving** technologie d'économie d'eau  
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)












# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finition                 | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|       | <b>37 095 000</b><br><b>Robinet flotteur</b><br>3/8"<br>application universelle<br><b>sans</b> pièce de compensation des écarts raccourcir de max. 100 mm                                                                                                                                                                                                          |                          | <b>47,40</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>37 093 000</b><br><b>Idem, connection en bas pour tuyau</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | <b>67,37</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>37 092 000</b><br><b>Idem, avec adaptateur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | <b>57,09</b>           |
|       | <b>43 537 000</b><br><b>Robinet flotteur</b><br>pour réservoirs encastrés 6 l                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | <b>32,61</b>           |
|     | <b>42 297 PI0</b><br><b>AV1</b><br>soupape AV1<br>Commande par bouton-poussoir Ø 40 mm avec touche Eco<br>avec fixation de couvercle<br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse                                                                                                  | <b>chromé mat/chromé</b> | <b>85,82</b>           |
|                                                                                      | <b>43 907 PI0</b><br><b>Set de remplacement</b><br>Pour réservoirs de chasse d'eau en céramique sur cuvette<br>avec robinet flotteur, soupape servo<br>mécanisme interrompable<br>jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse<br>contrôlez dimensions avant l'installation<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>raccourcir de max. 100 mm     | <b>chromé mat/chromé</b> | <b>130,23</b>          |
|   | <b>37 078 PI0</b><br><b>Servo Set</b><br><b>mécanisme complet WC pour réservoir monobloc</b><br>bouton à tirage<br>avec robinet flotteur, soupape servo<br>mécanisme interrompable<br>jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse<br>contrôlez dimensions avant l'installation<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>raccourcir de max. 100 mm | <b>chromé mat/chromé</b> | <b>84,21</b>           |

# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finition                 | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|       | <b>37 088 PI0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>chromé mat/chromé</b> | <b>76,04</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Soupape d'évacuation Servo</b><br>mécanisme interrompable<br>contrôlez dimensions avant installation<br>rosace<br>bouton-poussoir pour perçage Ø 16 - 35 mm<br>livré avec matériel de fixation<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                             |                          |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>43 536 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>9,32</b>            |
|                                                                                                                                                                         | <b>Tête de vanne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                        |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>43 733 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>5,11</b>            |
|                                                                                                                                                                         | <b>Membrane</b><br>robinet flotteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                        |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>43 758 00M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>37,29</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, 10 pièces par set</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                        |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>38 735 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>76,31</b>           |
|   | <b>Set retro-fit</b><br>pour réservoir 6 l<br>pour encastrément mural<br>soupape AV1<br>fournie avec son siège<br>pour 6 l ou 3l<br>Gabarit de fixation et bloc d'évidement de 45 mm fournies<br>douilles de guidage de vis<br>Sans plaque de commande<br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau                                                                 |                          |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>38 736 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>57,20</b>           |
|   | <b>Soupape pour réservoir encastré</b><br>pour la chasse d'eau de la citerne GD 2 avant 2008<br>volume de chasse réglable de 6 à 9 litres<br>robinet de vidange double AV 1 pour les réservoirs de chasse mécaniques et pneumatiques GD 2 avant 2008<br>fournie avec son siège<br><b>livré sans plaque de commande</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau |                          |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>42 320 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>56,48</b>           |
|   | <b>Système double chasses AV1</b><br>AV1 complet avec extension piep<br>volume de chasse réglable de 6 à 9 litres<br>sans siège de soupape<br><b>Livré sans plaque de commande</b>                                                                                                                                                                                               |                          |                        |

# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

|                                                                                                                                                                         | Référence  | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------|
|       | 42 314 000 |          | 88,48                  |
|       | 42 137 000 |          | 29,78                  |
|     | 43 486 000 |          | 79,85                  |
|   | 42 690 000 |          | 31,35                  |
|   | 42 689 000 |          | 11,07                  |
|                                                                                      | 42 937 000 | chromé   | 99,06                  |





# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                             | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|       | <b>42 774 000</b>                                                                                                                                                     |               | <b>93,53</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Soupape, Dual Flush</b><br>pour une commande pneumatique                                                                                                           |               |                        |
|       | <b>42 253 000</b>                                                                                                                                                     |               | <b>104,76</b>          |
|                                                                                                                                                                         | <b>Système double chasses AV1</b><br>soupape pneumatique avec 2 fonctions: dual flush ou start/stop avec siège de plug                                                |               |                        |
|                                                                                       | <b>42 233 000</b>                                                                                                                                                     | <b>chromé</b> | <b>19,72</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Tube d'alimentation</b>                                                                                                                                            |               |                        |
|   | <b>43 908 000</b>                                                                                                                                                     |               | <b>35,48</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Tube de chasse encastrée</b><br>complet pour encastrement du réservoir de chasse d'eau avec isolation styropore et clapet<br>280 mm de longueur                    |               |                        |
|   | <b>37 311 K00</b>                                                                                                                                                     | <b>noir</b>   | <b>55,42</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Garniture de raccordement</b><br>Pour WC suspendu<br>Tube d'alimentation Ø 45 mm<br>Manchon d'évacuation Ø 90 mm<br>150 mm de longueur<br>Boulons et cache-boulons |               |                        |
|   | <b>43 352 000</b>                                                                                                                                                     |               | <b>7,53</b>            |
|                                                                                                                                                                         | <b>Coude de départ</b>                                                                                                                                                |               |                        |

# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

|                                                                                                                                                                                                                      | Référence         | Finition          | Prix rec. (€) sans TVA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                                                    | <b>37 104 K00</b> | noir              | 20,20                  |
| <b>Garniture de raccordement</b><br>Pour WC suspendu<br>Tube d'alimentation Ø 45 mm<br>200 mm de longueur<br>Avec nez de jonction<br>manchon d'évacuation Ø 110 mm<br>150 mm de longueur<br>Boulons et cache-boulons |                   |                   |                        |
|                                                    | <b>37 105 K00</b> | noir              | 30,55                  |
| <b>Rallonge d'alimentation</b><br>Pour tube de chasse encastré<br>300 mm de longueur                                                                                                                                 |                   |                   |                        |
|                                                  | <b>37 115 P10</b> | chromé mat/chromé | 20,63                  |
| <b>Bouton poussoir et rosace</b><br>Pour Servo-Set<br>Pour réservoirs de chasse d'eau<br>en céramique sur cuvette<br>Pour perçage de couvercle de<br>réservoir Ø 40 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>            |                   |                   |                        |
|                                                                                                                                   | <b>37 117 P10</b> | chromé mat/chromé | 21,34                  |
| <b>Bouton poussoir et rosace</b><br>Pour Servo-Set<br>Pour réservoirs de chasse d'eau<br>en céramique sur cuvette<br>Pour perçage de couvercle de<br>réservoir Ø 16-35 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>         |                   |                   |                        |
|                                                | <b>37 119 000</b> |                   | 5,11                   |
| <b>Nez de jonction</b><br>55 mm<br>Pour réservoir bas                                                                                                                                                                |                   |                   |                        |
|                                                | <b>37 125 000</b> | chromé            | 12,40                  |
| <b>Bouchon d'obturation et cache-arrivée</b><br>Pour réservoir céramique<br>Pour perçage de couvercle de<br>réservoir Ø 40 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                     |                   |                   |                        |







# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

|                                                                                                                                                                                    | Référence  | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------|
|                  | 42 327 000 |          | 20,66                  |
| <p><b>Coude de départ en PP Ø 90 mm</b><br/>réglable en profondeur<br/>y compris joint DN 90</p>                                                                                   |            |          |                        |
|                  | 42 333 000 |          | 21,96                  |
| <p><b>Adapteur 4,5 l pour réservoir GD2</b><br/>pour réduire le volume maximal de la chasse d'eau à 3,8 l - 9,0 l (grande chasse d'eau) et 1,8 l - 5,0 l (petite chasse d'eau)</p> |            |          |                        |
|                | 42 946 000 |          | 17,31                  |
| <p><b>Pipe PVC coudée Evacuation WC</b><br/>en PE<br/>Ø 90/100 mm</p>                                                                                                              |            |          |                        |
|              | 37 131 000 |          | 6,88                   |
| <p><b>Set d'isolation phonique</b><br/>pour WC<br/>2 douilles caoutchouc</p>                                                                                                       |            |          |                        |
|                                                                                                 | 42 773 000 |          | 27,16                  |
| <p><b>Siège de soupape</b></p>                                                                                                                                                     |            |          |                        |
|                                                                                                 | 42 315 000 |          | 17,87                  |
| <p><b>Robinet à siège pour GD2</b></p>                                                                                                                                             |            |          |                        |








# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

|                                                                                                                                                                         | Référence  | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------|
|                                                                                        | 43 542 000 |          | 20,11                  |
|                                                                                        | 43 545 000 |          | 27,32                  |
|                                                                                       | 42 153 000 |          | 17,12                  |
|   | 43 535 000 |          | 5,22                   |
|   | 43 540 000 |          | 10,27                  |
|                                                                                      | 43 544 000 |          | 20,07                  |

# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

|                                                                                     | Référence                                | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------------------|
|    | 43 722 000<br>Kit de joints              |          | 22,00                  |
|    | 43 734 000<br>Levier                     |          | 11,94                  |
|   | 43 735 000<br>Bouchon latéral avec joint |          | 24,38                  |
|  | 43 745 000<br>Joint 1/2"                 |          | 17,52                  |
|  | 43 770 00M<br>Joint 1/2"<br>10 pièces    |          | 11,36                  |
|  | 43 976 000<br>Levier                     |          | 11,53                  |

# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                          | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|                                                                                        | 42 242 000<br>Manchon adaptation                                                                                                                                                                                   |          | 6,51                   |
|                                                                                        | 42 075 000<br><b>Limiteur de débit</b><br>réduit le débit<br>pour reservoirs de chasse apparents<br>installation dans un tuyau de rinçage<br>raccourcir si nécessaire                                              |          | 9,89                   |
|     | 42 300 000<br><b>Limiteur de débit</b><br>réduit le débit                                                                                                                                                          |          | 15,91                  |
|   | 38 714 000<br><b>Rallonge de commande 70 mm</b><br>Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l<br>Avec soupape d'évacuation pneumatique                                                                           |          | 30,33                  |
|                                                                                      | 42 593 000<br><b>Culot pour soupape et régulateur de flux</b><br>Réduit le débit de chasse<br>Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves<br>Compatible avec système de chasse GD 2 |          | 39,64                  |

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

38 698 SD1

RealSteel

799,05



## Tectron Skate


### Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel  
servo-moteur pour encastrement mural dimension de la plaque 156 x 197 mm commande par infrarouge  
7 préprogrammations:  
rinçage automatique  
mode de nettoyage  
prérinçage on/off  
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001  
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance  
marquage de conformité CE  
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

38 699 001

chromé

799,05



## Tectron Surf

### Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien finition **GROHE Long-Life** avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel  
servo-moteur pour encastrement mural dimension de la plaque 156 x 197 mm commande par infrarouge  
7 préprogrammations:  
rinçage automatique  
mode de nettoyage  
prérinçage on/off  
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001  
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance  
marquage de conformité CE  
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

37 419 000


chromé

1 074,45

37 419 SD0

RealSteel

1 074,45



## Tectron Skate

### Commande infra-rouge pour WC

avec commande manuelle avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC simple touche Start/Stop pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel  
servo-moteur pour encastrement mural fixation dissimulée dimension de la plaque 156 x 197 mm  
7 préprogrammations:  
rinçage automatique  
mode de nettoyage  
prérinçage on/off  
fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001  
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance  
marquage de conformité CE  
pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)



# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

37 504 000

chromé

1 456,67



## Tectron Skate Bluetooth

### Commande infra-rouge pour WC

pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring avec commande manuelle

Finition **GROHE Long-Life**

dimension de la plaque 156 x 197 mm

servo-moteur

pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000 (vendu séparément)

avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

### monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

### configuration

Plaque de détection et arrêt retardé

rinçage automatique mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

### service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

version logiciel

marquage de conformité CE

\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus

dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.


\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

38 393 SD1

RealSteel

799,05



## Tectron Skate

### Infrarouge électronique pour robinet de chasse

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

pour encastrément mural

dimension de la plaque 156 x 197 mm

commande par infrarouge

électrovanne

7 préprogrammations:

marquage de conformité CE

pour utilisation avec la chasse d'eau encastrée 37 048 000 et 38 519 001

39 881 000

chromé

466,66

39 881 SH0

blanc

447,64

39 881 KF0

phantom black

550,81

## Tectron Bau E

### Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle

pour monitoring, configuration et entretien

finition **GROHE Long-Life**

avec transfo 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC

pour les nouvelles installations et la rénovation de tous les réservoirs de chasse GD2

servo-moteur

pour encastrément mural

dimension de la plaque 156 x 197 mm

dispositif antivol caché

commande par infrarouge

7 préprogrammations:

rinçage automatique


mode de nettoyage

pré-rinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE



# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence

Finition


Prix rec. (€) sans  
TVA



39 882 000  
39 882 SH0  
39 882 KF0

chromé  
blanc  
phantom black

367,27  
348,28  
451,41



## Tectron Bau E

### Commande infra-rouge pour WC

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

finition **GROHE Long-Life**

**pile lithium 6V, type CR-P2**

pour les nouvelles installations et la rénovation de tous les réservoirs de chasse GD2

servo-moteur

pour encastrement mural

dimension de la plaque 156 x 197 mm

dispositif antivol caché

commande par infrarouge

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

38 759 SD0

RealSteel

1 198,06



## Radio-électronique

pour WC

module de réception 868,4 MHz

pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnem, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

pour réservoir 6 l

pour encastrement mural

dimension de la plaque 156 x 197 mm

servo-moteur

avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Volume de chasse ajustable

- durée de rinçage réglable

72 h rinçage activable


Avec câble d'extension de 3 m,

pour connexion transformateur et électronique

marquage de conformité CE

39 141 000

829,74



## Radio-électronique

pour wc avec système de rinçage GD2

module de réception 868,4 MHz

pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnem, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

servo-moteur

box de batteries intégré 4 x 1,5 V Mono D (LR20)

Volume de chasse ajustable

72 h rinçage activable

double chasse possible (6/3 ou 9/4,5l)


pas compris: plaque de commande ou batteries

marquage de conformité CE

38 934 SD0

RealSteel

728,82



## Commande WC pour commande à distance manuelle

pour réservoirs encastrés 6 - 9 l

pour le raccordement d'une ou plusieurs touches de commande sans potentiel par câble

convient pour les rails porteurs pour handicapés avec touche d'actionnement intégrée de Hewi, Keuco, Lehnem, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

dimension de la plaque 156 x 197 mm

transformateur pour montage externe

alimentation 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA

servo-moteur

3m de câble

pour connexion transformateur et électronique

câble de connexion 3 m prêt à l'emploi


marquage de conformité CE

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



36 340 000

**Cable de rallonge pour alimentation**  
3,00 m de longueur


77,03



36 341 000

**Cable de rallonge pour alimentation**  
10,00 m de longueur

141,92



36 407 001

**Télécommande**

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

**monitoring**

Données de consommation et d'utilisation  
Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)  
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)  
Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

**configuration**

Mode nettoyage on/off  
Désinfection thermique (robinets infrarouges)  
plage de détection  
Arrêt retardé (robinets infrarouges)  
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)  
Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

**service**

Sauvegarde et envoi du profile produit  
reset des réglage sur les paramétrage d'usine  
Détails de service  
Mode démo  
Codes erreur (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA)

232,61

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

37 421 000

chromé

621,03



## Tectron Rondo

### Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

#### pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

#### montage mural apparent

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

G 1/2"

#### avec robinet de barrage

tube de raccordement

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001


- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

37 426 000

chromé

621,03



## Tectron Rondo

### Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

#### pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

#### montage mural apparent

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

G 1/2"

#### avec robinet de barrage

tube de raccordement

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

marquage de conformité CE

37 427 000

chromé

474,68



## Tectron 1/2"

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

#### pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

#### montage mural apparent

pour ancien urinoir 37 021 et DAL 576

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec clapet

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

37 428 000

chromé

454,89



## Tectron 1/2"

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

**pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

boîtier métallique

**montage mural apparent**

**pour flush urinoir 37 339 000, 37 342 000, 37 346 000**

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec clapet

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage


prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finition         | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
|    | <b>37 336 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>chromé</b>    | <b>712,03</b>          |
|                                                                                     | <p><b>Tectron Surf</b><br/> <b>Infrarouge-Electronique pour urinoir</b><br/>                     avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien<br/>                     avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC<br/>                     cartouche avec électrovanne et filtre<br/>                     dimension de la plaque 116 x 144 mm<br/>                     pression dynamique de 0,5 bar minimum<br/>                     pression de service 10 bars maximum<br/>                     commande par infrarouge<br/>                     7 préprogrammations:<br/>                     rinçage automatique<br/>                     mode de nettoyage<br/>                     prérinçage on/off<br/>                     fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001<br/>                     - durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance<br/>                     set de finition<br/> <b>pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001</b><br/>                     marquage de conformité CE</p>                                                                                                                     |                  |                        |
|   | <b>37 337 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>chromé</b>    | <b>712,03</b>          |
|                                                                                     | <p><b>Tectron Surf</b><br/> <b>Infrarouge-Electronique pour urinoir</b><br/>                     avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien<br/> <b>pile lithium 6V, type CR-P2</b><br/>                     durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)<br/>                     cartouche avec électrovanne et filtre<br/>                     dimension de la plaque 116 x 144 mm<br/>                     pression dynamique de 0,5 bar minimum<br/>                     pression de service 10 bars maximum<br/>                     commande par infrarouge<br/>                     voyant indicateur pile déchargée<br/>                     7 préprogrammations:<br/>                     rinçage automatique<br/>                     mode de nettoyage<br/>                     prérinçage on/off<br/>                     fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001<br/>                     - durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance<br/>                     set de finition <b>pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001</b><br/>                     marquage de conformité CE</p> |                  |                        |
|  | <b>37 321 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>chromé</b>    | <b>712,03</b>          |
|                                                                                     | <b>37 321 SH1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>blanc</b>     | <b>712,03</b>          |
|                                                                                     | <b>37 321 SD1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>RealSteel</b> | <b>712,03</b>          |
|                                                                                     | <p><b>Tectron Skate</b><br/> <b>Infrarouge-Electronique pour urinoir</b><br/>                     avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien<br/>                     avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC<br/>                     cartouche avec électrovanne et filtre<br/>                     dimension de la plaque 116 x 144 mm<br/>                     pression dynamique de 0,5 bar minimum<br/>                     pression de service 10 bars maximum<br/>                     7 préprogrammations:<br/>                     rinçage automatique<br/>                     mode de nettoyage<br/>                     prérinçage on/off<br/>                     fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001<br/>                     - durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance<br/>                     set de finition <b>pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001</b><br/>                     marquage de conformité CE</p>                                                                                                                                                                          |                  |                        |

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

37 324 001  
37 324 SD1

chromé  
RealSteel

712,03  
712,03



## Tectron Skate

### Infrarouge-Electronique pour urinoir

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

#### pile lithium 6V, type CR-P2

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

cartouche avec électrovanne et filtre

dimension de la plaque 116 x 144 mm

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off

fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

set de finition


pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

marquage de conformité CE

37 503 000

chromé

1 182,37



## Tectron Skate Bluetooth

### Infrarouge-Electronique pour urinoir

pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

37 338 000

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bidirectionnelle. Pour configuration de monitoring

#### Finition GROHE Long-Life

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

#### monitoring

Produits protégés par mot de passe

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

#### configuration

Plage de détection et arrêt retardé

rinçage automatique, mode de nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

#### service

Paramétrage de 3 profils

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

marquage de conformité CE

version logiciel

\*\*\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence


Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA

37 751 001

chromé

636,89



**Tectron**

**Electronique d'adaptation**

avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitoring, configuration et entretien

**pile lithium 6V, type CR-P2**

durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)

**montage mural apparent**

pour anciennes chasses d'eau urinoir encastrées, 37 017 000 et DAL 509

Boîtier métallique 145 x 90 x 45 mm

électrovanne avec filtre intégré

voyant indicateur pile déchargée

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off


fonctions additionnelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance

marquage de conformité CE

37 338 000

176,65



**GROHE Rapido U**

**Robinet de chasse urinoir à encastrer pour plaque de commande manuelle ou commande**

**Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V**

avec robinet d'arrêt intégré

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

accessoire de rinçage

unité fonctionnelle pré-testée en usine

alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

connection

boîtier avec joint d'étanchéité


points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère

gabarit de réservation protecteur et à recouper

sans set de finition

36 407 001

232,61



**Télécommande**

Pour tous les produits infra-rouge GROHE (one eye) à partir de 06/2015 et GROHE Blue Home jusqu'à 12/2018

**monitoring**

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

**configuration**

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

plage de détection

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

**service**

Sauvegarde et envoi du profile produit

reset des réglage sur les paramétrage d'usine

Détails de service


Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA)

39 368 000

925,68



**Capteur de température pour urinoir**

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

à employer avec 39 376 000

siphon avec capteur de température

cartouche avec électrovanne et filtre

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

7 préprogrammations:

rinçage automatique

mode de nettoyage

prérinçage on/off


marquage de conformité CE

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Référence

Finition

Prix rec. (€) sans  
TVA



39 367 000

925,68


## Capteur de température pour urinoir pile lithium 6V, type CR-P2

Avec set de raccordement et robinet d'arrêt  
siphon avec capteur de température  
cartouche avec électrovanne et filtre  
pression dynamique de 0,5 bar minimum  
pression de service 10 bars maximum

7 préprogrammations:

rinçage automatique  
mode de nettoyage  
prérinçage on/off  
marquage de conformité CE

seulement pour certains urinoirs. Veuillez consulter le TPI en ligne



39 369 000

1 231,64

## Capteur de température avec module Bluetooth pour urinoir

avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

à employer avec 39 376 000

siphon avec capteur de température

cartouche avec électrovanne et filtre

pression dynamique de 0,5 bar minimum

pression de service 10 bars maximum

avec module Bluetooth pour communication bi-directionnel

avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

### monitoring

l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

cycles de rinçages automatiques et minuteur

usage par jour / 30 jours

### configuration

délai shut-off













rinçage automatique

mode de nettoyage





### service

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

# GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Référence         | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>37 339 000</b> | <b>chromé</b> | <b>173,59</b>          |
| <p><b>Rondo</b><br/> <b>Robinet de chasse pour urinoir</b><br/>                     laiton<br/>                     robinet d'arrêt intégré<br/>                     finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     avec bouton poussoir et tuyau de raccordement<br/>                     rinçage réglable 1l - 4l<br/>                     avec rosace coulissante<br/>                     tube de raccordement: 200 mm<br/>                     connecteur en caoutchouc avec rosace<br/>                     pression dynamique de 0,5 bar minimum, pression de service 5 bars maximum</p>                                                                            |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>37 342 000</b> | <b>chromé</b> | <b>207,79</b>          |
| <p><b>Rondo</b><br/> <b>Robinet de chasse pour urinoir</b><br/>                     laiton<br/>                     bouton poussoir <b>métallique</b> anti-vandalisme<br/>                     robinet d'arrêt intégré<br/>                     finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     avec bouton poussoir et tuyau de raccordement<br/>                     rinçage réglable 1l - 4l<br/>                     avec rosace coulissante<br/>                     tube de raccordement: 200 mm<br/>                     connecteur en caoutchouc avec rosace<br/>                     pression dynamique de 0,5 bar minimum, pression de service 5 bars maximum</p> |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>37 346 000</b> | <b>chromé</b> | <b>142,35</b>          |
| <p><b>Rondo</b><br/> <b>Robinet de chasse pour urinoir</b><br/>                     1/2"<br/>                     laiton<br/> <b>sans robinet de barrage</b><br/>                     finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     avec bouton poussoir et tuyau de raccordement<br/>                     rinçage réglable 1l - 4l<br/>                     avec rosace coulissante<br/>                     tube de raccordement: 200 mm<br/>                     connecteur en caoutchouc avec rosace<br/>                     pression dynamique de 0,5 bar minimum<br/>                     pression de service 5 bars maximum</p>                                   |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>37 044 000</b> |               | <b>34,07</b>           |
| <p><b>Garnitures d'alimentations</b><br/>                     pour urinoir alimentation encastré<br/>                     avec joint à lèvres ( nez de jonction )<br/>                     raccord Ø 32 - 38 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>37 035 000</b> | <b>chromé</b> | <b>21,20</b>           |
| <p><b>Tube de chasse</b><br/>                     Ø 18 mm<br/>                     200 mm<br/>                     laiton, chromé<br/>                     Droit</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>37 037 000</b> | <b>chromé</b> | <b>42,12</b>           |
| <p><b>Tube de chasse</b><br/>                     Ø 18 mm<br/>                     200 mm<br/>                     laiton, chromé<br/>                     baionnette de 20 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>37 038 000</b> | <b>chromé</b> | <b>44,95</b>           |
| <p><b>Idem, 30 mm</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |               |                        |

# GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                           | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|    | <b>37 039 000</b><br><b>Tube de chasse</b><br>Ø 18 mm<br>200 mm<br>laiton<br>chromé<br>contre-coudé de 40 mm                                                                                                                                                        | chromé   | 52,17                  |
|                                                                                     | <b>37 040 000</b><br><b>Idem, 50 mm</b>                                                                                                                                                                                                                             | chromé   | 58,70                  |
|    | <b>37 043 000</b><br><b>Tube de chasse</b><br>Ø 18 mm<br>400 mm<br>laiton<br>Droit                                                                                                                                                                                  | chromé   | 60,72                  |
|   | <b>37 042 000</b><br><b>Rallonge tube de chasse</b><br>Ø 16 mm<br>200 mm<br>laiton                                                                                                                                                                                  | chromé   | 35,48                  |
|  | <b>43 040 000</b><br><b>Kit de conversion</b><br>pour trappe de visite Surf<br>ensemble de convertisseur<br>pour chasse d'eau urinoir actionnée à la main<br>pour encastrement mural<br>pour montage sur modèle ancien 509.<br><b>livré sans plaque de commande</b> |          | 18,32                  |
|  | <b>43 310 000</b><br><b>Mamelon de sortie court</b>                                                                                                                                                                                                                 | chromé   | 34,94                  |
|  | <b>43 818 000</b><br><b>Adaptateur pour urinoir</b><br>avec tuyau d'entrée<br>1/2"<br>finition GROHE Long-Life                                                                                                                                                      | chromé   | 19,23                  |

GROHE  
PLAQUES DE COMMANDE











## SOMMAIRE

|         |                                                |     |
|---------|------------------------------------------------|-----|
| WC      | Plaques de commande WC                         | 562 |
|         | Plaques de commande pour robinets de chasse WC | 567 |
| Urinoir | Plaques de commande pour urinoir               | 568 |










# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC







|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finition                                    | Prix rec. (€) sans TVA |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37 535 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | chromé                                      | 99,84                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 535 P00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chromé mat                                  | 99,84                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 535 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | blanc                                       | 82,01                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 535 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | supersteel                                  | 218,08                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 535 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cool sunrise                                | 218,08                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 535 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | brushed cool sunrise                        | 218,08                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 535 DA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | warm sunset                                 | 218,08                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 535 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | brushed warm sunset                         | 218,08                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 535 A00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hard graphite                               | 218,08                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 535 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | brushed hard graphite                       | 218,08                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Skate Cosmopolitan S</b><br><b>Plaque de commande</b><br>double touche ou interrompable<br>pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support<br>montage vertical<br>130 x 172 mm, en ABS<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite<br>compatible avec Rapid SLX<br>pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément)                 |                                             |                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37 535 KF0<br>Idem, édition professionnelle | phantom black          | 204,65 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 601 000                                  | chromé                 | 121,23 |
| 37 601 P00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chromé mat                                  | 121,23                 |        |
| 37 601 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | blanc                                       | 99,84                  |        |
| 37 601 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | supersteel                                  | 218,20                 |        |
| 37 601 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cool sunrise                                | 218,20                 |        |
| 37 601 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | brushed cool sunrise                        | 218,20                 |        |
| 37 601 DA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | warm sunset                                 | 218,20                 |        |
| 37 601 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | brushed warm sunset                         | 218,20                 |        |
| 37 601 A00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hard graphite                               | 218,20                 |        |
| 37 601 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | brushed hard graphite                       | 218,20                 |        |
| <b>Nova Cosmopolitan S</b><br><b>Plaque de commande</b><br>double touche ou interrompable<br>pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support<br>montage vertical<br>130 x 172 mm, en ABS<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite<br>compatible avec Rapid SLX<br>pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37 601 KF0<br>Idem, édition professionnelle | phantom black          | 248,51 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37 624 000                                  | chromé                 | 121,23 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 624 P00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chromé mat                                  | 121,23                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 624 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | blanc                                       | 99,84                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 624 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | supersteel                                  | 218,21                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 624 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cool sunrise                                | 218,20                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 624 GN0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | brushed cool sunrise                        | 218,20                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 624 DA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | warm sunset                                 | 218,20                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 624 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | brushed warm sunset                         | 218,20                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 624 A00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hard graphite                               | 218,20                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 624 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | brushed hard graphite                       | 218,20                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Arena Cosmopolitan S</b><br><b>Plaque de commande</b><br>double touche ou interrompable<br>pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support<br>cistern GD 2<br>montage vertical<br>130 x 172 mm, en ABS<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite<br>compatible avec Rapid SLX<br>pour utilisation avec Rapid SL et Uniset avec réservoir de chasse GD 2, veuillez commander le regard d'inspection 40 911 000 (vendu séparément) |                                             |                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37 624 KF0<br>Idem, édition professionnelle | phantom black          | 248,51 |










# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finition             | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|    | 38 765 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | chromé               | 97,39                  |
|                                                                                     | 38 765 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | blanc                | 78,51                  |
|                                                                                     | 38 765 P00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chromé mat           | 97,39                  |
|    | <p><b>Nova Cosmopolitan</b><br/><b>Plaque de commande</b><br/>double touche ou interrompable<br/>pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support<br/>montage horizontal ou vertical<br/>156 x 197 mm, en ABS<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/>à combiner avec Rapid SL<br/>pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000<br/>(vendu séparément)</p>                                                                                                |                      |                        |
|                                                                                     | 38 765 KF0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | phantom black        | 199,65                 |
|                                                                                     | Idem, édition professionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                        |
|   | 38 845 LS0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | moon white           | 339,16                 |
|                                                                                     | 38 845 KS0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | velvet black         | 339,16                 |
|                                                                                     | 38 845 MF0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | chromé/blanc satinée | 339,16                 |
|    | <p><b>Skate Cosmopolitan</b><br/><b>Plaque de commande</b><br/>finition en verre<br/>double touche ou interrompable<br/>pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support<br/>montage horizontal ou vertical<br/>156 x 197 mm<br/>en verre Securit<br/>Jeu de fixation<br/>ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6 l ou pour GROHE Fresh<br/><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/>à combiner avec Rapid SL<br/>pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000<br/>(vendu séparément)</p> |                      |                        |
|  | 38 916 0A0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | verre miroir         | 412,87                 |
|                                                                                     | <p><b>Skate Cosmopolitan</b><br/><b>Plaque de commande</b><br/>Avec une surface miroir<br/>boutons ABS, revêtement titanium<br/>double touche ou interrompable<br/>pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support<br/>montage horizontal ou vertical<br/>156 x 197 mm<br/>en verre Securit<br/>Jeu de fixation<br/><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/>à combiner avec Rapid SL<br/>pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000<br/>(vendu séparément)</p>                                 |                      |                        |
|  | 38 957 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | chromé               | 146,35                 |
|  | <p><b>Set de montage</b><br/>pour Skate Cosmopolitan - verre, bois ou cuir<br/>pour mécanisme pneumatique<br/>monture en matériel synthétique, chromé<br/>profondeur minimale du carrelage 8 mm<br/>montage horizontal ou vertical<br/>protection plaque<br/>outil de montage<br/>livré avec matériel de fixation</p>                                                                                                                                                                                                                                |                      |                        |











# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prix rec. (€) sans TVA |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|       | <b>38 732 SD0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>RealSteel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>206,96</b>          |               |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Skate Cosmopolitan</b><br/> <b>Plaque de commande en acier Inox</b><br/>                     double touche ou interrompable<br/>                     pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support<br/>                     montage vertical<br/>                     156 x 197 mm<br/>                     Cadre en plastique<br/>                     fixation dissimulée<br/>                     ne convient pas pour GROHE Fresh<br/>                     Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/>                     à combiner avec Rapid SL<br/>                     pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000<br/>                     (vendu séparément)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>38 776 SD0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>RealSteel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>211,09</b>          |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>idem, montage horizontal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |               |
|     | <b>38 732 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>chromé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>78,02</b>           |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>38 732 DC0 PE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>supersteel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>186,25</b>          |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>38 732 SH0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>blanc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>63,82</b>           |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>38 732 P00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Chromé mat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>78,02</b>           |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>38 732 GL0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>cool sunrise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>186,25</b>          |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>38 732 GN0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>brushed cool sunrise</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>186,25</b>          |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>38 732 DA0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>warm sunset</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>186,25</b>          |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>38 732 DL0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>brushed warm sunset</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>186,25</b>          |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>38 732 A00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>hard graphite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>186,25</b>          |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>38 732 AL0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>brushed hard graphite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>186,25</b>          |               |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Skate Cosmopolitan</b><br/> <b>Plaque de commande</b><br/>                     double touche ou interrompable<br/>                     pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support<br/>                     montage horizontal ou vertical<br/>                     156 x 197 mm<br/>                     en ABS<br/>                     finition <b>GROHE Long-Life</b><br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/>                     à combiner avec Rapid SL<br/>                     pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000<br/>                     (vendu séparément)</p> |                        |               |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>38 732 KF0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>phantom black</b>   | <b>159,94</b> |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, édition professionnelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>38 732 BR0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>titanium/anti-traces</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>159,79</b>          |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, avec une surface anti-traces de doigts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |               |
|   | <b>38 844 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>chromé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>97,31</b>           |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>38 844 SH0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>blanc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>78,85</b>           |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>38 844 P00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Chromé mat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>97,31</b>           |               |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Arena Cosmopolitan</b><br/> <b>Plaque de commande</b><br/>                     double touche ou interrompable<br/>                     pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support<br/>                     montage vertical<br/>                     156 x 197 mm<br/>                     en ABS<br/> <b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br/>                     finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>                     à combiner avec Rapid SL<br/>                     pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000<br/>                     (vendu séparément)</p>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>38 844 KF0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>phantom black</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>199,50</b>          |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, édition professionnelle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>38 858 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>chromé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>97,31</b>           |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>38 858 P00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Chromé mat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>97,31</b>           |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>38 858 SH0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>blanc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>78,85</b>           |               |
|                                                                                                                                                                         | <b>idem, montage horizontal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |               |

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|       | 38 505 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | chromé        | 63,82                  |
|                                                                                                                                                                         | 38 505 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | blanc         | 50,93                  |
|                                                                                                                                                                         | 38 505 P00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chromé mat    | 63,82                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Skate Air</b><br><b>Plaque de commande</b><br>double touche ou interrompable<br>pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support<br>montage vertical<br>156 x 197 mm<br>en ABS<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>à combiner avec Rapid SL<br>pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000<br>(vendu séparément)           |               |                        |
|     |  <b>38 505 KF0</b><br>Idem, édition professionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                       | phantom black | 130,85                 |
|                                                                                                                                                                         | 38 506 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | chromé        | 63,82                  |
|                                                                                                                                                                         | 38 506 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | blanc         | 50,93                  |
|                                                                                                                                                                         | 38 506 P00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chromé mat    | 85,50                  |
| idem, montage horizontal                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                        |
|     | 38 862 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | chromé        | 94,14                  |
|                                                                                                                                                                         | 38 862 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | blanc         | 75,22                  |
|                                                                                                                                                                         | 38 862 P00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chromé mat    | 94,14                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Skate</b><br><b>Plaque de commande</b><br>double touche ou interrompable<br>pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support<br>montage horizontal ou vertical<br>156 x 197 mm<br>en ABS<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>à combiner avec Rapid SL<br>pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000<br>(vendu séparément) |               |                        |
|   | 38 861 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | chromé        | 96,48                  |
|                                                                                                                                                                         | <b>Surf</b><br><b>Plaque de commande</b><br>double touche ou interrompable<br>pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support<br>montage horizontal ou vertical<br>156 x 197 mm<br>en ABS<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau<br>à combiner avec Rapid SL<br>pour usage avec Rapid SLX veuillez commander regard d'inspection 66 791 000<br>(vendu séparément)  |               |                        |





# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finition  | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|    | 38 564 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | chromé    | 61,74                  |
|                                                                                     | 38 564 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | blanc     | 49,27                  |
|    | <b>Skate Air</b><br><b>Plaque de commande</b><br>simple touche Start/Stop<br>pour soupape pneumatique AV1<br>montage vertical<br>156 x 197 mm<br>en ABS<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau                                                             |           |                        |
|    | 38 565 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | chromé    | 61,74                  |
|                                                                                     | 38 565 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | blanc     | 39,56                  |
|    | <b>Skate</b><br><b>Plaque de commande</b><br>simple touche Start/Stop<br>pour soupape pneumatique AV1<br>montage horizontal ou vertical<br>156 x 197 mm<br>en ABS<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau                                                   |           |                        |
|   | 38 672 SD0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RealSteel | 148,38                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                        |
|  | <b>Skate</b><br><b>Plaque de commande en acier Inox</b><br>simple touche Start/Stop<br>antivandalisme<br>pour soupape pneumatique AV1<br>montage vertical<br>156 x 197 mm<br>commande par bouton-poussoir<br>Cadre en plastique<br>fixation dissimulée<br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau |           |                        |
|  | 38 574 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | chromé    | 81,19                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                        |
|  | <b>Surf</b><br><b>Plaque de commande</b><br>simple touche Start/Stop<br>pour soupape pneumatique AV1<br>montage horizontal ou vertical<br>156 x 197 mm<br>en ABS<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie d'économie d'eau                                                    |           |                        |
|  | 38 714 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 30,33                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                        |
|  | <b>Rallonge de commande 70 mm</b><br>Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l<br>Avec soupape d'évacuation pneumatique                                                                                                                                                                                       |           |                        |







# GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR ROBINETS DE CHASSE WC

|                                                                                                                                                                                                                                                  | Référence                              | Finition                | Prix rec. (€) sans TVA       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                                                                | <b>37 547 P00</b><br><b>37 547 SH0</b> | <b>Chromé mat blanc</b> | <b>96,10</b><br><b>75,34</b> |
| <b>Skate</b><br><b>Plaque de commande</b><br>montage vertical<br>156 x 197 mm<br>Plaque de commande manuelle<br>commande par bouton-poussoir<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                  |                                        |                         |                              |
|                                                                                | <b>38 445 SD0</b>                      | <b>RealSteel</b>        | <b>155,75</b>                |
| <b>Skate</b><br><b>Plaque de commande en acier Inox</b><br>montage vertical<br>156 x 197 mm<br>commande par bouton-poussoir<br>Cadre en plastique<br>fixation dissimulée                                                                         |                                        |                         |                              |
|                                                                              | <b>37 063 000</b><br><b>37 063 SH0</b> | <b>chromé blanc</b>     | <b>79,93</b><br><b>80,54</b> |
| <b>Surf</b><br><b>Plaque de commande</b><br>156 x 197 mm<br>Plaque de commande manuelle<br>commande par bouton-poussoir<br>en ABS<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                             |                                        |                         |                              |
|                                                                            | <b>37 069 000</b>                      | <b>chromé</b>           | <b>196,94</b>                |
| <b>Surf</b><br><b>Plaque de commande</b><br>montage vertical<br>156 x 197 mm<br>pour robinet de chasse encastré 6 - 9 l<br>laiton<br>commande par bouton-poussoir<br>Cadre de fixation<br>fixation dissimulée<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                                        |                         |                              |

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finition                      | Prix rec. (€) sans TVA     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|    | <b>38 846 KS0</b><br><b>Skate Cosmopolitan</b><br><b>Plaque de commande</b><br>finition en verre<br>en verre Securit<br>plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U<br>bouton d'activation en plastique chromé<br>set de finition<br><b>pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001</b><br>set de fixation<br>116 x 144 mm<br>Cartouche mécanique à déclenchement manuel<br>pression dynamique de 0,5 bar minimum<br>pression de service maximum 6 bars<br>volume de chasse réglable de 1 à 6 litres<br>classe silence II DIN 41 09 | velvet black                  | 431,62                     |
|    | <b>38 784 000</b><br><b>38 784 SH0</b><br><b>38 784 P00</b><br><b>Skate Cosmopolitan</b><br><b>Plaque de commande</b><br>plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U<br>set de finition<br><b>pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001</b><br>116 x 144 mm<br>Cartouche mécanique à déclenchement manuel, pression dynamique de 0,5 bar minimum<br>pression de service maximum 6 bars<br>volume de chasse réglable de 1 à 6 litres<br>classe silence II DIN 41 09<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                             | chromé<br>blanc<br>Chromé mat | 164,21<br>151,08<br>164,29 |
|  | <b>38 784 SD0</b><br><b>Skate Cosmopolitan</b><br><b>Plaque de commande en acier Inox</b><br>plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U<br>set de finition<br><b>pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001</b><br>116 x 144 mm<br>Cartouche mécanique à déclenchement manuel<br>pression dynamique de 0,5 bar minimum<br>pression de service maximum 6 bars<br>volume de chasse réglable de 1 à 6 litres<br>classe silence II DIN 41 09<br>Cadre en plastique<br>fixation dissimulée                                             | RealSteel                     | 242,26                     |
|  | <b>38 804 000</b><br><b>38 804 SH0</b><br><b>38 804 P00</b><br><b>Nova Cosmopolitan</b><br><b>Plaque de commande</b><br>plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U<br>set de finition<br><b>pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001</b><br>116 x 144 mm<br>Cartouche mécanique à déclenchement manuel<br>pression dynamique de 0,5 bar minimum<br>pression de service maximum 6 bars<br>volume de chasse réglable de 1 à 6 litres<br>classe silence II DIN 41 09<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                            | chromé<br>blanc<br>Chromé mat | 164,21<br>151,08<br>164,29 |

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finition        | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|       | <b>38 857 P00</b><br><b>Arena Cosmopolitan</b><br><b>Plaque de commande</b><br>plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U<br>set de finition<br><b>pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001</b><br>116 x 144 mm<br>Cartouche mécanique à déclenchement manuel<br>pression dynamique de 0,5 bar minimum<br>pression de service maximum 6 bars<br>volume de chasse réglable de 1 à 6 litres<br>classe silence II DIN 41 09<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>        | Chromé mat      | 164,29                 |
|       | <b>38 808 000</b><br><b>38 808 SH0</b><br><b>Surf</b><br><b>Plaque de commande</b><br>plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U<br>set de finition<br><b>pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001</b><br>116 x 144 mm<br>Cartouche mécanique à déclenchement manuel<br>pression dynamique de 0,5 bar minimum<br>pression de service maximum 6 bars<br>volume de chasse réglable de 1 à 6 litres<br>classe silence II DIN 41 09<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> | chromé<br>blanc | 142,98<br>129,28       |
|   | <b>37 018 000</b><br><b>37 018 SH0</b><br><b>Surf</b><br><b>Plaque de commande</b><br>116 x 144 mm<br>Commande par bouton-poussoir<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | chromé<br>blanc | 105,82<br>98,56        |



GROHE  
ROBINETS D'ARRET















## SOMMAIRE

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Robinets d'arrêt équerre | 572 |
| Robinets WAS             | 575 |
| Aérateur                 | 577 |
| Robinets de jardin       | 578 |





# GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finition                                                                                                                                                                                                                     | Prix rec. (€) sans TVA                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>22 039 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>chromé</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>10,55</b>                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br/>                     connexion à fermeture automatique<br/>                     raccord mural 1/2"<br/>                     sortie 3/8"<br/>                     avec compensation de longueur<br/>                     avec écrou Ø 10 mm<br/>                     arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique<br/>                     longue tige de poussée<br/>                     poignée en métal<br/>                     marquage neutre<br/>                     rosace en métal Ø 55 mm<br/>                     Finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
|       | <b>22 043 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>chromé</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>9,98</b>                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br/>                     connexion à fermeture automatique<br/>                     raccord mural 1/2"<br/>                     sortie 1/2"<br/>                     arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique<br/>                     longue tige de poussée<br/>                     poignée en métal<br/>                     marquage neutre<br/>                     rosace en métal Ø 55 mm<br/>                     Finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
|   | <b>22 037 000</b><br><b>22 037 DC0</b><br><b>22 037 GL0</b><br><b>22 037 GN0</b><br><b>22 037 DA0</b><br><b>22 037 DL0</b><br><b>22 037 A00</b><br><b>22 037 AL0</b><br><b>22 074 KFO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>chromé</b><br><b>supersteel</b><br><b>cool sunrise</b><br><b>brushed cool sunrise</b><br><b>warm sunset</b><br><b>brushed warm sunset</b><br><b>hard graphite</b><br><b>brushed hard graphite</b><br><b>phantom black</b> | <b>9,19</b><br><b>58,85</b><br><b>59,76</b><br><b>60,68</b><br><b>59,76</b><br><b>60,68</b><br><b>59,76</b><br><b>60,68</b><br><b>64,36</b> |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br/>                     Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité<br/>                     raccord mural 1/2"<br/>                     sortie 3/8"<br/>                     avec compensation de longueur<br/>                     avec écrou Ø 10 mm<br/>                     arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique<br/>                     longue tige de poussée<br/>                     poignée en métal<br/>                     marquage neutre<br/>                     rosace en métal Ø 55 mm<br/>                     Finition <b>GROHE Long-Life</b></p> |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
|   | <b>102342 243 0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>matte black</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>54,52</b>                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br/>                     Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité<br/>                     raccord mural 1/2"<br/>                     sortie 1/2"<br/>                     arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique<br/>                     longue tige de poussée<br/>                     poignée en métal<br/>                     marquage neutre<br/>                     rosace en métal Ø 55 mm<br/>                     Finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |











# GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|       | <b>22 045 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>chromé</b> | <b>10,59</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br/>           Connexion rugueuse pour une meilleure étanchéité<br/>           raccord mural 1/2"<br/>           sortie 3/8"<br/>           avec compensation de longueur<br/>           avec écrou Ø 10 mm<br/>           arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec<br/>           chambre de graisse et double joint torique<br/>           longue tige de poussée<br/>           poignée en métal<br/>           marquage neutre<br/>           rosace en métal Ø 55 mm<br/>           livré sous blister<br/>           Finition <b>GROHE Long-Life</b></p> |               |                        |
|       | <b>22 031 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>chromé</b> | <b>8,21</b>            |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br/>           connexion à fermeture automatique<br/>           raccord mural 1/2"<br/>           sortie 3/8"<br/>           avec compensation de longueur<br/>           avec écrou Ø 10 mm<br/>           arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec<br/>           chambre de graisse et double joint torique<br/>           poignée ergonomique<br/>           marquage neutre<br/>           rosace en métal Ø 55 mm<br/>           Finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                     |               |                        |
|   | <b>22 029 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>chromé</b> | <b>7,15</b>            |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br/>           Connexion rugueuse pour une meilleure étanchéité<br/>           raccord mural 1/2"<br/>           sortie 3/8"<br/>           avec compensation de longueur<br/>           avec écrou Ø 10 mm<br/>           arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec<br/>           chambre de graisse et double joint torique<br/>           poignée ergonomique<br/>           marquage neutre<br/>           rosace en métal Ø 55 mm<br/>           Finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                      |               |                        |
|   | <b>22 939 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>chromé</b> | <b>16,58</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br/>           écrou à joint à compression 3/8"<br/>           pour tube cuivre Ø 10 mm<br/>           Poignée TDL<br/>           marquage neutre<br/>           avec rosace de recouvrement<br/>           Finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                        |
|   | <b>22 940 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>chromé</b> | <b>14,24</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br/>           Sans set de raccordement 1/2"<br/>           pour tube cuivre Ø 10 mm<br/>           Poignée TDL<br/>           marquage neutre<br/>           avec rosace de recouvrement<br/>           Finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                        |




# GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

|                                                                                   | Référence                                                                                                                                                                                                                                    | Finition                                                           | Prix rec. (€) sans TVA                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>41 263 000</b><br><b>Robinet d'arrêt équerre</b><br>raccord mural 1/2"<br>sortie 3/8"<br>avec compensation de longueur<br>avec écrou Ø 10 mm<br>poignée ergonomique<br>marquage neutre<br>Rosace métallique                               | <b>chromé</b>                                                      | <b>10,81</b>                                  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                               |
|  | <b>22 012 000</b><br><b>22 012 DC0</b><br><b>22 012 AL0</b><br><b>Eurocube</b><br><b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br>raccord mural 1/2"<br>sortie 3/8"<br>Tête de cartouche 3/8"<br>poignée métallique<br>marquage neutre<br>Rosace métallique | <b>chromé</b><br><b>supersteel</b><br><b>brushed hard graphite</b> | <b>66,33</b><br><b>92,86</b><br><b>106,12</b> |
|  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                               |

# GROHE ROBINETS WAS



|                                                                                                                                                                         | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|       | <b>22 036 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>chromé</b> | <b>35,18</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Robinet de réglage double 1/2"</b><br>connexion à fermeture automatique<br>raccord mural 1/2"<br>sortie 3/8"<br>avec compensation de longueur<br>avec écrou Ø 10 mm<br>départ 3/4"<br>avec raccordement de flexible<br>chambre à graisse partie tête<br>clapet anti-retour type EB<br>longue tige de poussée<br>poignée ergonomique<br>marquage neutre<br>rosace en métal Ø 55 mm<br>Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000 |               |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>22 035 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>chromé</b> | <b>29,89</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, sans fermeture automatique</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                        |
|       | <b>41 073 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>chromé</b> | <b>41,44</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Robinet de réglage double 1/2"</b><br>montage mural<br>tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre<br>clapet anti-retour type EB<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>41 082 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>chromé</b> | <b>57,88</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Idem, 1/2"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                        |
|   | <b>41 030 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>chromé</b> | <b>43,28</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br>montage sur robinet d'équerre<br>saillie 60 mm<br>tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre<br>clapet anti-retour type EB<br>protection anti-retour<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000                                                                                                                                                  |               |                        |
|   | <b>41 010 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>chromé</b> | <b>38,34</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Original WAS robinet de raccordement 1/2"</b><br>montage mural<br>Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable<br>clapet anti-retour type EB<br>protection anti-retour<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                       |               |                        |
|   | <b>41 190 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>chromé</b> | <b>43,36</b>           |
|                                                                                                                                                                         | <b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br>montage mural<br>robinet implanté de biais<br>avec unité de sécurité type HD (clapet de ventilation combiné avec clapet anti-retour)<br>Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable<br>protection anti-retour<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                 |               |                        |

# GROHE ROBINETS WAS





|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                       | <b>41 040 000</b><br><b>Vanne originale WAS „Mixer 3/4“</b><br>montage mural<br>pour robinetterie murale<br>raccordement à gauche<br>Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable<br>clapet anti-retour type EB<br>pièce de distance<br>protection anti-retour<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000 | chromé   | 62,45                  |
|  | <b>41 007 000</b><br><b>Eggemann<br/>WAS pièce T 3/8"</b><br>pour valve d'appareil<br>écrou à joint à compression 3/8"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                   | chromé   | 25,58                  |
|                                                                                                                                      | <b>41 818 000</b><br><b>Tête long-life 1/2"</b><br>poignée WAS<br>avec chambre à graisse<br>clapets anti-retour<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                          | chromé   | 26,81                  |



# GROHE AÉRATEUR

|                                                                                                                                                                       | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finition | Prix rec. (€) sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
|     | <b>41 231 000</b><br><b>Aérateur 3/4"</b><br>avec unité de sécurité type HD (clapet de ventilation combiné avec clapet anti-retour)<br>montage vertical<br>pour une sécurité intégrée contre les retours,<br>conforme à DIN 1988                                          | chromé   | 60,53                  |
|     | <b>41 238 000</b><br><b>Vanne de ventilation de tuyau 1/2"</b><br>type HB<br>montage vertical<br>pour une sécurité intégrée contre les retours,<br>conforme à DIN 1988<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                 | chromé   | 20,51                  |
|   | <b>41 239 000</b><br><b>idem, 3/4"</b>                                                                                                                                                                                                                                    | chromé   | 23,64                  |
|   | <b>41 275 000</b><br><b>Filtre incliné original WAS 3/4"</b><br>convient à l'eau froide et chaude jusqu'à + 80°C<br>bouchon transparent largeur de maille 315 um<br>insert de filtre en acier inoxydable<br>filtre en acier inoxydable<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> | chromé   | 59,88                  |
|                                                                                    | <b>41 827 000</b><br><b>Filtre</b><br>pour filtre incliné d'origine WAS<br>bouchon transparent largeur de maille 315 um<br>insert de filtre en acier inoxydable<br>filtre en acier inoxydable                                                                             |          | 20,25                  |

# GROHE ROBINETS DE JARDIN

|                                                                                                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finition      | Prix rec. (€) sans TVA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|   | <b>41 208 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>chromé</b> | <b>179,76</b>          |
|                                                                                                                                                                     | <p><b>Robinet de jardin 1/2"</b><br/>           antigel par vidage automatique<br/>           après chaque processus de fermeture<br/>           commande à clef et croisillon<br/>           siège en cuivre<br/>           clapet anti-retour type EB<br/>           profondeur d'encastrement 170 - 500 mm<br/>           raccordement cuivre 15 mm et filetage<br/>           extérieur 1/2"<br/>           anti-torsion<br/>           passage 35 mm<br/>           protection anti-retour<br/>           Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000</p>    |               |                        |
|   | <b>41 206 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>chromé</b> | <b>201,80</b>          |
|                                                                                                                                                                     | <p><b>Robinet de jardin 1/2"</b><br/>           avec unité de sécurité type HD (clapet de ventilation combiné avec<br/>           clapet anti-retour)<br/>           antigel par vidage automatique<br/>           après chaque processus de fermeture<br/>           commande à clef et croisillon<br/>           siège en cuivre<br/>           profondeur d'encastrement 170 - 500 mm<br/>           raccordement cuivre 15 mm et filetage<br/>           extérieur 1/2"<br/>           anti-torsion<br/>           passage 35 mm<br/>           protection anti-retour</p> |               |                        |



GROHE  
**ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES**





## SOMMAIRE

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Cartouches                   | 582 |
| Éléments thermostatiques     | 585 |
| Aquadimmer                   | 587 |
| Têtes                        | 588 |
| Croisillons                  | 591 |
| Sets de rallonge             | 593 |
| Raccords                     | 594 |
| Becs                         | 597 |
| Mousseurs                    | 599 |
| Vidages                      | 603 |
| Connections                  | 605 |
| Pièces pour électronique     | 606 |
| Inverseurs                   | 607 |
| Flexibles                    | 609 |
| Pièces pour robinets cuisine | 611 |
| Pièces pour douches          | 614 |
| Pièces pour accessoires      | 616 |
| Joints                       | 617 |
| Divers                       | 618 |
| Outillage                    | 620 |
| Produits d'entretien         | 622 |
| Pièces pour bâtis            | 623 |
| Pièces pour WC douche        | 626 |
| Pièces pour Céramique        | 628 |

# GROHE CARTOUCHES








|                                                                                     | Référence  | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Référence                                                                            | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | 46 580 000 |          | 55,13                     | <p><b>Cartouche</b><br/>Ø 28 mm<br/><b>GROHE SilkMove</b><br/>avec système d'étanchéité en céramique<br/>avec limiteur de température<br/>pour les mitigeurs monocommandes</p>                                                                                    |    |          | 46 963 000<br><b>Cartouche</b><br>Ø 28 mm<br><b>GROHE SilkMove</b><br>avec système d'étanchéité en céramique<br>avec limiteur de température<br>pour mitigeurs cuisine                                                                                                                 | 40,61  |
|    | 46 907 000 |          | 70,31                     | <p><b>Cartouche</b><br/>29 mm<br/>cartouche <b>GROHE SilkMove Joystick</b><br/>avec système d'étanchéité en céramique<br/>avec joint torique pour l'écrou de fixation de<br/>la cartouche<br/>pour les mitigeurs monocommandes</p>                                |    |          | 46 374 000<br><b>Cartouche</b><br>35 mm<br><b>GROHE SilkMove</b><br>avec système d'étanchéité en céramique<br>avec limiteur de température<br>limiteur de débit ajustable<br>pour les mitigeurs monocommandes                                                                          | 48,59  |
|   | 46 863 000 |          | 68,82                     | <p><b>Cartouche</b><br/>35 mm<br/><b>GROHE SilkMove Energy Saving</b><br/>avec fonction de démarrage à froid<br/>avec système d'étanchéité en céramique<br/>avec limiteur de température<br/>limiteur de débit ajustable<br/>pour les mitigeurs monocommandes</p> |   |          | 46 824 000<br><b>Cartouche</b><br>35 mm<br><b>GROHE SilkMove Energy Saving</b><br>avec fonction Eco-Override-Stop et<br>démarrage à froid<br>avec système d'étanchéité en céramique<br>avec limiteur de température<br>limiteur de débit ajustable<br>pour les mitigeurs monocommandes | 66,08  |
|  | 48 518 000 |          | 19,86                     | <p><b>Cartouche</b><br/>Ø 28 mm<br/><b>GROHE SilkMove</b><br/>avec limiteur de température<br/>avec système d'étanchéité en céramique<br/>pour les mitigeurs monocommandes</p>                                                                                    |  |          | 46 048 000<br><b>Cartouche</b><br>Ø 46 mm<br><b>GROHE SilkMove</b><br>avec système d'étanchéité en céramique<br>limiteur de débit ajustable<br>pour les mitigeurs monocommandes                                                                                                        | 47,45  |
|                                                                                     |            |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |          | 46 409 000<br><b>Idem, pour pour chauffe-eau à<br/>écoulement libre</b>                                                                                                                                                                                                                | 69,90  |
|                                                                                     |            |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |          | 46 588 000<br><b>Idem, avec EcoButton</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 107,00 |
|  | 46 386 000 |          | 137,94                    | <p><b>Cartouche</b><br/>56 mm<br/><b>GROHE SilkMove</b><br/>avec système d'étanchéité en céramique<br/>mitigeurs de bain</p>                                                                                                                                      |  |          | 46 558 000<br><b>Cartouche</b><br>pour mitigeurs basse pression<br>35 mm<br><b>GROHE SilkMove</b><br>avec système d'étanchéité en céramique<br>pour les mitigeurs monocommandes                                                                                                        | 56,55  |
|  | 46 589 000 |          | 66,08                     | <p><b>Cartouche</b><br/>35 mm<br/>avec <b>Eco-Override-Stop</b><br/><b>GROHE SilkMove</b><br/>avec système d'étanchéité en céramique<br/>avec limiteur de température<br/>limiteur de débit ajustable</p>                                                         |  |          | 46 278 000<br><b>Cartouche</b><br>avec système d'étanchéité en céramique<br>pour mitigeurs de sécurité Euroeco                                                                                                                                                                         | 109,18 |

# GROHE CARTOUCHES

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                        | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|    | 48 533 000                                                                                                                                                                                                       |          | 26,75                     |    | 46 308 000                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 13,87                     |
|                                                                                     | <b>Cartouche</b><br>Ø 28 mm<br><b>GROHE Long-Life</b> cartridge with<br>temperature limiter<br>avec système d'étanchéité en céramique<br>pour les mitigeurs monocommandes                                        |          |                           |                                                                                      | <b>Limiteur de température<br/>pour cartouche 46 048 000</b><br>Pour plus d'informations, veuillez vous<br>référer à la notice technique de la<br>robinetterie à équiper                                                                                                      |          |                           |
|    | 46 375 000                                                                                                                                                                                                       |          | 13,00                     |    | 46 277 000                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 11,23                     |
|                                                                                     | <b>Limiteur de température<br/>pour cartouche 46 374</b><br>Pour plus d'informations, veuillez vous<br>référer à la notice technique de la<br>robinetterie à équiper                                             |          |                           |                                                                                      | <b>Limiteur de température<br/>pour cartouche 46 278</b><br>pour mitigeurs de sécurité Euroeco                                                                                                                                                                                |          |                           |
|   | 08 791 000                                                                                                                                                                                                       |          | 16,89                     |   | 48 297 000                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 19,31                     |
|                                                                                     | <b>Limiteur de température</b><br>pour cartouche 46 588 000, 46 589 000, 46<br>824 000 et 46 048 000<br>Pour plus d'informations, veuillez vous<br>référer à la notice technique de la<br>robinetterie à équiper |          |                           |                                                                                      | <b>Cartouche</b><br>pour SmartControl Rainshower (26 250 000)<br>bouton poussoir<br>fixation incluse                                                                                                                                                                          |          |                           |
|  | 46 989 000                                                                                                                                                                                                       |          | 55,77                     |  | 48 359 000                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 67,76                     |
|                                                                                     | <b>Cartouche</b><br>pour mélangeur SmartControl<br>Inclus : écrou de fixation                                                                                                                                    |          |                           |                                                                                      | <b>Cartouche</b><br>pour SmartControl encastré<br>bouton poussoir<br>Inclus : écrou de fixation et gabarit de<br>montage<br>Inclus : extension et broche du kit<br>d'extension 14 048 000                                                                                     |          |                           |
|  | 49 088 000                                                                                                                                                                                                       |          | 10,62                     |  | 07 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 120,50                    |
|                                                                                     | <b>Spindle</b><br>pour SmartControl push invisible pour<br>cartouche ON-OFF 48 359 000<br>y compris un gabarit de montage<br>emballage multiple: 3 pièces                                                        |          |                           |                                                                                      | <b>Cartouche Euromix (depuis 1974)</b><br>pour Euromix et Ladylux                                                                                                                                                                                                             |          |                           |
|  | 08 201 000                                                                                                                                                                                                       |          | 151,75                    |  | 42 383 000                                                                                                                                                                                                                                                                    | chromé   | 74,04                     |
|                                                                                     | <b>Cartouche</b><br>pour Moen                                                                                                                                                                                    |          |                           |                                                                                      | <b>Cartouche</b><br>pour robinets à fermeture automatique<br>Euroeco Cosmopolitan T 1/2": siphon de<br>colonne, montage mural, douche apparente<br>Marquage: bleu/rouge<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.<br>réglage d'usine: 7 séc. |          |                           |



# GROHE CARTOUCHES

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                     | Référence                                                                                                                                    | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|    | 42 384 000                                                                                                                                                                                                                                                                      | chromé   | 84,09                     |                                                                                     | 42 713 000                                                                                                                                   |          | 159,91                    |
|                                                                                     | <b>Cartouche</b><br>pour robinet-vanne à fermeture automatique<br>Euroeco Cosmopolitan T 1/2"<br>Marquage: bleu/rouge<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>durée d'écoulement: court - moyen - long<br>(réglage usine: moyen), ± 7, 15 ou 30 sec<br>(dépendant de la pression) |          |                           |   | <b>Cartouche</b><br>pour Controecon (à partir du 01/2002)<br>pour robinets lavabo et douche 1/2" à<br>fermeture automatique à partir de 2001 |          |                           |
|    | 42 717 000                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 341,75                    |                                                                                     | 43 981 000                                                                                                                                   |          | 152,93                    |
|                                                                                     | <b>Cartouche</b><br>pour Controecon (à partir du 01/2002)<br>pour robinets 1/2" à fermeture automatique<br>encastré à partir de 2001                                                                                                                                            |          |                           |   | <b>Cartouche</b><br>pour Controecon (à partir du 01/2002)<br>pour robinets lavabo et douche 1/2" à<br>fermeture automatique                  |          |                           |
|   | 43 982 000                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 198,34                    |                                                                                     | 43 813 000                                                                                                                                   |          | 285,94                    |
|                                                                                     | <b>Cartouche</b><br>pour Controecon (à partir du 01/2002)<br>pour robinets 1/2" à fermeture automatique<br>encastré jusqu'à de 2001                                                                                                                                             |          |                           |  | <b>Cartouche</b><br>Pour Contromix<br>pour mitigeur lavabo et douche 1/2" à<br>fermeture automatique                                         |          |                           |
|  | 42 985 000                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 132,12                    |                                                                                     |                                                                                                                                              |          |                           |
|                                                                                     | <b>Cartouche</b><br>pour Contropress<br>pour robinets lavabo et douche 1/2" à<br>fermeture automatique<br>marquage : bleu                                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                     |                                                                                                                                              |          |                           |




# GROHE ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

|                                                                                     | Référence                                                                               | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                               | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|    | 47 450 000                                                                              |          | 95,84                     |                                                                                      | 47 310 000                                                                              |          | 255,24                    |
|                                                                                     | Élément thermostatique 1/2"                                                             |          |                           |                                                                                      | Élément thermostatique 3/4"<br>élément à cire                                           |          |                           |
|                                                                                     | 47 282 000                                                                              |          | 250,40                    |    | 47 379 000                                                                              |          | 412,99                    |
|                                                                                     | Idem, pour montage inversé 1/2"                                                         |          |                           |                                                                                      | Idem, pour montage inversé 3/4"                                                         |          |                           |
|    | 47 349 000                                                                              |          | 150,69                    |                                                                                      | 47 217 000                                                                              |          | 68,91                     |
|                                                                                     | Élément thermostatique 3/8"<br>élément à cire                                           |          |                           |                                                                                      | Élément thermostatique 1/2"<br>élément à cire<br>élément à axe compensé                 |          |                           |
|                                                                                     |                                                                                         |          |                           |    | 47 657 000                                                                              |          | 569,60                    |
|                                                                                     |                                                                                         |          |                           |                                                                                      | Idem, pour montage inversé 1/2"                                                         |          |                           |
|   | 47 220 000                                                                              |          | 227,17                    |                                                                                      | 47 010 000                                                                              |          | 274,58                    |
|                                                                                     | Élément thermostatique 3/4"<br>élément à cire<br>élément à axe compensé                 |          |                           |                                                                                      | Élément thermostatique 1/2"<br>bimétallique<br>pour mitigeurs thermostatiques Grohmix   |          |                           |
|                                                                                     | 47 658 000                                                                              |          | 551,04                    |   |                                                                                         |          |                           |
|                                                                                     | Idem, pour montage inversé 3/4"                                                         |          |                           |                                                                                      |                                                                                         |          |                           |
|  | 47 111 000                                                                              |          | 322,31                    |                                                                                      | 47 012 000                                                                              |          | 312,39                    |
|                                                                                     | Élément thermostatique 1/2"<br>élément à cire<br>pour mitigeurs thermostatiques Grohmix |          |                           |                                                                                      | Élément thermostatique 1/2"<br>élément à cire<br>pour mitigeurs thermostatiques Grohmix |          |                           |
|                                                                                     |                                                                                         |          |                           |  |                                                                                         |          |                           |
|  | 47 025 000                                                                              |          | 508,11                    |                                                                                      | 47 019 000                                                                              |          | 500,40                    |
|                                                                                     | Élément thermostatique 3/4"<br>élément à cire<br>pour mitigeurs thermostatiques Grohmix |          |                           |                                                                                      | Élément thermostatique 3/4"<br>bimétallique<br>pour mitigeurs thermostatiques Grohmix   |          |                           |
|                                                                                     |                                                                                         |          |                           |  |                                                                                         |          |                           |
|  | 47 565 000                                                                              |          | 488,95                    |                                                                                      | 47 574 000                                                                              |          | 200,34                    |
|                                                                                     | Élément thermostatique<br>élément à cire<br>pour thermostats Grotherm XL                |          |                           |                                                                                      | Élément thermostatique<br>élément thermostatique à cire 3/4"                            |          |                           |
|                                                                                     |                                                                                         |          |                           |  |                                                                                         |          |                           |













# GROHE ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

|                                                                                    | Référence  | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                                                 | Référence                                                                           | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|   | 47 439 000 |          | 92,90                     | <b>Cartouche thermostatique compacte 1/2"</b><br>GROHE TurboStat Régulation<br>thermostatique quasi-instantanée |   |          | 126,34                    |
|                                                                                    | 47 175 000 |          | 134,38                    | Idem, pour montage inversé 1/2"                                                                                 |                                                                                     |          |                           |
|   | 47 483 000 |          | 136,26                    | <b>Cartouche thermostatique compact 3/4"</b><br>GROHE TurboStat Régulation<br>thermostatique quasi-instantanée  |   |          | 66,04                     |
|                                                                                    | 47 186 000 |          | 299,77                    | Idem, pour montage inversé 3/4"                                                                                 |                                                                                     |          |                           |
|  | 49 175 000 |          | 49,98                     | <b>Cartouche thermostatique compacte 1/2"</b><br>GROHE TurboStat Régulation<br>thermostatique quasi-instantanée |  |          | 24,96                     |
|                                                                                    |            |          |                           |                                                                                                                 |                                                                                     |          |                           |













# GROHE AQUADIMMER

|                                                                                   | Référence                                           | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                    | Référence                                                                                                                             | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|  | 49 084 000                                          |          | 67,16                     |  | 47 364 000                                                                                                                            |          | 87,67                     |
|                                                                                   | <b>Aquadimmer</b><br>pour mitigeurs thermostatiques |          |                           |                                                                                    | <b>Aquadimmer</b><br>pour mitigeurs thermostatiques                                                                                   |          |                           |
|  | 12 433 000                                          |          | 79,45                     |  | 47 262 000                                                                                                                            |          | 192,94                    |
|                                                                                   | <b>Aquadimmer</b><br>pour robinetterie apparente    |          |                           |                                                                                    | <b>Aquadimmer</b><br>pour mitigeur thermostatique douche<br>encastré 3/4"<br>pour combinaison de bain à trois et quatre<br>trous 3/4" |          |                           |






# GROHE TÊTES

|                                                                                                                                                                      | Référence                                                                                                                                     | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA                                                                               |                                                                                      | Référence                                                                                                                                     | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|                                                                                     | 11 003 000                                                                                                                                    | chromé   | 31,01                                                                                                   |    | 11 101 000                                                                                                                                    | chromé   | 30,45                     |
|                                                                                                                                                                      | <b>Tête long-life 3/8"</b><br>poignée Trecorn<br>marquage : bleu<br>finition GROHE Long-Life                                                  |          |                                                                                                         |                                                                                      | <b>Tête long-life 1/2"</b><br>poignée Trecorn<br>marquage : bleu<br>finition GROHE Long-Life                                                  |          |                           |
|                                                                                                                                                                      | 11 006 000                                                                                                                                    | chromé   | 32,76                                                                                                   |                                                                                      | 11 102 000                                                                                                                                    | chromé   | 31,01                     |
| <b>Idem, marque rouge</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |          | <b>Idem, marque rouge</b>                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                               |          |                           |
|                                                                                     | 11 104 000                                                                                                                                    | chromé   | 87,56                                                                                                   |    | 11 118 000                                                                                                                                    | chromé   | 51,48                     |
|                                                                                                                                                                      | <b>Tête complète 3/4"</b><br>poignée Trecorn<br>marquage : bleu<br>finition GROHE Long-Life                                                   |          |                                                                                                         |                                                                                      | <b>Tête long-life 1/2"</b><br>marquage : bleu<br>finition GROHE Long-Life                                                                     |          |                           |
|                                                                                                                                                                      | 11 105 000                                                                                                                                    | chromé   | 87,69                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                               |          |                           |
| <b>Idem, marque rouge</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |          |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                               |          |                           |
|                                                                                    | 11 083 000                                                                                                                                    | chromé   | 39,71                                                                                                   |   | 11 086 000                                                                                                                                    | chromé   | 40,15                     |
|                                                                                                                                                                      | <b>Tête long-life 3/8"</b><br>avec poignée Treflor<br>avec isolation thermique<br>vissées<br>Marquage: bleu/rouge<br>finition GROHE Long-Life |          |                                                                                                         |                                                                                      | <b>Tête long-life 1/2"</b><br>avec poignée Treflor<br>avec isolation thermique<br>vissées<br>Marquage: bleu/rouge<br>finition GROHE Long-Life |          |                           |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |          |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                               |          |                           |
|                                                                                   | 06 170 000                                                                                                                                    |          | 12,29                                                                                                   |  | 07 146 000                                                                                                                                    |          | 10,69                     |
| <b>Tête complète</b><br>tige d'axe court<br>3/8"                                                                                                                     |                                                                                                                                               |          | <b>Tête long-life 1/2"</b><br>tige courte, 1/2"                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                               |          |                           |
|                                                                                   | 45 346 000                                                                                                                                    |          | 31,12                                                                                                   |  | 45 342 000                                                                                                                                    |          | 42,50                     |
| <b>Tête à disques en céramique 1/2"</b><br>disques céramique<br>angle de rotation 180°<br>butée: droite                                                              |                                                                                                                                               |          | <b>Tête à disques en céramique 1/2"</b><br>disques céramique<br>angle de rotation 180°<br>butée: gauche |                                                                                      |                                                                                                                                               |          |                           |
|                                                                                   | 48 509 000                                                                                                                                    |          | 54,07                                                                                                   |  | 45 885 000                                                                                                                                    |          | 68,91                     |
| <b>Tête à disques en céramique 1/2"</b><br>pour mitigeur d'évier monocommande avec<br>fonction filtre<br>disques céramique<br>angle de rotation 90°<br>butée: gauche |                                                                                                                                               |          | <b>Tête céramique 3/4"</b><br>disques céramique<br>angle de rotation 180°<br>butée: droite              |                                                                                      |                                                                                                                                               |          |                           |

# GROHE TÊTES

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                  | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                                                                                                                   | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|    | 45 869 000                                                                                                                                                                 |          | 43,79                     |    | 45 882 000                                                                                                                                                                  |          | 42,32                     |
|                                                                                     | <b>Tête encastrée 1/2"</b><br>disques céramique<br>angle de rotation 180°<br>butée: droite                                                                                 |          |                           |                                                                                      | <b>Tête à disques en céramique 1/2"</b><br>disques céramique<br>angle de rotation 90°<br>butée: droite                                                                      |          |                           |
|    | 45 883 000                                                                                                                                                                 |          | 48,59                     |    | 45 888 000                                                                                                                                                                  |          | 52,37                     |
|                                                                                     | <b>Tête à disques en céramique 1/2"</b><br>disques céramique<br>angle de rotation 90°<br>butée: gauche                                                                     |          |                           |                                                                                      | <b>Tête céramique 3/4"</b><br>disques céramique<br>angle de rotation 90°<br>butée: droite                                                                                   |          |                           |
|   | 06 188 000                                                                                                                                                                 |          | 86,69                     |   | 07 156 000                                                                                                                                                                  |          | 44,01                     |
|                                                                                     | <b>Tête céramique 1/2"</b><br>sans levier<br>sans capuchon<br><b>Sans rosace</b><br>pour inverseurs 3 et 4 voies, 1/2"                                                     |          |                           |                                                                                      | <b>Tête long-life 3/4"</b><br>tige courte pour manettes 3/4"                                                                                                                |          |                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |          |                           |   | 07 025 000                                                                                                                                                                  |          | 42,50                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |          |                           | <b>Idem, tige courte pour les poignées de 1/2" pour les vannes encastrées, 3/4"</b>  |                                                                                                                                                                             |          |                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |          |                           |  | 07 026 000                                                                                                                                                                  |          | 54,86                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |          |                           | <b>Idem, pour robinets d'arrêts encastrés 1"</b>                                     |                                                                                                                                                                             |          |                           |
|  | 07 513 000                                                                                                                                                                 |          | 37,56                     |  | 11 501 000                                                                                                                                                                  | chromé   | 55,99                     |
|                                                                                     | <b>Tête long-life 1/2"</b><br>pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2"<br>profondeur de siège 40 mm                                                                           |          |                           |                                                                                      | <b>Tête long-life 1/2"</b><br>pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2"<br>poignée Trecorn<br>avec rosace de recouvrement<br>marquage : bleu<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |          |                           |
|                                                                                     | 06 179 000                                                                                                                                                                 |          | 107,92                    |                                                                                      | 11 502 000                                                                                                                                                                  | chromé   | 58,90                     |
|                                                                                     | <b>idem, pour robinets d'arrêt, 1 1/4"</b><br>profondeur 47 mm                                                                                                             |          |                           |                                                                                      | <b>Idem, marque rouge</b>                                                                                                                                                   |          |                           |
|  | 11 504 000                                                                                                                                                                 | chromé   | 86,93                     |  | 11 507 000                                                                                                                                                                  | chromé   | 109,03                    |
|                                                                                     | <b>Tête complète 3/4"</b><br>pour robinets d'arrêt encastrés, 3/4"<br>poignée Trecorn<br>avec rosace de recouvrement<br>marquage : bleu<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |          |                           |                                                                                      | <b>Tête complète 1"</b><br>pour robinets d'arrêt encastrés 1"<br>poignée Trecorn<br>avec rosace de recouvrement<br>marquage : bleu<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>       |          |                           |
|                                                                                     | 11 505 000                                                                                                                                                                 | chromé   | 87,11                     |                                                                                      | 11 508 000                                                                                                                                                                  | chromé   | 109,70                    |
|                                                                                     | <b>Idem, marque rouge</b>                                                                                                                                                  |          |                           |                                                                                      | <b>Idem, marque rouge</b>                                                                                                                                                   |          |                           |
|  | 11 550 000                                                                                                                                                                 | chromé   | 71,97                     |  | 07 147 000                                                                                                                                                                  |          | 26,67                     |
|                                                                                     | <b>Tête long-life 1/2"</b><br>pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2"<br>à clé<br>avec cache tête<br>avec rosace de recouvrement<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>          |          |                           |                                                                                      | <b>Tête long-life 1/2"</b><br>pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2"<br>unité d'emballage: 10 pièces                                                                         |          |                           |

# GROHE TÊTES

|                                                                                    | Référence                                                                                                                                                                                                                                                | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                    | Référence                                                                                                                                                                                                           | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|   | 07 150 000                                                                                                                                                                                                                                               |          | 44,10                     |  | 11 148 000                                                                                                                                                                                                          | chromé   | 42,36                     |
|                                                                                    | <b>Tête complète 3/4"</b><br>pour robinets d'arrêt encastrés, 3/4"                                                                                                                                                                                       |          |                           |                                                                                    | <b>Tête long-life 1/2"</b><br>à clé<br>avec cache tête<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                           |          |                           |
|   | 49 174 000                                                                                                                                                                                                                                               |          | 23,07                     |  | 19 840 000                                                                                                                                                                                                          | chromé   | 35,58                     |
|                                                                                    | <b>Tête long-life 1/2"</b><br>pour mitigeurs thermostatiques<br>tête à joint radial<br>angle d'arrêt 90                                                                                                                                                  |          |                           |                                                                                    | <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b><br>pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1"<br>profondeur réglable<br>20-80 mm<br>rosace de finition étanche côté mur<br>à clé<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |          |                           |
|  | 19 470 000                                                                                                                                                                                                                                               | chromé   | 91,30                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |          |                           |
|                                                                                    | <b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b><br><b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b><br>à combiner impérativement avec :<br>35 028 000<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1"<br>profondeur réglable, 20-80 mm |          |                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |          |                           |



# GROHE CROISILLONS













|                                                                                     | Référence                                                                                                                                      | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                                                                                                                       | Finition      | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
|    | 45 180 000                                                                                                                                     | chromé   | 30,41                     |    | 06 706 000                                                                                                                                                                      | chromé        | 34,19                     |
|                                                                                     | <b>Florida</b><br><b>Tête complète</b><br>Marquage: bleu/rouge<br>finition GROHE Long-Life                                                     |          |                           |                                                                                      | <b>Croisillon Brilliant 1/2"</b><br>marquage : bleu                                                                                                                             |               |                           |
|    | 06 707 000                                                                                                                                     | chromé   | 53,68                     |    | 45 124 000                                                                                                                                                                      | chromé        | 22,60                     |
|                                                                                     | <b>Croisillon Brilliant 1/2"</b><br>pour eau pré-mitigée (marquage rouge)                                                                      |          |                           |                                                                                      | <b>Croisillon Treflor 1/2, bleu/rouge</b><br>avec fixation poignée<br>Marquage: bleu/rouge<br>finition GROHE Long-Life                                                          |               |                           |
|   | 45 144 000                                                                                                                                     | chromé   | 15,38                     |   | 45 970 000                                                                                                                                                                      | chromé        | 14,12                     |
|                                                                                     | <b>Costa</b><br><b>Croisillon Adria 1/2, bleu/rouge</b><br>à isolation thermique<br>chromé<br>Marquage: bleu/rouge<br>finition GROHE Long-Life |          |                           |                                                                                      | <b>Costa</b><br><b>Croisillon Adria 1/2, bleu/rouge</b><br>avec isolation thermique<br>vissées<br>Marquage: bleu/rouge<br>A commander par 10 pièces<br>finition GROHE Long-Life |               |                           |
|  | 45 080 000                                                                                                                                     | chromé   | 19,48                     |  | 45 081 000                                                                                                                                                                      | chromé        | 18,60                     |
|                                                                                     | <b>Poignée Trecorn 1/2"</b><br>marquage : bleu<br>Poignée Trecorn 1/2 ,'<br>avec cap<br>finition GROHE Long-Life                               |          |                           |                                                                                      | <b>Poignée Trecorn 1/2"</b><br>pour eau pré-mitigée (marquage rouge)<br>Poignée Trecorn 1/2 ,'<br>avec cap<br>finition GROHE Long-Life                                          |               |                           |
|  | 10 099 00M                                                                                                                                     | chromé   | 16,67                     |  | 02 490 P0M                                                                                                                                                                      | Chromé<br>mat | 20,43                     |
|                                                                                     | <b>Plaque de recouvrement</b><br>set de 2 pièces                                                                                               |          |                           |                                                                                      | <b>Plaque de recouvrement</b><br>pour vanne d'arrêt<br>poignée graduée<br>set de 2 pièces                                                                                       |               |                           |
|  | 45 605 000                                                                                                                                     | chromé   | 11,56                     |  | 45 123 000                                                                                                                                                                      | chromé        | 11,38                     |
|                                                                                     | <b>Fixation de croisillon</b>                                                                                                                  |          |                           |                                                                                      | <b>Fixation de la poignée</b>                                                                                                                                                   |               |                           |

# GROHE CROISILLONS

| Référence              | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence            | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|------------------------|----------|---------------------------|----------------------|----------|---------------------------|
| 45 186 000             |          | 10,87                     | 05 386 00M           |          | 18,36                     |
| Fixation de croisillon |          |                           | Insert encliquetable |          |                           |



# GROHE SETS DE RALLONGE

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                            | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                                                                                                                     | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|                                                                                     | 06 427 000                                                                                                                                                                                                                                           | chromé   | 26,87                     |                                                                                      | 45 202 000                                                                                                                                                                    |          | 19,03                     |
|                                                                                     | <b>Kit de prolongation 40 mm</b><br>pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2"                                                                                                                                                                            |          |                           |                                                                                      | <b>Kit de prolongation 80 mm</b><br>pour robinets d'arrêt encastrés 1/2", 3/4", 1"                                                                                            |          |                           |
|    | 06 428 000                                                                                                                                                                                                                                           | chromé   | 32,41                     |    | 45 203 000                                                                                                                                                                    |          | 19,48                     |
|                                                                                     | Idem, pour robinets d'arrêt 3/4", 1", 1 1/4" et inverseurs multi-voies, 1/2"                                                                                                                                                                         |          |                           |                                                                                      | Idem, 200 mm                                                                                                                                                                  |          |                           |
|                                                                                     | 45 988 000                                                                                                                                                                                                                                           |          | 24,10                     |                                                                                      | 46 191 000                                                                                                                                                                    |          | 114,81                    |
|    | <b>Allonge de tige</b>                                                                                                                                                                                                                               |          |                           |    | <b>Set de rallonge</b><br>25 mm<br>pour facade mitigeur monocommande<br>encastrée universelle 35 501 000<br>pour utilisation avec mitigeur bain et douche                     |          |                           |
|                                                                                     | 46 343 000                                                                                                                                                                                                                                           |          | 308,37                    |                                                                                      | 46 627 000                                                                                                                                                                    |          | 158,09                    |
|   | <b>Set de rallonge</b><br>50 mm<br>pour facade mitigeur monocommande<br>encastrée universelle 35 501 000<br>pour utilisation avec mitigeur bain et douche<br>pour utilisation avec toutes les matières et<br>toutes les surfaces                     |          |                           |   | <b>Rallonge d'alimentation</b><br>25 mm<br>pour robinet lavabo monocommande (2<br>trous) 1/2"<br>pour pièce encastrée 23 200, 23 319, 32 635                                  |          |                           |
|                                                                                     | 46 943 000                                                                                                                                                                                                                                           |          | 203,88                    |                                                                                      | 46 901 000                                                                                                                                                                    |          | 121,12                    |
|  | <b>Rallonge d'alimentation</b><br>25 mm<br>pour robinet lavabo monocommande (2<br>trous) 1/2"<br>pour pièce encastrée 23 200 002, 23 571                                                                                                             |          |                           |  | <b>Kit d'extension 25 mm</b><br>pour 23 429 000 mitigeur Joystick 1/2",<br>corps encastré<br>montage 2 trous<br>montage mural<br>avec clé de démontage                        |          |                           |
|                                                                                     | 14 048 000                                                                                                                                                                                                                                           |          | 97,28                     |                                                                                      | 14 056 000                                                                                                                                                                    |          | 109,83                    |
|  | <b>Rapido SmartBox</b><br><b>Set de rallonge universel pour mitigeurs<br/>monocommande, 25 mm</b><br>Pour plaques de finition Grohtherm<br>SmartControl et mitigeurs SmartControl avec<br>3 voies (max) en combinaison avec GROHE<br>Rapido SmartBox |          |                           |  | <b>Set de rallonge universel pour mitigeurs<br/>monocommande, 25 mm</b><br>pour mitigeurs monocommande encastrés<br>en combinaison avec <b>GROHE Rapido<br/>SmartBox</b>      |          |                           |
|                                                                                     | 14 057 000                                                                                                                                                                                                                                           |          | 134,94                    |                                                                                      | 14 058 000                                                                                                                                                                    |          | 53,35                     |
|  | <b>Set de rallonge universel pour mitigeurs<br/>monocommande, 50 mm</b><br>pour mitigeurs monocommande encastrés<br>en combinaison avec <b>GROHE Rapido<br/>SmartBox</b>                                                                             |          |                           |  | <b>Set de rallonge universel pour<br/>thermostats à 2 poignées, 25 mm</b><br>Pour thermostats à 2 poignées encastrées<br>en combinaison avec <b>GROHE Rapido<br/>SmartBox</b> |          |                           |





# GROHE RACCORDS

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                            | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finition   | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
|    | 12 001 000                                                                                                                                                                           | chromé   | 22,28                     |    | 12 000 00M                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé     | 44,88                     |
|                                                                                     | <b>Raccord S mural</b><br>1/2" M x 3/4" M<br>excentricité 7,5 mm<br>rosace à visser<br>set de 2 pièces<br>finition GROHE Long-Life                                                   |          |                           |                                                                                      | <b>Raccord S mural</b><br>3/8" x 1/2", excentricité 10 mm<br>rosace à visser<br>finition GROHE Long-Life<br>set de 2 pièces                                                                                                                                               |            |                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |          |                           |                                                                                      | 12 050 000                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé     | 23,79                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |          |                           |                                                                                      | Idem, 3/8" x 3/4", plage de réglage 17 mm                                                                                                                                                                                                                                 |            |                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |          |                           |                                                                                      | 12 004 000                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé     | 32,54                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |          |                           |                                                                                      | Idem, 1/2" x 1/2", plage de réglage 10 mm                                                                                                                                                                                                                                 |            |                           |
|    | 12 400 000                                                                                                                                                                           | chromé   | 76,84                     |    | 12 051 000                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé     | 70,19                     |
|                                                                                     | <b>Raccords S à jointeau d'arrêt</b><br>avec rosace de recouvrement<br>1/2" M x 3/4" M<br>excentricité 10 mm<br>verrouillable pour le service<br>finition GROHE Long-Life            |          |                           |                                                                                      | <b>Raccords S à jointeau d'arrêt</b><br>1/2" M x 3/4" M<br>douille de vis pour couvrir l'écrou de serrage<br>et la rosace<br>étanche côté mur<br>plage d'ajustage 12,5 mm<br>verrouillable pour le service<br>convient pour les raccords 1/2"<br>finition GROHE Long-Life |            |                           |
|   | 12 005 000                                                                                                                                                                           | chromé   | 78,38                     |   | 12 023 000                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé     | 38,37                     |
|                                                                                     | <b>Raccord S mural</b><br>1/2" M x 3/4" M<br>excentricité: 30 mm<br>rosace à visser<br>finition GROHE Long-Life                                                                      |          |                           |                                                                                      | <b>Raccord S mural</b><br>1/2" M x 3/4" M<br>excentricité 7,5 mm<br>avec rosace de recouvrement<br>pour robinetterie murale Chiara/Grohtherm<br>3000<br>finition GROHE Long-Life                                                                                          |            |                           |
|                                                                                     | 12 465 000                                                                                                                                                                           | chromé   | 102,34                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |
|                                                                                     | Idem, 1/2" x 3/4", excentricité 55 mm                                                                                                                                                |          |                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                           |
|  | 12 058 000                                                                                                                                                                           | chromé   | 32,23                     |  | 12 075 000                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé     | 32,45                     |
|                                                                                     | <b>Raccord S mural</b><br>1/2" M x 3/4" M<br>excentricité 7,5 mm<br>finition GROHE Long-Life                                                                                         |          |                           |                                                                                      | <b>Raccord S mural</b><br>1/2" M x 3/4" M<br>excentricité 7,5 mm<br>amortisseur acoustique<br>rosace à visser<br>diameter: 70 mm / profondeur: 26 mm<br>finition GROHE Long-Life<br>Contenu: 1 pièce                                                                      |            |                           |
|  | 12 411 000                                                                                                                                                                           | chromé   | 120,18                    |  | 12 662 000                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé     | 30,21                     |
|                                                                                     | <b>Raccord S mural</b><br>écrou 1 1/4" x 1" M<br>excentricité 50 mm<br>rosace à visser<br>pour Grohtherm XL 1", 35 085 000<br>finition GROHE Long-Life<br>unité d'emballage: 1 pièce |          |                           |                                                                                      | <b>Raccord S mural</b><br>1/2" M x 3/4" M<br>excentricité 7,5 mm<br>amortisseur acoustique<br>rosace à visser<br>diameter: 70 mm / profondeur: 26 mm<br>finition GROHE Long-Life<br>Contenu: 1 pièce                                                                      |            |                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |          |                           |                                                                                      | 12 662 DCO                                                                                                                                                                                                                                                                | supersteel | 50,10                     |
|  | 12 693 000                                                                                                                                                                           | chromé   | 36,48                     |  | 12 013 000                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé     | 45,17                     |
|                                                                                     | <b>Raccord S mural</b><br>1/2" M x 3/4" M<br>excentricité 7,5 mm<br>amortisseur acoustique<br>rosace à visser<br>finition GROHE Long-Life                                            |          |                           |                                                                                      | <b>Raccord mural</b><br>3/4" M x 1/2" F<br>finition GROHE Long-Life                                                                                                                                                                                                       |            |                           |

# GROHE RACCORDS

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                                                                                                                                                             | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|    | 12 015 000                                                                                                                                                                                                                                               | chromé   | 51,99                     |    | 12 041 000                                                                                                                                                                                                            | chromé   | 140,39                    |
|                                                                                     | <b>Raccordement mural</b><br>3/4" x 1/2" mâle<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                         |          |                           |                                                                                      | <b>Raccord colonnette 1/2"</b><br>coude 3/4"<br>raccord fileté 1/2"<br>écrou de raccordement: 10,5 mm<br>excentricité 12,5 mm<br>saillie: 30 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                    |          |                           |
|    | 12 030 000                                                                                                                                                                                                                                               | chromé   | 90,11                     |    | 12 060 000                                                                                                                                                                                                            | chromé   | 275,02                    |
|                                                                                     | <b>Raccord colonnette 1/2"</b><br>pour tous les séries avec écrous visibles 3/4"<br>3/4" x 1/2"<br>contre-écrou de serrage 1/2"<br>saillie: 47 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                     |          |                           |                                                                                      | <b>Raccord colonnette 1/2"</b><br>connection par nipple<br>raccord fileté 1/2"<br>contre-écrou de serrage 1/2"<br><b>Saillie 57 mm</b><br>Hauteur 70 mm<br>Sans nipples de montage<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |          |                           |
|   | 12 036 000                                                                                                                                                                                                                                               | chromé   | 500,47                    |   | 47 327 000                                                                                                                                                                                                            |          | 45,95                     |
|                                                                                     | <b>Raccord colonnette 1/2"</b><br>Pour Europlus/Florida/Essence<br>connection par nipple<br>raccord fileté 1/2"<br>contre-écrou de serrage 1/2"<br><b>Saillie 57 mm</b><br>hauteur: 150 mm<br>Sans nipples de montage<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |          |                           |                                                                                      | <b>Costa Nipple</b><br>M 20 x 1                                                                                                                                                                                       |          |                           |
|  | 12 419 000                                                                                                                                                                                                                                               | chromé   | 44,39                     |  | 12 063 000                                                                                                                                                                                                            | chromé   | 83,00                     |
|                                                                                     | <b>Connecteur</b><br>écrou 3/4" x 3/4" M<br>pour mitigeur thermostatique 34 361 000/34<br>364 000<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                     |          |                           |                                                                                      | <b>Connecteur</b><br>1/2" M x 3/4" M<br>avec rosace de recouvrement<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                |          |                           |
|  | 12 407 000                                                                                                                                                                                                                                               | chromé   | 194,18                    |  | 12 444 000                                                                                                                                                                                                            | chromé   | 376,75                    |
|                                                                                     | <b>Coude de départ réglable 1/2"</b><br>tube de raccord Ø 18 mm<br>écrou à joint américain 3/4"<br>1/2"<br>avec rosace de recouvrement<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                |          |                           |                                                                                      | <b>Coude de départ</b><br>avec thermomètre<br>écrou 1 1/2" x 1 1/4" M<br>saillie 90 mm<br>rosace à visser<br>pour Grotherm XL 1", 35 085 000<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                       |          |                           |
|  | 45 058 000                                                                                                                                                                                                                                               | chromé   | 46,46                     |  | 12 417 000                                                                                                                                                                                                            | chromé   | 113,66                    |
|                                                                                     | <b>tube de prolongation 200 mm</b><br>avec écrou à joint américain 3/4"<br>vers coude d'évacuation 12 407, 1/2"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                       |          |                           |                                                                                      | <b>Raccord droit 1/2"</b><br>écrou 1 1/4" x 1" M<br>rosace à visser<br>pour Grotherm XL 1", 35 085 000<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                             |          |                           |

# GROHE RACCORDS

|                                                                                   | Référence                                                                                                      | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                    | Référence                                                                                | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|  | 12 901 00M                                                                                                     | chromé   | 13,18                     |   | 13 911 000                                                                               | chromé   | 58,13                     |
|                                                                                   | <b>Bague fileté 1/2"</b><br>taraudage 10,5 mm<br>nickelé<br>set de 2 pièces<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |          |                           |                                                                                    | <b>Sortie flexible M 22 x 1</b><br>mousseur<br>150 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |          |                           |
|  | 02 210 00M                                                                                                     | chromé   | 18,67                     |  | 02 201 000                                                                               | chromé   | 9,47                      |
|                                                                                   | <b>Rosace</b><br>set de 2 pièces                                                                               |          |                           |                                                                                    | <b>Rosace plate 1/2"</b><br>Ø 65 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                   |          |                           |

# GROHE BECS










|                                                                                     | Référence                                                                                                                                        | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                                                                                  | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|    | 13 005 000                                                                                                                                       | chromé   | 44,28                     |    | 13 051 000                                                                                                                                 | chromé   | 45,41                     |
|                                                                                     | <b>Bec en S</b><br>saillie: 120 mm<br>mousseur<br>raccord F 3/4"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                              |          |                           |                                                                                      | <b>Bec tubulaire</b><br>pour robinetterie murale cuisine<br>mousseur<br>M 22 x 1<br>saillie: 200 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>     |          |                           |
|                                                                                     | 13 084 000                                                                                                                                       | chromé   | 43,45                     |                                                                                      | 13 052 000                                                                                                                                 | chromé   | 47,50                     |
|                                                                                     | 13 017 000                                                                                                                                       | chromé   | 54,35                     |                                                                                      | <b>idem, saillie 150 mm</b>                                                                                                                |          |                           |
|    | 13 028 000                                                                                                                                       | chromé   | 41,63                     |    | 13 076 000                                                                                                                                 | chromé   | 45,27                     |
|                                                                                     | <b>Bec en U</b><br>mousseur<br>saillie: 200 mm<br>raccord F 3/4"<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                                              |          |                           |                                                                                      | <b>Bec tubulaire</b><br>avec butée<br>mousseur<br>raccord F 3/4"<br>saillie: 140 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                     |          |                           |
|                                                                                     | 13 034 000                                                                                                                                       | chromé   | 68,97                     |                                                                                      | 13 071 000                                                                                                                                 | chromé   | 47,50                     |
|                                                                                     | <b>idem, saillie 300 mm</b>                                                                                                                      |          |                           |                                                                                      | <b>Idem, sans butée</b>                                                                                                                    |          |                           |
|   | 13 072 000                                                                                                                                       | chromé   | 30,97                     |   | 13 073 000                                                                                                                                 | chromé   | 42,81                     |
|                                                                                     | <b>Bec tubulaire</b><br>mousseur<br>M 22 x 1<br>saillie: 140 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                               |          |                           |                                                                                      | <b>Bec col de cygne</b><br>mousseur<br>saillie: 185 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                  |          |                           |
|                                                                                     | 13 070 000                                                                                                                                       | chromé   | 43,72                     |                                                                                      | 13 461 000                                                                                                                                 | chromé   | 115,16                    |
|  | <b>Bec tubulaire</b><br>mousseur<br>raccord F 3/4"<br>saillie: 185 mm<br>sans butée<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                           |          |                           |  | <b>Bec coulé orientable</b><br>longueur: 115 mm<br>brise-jet laminaire 9 l/min<br>raccord F 3/4"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>        |          |                           |
|                                                                                     | 13 077 000                                                                                                                                       | chromé   | 52,41                     |                                                                                      | <b>idem, saillie 235 mm</b>                                                                                                                |          |                           |
|  | 13 462 000                                                                                                                                       | chromé   | 147,15                    |  | 13 269 000                                                                                                                                 | chromé   | 137,46                    |
|                                                                                     | <b>Bec coulé orientable</b><br>longueur 175 mm<br>orientable<br>brise-jet laminaire 9 l/min<br>raccord F 3/4"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |          |                           |                                                                                      | <b>Bec coulé orientable</b><br>longueur 117 mm<br>orientable et blocable<br>brise-jet laminaire 9 l/min<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |          |                           |
|                                                                                     | 13 270 000                                                                                                                                       | chromé   | 149,22                    |                                                                                      | <b>Idem, saillie: 177 mm</b>                                                                                                               |          |                           |
|                                                                                     | <b>idem, saillie 177 mm</b>                                                                                                                      |          |                           |                                                                                      |                                                                                                                                            |          |                           |
|  | 13 057 000                                                                                                                                       | chromé   | 36,83                     |  | 13 049 000                                                                                                                                 | chromé   | 80,69                     |
|                                                                                     | <b>Bec tubulaire</b><br>saillie: 200 mm<br>M 22 x 1 F<br>mousseur<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                             |          |                           |                                                                                      | <b>Bec tubulaire</b><br>bec peut être bloqué<br>mousseur<br>saillie: 225 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                             |          |                           |



# GROHE BECS

|                                                                                   | Référence                                                                                                                                                                             | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |  | Référence                                                                                          | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|  | 13 041 000                                                                                                                                                                            | chromé   | 62,79                     |  | 13 043 000                                                                                         | chromé   | 80,02                     |
|                                                                                   | <b>Bec tubulaire<br/>pour robinetteries verticales de cuisine,<br/>1/2"</b><br>Sistra<br>raccord F 3/4"<br>saillie: 185 mm<br>sans butée<br>laiton<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |          |                           |  | <b>Bec C</b><br>pour Minta mitigeurs monocommande<br>pour évier<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |          |                           |
|  | 46 103 000                                                                                                                                                                            | chromé   | 73,51                     |  | 45 247 000                                                                                         | chromé   | 25,96                     |
|                                                                                   | <b>Tête extractible</b>                                                                                                                                                               |          |                           |  | <b>Costa Nipple</b><br>pour bec 3/4 sur M22<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                     |          |                           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |          |                           |  |                  |          |                           |

# GROHE MOUSSEURS

|                                                                                     | Référence  | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Référence                                                                            | Finition   | Prix rec. (€)<br>sans TVA |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 48 189 000 | chromé   | 24,33                     | <p><b>Set d'économie d'eau</b><br/>comprend deux adaptateurs d'alimentation incl. régulateur de débit et un insert mousseur<br/>à combiner avec les mousseurs M22 / 24 taille de raccordement G 3/8"<br/>Le kit de faible débit ne peut pas être utilisé sur les collections suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop.</p> |    | 48 190 000 | chromé                    | 24,33 | <p><b>Set d'économie d'eau</b><br/>comprend deux adaptateurs d'alimentation incl. régulateur de débit et un insert mousseur<br/>à combiner avec les mousseurs M22 / 24 taille de raccordement G 3/8"<br/>Le kit de faible débit ne peut pas être utilisé sur les collections suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop.</p> |
|    | 13 935 000 | chromé   | 19,20                     | <p><b>Mousseur</b><br/>filetage intérieur<br/>M 22 x 1 F<br/>5,7 l/min à 3 bar<br/><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>filetage intérieur</p>                                                                                                                                                |    | 13 959 000 | chromé                    | 21,05 | <p><b>Brise-jet</b><br/>filetage intérieur<br/>M 22 x 1 F<br/>aérateur classe Z<br/>7,5 - 9,0 l/min à 3 bars<br/>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>filetage intérieur</p>                                                                                                                                                                                         |
|   | 13 954 000 | chromé   | 19,72                     | <p><b>Mousseur</b><br/>filetage intérieur<br/>M 22 x 1 F<br/>7,8 l/min à 3,5 bar<br/><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>filetage intérieur</p>                                                                                                                                              |   | 13 950 000 | chromé                    | 13,52 | <p><b>Mousseur d'économie</b><br/>filetage intérieur<br/>M 22 x 1 F<br/>9,0 l/min. à 3 bar<br/>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>filetage intérieur</p>                                                                                                                                                                                                           |
|  | 13 928 000 | chromé   | 18,65                     | <p><b>Mousseur</b><br/>filetage intérieur<br/>M 22 x 1 F<br/>aérateur classe A<br/>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>filetage intérieur</p>                                                                                                                                                                                                                       |  | 48 418 000 | chromé                    | 9,91  | <p><b>Mousseur</b><br/>filetage intérieur<br/>M 22 x 1 F<br/>aérateur classe A<br/>15,0 l/min à 3 bars<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>filetage intérieur</p>                                                                                                                                                                                               |
|  | 48 557 000 | chromé   | 6,11                      | <p><b>Mousseur</b><br/>filetage intérieur<br/>M 22 x 1 F<br/>classe de flux : B<br/>25,0 l/min à 3 bar<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                                                      |  | 13 900 000 | chromé                    | 13,63 | <p><b>Brise-jet</b><br/>filetage intérieur<br/>M 22 x 1 F<br/>débit non-restreint<br/>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>filetage intérieur</p>                                                                                                                                                                                                                    |
|  | 48 159 000 | chromé   | 9,74                      | <p><b>Mousseur</b><br/>filetage extérieur<br/>M 24 x 1<br/>aérateur classe PCA<br/>5,7 l/min à 3 bar<br/><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br/>filetage mâle</p>                                                                                                                                                                   |  | 46 837 000 | chromé                    | 28,94 | <p><b>Brise-jet</b><br/>filetage extérieur<br/>M 24 x 1<br/>5,7 l/min<br/>GROHE AquaGuide mousseur ajustable<br/>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br/>filetage mâle</p>                                                                                                                                                                                              |

# GROHE MOUSSEURS

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                      | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                                                                                                                                                 | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|    | <b>13 960 000</b>                                                                                                                                                                              | chromé   | 25,05                     |                                                                                      | <b>36 133 000</b>                                                                                                                                                                                         | chromé   | 25,05                     |
|                                                                                     | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 24 x 1<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage mâle                                                                                          |          |                           |                                                                                      | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 24 x 1<br>aérateur classe Z<br>7.5 - 9.0 l/min à 3 bars<br>avec clé de démontage<br><b>anti-vandalisme</b><br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage mâle |          |                           |
|    | <b>13 955 000</b>                                                                                                                                                                              | chromé   | 12,05                     |                                                                                      | <b>13 951 000</b>                                                                                                                                                                                         | chromé   | 13,38                     |
|                                                                                     | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 24 x 1<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage mâle                                                                                          |          |                           |                                                                                      | <b>Mousseur d'économie</b><br>filetage extérieur<br>M 24 x 1<br>9,0 l/min. à 3 bar<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage mâle                                                                    |          |                           |
|   | <b>64 451 000</b>                                                                                                                                                                              | chromé   | 11,25                     |   | <b>13 929 000</b>                                                                                                                                                                                         | chromé   | 18,54                     |
|                                                                                     | <b>Brise-jet</b><br>filetage extérieur<br>M 24 x 1<br>aérateur classe A<br>13,5 - 15,0 l/min à 3 bar<br>GROHE AquaGuide mousseur ajustable<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage mâle |          |                           |                                                                                      | <b>13 929 G00</b>                                                                                                                                                                                         | or       | 130,57                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |          |                           |                                                                                      | <b>13 929 L00</b>                                                                                                                                                                                         | blanc    | 39,24                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |          |                           |                                                                                      | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 24 x 1<br>aérateur classe A<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage mâle                                                                                |          |                           |
|  | <b>13 952 000</b>                                                                                                                                                                              | chromé   | 14,78                     |  | <b>13 961 000</b>                                                                                                                                                                                         | chromé   | 4,84                      |
|                                                                                     | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 24 x 1<br>aérateur classe C<br>30 l/min à 3 bar<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage mâle                                                 |          |                           |                                                                                      | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 24 x 1<br>classe de flux : B<br>25.2 l/min à 3 bar<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage mâle                                                         |          |                           |
|  | <b>13 941 000</b>                                                                                                                                                                              | chromé   | 7,74                      |  | <b>13 927 000</b>                                                                                                                                                                                         | chromé   | 16,05                     |
|                                                                                     | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 24 x 1<br>aérateur classe D<br>34.8 - 37.8 l/min à 3 bar<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage mâle                                        |          |                           |                                                                                      | <b>13 927 G00</b>                                                                                                                                                                                         | or       | 182,31                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |          |                           |                                                                                      | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 28 x 1 M<br>aérateur classe C<br>30 l/min à 3 bar<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage mâle                                                          |          |                           |
|  | <b>13 930 000</b>                                                                                                                                                                              | chromé   | 25,51                     |  | <b>13 907 000</b>                                                                                                                                                                                         | chromé   | 9,81                      |
|                                                                                     | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 28 x 1,5<br>55 l/min. à 3 bar<br>pour déverseur de douche (46 108 000)<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage mâle                          |          |                           |                                                                                      | <b>Brise-jet</b><br>filetage extérieur<br>M 28 x 1 M<br>aérateur classe M<br>60,0 - 70,0 l/min à 3 bar<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage mâle                                                |          |                           |














# GROHE MOUSSEURS

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                    | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|    | <b>13 943 000</b>                                                                                                                                                                                                            |          | <b>19,90</b>              |    | <b>46 765 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | <b>29,78</b>              |
|                                                                                     | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 16,5 x 1<br>5,0 l/min<br>intégré<br>avec clé de démontage<br>filetage mâle                                                                                                        |          |                           |                                                                                      | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 16,5 x 1<br>5,7 l/min à 3 bar<br>intégré<br>avec clé de démontage<br>filetage mâle                                                                                                                                                                                              |          |                           |
|    | <b>13 937 000</b>                                                                                                                                                                                                            |          | <b>26,81</b>              |    | <b>48 408 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | <b>14,67</b>              |
|                                                                                     | <b>Set de mousseurs</b><br>constitué de :<br>Mousseur 14,9 l/min à 3 bar<br>Mousseur 6,6 l/min à 3 bar<br>filetage extérieur<br>M 16,5 x 1<br>avec clé de démontage<br>filetage mâle                                         |          |                           |                                                                                      | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 18,5 x 1 - compatible pour modèle Lineare<br>fabriqué avant 2008<br>5,7 l/min<br>intégré<br>avec clé de démontage<br>filetage mâle                                                                                                                                              |          |                           |
|   | <b>13 994 000</b>                                                                                                                                                                                                            |          | <b>18,18</b>              |   | <b>48 470 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | <b>10,89</b>              |
|                                                                                     | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 18,5 x 1 - compatible pour modèle Lineare<br>fabriqué avant 2008<br>classe de flux: A + PCA<br>15 l/min + 5,7 l/min à 3 bars<br>intégré<br>avec clé de démontage<br>filetage mâle |          |                           |                                                                                      | <b>Set de réglage du débit</b><br>constitué de :<br>réglage du débit 13.5 - 15 l/min à 3 bar<br>aérateur classe A<br>redresseur de flux laminaire classe de débit<br>max.<br>filetage extérieur<br>M 18,5 x 1 - compatible pour modèle Lineare<br>fabriqué avant 2008<br>intégré<br>avec clé de démontage<br>filetage mâle |          |                           |
|  | <b>13 989 000</b>                                                                                                                                                                                                            |          | <b>28,34</b>              |  | <b>48 376 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | <b>9,98</b>               |
|                                                                                     | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 18,5 x 1 - compatible pour modèle Lineare<br>fabriqué avant 2008<br>aérateur classe V<br>17,8 l/min à 3 bar<br>intégré<br>avec clé de démontage<br>filetage mâle                  |          |                           |                                                                                      | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 21,5 x 1<br>aérateur classe PCA<br>5,7 l/min<br>intégré<br>avec clé de démontage<br>filetage mâle                                                                                                                                                                               |          |                           |
|  | <b>48 270 000</b>                                                                                                                                                                                                            |          | <b>19,09</b>              |  | <b>48 449 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | <b>22,07</b>              |
|                                                                                     | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 21,5 x 1<br>aérateur classe PCA<br>débit maximal (à 3 bar): 6 l/min<br>intégré<br>avec clé de démontage<br>GROHE AquaGuide mousseur ajustable                                     |          |                           |                                                                                      | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 24 x 1<br>5,7 l/min<br>intégré<br>avec clé de démontage<br>GROHE AquaGuide mousseur ajustable<br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît<br>en un tour de main<br>filetage mâle                                                                                         |          |                           |
|  | <b>13 926 000</b>                                                                                                                                                                                                            |          | <b>18,56</b>              |  | <b>46 711 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | <b>27,61</b>              |
|                                                                                     | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 24 x 1<br>aérateur classe C<br>27,0 l/min à 3 bar<br>intégré<br>avec clé de démontage<br>filetage mâle                                                                            |          |                           |                                                                                      | <b>Mousseur</b><br>contient deux inserts différents:<br>classe de débit A et D<br>13,5 l/min et 34,8-37,8 l/min à 3 bar<br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît<br>en un tour de main<br>intégré<br>avec clé de démontage                                                                                       |          |                           |






# GROHE MOUSSEURS

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                | Finition   | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                                                                                                                                     | Finition   | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
|    | <b>13 925 000</b>                                                                                                                                                                                                                        | chromé     | 72,53                     |                                                                                      | <b>13 915 000</b>                                                                                                                                                                             | chromé     | 54,77                     |
|                                                                                     | <b>Mousseur à rotule</b><br>filetage intérieur<br>M 22 x 1 F<br>aérateur classe A<br>13,5 - 15,0 l/min à 3 bar<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage intérieur                                                                  |            |                           |    | <b>Mousseur à rotule</b><br>filetage extérieur<br>M 24 x 1<br>aérateur classe A<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage mâle                                                           |            |                           |
|    | <b>13 220 000</b>                                                                                                                                                                                                                        |            | 38,08                     |                                                                                      | <b>48 196 000</b>                                                                                                                                                                             | chromé     | 49,08                     |
|                                                                                     | <b>Mousseur</b><br>7.5 - 9.0 l/min à 3 bars<br>avec clé de démontage                                                                                                                                                                     |            |                           |    | <b>48 196 DC0</b>                                                                                                                                                                             | supersteel | 65,73                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |            |                           |                                                                                      | <b>Mousseur</b><br>filetage intérieur<br>M 22 x 1 F<br>19,0 l/min<br>redresseur à double flux GROHE Blue<br>pour K7<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage intérieur                  |            |                           |
|   | <b>48 194 000</b>                                                                                                                                                                                                                        | chromé     | 50,77                     |                                                                                      | <b>64 374 000</b>                                                                                                                                                                             | chromé     | 35,70                     |
|                                                                                     | <b>48 194 DC0</b>                                                                                                                                                                                                                        | supersteel | 56,06                     |   | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 28 x 1 M<br>19.0 l/min à 3 bar<br>redresseur à double flux GROHE Blue<br>pour Minta<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage mâle            |            |                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |            |                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |            |                           |
|  | <b>48 343 000</b>                                                                                                                                                                                                                        | chromé     | 41,06                     |                                                                                      | <b>13 999 000</b>                                                                                                                                                                             | chromé     | 28,94                     |
|                                                                                     | <b>Mousseur</b><br>filetage intérieur<br>M 26 x 1<br>19,0 l/min à 3 bar<br>pour GROHE Blue Home mitigeur<br>monocommande pour évier avec fonction<br>filtre et bec en C ou en U<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage intérieur |            |                           |  | <b>13 999 DC0</b>                                                                                                                                                                             | supersteel | 76,60                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |            |                           |                                                                                      | <b>Mousseur</b><br>filetage intérieur<br>M 22 x 1 F<br>7.5 - 9.0 l/min à 3 bars<br>Redresseur de flux d'eau chaude pour<br>GROHE Red<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage intérieur |            |                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |            |                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |            |                           |
|  | <b>48 370 000</b>                                                                                                                                                                                                                        | chromé     | 59,73                     |                                                                                      | <b>13 263 000</b>                                                                                                                                                                             | chromé     | 11,23                     |
|                                                                                     | <b>Mousseur</b><br>filetage intérieur<br>M 26 x 1<br>7.5 - 9.0 l/min à 3 bars<br>pour GROHE Red mitigeur évier<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage intérieur                                                                  |            |                           |  | <b>13 263 DC0</b>                                                                                                                                                                             | supersteel | 30,16                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |            |                           |                                                                                      | <b>Mousseur</b><br>filetage extérieur<br>M 28 x 1 M<br>7.5 - 9.0 l/min à 3 bars<br>Redresseur de flux d'eau chaude pour<br>GROHE Red<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br>filetage mâle      |            |                           |

# GROHE VIDAGES

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                | Finition                                         | Prix rec. (€)<br>sans TVA  |                                                                                      | Référence                                                                                                                                                                               | Finition                                                                                                                                                            | Prix rec. (€)<br>sans TVA                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | 28 910 000<br>28 910 DC0<br>28 910 L00                                                                                                                                                   | chromé<br>supersteel<br>blanc                    | 62,89<br>96,49<br>317,10   |    | 28 900 000                                                                                                                                                                              | chromé                                                                                                                                                              | 159,04                                                                         |
|                                                                                     | <b>Garniture de vidage 1 1/4"</b><br>pour lavabo avec trop-plein<br>Pour lavabo/bidet<br>Complet, longueur de la tige : 180mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                         |                                                  |                            |                                                                                      | <b>Garniture de vidage 1 1/4" sur table</b><br>pour lavabo<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                |
|    | 40 565 000<br>40 565 DC0<br>40 565 AL0                                                                                                                                                   | chromé<br>supersteel<br>brushed hard<br>graphite | 105,41<br>147,59<br>168,67 |    | 65 807 000<br>65 807 DC0<br>65 807 LS0<br>65 807 GL0<br>65 807 GN0<br>65 807 DA0<br>65 807 DL0<br>65 807 A00<br>65 807 AL0                                                              | chromé<br>supersteel<br>moon white<br>cool sunrise<br>brushed cool<br>sunrise<br>warm sunset<br>brushed<br>warm sunset<br>hard graphite<br>brushed hard<br>graphite | 61,53<br>86,13<br>116,63<br>92,28<br>98,44<br>92,28<br>98,44<br>92,28<br>98,44 |
|                                                                                     | <b>Bonde de vidage</b><br>pour lavabo avec trop-plein<br>pour garniture de vidage standard 1 1/4"<br>pour le remplacement dans un système<br>existant<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                                                  |                            |                                                                                      | <b>Bonde de vidage clic-clac</b><br>système push-open/clic-clac<br>pour lavabo avec trop-plein<br>plaque de recouvrement amovible<br>peut être fermé<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                                                                                                                                                                     |                                                                                |
|   | 65 808 000                                                                                                                                                                               | chromé                                           | 65,72                      |  | 29 510 KF0                                                                                                                                                                              | phantom black                                                                                                                                                       | 86,13                                                                          |
|                                                                                     | <b>Bonde en métal</b><br>pour vasque sans trop-plein<br>plaque de recouvrement amovible<br>ne peut pas être fermé<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                     |                                                  |                            |                                                                                      | <b>Idem, édition professionnelle</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                |
|  | 40 824 000                                                                                                                                                                               | chromé                                           | 18,64                      |  | 07 182 000<br>07 182 G00                                                                                                                                                                | chromé<br>or                                                                                                                                                        | 20,98<br>204,97                                                                |
|                                                                                     | <b>Bonde de vidage clic-clac</b><br>pour lavabo avec trop-plein<br>plaque de recouvrement amovible<br>peut être fermé                                                                    |                                                  |                            |                                                                                      | <b>Clapet de vidage</b><br>pour set de vidage 1 1/4"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                |
|  | 102464 243 0                                                                                                                                                                             | matte black                                      | 32,95                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                |
|                                                                                     | <b>Idem, édition professionnelle</b>                                                                                                                                                     |                                                  |                            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                |
|  | 07 052 000                                                                                                                                                                               |                                                  | 23,94                      |   | 07 341 000                                                                                                                                                                              | chromé                                                                                                                                                              | 30,59                                                                          |
|                                                                                     | <b>Tige et rotule de vidage</b><br>pour set de vidage 1 1/4"<br>longueur 180 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                       |                                                  |                            |                                                                                      | <b>Tige et rotule de vidage</b><br>pour set de vidage 1 1/4"<br>Longueur 350 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                |
|  | 06 844 000                                                                                                                                                                               | chromé                                           | 8,31                       |  | 28 947 000                                                                                                                                                                              | chromé                                                                                                                                                              | 29,58                                                                          |
|                                                                                     | <b>Pièce de raccordement</b><br><b>support à rotule</b><br>pour tige et rotule de vidage 1 1/4"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                       |                                                  |                            |                                                                                      | <b>Siphon 1 1/4"</b><br>pour lavabo<br>raccord mural<br>avec rosace de recouvrement<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                |

# GROHE VIDAGES

|                                                                                   | Référence                                                                                                             | Finition                 | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                     | Référence                                                                                                                                                        | Finition                 | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  | 28 946 000                                                                                                            | chromé                   | 47,31                     |   | 28 920 000                                                                                                                                                       | chromé                   | 54,86                     |
|                                                                                   | <b>Siphon 1 1/4"</b><br>pour bidet<br>raccord mural<br>avec rosace de recouvrement<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                          |                           |                                                                                     | <b>Siphon 1 1/4"</b><br>pour lavabo<br>raccord mural<br>avec rosace de recouvrement<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                           |                          |                           |
|  | 40 564 000                                                                                                            | chromé                   | 130,37                    |   | 28 912 000                                                                                                                                                       | chromé                   | 118,52                    |
|                                                                                   | 40 564 DC0                                                                                                            | supersteel               | 182,53                    |                                                                                     | 28 912 DC0                                                                                                                                                       | supersteel               | 165,93                    |
|                                                                                   | 40 564 A00                                                                                                            | hard graphite            | 195,57                    |                                                                                     | 28 912 GL0                                                                                                                                                       | cool sunrise             | 177,78                    |
|                                                                                   | 40 564 AL0                                                                                                            | brushed hard<br>graphite | 208,60                    |                                                                                     | 28 912 GN0                                                                                                                                                       | brushed cool<br>sunrise  | 189,64                    |
|                                                                                   | <b>Siphon</b><br>Pour lavabo<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>Corps en laiton                                    |                          |                           |                                                                                     | 28 912 DA0                                                                                                                                                       | warm sunset              | 177,78                    |
|                                                                                   |                                                                                                                       |                          |                           |                                                                                     | 28 912 DL0                                                                                                                                                       | brushed warm<br>sunset   | 189,64                    |
|                                                                                   |                                                                                                                       |                          |                           |                                                                                     | 28 912 A00                                                                                                                                                       | hard graphite            | 177,78                    |
|                                                                                   |                                                                                                                       |                          |                           |                                                                                     | 28 912 AL0                                                                                                                                                       | brushed hard<br>graphite | 189,64                    |
|                                                                                   |                                                                                                                       |                          |                           |                                                                                     | <b>Siphon 1 1/4"</b><br>pour lavabo<br>laiton<br>bouchon métallique fileté pour le nettoyage<br>grande rosace de recouvrement<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                          |                           |
|                                                                                   |                                                                                                                       |                          |                           |  | 29 509 KF0                                                                                                                                                       | phantom black            | 165,93                    |
|                                                                                   |                                                                                                                       |                          |                           |                                                                                     | Idem, édition professionnelle                                                                                                                                    |                          |                           |



# GROHE CONNECTIONS

|                                                                                     | Référence                                                                       | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                                                                                                              | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|    | 49 179 000                                                                      | chromé   | 25,73                     |    | 14 165 00M                                                                                                                                                             | chromé   | 31,43                     |
|                                                                                     | <b>Nipple</b><br>pour mitigeurs thermostatiques<br>écrou de raccord 3/4"        |          |                           |                                                                                      | <b>Clapet anti-retour</b><br>1/2"<br>filetage intérieur 1/2"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>set de 2 pièces                                                     |          |                           |
|    | 47 189 000                                                                      | chromé   | 46,01                     |    | 14 116 00M                                                                                                                                                             |          | 70,77                     |
|                                                                                     | <b>Clapet anti-retour</b><br>set de 2 pièces<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |          |                           |                                                                                      | <b>Clapet N/R thermostatique encastré 1/2"</b><br>set de 2 pièces                                                                                                      |          |                           |
|   | 14 117 00M                                                                      |          | 195,09                    |   | 14 114 00M                                                                                                                                                             | chromé   | 73,82                     |
|                                                                                     | <b>Clapet de non-retour 3/4</b><br>set de 2 pièces                              |          |                           |                                                                                      | <b>Clapet anti-retour</b><br>set de 2 pièces<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                        |          |                           |
|  | 08 565 000                                                                      |          | 6,20                      |  | 47 373 000                                                                                                                                                             |          | 194,34                    |
|                                                                                     | <b>Clapet anti-retour</b>                                                       |          |                           |                                                                                      | <b>Valve d'arrêt</b>                                                                                                                                                   |          |                           |
|  | 49 085 000                                                                      |          | 26,28                     |  | 49 069 000                                                                                                                                                             | chromé   | 36,79                     |
|                                                                                     | <b>Clapet anti-retour</b><br>y compris les bouchons et les joints toriques      |          |                           |                                                                                      | <b>Clapet anti-retour</b><br>pour les systèmes de douche Rainshower<br>SmartControl avec thermostats pour<br>montage mural<br>y compris le raccord et le joint torique |          |                           |





# GROHE PIÈCES POUR ÉLECTRONIQUE

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                                                                                                  | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|    | 26 646 000                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chromé   | 305,86                    |    | 42 229 000                                                                                                                                                 |          | 203,39                    |
|                                                                                     | <b>Télécommande sans fil</b><br>Pour douche de tête Rainshower SmartConnect<br>Sans fil et Waterproof (IP57)<br>Pour changer et associer les jets<br>Indicateur LED pour connexion et changement de piles<br>A visser ou coller au mur<br>Inclus : 1 x CR 2032<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b> |          |                           |                                                                                      | <b>Electrovanne</b><br>pour Europlus E                                                                                                                     |          |                           |
|    | 48 213 000                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 262,66                    |    | 42 479 000                                                                                                                                                 |          | 94,32                     |
|                                                                                     | <b>Electrovanne</b><br>pour mitigeur évier monocommande électronique                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                                                                                      | <b>Electrovanne</b><br>pour mitigeur évier électronique E-infrarouge 6 V et 230 V Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E et Bau Cosmopolitan fixation incluse |          |                           |
|   | 42 394 000                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 298,68                    |   | 42 886 000                                                                                                                                                 |          | 39,34                     |
|                                                                                     | <b>Electrovanne</b><br>pour robinet de lavabo électronique à infrarouge sans mélangeur                                                                                                                                                                                                            |          |                           |                                                                                      | <b>Combiné</b><br>pile lithium 6V, type CR-P2                                                                                                              |          |                           |
|  | 42 393 000                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 55,28                     |  | 65 790 000                                                                                                                                                 |          | 74,39                     |
|                                                                                     | <b>Boîtier de la batterie</b><br>avec pile lithium 6 V, type CR-P2 pour remplacer le transformateur                                                                                                                                                                                               |          |                           |                                                                                      | <b>Transformateur pour prise secteur apparente 230 V</b><br>Tension d'exploitation 6 V<br>Longueur de câble 400 mm                                         |          |                           |
|  | 42 388 000                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 89,03                     |                                                                                      |                                                                                                                                                            |          |                           |
|                                                                                     | <b>Adaptateur secteur</b><br>avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC pour remplacer la batterie                                                                                                                                                                                               |          |                           |                                                                                      |                                                                                                                                                            |          |                           |

# GROHE INVERSEURS

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                         | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                                                                                                                                     | Finition             | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|    | 08 915 000                                                                                                                                                        | chromé   | 78,13                     |    | 65 655 000                                                                                                                                                                                    |                      | 26,63                     |
|                                                                                     | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural inverseur automatique bain/douche                           |          |                           |                                                                                      | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural inverseur automatique bain/douche finition GROHE Long-Life                              |                      |                           |
|    | 48 407 000                                                                                                                                                        | chromé   | 20,09                     |    | 46 947 000                                                                                                                                                                                    | chromé               | 71,59                     |
|                                                                                     | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>pour mitigeurs bain 1/2", muraux et au sol inverseur automatique bain/douche pièces mécaniques finition GROHE Long-Life           |          |                           |                                                                                      | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>Pour mitigeurs monocommande bain encastré Eurocube Joy et Lineare pièces mécaniques finition GROHE Long-Life                                                  |                      |                           |
|   | 06 106 000                                                                                                                                                        | chromé   | 100,07                    |   | 07 531 000                                                                                                                                                                                    | chromé               | 104,56                    |
|                                                                                     | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>pour mitigeur de bain encastré 1/2" inverseur automatique bain/douche inverseur inclus finition GROHE Long-Life                   |          |                           |                                                                                      | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>pour mitigeur de bain monocommande encastré 1/2" inverseur automatique bain/douche inverseur inclus finition GROHE Long-Life                                  |                      |                           |
|  | 46 058 000                                                                                                                                                        | chromé   | 60,82                     |  | 45 048 000                                                                                                                                                                                    | chromé               | 56,20                     |
|                                                                                     | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>pour mitigeur monocommande universel pour installation encastrée 1/2" bain inverseur inclus Jusqu'à 2010 finition GROHE Long-Life |          |                           |                                                                                      | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>pour mitigeur de bain montage mural inverseur inclus finition GROHE Long-Life                                                                                 |                      |                           |
|  | 46 056 000                                                                                                                                                        | chromé   | 47,99                     |  | 47 238 000                                                                                                                                                                                    | chromé               | 43,21                     |
|                                                                                     | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>pour mitigeur de bain montage mural inverseur automatique bloquable : bain/douche inverseur inclus finition GROHE Long-Life       |          |                           |                                                                                      | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural inverseur automatique bloquable : bain/douche inverseur inclus finition GROHE Long-Life |                      |                           |
|  | 46 920 000                                                                                                                                                        | chromé   | 61,55                     |  | 48 405 000<br>48 405 DCO                                                                                                                                                                      | chromé<br>supersteel | 91,80<br>172,03           |
|                                                                                     | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>pour Essence mitigeur monocommande bain/douche, montage mural inverseur inclus finition GROHE Long-Life                           |          |                           |                                                                                      | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>pour mitigeur monocommande bain 1/2", montage mural et au sol inverseur automatique bain/douche inverseur inclus finition GROHE Long-Life                     |                      |                           |



# GROHE INVERSEURS

|                                                                                   | Référence                                                                                                                                                | Finition                 | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                    | Référence                                                                                                                                                                                             | Finition   | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
|  | 48 451 000                                                                                                                                               | chromé                   | 82,10                     |  | 48 442 000                                                                                                                                                                                            | chromé     | 92,00                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                          |                          |                           |                                                                                    | 48 442 DC0                                                                                                                                                                                            | supersteel | 147,15                    |
|                                                                                   | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>pour mitigeur monocommande bain/douche<br>montage mural et au sol<br>inverseur inclus<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                          |                           |                                                                                    | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>pour mitigeur monocommande bain/douche<br>encastré<br>inverseur inclus<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                             |            |                           |
|  | 48 411 000                                                                                                                                               | chromé                   | 50,56                     |  | 64 309 000                                                                                                                                                                                            | chromé     | 15,27                     |
|                                                                                   | 48 411 AL0                                                                                                                                               | brushed hard<br>graphite | 126,37                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |            |                           |
|                                                                                   | <b>Bouton d'inverseur</b><br>pour combiné monocommande 5 trous sur<br>gorge<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                           |                          |                           |                                                                                    | <b>Bouton d'inverseur</b><br>Pour mitigeur monocommande et<br>thermostatique bain 1/2", montage mural<br>correspond à un inverseur automatique pour<br>bain/douche<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |            |                           |

# GROHE FLEXIBLES

|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Référence  | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Référence  | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                 | 48 488 000 |          | 62,14                     |                                                                                                                                                                                                                                           | 48 378 000 | chromé   | 95,54                     |
| <p><b>Flexible</b><br/>Pour éviers cuisine SmartControl<br/><b>GROHE Magnetic Docking</b> garantit une extraction et retour facile du douchette<br/>Environ 1425 mm<br/>M12 x 1<br/>Finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                          |            |          |                           | <p><b>Flexible pour douchette extractible</b><br/>Pour mitigeur GROHE Blue<br/>Inclus : poids et aide au montage<br/>Longueur 1425 mm</p>                                                                                                                                                                                   |            |          |                           |
|                                                                                                                                                                                 | 48 472 000 |          | 68,20                     |                                                                                                                                                                                                                                           | 45 484 000 | chromé   | 62,06                     |
| <p><b>Flexible</b><br/>pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible<br/><b>GROHE EasyDock</b> : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.<br/>inclusif contrepoids<br/>Environ 1425 mm<br/>M15 x 1</p> |            |          |                           | <p><b>Flexible alimentation</b><br/>set de 2 pièces</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |                           |
|                                                                                                                                                                                | 45 120 000 | chromé   | 33,70                     |                                                                                                                                                                                                                                          | 46 322 000 | chromé   | 33,95                     |
| <p><b>Flexible de raccordement</b><br/>écrou à joint à compression 3/8"<br/>pour tube cuivre Ø 10 mm<br/>raccord 3/8"<br/>300 mm</p>                                                                                                                             |            |          |                           | <p><b>Flexible renforcé M12 x 1,530</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |                           |
|                                                                                                                                                                               | 46 255 000 | chromé   | 26,70                     |                                                                                                                                                                                                                                         | 28 112 000 | chromé   | 38,75                     |
| <p><b>Flexible de raccordement flexible</b><br/>M10 x 1 x 3,8 x 460,00 mm</p>                                                                                                                                                                                    |            |          |                           | <p><b>Flexible Relaxflex</b><br/>pour mitigeur évier<br/>1500 mm<br/>écrou M 15 x 1 x 3/8"<br/>finition <b>GROHE Long-Life</b></p>                                                                                                                                                                                          |            |          |                           |
|                                                                                                                                                                               | 46 104 000 | chromé   | 58,26                     |                                                                                                                                                                                                                                         | 46 092 000 | chromé   | 75,93                     |
| <p><b>Flexible Metallflex</b><br/>860 mm</p>                                                                                                                                                                                                                     |            |          |                           | <p><b>Flexible Relaxflex</b><br/>pour mitigeur évier<br/>avec bec extractible<br/>1500 mm</p>                                                                                                                                                                                                                               |            |          |                           |
|                                                                                                                                                                               | 46 174 000 | chromé   | 65,77                     |                                                                                                                                                                                                                                         | 48 293 000 |          | 47,06                     |
| <p><b>Flexible Metallflex</b></p>                                                                                                                                                                                                                                |            |          |                           | <p><b>Flexible</b><br/>pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible<br/><b>GROHE EasyDock</b> : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.<br/>inclus: poids et écrou pour douchette G 1/2<br/>Environ 1425 mm<br/>M15 x 1<br/>Finition <b>GROHE Long-Life</b></p> |            |          |                           |

# GROHE FLEXIBLES

|                                                                                   | Référence                | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                    | Référence                                                                                         | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|  | 07 240 000               |          | 35,50                     |  | 45 352 000                                                                                        | chromé   | 86,65                     |
|                                                                                   | <b>Ressort de rappel</b> |          |                           |                                                                                    | <b>Relaxaflex Flexible métallique</b><br>1/2" x M15 x 1 x 1250<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |          |                           |

# GROHE PIÈCES POUR ROBINETS CUISINE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Référence  | Finition    | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Référence                               | Finition   | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48 481 000 |             | 23,09                     |                                                                                                                                                                                                     | 42 575 SD0                              | RealSteel  | 59,99                     |
| <b>GROHE Blue Professional</b><br><b>Cable pour adaptateur</b><br>pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019 longueur 1000 mm                                                                                                                                                                                                           |            |             |                           | <b>Bouton de vidage</b><br>pour éviers de cuisine avec vidage automatique<br>fixation incluse<br>forme : ronde, Ø 47 mm<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                           |                                         |            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42 580 SD0 | RealSteel   | 20,90                     |                                                                                                                                                                                                    | 42 576 SD0                              | RealSteel  | 29,55                     |
| <b>Clapet de vidage</b><br>panier filtre pour éviers de cuisine sans vidage automatique<br>joint à lèvres inclus<br>Ø 83 mm<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |                           | <b>Clapet de vidage</b><br>panier filtre pour éviers de cuisine avec vidage automatique<br>vis ajustable pour ajustement du panier joint à lèvres inclus<br>Ø 83 mm<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                               |                                         |            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 579 SD0 | RealSteel   | 39,48                     |                                                                                                                                                                                                   | 48 487 000                              | chromé     | 140,38                    |
| <b>Élément de couverture</b><br>élément de couverture pour trop-plein évier composé d'un cadre et d'une plaque imprimée<br>dimensions: 55,3 mm x 30,3 mm<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             |                           | 48 487 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                           | supersteel                              | 275,39     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |                           | 48 487 GL0                                                                                                                                                                                                                                                                           | cool sunrise                            | 352,80     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |                           | 48 487 DL0                                                                                                                                                                                                                                                                           | brushed                                 | 375,25     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |                           | 48 487 AL0                                                                                                                                                                                                                                                                           | warm sunset<br>brushed hard<br>graphite | 373,27     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |                           | <b>Douchette extractible</b><br>Pour éviers cuisine SmartControl douchette extractible avec jet laminaire<br><b>GROHE Magnetic Docking</b> garantit une extraction et retour facile du douchette<br>Bouton poussoir <b>SmartControl</b> pour ON-OFF, finition <b>GROHE Long-Life</b> |                                         |            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 473 000 | chromé      | 131,85                    |                                                                                                                                                                                                  | 46 312 LC0                              | blanc/gris | 122,35                    |
| 48 473 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | supersteel | 147,63      |                           | 46 312 IE0                                                                                                                                                                                                                                                                           | chromé/gris                             | 81,54      |                           |
| <b>Douchette extractible</b><br>pour mitigeur monocommande évier 1/2"<br>Douchette extractible 3 jets<br>Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)<br>Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau, inversion automatique du jet douche au jet laminaire, limiteur de débit ajustable<br><b>GROHE Magnetic Docking</b> garantit une extraction et retour facile du douchette<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |            |             |                           | 46 312 SD0                                                                                                                                                                                                                                                                           | RealSteel                               | 215,37     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |                           | 46 312 UU0                                                                                                                                                                                                                                                                           | grani-crème                             | 154,33     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |                           | 46 312 KH0                                                                                                                                                                                                                                                                           | noir/noir                               | 119,27     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |                           | <b>Douchette extractible</b><br>inverseur: mousseur/jet pluie<br>inversion automatique du jet pluie au mousseur<br>pour mitigeur évier<br>33 727, 33 707, 33 933                                                                                                                     |                                         |            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46 173 KH0 | noir/noir   | 136,39                    |                                                                                                                                                                                                  | 46 575 000                              | chromé     | 145,89                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46 173 IE0 | chromé/gris | 115,76                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46 575 DC0                              | supersteel | 173,85                    |
| <b>Douchette extractible</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |                           | <b>K4</b><br><b>Douchette extractible</b><br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                         |                                         |            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46 592 000 | chromé      | 96,36                     |                                                                                                                                                                                                  | 46 710 000                              | chromé     | 106,34                    |
| <b>Minta</b><br><b>Douchette extractible</b><br>avec flexible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |                           | <b>Douchette extractible</b><br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                         |            |                           |



# GROHE PIÈCES POUR ROBINETS CUISINE

|                                                                                     | Référence                | Finition             | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Référence                                                                            | Finition                 | Prix rec. (€)<br>sans TVA                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | 46 731 000               | chromé               | 88,02                     | <b>Douchette extractible</b><br>avec douchette professionnelle<br>brise jet/jet pluie<br>inversion automatique du jet pluie au<br>mousseur<br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît<br>en un tour de main<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                            |    | 46 769 000               | chromé<br><b>Douchette extractible</b><br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                | 59,99           |
|    | 46 246 000<br>46 246 SD0 | chromé<br>RealSteel  | 97,89<br>158,96           | <b>Bec extractible</b><br>Amovible<br>pour mitigeurs monotrou cuisine<br>Zedra (33 708)<br>Zedra (33 738)<br>Europlus (33 858)                                                                                                                                                                                                                    |    | 46 576 000               | chromé<br><b>K4</b><br><b>Bec extractible</b><br>pour mitigeur monocommande de douche<br>K4<br><b>GROHE EasyDock</b> : Après chaque usage, la<br>douchette extractible revient aisément à sa<br>position initiale.<br>inclusif contrepoids<br>Environ 1425 mm<br>M15 x 1 | 140,92          |
|   | 46 590 000               | chromé               | 79,57                     | <b>Bec extractible</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 46 925 000<br>46 925 DC0 | chromé<br>supersteel                                                                                                                                                                                                                                                     | 27,89<br>89,23  |
|  | 46 926 000<br>46 926 DC0 | chromé<br>supersteel | 130,83<br>82,69           | <b>Douchette extractible</b><br>brise jet/jet pluie<br>inversion automatique du jet pluie au<br>mousseur, boîtier métallique<br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît<br>en un tour de main<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>clé de démontage pour le mousseur incluse<br>pour les mitigeurs d'évier Essence, Concetto<br>et Minta |  | 46 757 000               | chromé                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28,07           |
|  | 46 857 000<br>46 857 DC0 | chromé<br>supersteel | 87,76<br>146,00           | <b>Douchette extractible</b><br>inverseur: brise jet/jet pluie <b>SpeedClean</b><br>inversion automatique du jet pluie au<br>mousseur<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît<br>en un tour de main<br>convient pour 32 321 000, 32 322 000,<br>31 481 000, 31 483 000                              |  | 46 858 000<br>46 858 DC0 | chromé<br>supersteel                                                                                                                                                                                                                                                     | 40,01<br>121,69 |
|  | 46 956 000<br>46 956 DC0 | chromé<br>supersteel | 69,09<br>82,23            | <b>Douchette extractible</b><br>jet laminaire/jet de pluie<br>inversion automatique du jet douche au jet<br>laminaire<br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît<br>en un tour de main<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>pour robinet évier Eurosmart 2015                                                                            |  | 46 999 000               | chromé                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71,01           |






# GROHE PIÈCES POUR ROBINETS CUISINE

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finition             | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finition             | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|    | 48 380 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | chromé               | 59,57                     |                                                                                      | 48 416 000<br>48 416 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                          | chromé<br>supersteel | 45,95<br>61,78            |
|                                                                                     | <b>Douchette extractible</b><br>Pour mitigeur GROHE Blue bec U<br>comprend un système à double flux pour GROHE Blue extractible<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                           |    | <b>Douchette extractible</b><br>jet laminaire/jet de pluie<br>inversion automatique du jet douche au jet laminaire<br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>avec clé de démontage                                                              |                      |                           |
|    | 64 156 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | supersteel           | 143,41                    |                                                                                      | 46 924 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chromé               | 91,09                     |
|                                                                                     | <b>Douchette extractible</b><br>pour mitigeur évier K7<br>inverseur: brise jet/jet pluie <b>SpeedClean</b><br>inversion automatique du jet pluie au moussEUR<br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br>Finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE EasyDock</b> : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.<br>avec clé de démontage |                      |                           |    | <b>Douchette extractible</b><br>avec douchette professionnelle<br>boîtier métallique<br>brise jet/jet pluie<br>inversion automatique du jet pluie au moussEUR<br><b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>pour robinet évier Eurocube profi-spray |                      |                           |
|   | 46 967 000<br>46 967 DC0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chromé<br>supersteel | 92,49<br>121,23           |                                                                                      | 46 519 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chromé               | 103,71                    |
|                                                                                     | <b>Douchette extractible</b><br>avec douchette professionnelle<br>inverseur: brise jet/jet pluie <b>SpeedClean</b><br>inversion automatique du jet pluie au moussEUR<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br>pour mitigeur évier Concetto                                                                                                                                                                         |                      |                           |   | <b>Bec extractible</b><br>pour Minta mitigeurs monocommande pour évier<br>avec moussEUR extractible                                                                                                                                                                                                               |                      |                           |
|  | 46 338 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 35,77                     |                                                                                      | 46 315 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 28,03                     |
|                                                                                     | <b>Raccord instantané</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                           |  | <b>Raccord instantané</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                           |
|  | 05 334 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 4,34                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                           |
|                                                                                     | <b>Plaque de renfort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                           |





# GROHE PIÈCES POUR DOUCHES

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finition   | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finition   | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
|    | 45 899 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 13,80                     |    | 28 635 XX0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gris foncé | 10,16                     |
|                                                                                     | <b>Raccord instantané</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                           |                                                                                      | <b>Relexa</b><br><b>Pièce d'accouplement</b><br>en vue d'un remplacement<br>pièce de raccord pour nouvelle douchette<br>et flexible<br>chaque douchette est équipée d'une<br>élément de couplage                                                                                                                  |            |                           |
|    | 28 637 XX0                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gris foncé | 11,68                     |    | 28 817 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chromé     | 14,33                     |
|                                                                                     | <b>Relexa</b><br><b>Pièce d'accouplement</b><br>en vue d'un remplacement<br>pièce de raccord pour nouvelle douchette<br>et flexible<br>chaque douchette est équipée d'une<br>élément de couplage<br><b>avec maintien de débit constant</b><br>9,5 l/min de débit maximal 1-6 bars<br>économisant de l'eau |            |                           |                                                                                      | <b>Adaptateur 1/2" x 1/4"</b><br>filetage intérieur 3/4"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                       |            |                           |
|   | 45 304 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé     | 45,59                     |   | 45 900 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 36,30                     |
|                                                                                     | <b>Coude pour sortie douchette</b><br>1/2" x 1/2"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                      |            |                           |                                                                                      | <b>Raccord de douche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                           |
|  | 48 279 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé     | 37,03                     |  | 48 333 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chromé     | 74,20                     |
|                                                                                     | <b>Fixation murale</b><br>pour systèmes de douche avec thermostat<br>pour montage mural<br>set de fixation inclus<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                      |            |                           |                                                                                      | <b>Fixation murale</b><br><b>métal</b><br>avec kit de fixation en remplacement de<br>l'ancienne version en métal 06 667 000 et<br>45 403 000<br>y compris la clé de démontage pour<br>desserrer l'ancienne version en plastique<br>64 246 00M et 48 010 000<br>emballage par 2<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |            |                           |
|  | 48 423 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 17,31                     |  | 48 425 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chromé     | 47,89                     |
|                                                                                     | <b>Fixation murale</b><br>pour systèmes de douche avec thermostat<br>pour montage mural<br>set de fixation inclus<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                      |            |                           |                                                                                      | <b>Fixation murale</b><br>suitable for shower rails Rainshower<br>SmartActive<br><b>métal</b><br>set de fixation inclus<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                        |            |                           |
|  | 06 765 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chromé     | 69,51                     |  | 07 659 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chromé     | 70,95                     |
|                                                                                     | <b>Curseur</b><br>pour bars de douche de la gamme Relexa,<br>Rainshower et Euphoria avec diamètre de<br>24,7 mm<br>curseur avec support orientable<br>hauteur ajustable<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                |            |                           |                                                                                      | <b>Curseur</b><br>pour bars de douche de la gamme Tempesta<br>avec diamètre de 24,7 mm<br>curseur avec support orientable<br>hauteur ajustable<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                 |            |                           |








# GROHE PIÈCES POUR DOUCHES

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                           | Finition                                                                                                                                                                                       | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                                                                                                                                    | Finition                 | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|    | 12 140 000                                                                                                                                                          | chromé                                                                                                                                                                                         | 57,08                     |    | 45 650 IP0                                                                                                                                                                                   | Chromé/<br>chromé<br>mat | 70,28                     |
|                                                                                     | 12 140 DC0                                                                                                                                                          | supersteel                                                                                                                                                                                     | 137,12                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                          |                           |
|                                                                                     | <b>Curseur</b><br>Convient pour rails de douche d'un diamètre de 22,0 mm<br>curseur avec support orientable<br>hauteur ajustable<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                      | <b>Curseur</b><br>pour bars de douche de la gamme Relexa (28 620/28 621) avec diamètre de 27,8 mm<br>curseur avec support orientable<br>hauteur ajustable<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                          |                           |
|    | 48 099 000                                                                                                                                                          | chromé                                                                                                                                                                                         | 18,96                     |    | 48 424 000                                                                                                                                                                                   | chromé                   | 30,72                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | <b>Curseur</b><br>pour barre de douche Tempesta avec 21.8 mm diam.<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                          |                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                          |                           |
|   | 08 864 000                                                                                                                                                          | chromé                                                                                                                                                                                         | 29,23                     |   | 48 177 000                                                                                                                                                                                   | chromé                   | 58,02                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | <b>Cône d'écrou</b><br>pour combinaisons de baignoires à levier unique à trois, quatre et cinq trous pour connecter la douchette avec le flexible de douche<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                          |                           |
|  | 45 282 000                                                                                                                                                          | chromé                                                                                                                                                                                         | 34,68                     |  | 45 363 000                                                                                                                                                                                   | chromé                   | 8,89                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | <b>Régulateur de débit</b><br>pour douchettes et douchettes latérales<br>8 l/min de 1-10 bars                                                                                                  |                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                          |                           |
|  | 45 656 XX0                                                                                                                                                          | gris foncé                                                                                                                                                                                     | 16,65                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                          |                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | <b>Élément pulsant</b>                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                          |                           |













# GROHE PIÈCES POUR ACCESSOIRES

|                                                                                   | Référence                                                       | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                    | Référence                                                        | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|  | 40 212 000                                                      | chromé   | 85,49                     |  | 40 206 000                                                       | chromé   | 93,89                     |
|                                                                                   | <b>Pomme de remplacement</b><br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |          |                           |                                                                                    | <b>Brosse de remplacement</b><br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |          |                           |
|  | 40 207 000                                                      |          | 17,52                     |  | 43 897 000                                                       | blanc    | 57,28                     |
|                                                                                   | <b>Goupillon sans manche</b>                                    |          |                           |                                                                                    | <b>Réservoir pour savon</b>                                      |          |                           |

# GROHE JOINTS

| Référence                                                                           | Finition                                         | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence                                                                           | Finition                                                          | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 46 077 000                                                                          |                                                  | 48,59                     | 46 429 K00                                                                          | noir                                                              | 20,98                     |
|    | Kit de joints<br>pour robinetterie cuisine       |                           |   | Kit de joints                                                     |                           |
| 46 090 000                                                                          |                                                  | 24,14                     | 42 792 000                                                                          |                                                                   | 35,99                     |
|    | Kit de joints                                    |                           |   | Kit de joint pour 37751                                           |                           |
| 01 386 00M                                                                          |                                                  | 15,38                     | 03 214 00M                                                                          |                                                                   | 12,44                     |
|   | Joint 1/2"<br>10 pièces                          |                           |  | Joint 1/2"<br>emballage multiple: 1 x 6 pièces et<br>1 x 3 pièces |                           |
| 01 285 00M                                                                          |                                                  | 32,03                     |                                                                                     |                                                                   |                           |
|  | Joint torique 13,5 x 2,75<br>paquet de 20 pièces |                           |                                                                                     |                                                                   |                           |

# GROHE DIVERS

| Référence                                                                           | Finition                                                                                                                                                                                                           | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence                                                                            | Finition                                                | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 07 653 000                                                                          | chromé                                                                                                                                                                                                             | 21,05                     | 03 758 000                                                                           | chromé                                                  | 90,82                     |
|    | <b>Bague de butée 1/2"</b><br>finition GROHE Long-Life                                                                                                                                                             |                           |    | <b>Bague de butée</b>                                   |                           |
| 04 853 00M                                                                          | chromé                                                                                                                                                                                                             | 23,30                     | 08 065 00M                                                                           | chromé                                                  | 31,36                     |
|    | <b>Clip de sécurité</b><br>emballé par 5                                                                                                                                                                           |                           |    | <b>Clip de sécurité</b><br>emballé par 5                |                           |
| 07 002 00M                                                                          | chromé                                                                                                                                                                                                             | 13,70                     | 07 264 00M                                                                           | chromé                                                  | 9,49                      |
|  | <b>Filtre</b><br>set de 2 pièces                                                                                                                                                                                   |                           |   | <b>Filtre à d'impuretés</b><br>set de 2 pièces          |                           |
| 49 002 00M                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 10,09                     | 46 739 000                                                                           | chromé                                                  | 24,25                     |
|  | <b>Limiteur de température</b><br>GROHE SafeStop Plus à 43 ° C<br>contient deux types de limiteurs de<br>température à installer ultérieurement dans<br>les poignées de thermostat<br>unité d'emballage: 10 pièces |                           |   | <b>Tirette de vidage</b>                                |                           |
| 06 048 000                                                                          | chromé                                                                                                                                                                                                             | 11,23                     | 06 329 000                                                                           | chromé                                                  | 17,98                     |
|  | <b>Tirette de vidage</b><br>pour Chiara avant 2004 et Europlus de 1988<br>à 1999                                                                                                                                   |                           |  | <b>Tirette de vidage</b><br>pour Eurosmart et Eurostyle |                           |
| 46 249 000                                                                          | chromé                                                                                                                                                                                                             | 13,84                     | 46 345 000                                                                           |                                                         | 22,14                     |
|  | <b>Ensemble de fixation universel pour<br/>robinets</b>                                                                                                                                                            |                           |  | <b>Ensemble de fixation universel pour<br/>robinets</b> |                           |



# GROHE DIVERS

|                                                                                     | Référence  | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence  | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------|
|    | 48 477 000 |          | 11,23                     |    | 46 645 000 |          | 13,00                     |
|                                                                                     |            |          |                           |                                                                                      |            |          |                           |
|    | 48 384 000 |          | 16,36                     |    | 46 436 000 | chromé   | 16,56                     |
|                                                                                     |            |          |                           |                                                                                      |            |          |                           |
|   | 46 242 000 |          | 11,74                     |   | 46 243 000 | chromé   | 12,29                     |
|                                                                                     |            |          |                           |                                                                                      |            |          |                           |
|  | 45 023 000 |          | 11,00                     |  | 45 052 000 |          | 14,36                     |
|                                                                                     |            |          |                           |                                                                                      |            |          |                           |
|  | 45 044 000 | chromé   | 24,67                     |  | 45 388 000 |          | 115,87                    |
|                                                                                     |            |          |                           |                                                                                      |            |          |                           |

# GROHE OUTILLAGE

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|    | 02 277 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | chromé   | 15,34                     |    | 18 283 00M                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 15,07                     |
|                                                                                     | <b>Clé de commande</b><br>roues dentées multiples<br>8 mm<br>pour 11 148 et 22 917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                           |                                                                                      | <b>Auxiliaire de montage</b><br>robinetterie 1/2"<br>unité d'emballage: 10 pièces                                                                                                                                                                                                              |          |                           |
|    | 49 059 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 73,67                     |    | 19 332 000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 30,14                     |
|                                                                                     | <b>Clé 14</b><br>36 mm<br>pour montage et démontage<br>Ecrou de fixation GROHE TurboStat<br>cartouche compacte 3/4" (Grotherm<br>SmartControl) 49 028 000, Ecrou de fixation<br>de la cartouche (GROHE SmartControl<br>mitigeur mécanique) 46 898 000<br>écrou de fixation de tous les produits Taron<br>avec cartouche 35 mm 43 374 000, fabriqué<br>jusqu'à la mi-1999, taille de clé 34 mm<br>pour montage et démontage<br>Ecrou de fixation GROHE SmartControl pour<br>cartouche ON-OFF 48 359 000 |          |                           |                                                                                      | <b>Clé 14</b><br>34 mm pour montage et démontage d'écrou<br>et élément thermostatique GROHE TurboStat<br>32 mm pour montage et démontage de<br>cartouche 35 mm                                                                                                                                 |          |                           |
|   | 19 087 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 509,05                    |   | 19 053 000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 271,78                    |
|                                                                                     | <b>Outil de détraction</b><br>pour les cartouches Moen et Euromix<br>pour démonter/assembler le piston de<br>commande et la douille de la cartouche<br>(livraison dans une boîte à outils en métal)<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                                                                                      | <b>Outil de démontage écrou</b><br>Ø 8 x Ø 9 x Ø 13 x Ø 15<br>Démontage/assemblage des sièges de<br>robinets encastrés 1/2" à 3/4", de mitigeurs<br>de bain et universels Grohmix 1/2" et des<br>sièges interchangeables de robinets à deux<br>leviers 3/8"<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |          |                           |
|  | 43 959 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 97,61                     |  | 19 132 000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 38,19                     |
|                                                                                     | <b>Clé 14</b><br>Pour Contromix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |                                                                                      | <b>Clef de démontage</b><br>Pour démonter / assembler les tubes de<br>cuivre                                                                                                                                                                                                                   |          |                           |
|  | 45 654 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 9,60                      |  | 48 021 000                                                                                                                                                                                                                                                                                     | chromé   | 11,25                     |
|                                                                                     | <b>Clef de démontage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                           |                                                                                      | <b>Clef de démontage</b><br>Pour mousseur avec douille<br>M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1<br>pour mousseurs cachés:<br>M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1<br><b>seulement</b> à commander par 10 pièces                                                                                 |          |                           |
|  | 19 377 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 59,91                     |  | 19 017 000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 35,43                     |
|                                                                                     | <b>Clé spéciale, 30 mm et 34 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |                                                                                      | <b>Clef platte SW 46 mm à 6 pans</b><br>SW 13<br>pour un montage rapide<br>10 pièces                                                                                                                                                                                                           |          |                           |

# GROHE OUTILLAGE

| Référence | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-----------|----------|---------------------------|-----------|----------|---------------------------|
|-----------|----------|---------------------------|-----------|----------|---------------------------|



|                                                          |  |              |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--------------|--|--|--|
| <b>19 001 000</b>                                        |  | <b>51,42</b> |  |  |  |
| <b>Thermomètre</b><br>Plage de température de 0 à 100 °C |  |              |  |  |  |













# GROHE PRODUITS D'ENTRETIEN

| Référence                                                                                                                                                             | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence                                                                                                                                                                                                                            | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| 45 937 000                                                                                                                                                            |          | 18,40                     | 48 166 000                                                                                                                                                                                                                           |          | 24,18                     |
| <br>GROHE graisse pour robinet<br>25 g<br><b>seulement</b> à commander par 15 pièces |          |                           | <br>GrohClean Nettoyant pour robinetteries<br>500 ml dans le vaporisateur<br>à base d'acide citrique<br><b>seulement</b> à commander par 10 pièces |          |                           |


# GROHE PIÈCES POUR BÂTIS

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finition                                                                                                                                                                                                     | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|    | 42 302 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | chromé                                                                                                                                                                                                       | 96,07                     |    | 42 304 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | chromé   | 95,65                     |
|                                                                                     | 42 302 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | blanc                                                                                                                                                                                                        | 78,17                     |                                                                                      | 42 304 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | blanc    | 69,20                     |
|                                                                                     | <b>Surf</b><br><b>Plaque de commande</b><br>pour la rénovation<br>double touche ou interrompable<br>pour mécanisme pneumatique avec <b>2 tuyaux</b> (42 253 000 et 42 774 000)<br>montage horizontal ou vertical<br>156 x 197 mm, en ABS<br>finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie<br>d'économie d'eau |                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                      | <b>Skate Air</b><br><b>Plaque de commande</b><br>double touche ou interrompable<br>pour la rénovation<br>pour mécanisme pneumatique avec <b>2 tuyaux</b> (42 253 000 et 42 774 000)<br>montage vertical, 156 x 197 mm<br>en ABS, finition <b>GROHE Long-Life</b><br><b>GROHE Water Saving</b> technologie<br>d'économie d'eau |          |                           |
|    | 42 305 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | chromé                                                                                                                                                                                                       | 99,96                     |    | <b>Bouton poussoir et rosace</b><br>Pour Servo-Set<br>Pour réservoirs de chasse d'eau<br>en céramique sur cuvette<br>Pour perçage de couvercle de<br>réservoir Ø 40 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                     | 20,63    |                           |
|                                                                                     | 42 305 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | blanc                                                                                                                                                                                                        | 71,44                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                           |
|                                                                                     | 42 305 P00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chromé mat                                                                                                                                                                                                   | 103,50                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                           |
|                                                                                     | <b>Skate Air</b><br><b>Plaque de commande</b><br>double touche ou interrompable<br>pour mécanisme pneumatique avec <b>2 tuyaux</b> (42 253 000 et 42 774 000)<br>montage horizontal<br>156 x 197 mm, en ABS<br><b>GROHE Water Saving</b> technologie<br>d'économie d'eau<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                              |                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                           |
|   | 37 117 PI0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | chromé mat/<br>chromé                                                                                                                                                                                        | 21,34                     |   | <b>Bague de fixation mitigeur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65,38    |                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Bouton poussoir et rosace</b><br>Pour Servo-Set<br>Pour réservoirs de chasse d'eau<br>en céramique sur cuvette<br>Pour perçage de couvercle de<br>réservoir Ø 16-35 mm<br>finition <b>GROHE Long-Life</b> |                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                           |
|  | 43 247 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | chromé                                                                                                                                                                                                       | 111,41                    |  | <b>Couverture en métal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130,76   |                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Bague de fixation mitigeur</b>                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                           |
|  | 43 056 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | chromé                                                                                                                                                                                                       | 11,94                     |  | <b>Rallonge d'alimentation</b><br>pour valve de vidange servo GD 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,07    |                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Levier</b><br>Pour robinet de chasse<br>finition <b>GROHE Long-Life</b>                                                                                                                                   |                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                           |
|  | 42 740 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              | 505,89                    |  | <b>Piston d'évacuation complet</b><br>pour mécanisme de chasse interrompable                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,07    |                           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Electrovanne complète</b>                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                           |

# GROHE PIÈCES POUR BÂTIS

|                                                                                     | Référence                                                                          | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                                                                                                                                                                               | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|    | 43 535 000                                                                         |          | 5,22                      |    | 43 540 000                                                                                                                                                                                              |          | 10,27                     |
|                                                                                     | <b>Poussoir interne 350 mm</b><br>pour mécanisme de chasse interrompable<br>350 mm |          |                           |                                                                                      | <b>Tirette de vidage</b><br>pour mécanisme de chasse interrompable<br>451 mm                                                                                                                            |          |                           |
|    | 43 422 000                                                                         |          | 34,37                     |    | 43 405 000                                                                                                                                                                                              |          | 152,90                    |
|                                                                                     | <b>Robinet de sécurité</b>                                                         |          |                           |                                                                                      | <b>Robinet d'arrêt</b>                                                                                                                                                                                  |          |                           |
|   | 43 451 000                                                                         |          | 25,36                     |   | 43 506 000                                                                                                                                                                                              |          | 11,45                     |
|                                                                                     | <b>Piston complet</b>                                                              |          |                           |                                                                                      | <b>Soufflet</b>                                                                                                                                                                                         |          |                           |
|  | 42 315 000                                                                         |          | 17,87                     |  | 42 593 000                                                                                                                                                                                              |          | 39,64                     |
|                                                                                     | <b>Robinet à siège pour GD2</b>                                                    |          |                           |                                                                                      | <b>Culot pour soupape et régulateur de flux</b><br>Réduit le débit de chasse<br>Régulation du débit facile via la trappe de<br>visite sans retrait des valves<br>Compatible avec système de chasse GD 2 |          |                           |
|  | 43 533 000                                                                         |          | 21,30                     |  | 42 764 00M                                                                                                                                                                                              |          | 19,31                     |
|                                                                                     | <b>Siège</b>                                                                       |          |                           |                                                                                      | <b>Boulon fileté</b><br>pour fixation WC<br>pour Rapid SL<br>set de 2 pièces                                                                                                                            |          |                           |
|  | 42 233 000                                                                         | chromé   | 19,72                     |  | 42 775 000                                                                                                                                                                                              |          | 10,96                     |
|                                                                                     | <b>Tube d'alimentation</b>                                                         |          |                           |                                                                                      | <b>Tuyaux</b>                                                                                                                                                                                           |          |                           |

# GROHE PIÈCES POUR BÂTIS








|                                                                                     | Référence                                                   | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |                                                                                      | Référence                                | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------------------|
|    | 42 310 000                                                  |          | 8,62                      |    | 43 745 000                               |          | 17,52                     |
|                                                                                     | <b>Joint 1/2"</b><br>pour soupape pneumatique AV1           |          |                           |                                                                                      | <b>Joint 1/2"</b>                        |          |                           |
|    | 43 722 000                                                  |          | 22,00                     |    | 43 714 000                               |          | 61,53                     |
|                                                                                     | <b>Kit de joints</b>                                        |          |                           |                                                                                      | <b>Kit de joints</b>                     |          |                           |
|   | 43 880 00M                                                  |          | 27,68                     |   | 42 077 00M                               |          | 22,11                     |
|                                                                                     | <b>Joint torique 35 x 2</b><br>unité d'emballage: 10 pièces |          |                           |                                                                                      | <b>Joint torique 35 x 2</b><br>10 pièces |          |                           |
|  | 43 758 00M                                                  |          | 37,29                     |  | 42 396 000                               |          | 14,72                     |
|                                                                                     | <b>Membrane</b><br>robinet flotteur<br>10 pièces            |          |                           |                                                                                      | <b>Robinet d'arrêt d'équerre</b>         |          |                           |
|  | 37 119 000                                                  |          | 5,11                      |  | 43 352 000                               |          | 7,53                      |
|                                                                                     | <b>Nez de jonction</b><br>55 mm<br>Pour réservoir bas       |          |                           |                                                                                      | <b>Coude de départ</b>                   |          |                           |






# GROHE PIÈCES POUR WC DOUCHE

|                                                                                     | Référence                                                                                                                                                                             | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |  | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|    | 46 884 000                                                                                                                                                                            |          | 113,30                    |  | 46 882 00M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 74,35                     |
|                                                                                     | <b>Set d'entretien</b><br>pour WC lavant GROHE Sensia IGS<br>constitué de :<br>1 filtre à charbon<br>produit détartrant pour 2 utilisations                                           |          |                           |  | <b>Produit anti-calcaire</b><br>pour WC lavant GROHE Sensia IGS<br>pour 4 applications<br>ce produit est déclaré comme substance<br>dangereuse. Plus d'informations sur les<br>fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a> |          |                           |
|    | 46 883 00M                                                                                                                                                                            |          | 138,08                    |  | 14 924 SH0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | blanc    | 132,80                    |
|                                                                                     | <b>Filtre à odeur</b><br>pour WC lavant GROHE Sensia IGS<br>contient 2 filtres pour odeurs                                                                                            |          |                           |  | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Siège abattant WC</b><br>Pour WC lavant Sensia Arena<br>fonction d'ouverture / fermeture<br>automatique<br>couvercle de toilette correspondant :<br>14 925 SH0                                                                                                              |          |                           |
|   | 14 925 SH0                                                                                                                                                                            | blanc    | 149,41                    |  | 14 926 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 415,02                    |
|                                                                                     | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Couvercle abattant WC</b><br>Pour WC lavant Sensia Arena<br>fonction d'ouverture / fermeture<br>automatique<br>siège de WC correspondant : 14 924 SH0 |          |                           |  | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Télécommande</b><br>pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1<br>Pour WC lavant Sensia Arena<br>Support mural inclus                                                                                                                                                                    |          |                           |
|  | 14 926 001                                                                                                                                                                            |          | 415,02                    |  | 14 930 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 33,20                     |
|                                                                                     | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Télécommande</b><br>pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1<br>Pour WC lavant Sensia Arena<br>Support mural inclus                                              |          |                           |  | <b>Capuchon de protection douchette</b><br>pour système de douche WC Sensia Arena                                                                                                                                                                                                                           |          |                           |
|  | 14 937 000                                                                                                                                                                            | blanc    | 1 328,04                  |  | 14 969 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 33,20                     |
|                                                                                     | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Céramique</b><br>Pour WC lavant Sensia Arena                                                                                                          |          |                           |  | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Fixation arrière</b><br>Pour WC lavant Sensia Arena                                                                                                                                                                                                                         |          |                           |
|  | 14 971 000                                                                                                                                                                            |          | 33,20                     |  | 14 974 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 99,61                     |
|                                                                                     | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Hose clip</b><br>Pour WC lavant Sensia Arena                                                                                                          |          |                           |  | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Tuyau de raccordement</b><br>Pour WC lavant Sensia Arena                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |

# GROHE PIÈCES POUR WC DOUCHE

| Référence                                                                           | Finition                                                                                                                     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence                                                                           | Finition                                                                                                                     | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 14 933 000                                                                          |                                                                                                                              | 33,20                     | 14 919 000                                                                          | blanc                                                                                                                        | 1 460,84                  |
|    | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Filtre à air</b><br>Pour WC lavant Sensia Arena                                              |                           |   | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Unité WC lavants</b><br>pour 39 354 SH0<br>Pour WC lavant Sensia Arena<br>ensemble d'échange |                           |
| 14 976 000                                                                          | blanc                                                                                                                        | 1 654,67                  | 14 927 000                                                                          |                                                                                                                              | 33,20                     |
|    | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Unité WC lavants</b><br>pour 39 354 SH1<br>Pour WC lavant Sensia Arena<br>ensemble d'échange |                           |   | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Filtre</b><br>pour Sensia Arena système de WC-douche,<br>suspendu                            |                           |
| 14 986 SH0                                                                          | blanc                                                                                                                        | 92,09                     | 14 987 SH0                                                                          | blanc                                                                                                                        | 417,41                    |
|   | <b>Siège et abattant WC</b><br>pour siège bidet manuel Bau<br>avec frein de chute                                            |                           |  | <b>Unité opérationnelle</b><br>pour siège bidet manuel Bau                                                                   |                           |
| 42 413 00M                                                                          |                                                                                                                              | 32,45                     |                                                                                     |                                                                                                                              |                           |
|  | <b>Filtre</b><br>pour siège bidet manuel Bau                                                                                 |                           |                                                                                     |                                                                                                                              |                           |

# GROHE PIÈCES POUR CÉRAMIQUE

| Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finition | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
|  <p><b>49 025 000 chromé 32,91</b><br/><b>Kit d'installation</b><br/>compatible avec les cache syphons<br/>39 426 000<br/>39 201 000<br/>39 325 000<br/>contient 2 pièces</p>                                                               |          |                           |  <p><b>49 516 000 31,55</b><br/><b>Kit d'installation</b><br/>compatible avec les bidets et WC à poser<br/>39 428 000, 39 429 000, 39 430 000,<br/>39 431 000, 39 432 000, 39 349 000,<br/>39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000,<br/>39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H,<br/>39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H<br/>contient 2 pièces</p> |          |                           |
|  <p><b>49 510 000 84,95</b><br/><b>Rallonge de fixation</b><br/>pour les WC suspendus Euro Ceramic<br/>203 mm<br/>39 328 000, 39 328 00H</p>                                                                                                |          |                           |  <p><b>49 024 000 chromé 91,85</b><br/><b>Rallonge de fixation</b><br/>pour WC suspendu Euro Ceramic compact<br/>203 mm<br/>39 206 000, 39 206 00H</p>                                                                                                                                                                                  |          |                           |
|  <p><b>49 529 000 chromé 28,59</b><br/><b>Rallonge de fixation</b><br/>pour siège et couvercle Bau Ceramic<br/>39 493 000<br/>39 492 000<br/>contient 2 pièces</p>                                                                         |          |                           |  <p><b>49 522 000 86,89</b><br/><b>Kit d'installation</b><br/>pour réservoir de chasse Euro Ceramic<br/>pour installation à l'arrière</p>                                                                                                                                                                                              |          |                           |
|  <p><b>49 120 000 chromé 21,83</b><br/><b>Kit de fixation pour siège et couvercle</b><br/>pour sièges de WC 39 577 000 et<br/>39 898 000</p>                                                                                              |          |                           |  <p><b>49 020 000 chromé 37,85</b><br/><b>Vanne de remplissage pour réservoir de chasse Euro Ceramic</b><br/>pour réservoir de chasse avec entrée latérale<br/>apparente<br/>39 333 000<br/>application universelle</p>                                                                                                               |          |                           |
|  <p><b>37 095 000 47,40</b><br/><b>Robinet flotteur</b><br/>3/8"<br/>application universelle<br/><b>sans</b> pièce de compensation des écarts<br/>raccourcir de max. 100 mm</p>                                                           |          |                           |  <p><b>49 061 000 chromé 26,17</b><br/><b>Vanne de vidage pour réservoir de chasse Bau Ceramic</b><br/>pour réservoir de chasse avec entrée latérale<br/>apparente 39 436 000, 39 437 000<br/>Dual Flush<br/>application universelle<br/>pour perçage du couvercle Ø 50 mm</p>                                                        |          |                           |
|  <p><b>49 066 000 chromé 48,57</b><br/><b>Vanne de vidage pour réservoir Euro Ceramic pour réservoirs de chasse d'eau sur cuvette</b><br/>39 333 000<br/>Dual Flush<br/>application universelle<br/>pour perçage du couvercle Ø 50 mm</p> |          |                           |  <p><b>49 119 000 blanc 37,71</b><br/><b>Amortisseur</b><br/>amortisseur pour la fonction de fermeture douce<br/>gauche et droite<br/>Ø 16 mm<br/>pour siège de WC 39 577 000</p>                                                                                                                                                     |          |                           |

# GROHE TARIF

| Référence    | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence    | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|--------------|----------|---------------------------|--------------|----------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|
| <b>01</b>    |          |                           | 102167 KF0 0 | 105, 233 | 1 105,68                  | 12 051 000 | 470, 482 | 70,19                     |
| 01 285 00M   | 617      | 32,03                     | 102168 KF0 0 | 240      | 759,37                    | 12 058 000 | 594      | 32,23                     |
| 01 386 00M   | 617      | 15,38                     | 102169 KF0 0 | 240      | 691,05                    | 12 060 000 | 595      | 275,02                    |
| <b>02</b>    |          |                           | 102202 243 0 | 257      | 278,16                    | 12 063 000 | 595      | 83,00                     |
| 02 201 000   | 596      | 9,47                      | 102203 243 0 | 257      | 361,19                    | 12 075 000 | 594      | 32,45                     |
| 02 210 00M   | 596      | 18,67                     | 102208 243 0 | 243      | 726,45                    | 12 124 000 | 473      | 147,15                    |
| 02 277 000   | 620      | 15,34                     | 102209 243 0 | 241      | 726,45                    | 12 140 000 | 615      | 57,08                     |
| 02 490 POM   | 591      | 20,43                     | 102210 243 0 | 243      | 726,45                    | 12 140 DCO | 615      | 137,12                    |
| <b>03</b>    |          |                           | 102211 243 0 | 241      | 726,45                    | 12 400 000 | 594      | 76,84                     |
| 03 214 00M   | 617      | 12,44                     | 102212 243 0 | 243      | 651,69                    | 12 407 000 | 595      | 194,18                    |
| 03 758 000   | 618      | 90,82                     | 102215 243 0 | 241      | 651,69                    | 12 411 000 | 472, 594 | 120,18                    |
| <b>04</b>    |          |                           | 102218 243 0 | 309      | 272,57                    | 12 417 000 | 472, 595 | 113,66                    |
| 04 853 00M   | 618      | 23,30                     | 102251 243 0 | 220      | 86,07                     | 12 419 000 | 595      | 44,39                     |
| <b>05</b>    |          |                           | 102256 243 0 | 219      | 67,03                     | 12 420 000 | 472      | 80,55                     |
| 05 334 000   | 613      | 4,34                      | 102257 243 0 | 219      | 100,30                    | 12 424 000 | 472      | 87,27                     |
| 05 386 00M   | 592      | 18,36                     | 102272 KF0 0 | 216      | 222,78                    | 12 426 000 | 472      | 208,87                    |
| <b>06</b>    |          |                           | 102273 KF0 0 | 216      | 77,11                     | 12 428 000 | 473      | 153,27                    |
| 06 048 000   | 618      | 11,23                     | 102275 KF0 0 | 215      | 102,83                    | 12 430 000 | 473      | 136,27                    |
| 06 106 000   | 607      | 100,07                    | 102277 KF0 0 | 217      | 299,91                    | 12 432 000 | 473      | 165,05                    |
| 06 170 000   | 588      | 12,29                     | 102278 KF0 0 | 215      | 128,53                    | 12 433 000 | 587      | 79,45                     |
| 06 179 000   | 589      | 107,92                    | 102279 KF0 0 | 214      | 364,55                    | 12 436 000 | 473      | 234,82                    |
| 06 188 000   | 589      | 86,69                     | 102280 KF0 0 | 215      | 411,29                    | 12 444 000 | 473, 595 | 376,75                    |
| 06 329 000   | 618      | 17,98                     | 102342 243 0 | 572      | 54,52                     | 12 465 000 | 594      | 102,34                    |
| 06 427 000   | 276, 593 | 26,87                     | 102460 243 0 | 221      | 29,61                     | 12 662 000 | 594      | 30,21                     |
| 06 428 000   | 276, 593 | 32,41                     | 102461 243 0 | 219      | 54,10                     | 12 662 DCO | 594      | 50,10                     |
| 06 706 000   | 591      | 34,19                     | 102464 243 0 | 603      | 32,95                     | 12 693 000 | 594      | 36,48                     |
| 06 707 000   | 591      | 53,68                     | 102465 243 0 | 223      | 71,32                     | 12 901 00M | 596      | 13,18                     |
| 06 765 000   | 614      | 69,51                     | 102466 243 0 | 218      | 54,10                     | <b>13</b>  |          |                           |
| 06 844 000   | 603      | 8,31                      | 102467 243 0 | 220      | 95,91                     | 13 005 000 | 597      | 44,28                     |
| <b>07</b>    |          |                           | 102468 243 0 | 223      | 88,54                     | 13 017 000 | 597      | 54,35                     |
| 07 000 000   | 583      | 120,50                    | 102469 243 0 | 223      | 54,10                     | 13 028 000 | 416, 597 | 41,63                     |
| 07 002 00M   | 618      | 13,70                     | 102470 243 0 | 218      | 44,27                     | 13 034 000 | 416, 597 | 68,97                     |
| 07 025 000   | 589      | 42,50                     | 102471 243 0 | 221      | 86,07                     | 13 041 000 | 598      | 62,79                     |
| 07 026 000   | 589      | 54,86                     | 102472 243 0 | 222      | 63,95                     | 13 043 000 | 598      | 80,02                     |
| 07 052 000   | 603      | 23,94                     | 102473 243 0 | 221      | 147,56                    | 13 049 000 | 597      | 80,69                     |
| 07 146 000   | 588      | 10,69                     | <b>11</b>    |          |                           | 13 051 000 | 597      | 45,41                     |
| 07 147 000   | 589      | 26,67                     | 11 003 000   | 588      | 31,01                     | 13 052 000 | 416, 597 | 47,50                     |
| 07 150 000   | 590      | 44,10                     | 11 006 000   | 588      | 32,76                     | 13 057 000 | 597      | 36,83                     |
| 07 156 000   | 589      | 44,01                     | 11 083 000   | 588      | 39,71                     | 13 070 000 | 597      | 43,72                     |
| 07 182 000   | 603      | 20,98                     | 11 086 000   | 588      | 40,15                     | 13 071 000 | 597      | 47,50                     |
| 07 182 G00   | 603      | 204,97                    | 11 101 000   | 588      | 30,45                     | 13 072 000 | 597      | 30,97                     |
| 07 240 000   | 610      | 35,50                     | 11 102 000   | 588      | 31,01                     | 13 073 000 | 597      | 42,81                     |
| 07 264 00M   | 618      | 9,49                      | 11 104 000   | 588      | 87,56                     | 13 076 000 | 597      | 45,27                     |
| 07 341 000   | 603      | 30,59                     | 11 105 000   | 588      | 87,69                     | 13 077 000 | 597      | 52,41                     |
| 07 513 000   | 589      | 37,56                     | 11 118 000   | 588      | 51,48                     | 13 080 000 | 468      | 251,91                    |
| 07 531 000   | 607      | 104,56                    | 11 148 000   | 590      | 42,36                     | 13 084 000 | 597      | 43,45                     |
| 07 653 000   | 618      | 21,05                     | 11 501 000   | 589      | 55,99                     | 13 137 000 | 468      | 245,15                    |
| 07 659 000   | 614      | 70,95                     | 11 502 000   | 589      | 58,90                     | 13 138 000 | 468      | 252,58                    |
| <b>08</b>    |          |                           | 11 504 000   | 589      | 86,93                     | 13 220 000 | 602      | 38,08                     |
| 08 065 00M   | 618      | 31,36                     | 11 505 000   | 589      | 87,11                     | 13 263 000 | 602      | 11,23                     |
| 08 201 000   | 583      | 151,75                    | 11 507 000   | 589      | 109,03                    | 13 263 DCO | 602      | 30,16                     |
| 08 565 000   | 605      | 6,20                      | 11 508 000   | 589      | 109,70                    | 13 264 001 | 45       | 423,99                    |
| 08 791 000   | 583      | 16,89                     | 11 550 000   | 589      | 71,97                     | 13 264 AL1 | 45       | 678,38                    |
| 08 864 000   | 615      | 29,23                     | <b>12</b>    |          |                           | 13 264 DA1 | 45       | 635,99                    |
| 08 915 000   | 607      | 78,13                     | 12 000 00M   | 594      | 44,88                     | 13 264 DC1 | 45       | 593,59                    |
| <b>10</b>    |          |                           | 12 001 000   | 594      | 22,28                     | 13 264 DL1 | 45       | 678,38                    |
| 10 099 00M   | 591      | 16,67                     | 12 004 000   | 594      | 32,54                     | 13 264 GL1 | 45       | 635,99                    |
| 102166 KF0 0 | 104, 232 | 1 022,24                  | 12 005 000   | 594      | 78,38                     | 13 264 GN1 | 45       | 678,38                    |
|              |          |                           | 12 013 000   | 594      | 45,17                     | 13 269 000 | 597      | 137,46                    |
|              |          |                           | 12 015 000   | 595      | 51,99                     | 13 270 000 | 597      | 149,22                    |
|              |          |                           | 12 023 000   | 594      | 38,37                     | 13 278 002 | 163      | 141,96                    |
|              |          |                           | 12 030 000   | 471, 595 | 90,11                     | 13 280 001 | 170      | 134,61                    |
|              |          |                           | 12 036 000   | 595      | 500,47                    | 13 303 000 | 134      | 173,43                    |
|              |          |                           | 12 041 000   | 595      | 140,39                    | 13 303 AL0 | 134      | 277,49                    |
|              |          |                           | 12 050 000   | 594      | 23,79                     | 13 303 DCO | 134      | 242,82                    |
|              |          |                           |              |          |                           | 13 317 001 | 45       | 1 899,48                  |

# GROHE TARIF

| Référence   | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence   | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------|----------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|-------------|----------|---------------------------|
| 13 317 AL1  | 45       | 3 039,16                  | <b>14</b>  |          |                           | 19 315 DC1  | 42       | 783,54                    |
| 13 317 DA1  | 45       | 2 849,21                  | 14 014 000 | 300      | 72,41                     | 19 315 DL1  | 42       | 895,47                    |
| 13 317 DC1  | 45       | 2 659,27                  | 14 047 000 | 301      | 72,55                     | 19 315 GL1  | 42       | 839,50                    |
| 13 317 DL1  | 45       | 3 039,16                  | 14 048 000 | 272, 276 | 97,28                     | 19 315 GN1  | 42       | 895,47                    |
| 13 317 GL1  | 45       | 2 849,21                  | 14 053 00M | 272      | 47,07                     | 19 316 001  | 44       | 1 875,61                  |
| 13 317 GN1  | 45       | 3 039,16                  | 14 055 000 | 208, 272 | 119,24                    | 19 316 AL1  | 44       | 3 000,97                  |
| 13 378 000  | 454, 469 | 143,93                    | 14 056 000 | 272, 593 | 109,83                    | 19 316 DA1  | 44       | 2 813,40                  |
| 13 380 000  | 454, 469 | 158,92                    | 14 057 000 | 272, 593 | 134,94                    | 19 316 DC1  | 44       | 2 625,84                  |
| 13 383 001  | 125      | 312,66                    | 14 058 000 | 273, 593 | 53,35                     | 19 316 DL1  | 44       | 3 000,97                  |
| 13 404 003  | 143      | 192,79                    | 14 074 000 | 497, 515 | 50,47                     | 19 316 GL1  | 44       | 2 813,40                  |
| 13 404 AL3  | 143      | 308,48                    | 14 077 XHO | 108, 239 | 35,13                     | 19 316 GN1  | 44       | 3 000,97                  |
| 13 404 DC3  | 143      | 269,92                    | 14 079 XHO | 240, 288 | 24,59                     | 19 317 001  | 41       | 491,83                    |
| 13 448 003  | 194      | 113,56                    | 14 114 00M | 605      | 73,82                     | 19 317 AL1  | 41       | 786,93                    |
| 13 448 2433 | 194      | 147,63                    | 14 116 00M | 605      | 70,77                     | 19 317 DA1  | 41       | 737,74                    |
| 13 449 001  | 157      | 166,91                    | 14 117 00M | 605      | 195,09                    | 19 317 DC1  | 41       | 688,56                    |
| 13 449 A01  | 157      | 250,35                    | 14 165 00M | 355, 605 | 31,43                     | 19 317 DL1  | 41       | 786,93                    |
| 13 449 AL1  | 157      | 267,05                    | 14 919 000 | 627      | 1 460,84                  | 19 317 GL1  | 41       | 737,74                    |
| 13 449 DA1  | 157      | 250,35                    | 14 924 SH0 | 626      | 132,80                    | 19 317 GN1  | 41       | 786,93                    |
| 13 449 DC1  | 157      | 233,66                    | 14 925 SH0 | 626      | 149,41                    | 19 332 000  | 620      | 30,14                     |
| 13 449 DL1  | 157      | 267,05                    | 14 926 001 | 626      | 415,02                    | 19 334 001  | 45       | 169,60                    |
| 13 449 GL1  | 157      | 250,35                    | 14 926 002 | 496, 626 | 415,02                    | 19 334 AL1  | 45       | 271,35                    |
| 13 449 GN1  | 157      | 267,05                    | 14 927 000 | 627      | 33,20                     | 19 334 DA1  | 45       | 254,39                    |
| 13 461 000  | 597      | 115,16                    | 14 928 000 | 495      | 33,20                     | 19 334 DC1  | 45       | 237,44                    |
| 13 462 000  | 597      | 147,15                    | 14 929 000 | 495      | 33,20                     | 19 334 DL1  | 45       | 271,35                    |
| 13 484 000  | 72       | 328,97                    | 14 930 000 | 626      | 33,20                     | 19 334 GL1  | 45       | 254,39                    |
| 13 484 IGO  | 72       | 427,67                    | 14 933 000 | 627      | 33,20                     | 19 334 GN1  | 45       | 271,35                    |
| 13 485 000  | 55       | 444,35                    | 14 936 000 | 495      | 49,80                     | 19 377 000  | 620      | 59,91                     |
| 13 485 AL0  | 55       | 710,95                    | 14 937 000 | 626      | 1 328,04                  | 19 380 002  | 42       | 644,46                    |
| 13 486 000  | 55       | 1 028,05                  | 14 969 000 | 626      | 33,20                     | 19 380 AL2  | 42       | 1 031,14                  |
| 13 486 AL0  | 55       | 1 644,87                  | 14 971 000 | 626      | 33,20                     | 19 380 DA2  | 42       | 966,70                    |
| 13 487 000  | 24       | 335,29                    | 14 974 000 | 626      | 99,61                     | 19 380 DC2  | 42       | 902,24                    |
| 13 487 AL0  | 24       | 536,45                    | 14 976 000 | 627      | 1 654,67                  | 19 380 DL2  | 42       | 1 031,14                  |
| 13 487 DA0  | 24       | 502,92                    | 14 986 SH0 | 627      | 92,09                     | 19 380 GL2  | 42       | 966,70                    |
| 13 487 DC0  | 24       | 469,39                    | 14 987 SH0 | 627      | 417,41                    | 19 380 GN2  | 42       | 1 031,14                  |
| 13 487 DL0  | 24       | 536,45                    | 14 992 000 | 496      | 46,42                     | 19 381 000  | 182      | 240,88                    |
| 13 487 GL0  | 24       | 502,92                    | <b>18</b>  |          |                           | 19 386 002  | 40       | 1 288,92                  |
| 13 487 GN0  | 24       | 536,45                    | 18 283 00M | 620      | 15,07                     | 19 386 AL2  | 40       | 2 062,28                  |
| 13 900 000  | 599      | 13,63                     | 18 608 001 | 248      | 61,19                     | 19 386 DA2  | 40       | 1 933,40                  |
| 13 907 000  | 600      | 9,81                      | 18 700 000 | 249      | 55,87                     | 19 386 DC2  | 40       | 1 804,50                  |
| 13 911 000  | 596      | 58,13                     | 18 904 001 | 201      | 72,64                     | 19 386 DL2  | 40       | 2 062,28                  |
| 13 915 000  | 602      | 54,77                     | 18 968 001 | 41       | 261,18                    | 19 386 GL2  | 40       | 1 933,40                  |
| 13 925 000  | 602      | 72,53                     | 18 968 AL1 | 41       | 417,89                    | 19 386 GN2  | 40       | 2 062,28                  |
| 13 926 000  | 601      | 18,56                     | 18 968 DA1 | 41       | 391,76                    | 19 409 001  | 122      | 335,83                    |
| 13 927 000  | 600      | 16,05                     | 18 968 DC1 | 41       | 365,65                    | 19 409 AL1  | 122      | 537,33                    |
| 13 927 G00  | 600      | 182,31                    | 18 968 DL1 | 41       | 417,89                    | 19 409 DC1  | 122      | 470,16                    |
| 13 928 000  | 599      | 18,65                     | 18 968 GL1 | 41       | 391,76                    | 19 446 002  | 43       | 678,38                    |
| 13 929 000  | 600      | 18,54                     | 18 968 GN1 | 41       | 417,89                    | 19 446 AL2  | 43       | 1 085,42                  |
| 13 929 G00  | 600      | 130,57                    | <b>19</b>  |          |                           | 19 446 DA2  | 43       | 1 017,58                  |
| 13 929 L00  | 600      | 39,24                     | 19 001 000 | 621      | 51,42                     | 19 446 DC2  | 43       | 949,73                    |
| 13 930 000  | 600      | 25,51                     | 19 017 000 | 620      | 35,43                     | 19 446 DL2  | 43       | 1 085,42                  |
| 13 935 000  | 599      | 19,20                     | 19 025 000 | 126, 135 | 80,02                     | 19 446 GL2  | 43       | 1 017,58                  |
| 13 937 000  | 601      | 26,81                     | 19 053 000 | 620      | 271,78                    | 19 446 GN2  | 43       | 1 085,42                  |
| 13 941 000  | 600      | 7,74                      | 19 087 000 | 620      | 509,05                    | 19 450 2433 | 194      | 201,43                    |
| 13 943 000  | 601      | 19,90                     | 19 132 000 | 620      | 38,19                     | 19 451 2433 | 193      | 178,76                    |
| 13 950 000  | 599      | 13,52                     | 19 309 002 | 40       | 1 255,02                  | 19 470 000  | 275, 590 | 91,30                     |
| 13 951 000  | 600      | 13,38                     | 19 309 AL2 | 40       | 2 008,02                  | 19 571 002  | 172      | 293,42                    |
| 13 952 000  | 600      | 14,78                     | 19 309 DA2 | 40       | 1 882,51                  | 19 571 003  | 176      | 313,98                    |
| 13 954 000  | 599      | 19,72                     | 19 309 DC2 | 40       | 1 757,01                  | 19 573 002  | 161      | 292,59                    |
| 13 955 000  | 600      | 12,05                     | 19 309 DL2 | 40       | 2 008,02                  | 19 575 001  | 168      | 261,75                    |
| 13 959 000  | 599      | 21,05                     | 19 309 GL2 | 40       | 1 882,51                  | 19 576 002  | 170      | 934,74                    |
| 13 960 000  | 600      | 25,05                     | 19 309 GN2 | 40       | 2 008,02                  | 19 577 001  | 125      | 1 147,27                  |
| 13 961 000  | 600      | 4,84                      | 19 315 001 | 42       | 559,66                    | 19 577 AL1  | 125      | 1 835,65                  |
| 13 989 000  | 601      | 28,34                     | 19 315 AL1 | 42       | 895,47                    | 19 577 DC1  | 125      | 1 606,19                  |
| 13 994 000  | 601      | 18,18                     | 19 315 DA1 | 42       | 839,50                    | 19 590 001  | 45       | 288,32                    |
| 13 999 000  | 602      | 28,94                     |            |          |                           | 19 590 AL1  | 45       | 461,30                    |
| 13 999 DCO  | 602      | 76,60                     |            |          |                           | 19 590 DA1  | 45       | 432,47                    |
|             |          |                           |            |          |                           | 19 590 DC1  | 45       | 403,63                    |

# GROHE TARIF

| Référence   | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------|----------|---------------------------|------------|------|---------------------------|------------|------|---------------------------|
| 19 590 DL1  | 45       | 461,30                    | 20 301 003 | 139  | 426,90                    | 20 658 DC0 | 19   | 521,54                    |
| 19 590 GL1  | 45       | 432,47                    | 20 304 001 | 121  | 432,21                    | 20 658 DL0 | 19   | 596,05                    |
| 19 590 GN1  | 45       | 461,30                    | 20 351 000 | 129  | 436,38                    | 20 658 GL0 | 19   | 558,80                    |
| 19 806 001  | 203      | 52,48                     | 20 351 DC0 | 129  | 610,93                    | 20 658 GN0 | 19   | 596,05                    |
| 19 807 001  | 203      | 52,48                     | 20 393 001 | 200  | 89,73                     | 20 661 000 | 21   | 633,30                    |
| 19 808 001  | 203      | 31,51                     | 20 404 001 | 200  | 52,06                     | 20 661 AL0 | 21   | 1 013,29                  |
| 19 809 001  | 203      | 31,51                     | 20 422 001 | 197  | 75,28                     | 20 661 DA0 | 21   | 949,97                    |
| 19 840 000  | 275, 590 | 35,58                     | 20 587 000 | 34   | 844,51                    | 20 661 DC0 | 21   | 886,63                    |
| 19 895 000  | 129      | 359,17                    | 20 587 AL0 | 34   | 1 351,20                  | 20 661 DL0 | 21   | 1 013,29                  |
| 19 895 AL0  | 129      | 574,67                    | 20 587 DA0 | 34   | 1 266,78                  | 20 661 GL0 | 21   | 949,97                    |
| 19 895 DC0  | 129      | 502,84                    | 20 587 DC0 | 34   | 1 182,30                  | 20 661 GN0 | 21   | 1 013,29                  |
| 19 897 001  | 133      | 1 414,73                  | 20 587 DL0 | 34   | 1 351,22                  | 20 662 000 | 21   | 633,30                    |
| 19 897 AL1  | 133      | 2 263,58                  | 20 587 GL0 | 34   | 1 266,78                  | 20 662 AL0 | 21   | 1 013,29                  |
| 19 897 DC1  | 133      | 1 980,62                  | 20 587 GN0 | 34   | 1 351,22                  | 20 662 DA0 | 21   | 949,97                    |
| 19 910 000  | 134      | 73,72                     | 20 589 000 | 30   | 844,51                    | 20 662 DC0 | 21   | 886,63                    |
| 19 952 000  | 81, 126  | 229,58                    | 20 589 AL0 | 30   | 1 351,20                  | 20 662 DL0 | 21   | 1 013,29                  |
| 19 952 2430 | 126, 135 | 298,47                    | 20 589 DA0 | 30   | 1 266,78                  | 20 662 GL0 | 21   | 949,97                    |
| 19 952 A00  | 157, 207 | 344,38                    | 20 589 DC0 | 30   | 1 182,30                  | 20 662 GN0 | 21   | 1 013,29                  |
| 19 952 AL0  | 81, 126  | 367,34                    | 20 589 DL0 | 30   | 1 351,22                  | 20 666 000 | 69   | 592,17                    |
| 19 952 DA0  | 81, 157  | 344,38                    | 20 589 GL0 | 30   | 1 266,78                  | 20 666 IG0 | 69   | 769,80                    |
| 19 952 DC0  | 81, 126  | 321,42                    | 20 589 GN0 | 30   | 1 351,22                  | 20 667 000 | 62   | 1 716,88                  |
| 19 952 DL0  | 81, 157  | 367,34                    | 20 593 000 | 35   | 993,55                    | 20 667 AL0 | 62   | 2 747,01                  |
| 19 952 GL0  | 81, 157  | 344,38                    | 20 593 AL0 | 35   | 1 589,67                  | 20 667 DC0 | 62   | 2 575,33                  |
| 19 952 GN0  | 81, 157  | 367,34                    | 20 593 DA0 | 35   | 1 490,31                  | 20 668 000 | 62   | 3 481,30                  |
| 19 952 KF0  | 81, 157  | 321,42                    | 20 593 DC0 | 35   | 1 390,97                  | 20 668 AL0 | 62   | 5 802,16                  |
| 19 954 000  | 208      | 19,56                     | 20 593 DL0 | 35   | 1 589,67                  | 20 668 DC0 | 62   | 5 512,05                  |
| 19 974 002  | 161      | 311,70                    | 20 593 GL0 | 35   | 1 490,31                  | 20 669 000 | 62   | 3 481,30                  |
| <b>20</b>   |          |                           | 20 593 GN0 | 35   | 1 589,67                  | 20 669 AL0 | 62   | 5 802,16                  |
| 20 179 001  | 410      | 155,50                    | 20 595 000 | 30   | 993,55                    | 20 669 DC0 | 62   | 5 512,05                  |
| 20 186 001  | 200      | 86,97                     | 20 595 AL0 | 30   | 1 589,67                  | 20 670 000 | 63   | 1 716,88                  |
| 20 187 000  | 182      | 262,32                    | 20 595 DA0 | 30   | 1 490,31                  | 20 670 AL0 | 63   | 2 747,01                  |
| 20 188 001  | 39       | 1 153,25                  | 20 595 DC0 | 30   | 1 390,97                  | 20 670 DC0 | 63   | 2 575,33                  |
| 20 188 AL1  | 39       | 1 845,20                  | 20 595 DL0 | 30   | 1 589,67                  | 20 671 000 | 63   | 3 433,77                  |
| 20 188 DA1  | 39       | 1 729,88                  | 20 595 GL0 | 30   | 1 490,31                  | 20 671 AL0 | 63   | 5 494,02                  |
| 20 188 DC1  | 39       | 1 614,55                  | 20 595 GN0 | 30   | 1 589,67                  | 20 671 DC0 | 63   | 5 150,64                  |
| 20 188 DL1  | 39       | 1 845,20                  | 20 619 000 | 69   | 768,99                    | 20 672 000 | 63   | 3 433,77                  |
| 20 188 GL1  | 39       | 1 729,88                  | 20 619 DA0 | 69   | 1 153,49                  | 20 672 AL0 | 63   | 5 494,02                  |
| 20 188 GN1  | 39       | 1 845,20                  | 20 619 IG0 | 69   | 999,70                    | 20 672 DC0 | 63   | 5 150,64                  |
| 20 189 002  | 39       | 1 119,33                  | 20 622 000 | 70   | 575,71                    | <b>21</b>  |      |                           |
| 20 189 AL2  | 39       | 1 790,94                  | 20 622 IG0 | 70   | 748,43                    | 21 100 001 | 201  | 165,38                    |
| 20 189 DA2  | 39       | 1 679,01                  | 20 623 000 | 70   | 637,38                    | 21 134 000 | 34   | 874,31                    |
| 20 189 DC2  | 39       | 1 567,06                  | 20 623 IG0 | 70   | 828,59                    | 21 134 AL0 | 34   | 1 398,92                  |
| 20 189 DL2  | 39       | 1 790,94                  | 20 624 000 | 69   | 694,97                    | 21 134 DA0 | 34   | 1 311,48                  |
| 20 189 GL2  | 39       | 1 679,01                  | 20 624 IG0 | 69   | 903,45                    | 21 134 DC0 | 34   | 1 224,03                  |
| 20 189 GN2  | 39       | 1 790,94                  | 20 627 000 | 51   | 1 153,59                  | 21 134 DL0 | 34   | 1.398,91                  |
| 20 193 002  | 39       | 1 153,25                  | 20 627 AL0 | 51   | 1 845,75                  | 21 134 GL0 | 34   | 1 311,48                  |
| 20 193 AL2  | 39       | 1 845,20                  | 20 628 000 | 52   | 1 004,05                  | 21 134 GN0 | 34   | 1.398,91                  |
| 20 193 DA2  | 39       | 1 729,88                  | 20 628 AL0 | 52   | 1 606,49                  | 21 138 000 | 29   | 874,31                    |
| 20 193 DC2  | 39       | 1 614,55                  | 20 629 000 | 52   | 1 068,14                  | 21 138 AL0 | 29   | 1 398,92                  |
| 20 193 DL2  | 39       | 1 845,20                  | 20 629 AL0 | 52   | 1 709,02                  | 21 138 DA0 | 29   | 1 311,48                  |
| 20 193 GL2  | 39       | 1 729,88                  | 20 643 000 | 21   | 745,07                    | 21 138 DC0 | 29   | 1 224,03                  |
| 20 193 GN2  | 39       | 1 845,20                  | 20 643 AL0 | 21   | 1 192,11                  | 21 138 DL0 | 29   | 1.398,91                  |
| 20 201 000  | 204      | 138,18                    | 20 643 DA0 | 21   | 1 117,61                  | 21 138 GL0 | 29   | 1 311,48                  |
| 20 201 AL0  | 204      | 221,08                    | 20 643 DC0 | 21   | 1 043,10                  | 21 138 GN0 | 29   | 1.398,91                  |
| 20 201 DC0  | 204      | 193,45                    | 20 643 DL0 | 21   | 1 192,11                  | 21 140 000 | 34   | 1 202,19                  |
| 20 202 000  | 204      | 158,00                    | 20 643 GL0 | 21   | 1 117,61                  | 21 140 AL0 | 34   | 1 923,47                  |
| 20 203 000  | 204      | 121,87                    | 20 643 GN0 | 21   | 1 192,11                  | 21 140 DA0 | 34   | 1 803,28                  |
| 20 205 000  | 204      | 112,83                    | 20 649 000 | 20   | 745,07                    | 21 140 DC0 | 34   | 1 683,05                  |
| 20 216 001  | 167      | 310,34                    | 20 649 AL0 | 20   | 1 192,11                  | 21 140 DL0 | 34   | 1.923,50                  |
| 20 296 001  | 151      | 359,34                    | 20 649 DA0 | 20   | 1 117,61                  | 21 140 GL0 | 34   | 1 803,28                  |
| 20 296 AL1  | 151      | 574,94                    | 20 649 DC0 | 20   | 1 043,10                  | 21 140 GN0 | 34   | 1.923,50                  |
| 20 296 DA1  | 151      | 539,00                    | 20 649 DL0 | 20   | 1 192,11                  | 21 142 000 | 29   | 1 202,19                  |
| 20 296 DC1  | 151      | 503,08                    | 20 649 GL0 | 20   | 1 117,61                  | 21 142 AL0 | 29   | 1 923,47                  |
| 20 296 DL1  | 151      | 574,94                    | 20 649 GN0 | 20   | 1 192,11                  | 21 142 DA0 | 29   | 1 803,28                  |
| 20 296 GL1  | 151      | 539,00                    | 20 658 000 | 19   | 372,54                    | 21 142 DC0 | 29   | 1 683,05                  |
| 20 296 GN1  | 151      | 574,94                    | 20 658 AL0 | 19   | 596,05                    | 21 142 DL0 | 29   | 1.923,50                  |
|             |          |                           | 20 658 DA0 | 19   | 558,80                    |            |      |                           |

# GROHE TARIF

| Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence   | Page   | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page   | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|------------|----------|---------------------------|-------------|--------|---------------------------|------------|--------|---------------------------|
| 21 142 GL0 | 29       | 1 803,28                  | 23 106 AL1  | 121    | 442,51                    | 23 406 AL0 | 128    | 645,04                    |
| 21 142 GN0 | 29       | 1.923,50                  | 23 106 DC1  | 121    | 387,20                    | 23 406 DC0 | 128    | 564,41                    |
| 21 144 000 | 20       | 596,05                    | 23 127 00E  | 127    | 289,63                    | 23 429 000 | 15, 40 | 329,13                    |
| 21 144 AL0 | 20       | 953,69                    | 23 127 AL0  | 127    | 463,43                    | 23 432 000 | 161    | 407,22                    |
| 21 144 DA0 | 20       | 894,08                    | 23 127 DC0  | 127    | 405,50                    | 23 444 001 | 122    | 363,43                    |
| 21 144 DC0 | 20       | 834,48                    | 23 132 00E  | 127    | 281,93                    | 23 444 AL1 | 122    | 581,48                    |
| 21 144 GL0 | 20       | 894,08                    | 23 135 00E  | 128    | 347,58                    | 23 444 DC1 | 122    | 508,79                    |
| 21 145 000 | 19       | 596,05                    | 23 135 AL0  | 128    | 556,14                    | 23 445 000 | 128    | 305,19                    |
| 21 145 AL0 | 19       | 953,69                    | 23 135 DC0  | 128    | 486,61                    | 23 445 AL0 | 128    | 488,29                    |
| 21 145 DA0 | 19       | 894,08                    | 23 137 000  | 127    | 227,82                    | 23 445 DC0 | 128    | 427,25                    |
| 21 145 DC0 | 19       | 834,48                    | 23 138 000  | 130    | 289,63                    | 23 446 000 | 128    | 297,65                    |
| 21 145 DL0 | 19       | 953,69                    | 23 138 AL0  | 130    | 463,43                    | 23 447 000 | 129    | 376,78                    |
| 21 145 GL0 | 19       | 894,08                    | 23 138 DC0  | 130    | 405,50                    | 23 447 AL0 | 129    | 602,85                    |
| 21 145 GN0 | 19       | 953,69                    | 23 140 000  | 130    | 382,31                    | 23 447 DC0 | 129    | 527,49                    |
| 21 149 000 | 20       | 819,57                    | 23 140 AL0  | 130    | 688,16                    | 23 448 002 | 160    | 266,39                    |
| 21 149 AL0 | 20       | 1 311,32                  | 23 140 DC0  | 130    | 611,70                    | 23 449 002 | 160    | 258,80                    |
| 21 149 DA0 | 20       | 1 229,37                  | 23 141 000  | 131    | 459,55                    | 23 450 001 | 166    | 204,84                    |
| 21 149 DC0 | 20       | 1 147,41                  | 23 145 000  | 130    | 328,29                    | 23 451 001 | 166    | 197,27                    |
| 21 149 DL0 | 20       | 1 311,32                  | 23 145 AL0  | 130    | 525,25                    | 23 537 003 | 189    | 182,31                    |
| 21 149 GL0 | 20       | 1 229,37                  | 23 145 DC0  | 130    | 459,59                    | 23 564 003 | 175    | 173,41                    |
| 21 149 GN0 | 20       | 1 311,32                  | 23 200 000  | 52     | 318,09                    | 23 569 003 | 175    | 260,13                    |
| 21 337 001 | 201      | 100,93                    | 23 262 001  | 195    | 85,95                     | 23 570 003 | 176    | 322,55                    |
| 21 375 001 | 200      | 114,02                    | 23 296 001  | 121    | 386,23                    | 23 570 LS3 | 176    | 419,32                    |
| 21 390 001 | 200      | 212,69                    | 23 296 AL1  | 121    | 617,96                    | 23 571 000 | 122    | 317,82                    |
| <b>22</b>  |          |                           | 23 296 DC1  | 121    | 540,72                    | 23 602 001 | 199    | 131,35                    |
| 22 012 000 | 135, 574 | 66,33                     | 23 300 000  | 478    | 358,90                    | 23 633 001 | 198    | 96,56                     |
| 22 012 AL0 | 135, 574 | 106,12                    | 23 319 000  | 70, 82 | 312,22                    | 23 672 001 | 134    | 2 173,60                  |
| 22 012 DC0 | 135, 574 | 92,86                     | 23 322 003  | 188    | 127,24                    | 23 672 AL1 | 134    | 3 477,75                  |
| 22 029 000 | 573      | 7,15                      | 23 322 2433 | 188    | 165,42                    | 23 672 DC1 | 134    | 3 043,04                  |
| 22 031 000 | 573      | 8,21                      | 23 324 003  | 188    | 120,06                    | 23 739 002 | 167    | 304,08                    |
| 22 035 000 | 575      | 29,89                     | 23 324 2433 | 188    | 156,07                    | 23 741 001 | 156    | 3 016,61                  |
| 22 036 000 | 575      | 35,18                     | 23 325 000  | 180    | 148,70                    | 23 741 DC1 | 156    | 4 223,24                  |
| 22 037 000 | 80, 572  | 9,19                      | 23 326 000  | 180    | 141,79                    | 23 762 001 | 197    | 116,29                    |
| 22 037 A00 | 572      | 59,76                     | 23 327 000  | 180    | 141,79                    | 23 763 001 | 198    | 143,66                    |
| 22 037 AL0 | 80, 572  | 60,68                     | 23 335 001  | 197    | 96,56                     | 23 764 001 | 198    | 157,34                    |
| 22 037 DA0 | 80, 572  | 59,76                     | 23 337 001  | 197    | 90,00                     | 23 790 001 | 120    | 259,28                    |
| 22 037 DC0 | 80, 572  | 58,85                     | 23 338 001  | 198    | 96,56                     | 23 791 001 | 120    | 259,28                    |
| 22 037 DL0 | 80, 572  | 60,68                     | 23 373 20E  | 172    | 163,85                    | 23 791 AL1 | 120    | 414,85                    |
| 22 037 GL0 | 80, 572  | 59,76                     | 23 374 003  | 175    | 166,48                    | 23 791 DC1 | 120    | 362,99                    |
| 22 037 GN0 | 80, 572  | 60,68                     | 23 374 20E  | 172    | 171,47                    | 23 792 001 | 125    | 2 133,45                  |
| 22 039 000 | 80, 572  | 10,55                     | 23 374 LS3  | 175    | 216,42                    | 23 792 AL1 | 125    | 3 413,51                  |
| 22 043 000 | 572      | 9,98                      | 23 376 00E  | 180    | 122,78                    | 23 792 DC1 | 125    | 2 986,82                  |
| 22 045 000 | 573      | 10,59                     | 23 377 00E  | 180    | 129,69                    | 23 843 003 | 138    | 447,57                    |
| 22 074 KF0 | 572      | 64,36                     | 23 380 10E  | 166    | 179,45                    | 23 843 AL3 | 138    | 716,10                    |
| 22 117 KF0 | 348      | 63,85                     | 23 382 20E  | 160    | 226,25                    | 23 843 DC3 | 138    | 626,58                    |
| 22 118 KF0 | 350      | 99,79                     | 23 384 20E  | 160    | 234,07                    | 23 844 003 | 138    | 447,57                    |
| 22 119 KF0 | 282      | 1 607,63                  | 23 385 10E  | 166    | 171,97                    | 23 846 003 | 143    | 2 093,22                  |
| 22 120 KF0 | 286      | 1 792,02                  | 23 387 20E  | 171    | 171,47                    | 23 846 AL3 | 143    | 3 349,15                  |
| 22 121 KF0 | 306      | 703,84                    | 23 390 00E  | 127    | 289,63                    | 23 846 DC3 | 143    | 2 930,51                  |
| 22 122 KF0 | 306      | 683,73                    | 23 392 00E  | 127    | 281,93                    | 23 851 003 | 138    | 385,59                    |
| 22 123 KF0 | 303      | 980,52                    | 23 393 243E | 189    | 165,42                    | 23 851 AL3 | 138    | 616,95                    |
| 22 124 KF0 | 304      | 980,52                    | 23 393 30E  | 189    | 127,24                    | 23 851 DC3 | 138    | 539,83                    |
| 22 125 KF0 | 324, 352 | 201,12                    | 23 395 30E  | 189    | 120,06                    | 23 856 001 | 39     | 2 374,34                  |
| 22 126 KF0 | 331      | 91,27                     | 23 396 00E  | 181    | 148,70                    | 23 856 AL1 | 39     | 3 798,96                  |
| 22 127 KF0 | 319      | 147,88                    | 23 397 00E  | 181    | 141,79                    | 23 856 DA1 | 39     | 3 561,52                  |
| 22 939 000 | 573      | 16,58                     | 23 398 00E  | 181    | 141,79                    | 23 856 DC1 | 39     | 3 324,08                  |
| 22 940 000 | 573      | 14,24                     | 23 403 001  | 38     | 780,14                    | 23 856 DL1 | 39     | 3 798,96                  |
| <b>23</b>  |          |                           | 23 403 AL1  | 38     | 1 248,23                  | 23 856 GL1 | 39     | 3 561,52                  |
| 23 037 002 | 171      | 171,47                    | 23 403 DA1  | 38     | 1 170,22                  | 23 856 GN1 | 39     | 3 798,96                  |
| 23 039 002 | 171      | 125,77                    | 23 403 DC1  | 38     | 1 092,20                  | 23 870 003 | 137    | 275,42                    |
| 23 043 003 | 172      | 239,96                    | 23 403 DL1  | 38     | 1 248,23                  | 23 871 003 | 137    | 344,27                    |
| 23 049 002 | 159      | 234,07                    | 23 403 GL1  | 38     | 1 170,22                  | 23 871 AL3 | 137    | 550,84                    |
| 23 051 002 | 159      | 148,23                    | 23 403 GN1  | 38     | 1 248,23                  | 23 871 DC3 | 137    | 481,99                    |
| 23 054 003 | 161      | 292,52                    | 23 405 001  | 121    | 411,98                    | 23 872 003 | 137    | 344,27                    |
| 23 106 001 | 121      | 276,57                    | 23 405 AL1  | 121    | 659,16                    | 23 873 003 | 138    | 385,59                    |
|            |          |                           | 23 405 DC1  | 121    | 576,77                    | 23 920 001 | 167    | 290,74                    |
|            |          |                           | 23 406 000  | 128    | 403,14                    | 23 921 000 | 181    | 237,46                    |



# GROHE TARIF

| Référence   | Page | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------|------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|------------|------|---------------------------|
| 23 922 003  | 187  | 111,17                    | 24 093 AL3 | 142      | 495,77                    | 24 172 DA1 | 147  | 319,12                    |
| 23 922 2433 | 187  | 144,51                    | 24 093 DC3 | 142      | 433,79                    | 24 172 DC1 | 147  | 297,84                    |
| 23 923 003  | 188  | 127,24                    | 24 094 000 | 132      | 301,35                    | 24 172 DL1 | 147  | 340,38                    |
| 23 924 003  | 187  | 111,17                    | 24 094 AL0 | 132      | 482,17                    | 24 172 GL1 | 147  | 319,12                    |
| 23 931 001  | 165  | 172,05                    | 24 094 DC0 | 132      | 421,90                    | 24 172 GN1 | 147  | 340,38                    |
| 23 932 001  | 166  | 197,36                    | 24 095 001 | 124      | 305,00                    | 24 172 KF1 | 147  | 297,84                    |
| 23 958 003  | 136  | 972,90                    | 24 095 AL1 | 124      | 488,00                    | 24 173 001 | 148  | 257,43                    |
| 23 958 DC3  | 136  | 1 362,06                  | 24 095 DC1 | 124      | 427,00                    | 24 173 A01 | 148  | 386,15                    |
| 23 959 003  | 136  | 1 015,63                  | 24 154 000 | 54, 132  | 705,69                    | 24 173 AL1 | 148  | 411,89                    |
| 23 965 003  | 185  | 111,17                    | 24 154 AL0 | 54, 132  | 1 129,10                  | 24 173 DA1 | 148  | 386,15                    |
| 23 966 003  | 185  | 103,99                    | 24 154 DC0 | 54, 132  | 987,96                    | 24 173 DC1 | 148  | 360,40                    |
| 23 967 003  | 185  | 103,99                    | 24 155 000 | 133, 245 | 705,69                    | 24 173 DL1 | 148  | 411,89                    |
| 23 968 003  | 185  | 111,17                    | 24 155 AL0 | 133, 245 | 1 129,10                  | 24 173 GL1 | 148  | 386,15                    |
| 23 968 2433 | 185  | 144,51                    | 24 155 DC0 | 133, 245 | 987,96                    | 24 173 GN1 | 148  | 411,89                    |
| 23 969 003  | 186  | 111,17                    | 24 160 001 | 40       | 610,55                    | 24 174 001 | 149  | 282,46                    |
| 23 970 003  | 189  | 182,31                    | 24 160 AL1 | 40       | 976,89                    | 24 174 A01 | 149  | 423,70                    |
| 23 971 003  | 190  | 246,28                    | 24 160 DA1 | 40       | 915,84                    | 24 174 AL1 | 149  | 451,93                    |
| 23 971 2433 | 190  | 320,16                    | 24 160 DC1 | 40       | 854,78                    | 24 174 DA1 | 149  | 423,70                    |
| 23 974 003  | 188  | 111,17                    | 24 160 DL1 | 40       | 976,89                    | 24 174 DC1 | 149  | 395,44                    |
| 23 975 003  | 186  | 427,57                    | 24 160 GL1 | 40       | 915,84                    | 24 174 DL1 | 149  | 451,93                    |
| 23 975 2433 | 186  | 555,83                    | 24 160 GN1 | 40       | 976,89                    | 24 174 GL1 | 149  | 423,70                    |
| 23 976 003  | 189  | 270,91                    | 24 167 001 | 154      | 248,26                    | 24 174 GN1 | 149  | 451,93                    |
| 23 981 003  | 474  | 146,05                    | 24 167 A01 | 154      | 372,39                    | 24 175 001 | 148  | 219,90                    |
| 23 982 003  | 475  | 129,98                    | 24 167 AL1 | 154      | 397,22                    | 24 176 001 | 149  | 250,28                    |
| 23 983 003  | 476  | 146,05                    | 24 167 DA1 | 154      | 372,39                    | 24 176 KF1 | 149  | 350,39                    |
| 23 984 003  | 475  | 211,72                    | 24 167 DC1 | 154      | 347,56                    | 24 177 001 | 149  | 275,31                    |
| 23 985 003  | 475  | 227,81                    | 24 167 DL1 | 154      | 397,22                    | 24 177 KF1 | 149  | 385,43                    |
| 23 988 003  | 474  | 162,48                    | 24 167 GL1 | 154      | 372,39                    | 24 178 001 | 152  | 219,90                    |
| 23 989 003  | 474  | 178,55                    | 24 167 GN1 | 154      | 397,22                    | 24 178 A01 | 152  | 329,84                    |
|             |      |                           | 24 167 KF1 | 154      | 347,56                    | 24 178 AL1 | 152  | 351,82                    |
|             |      |                           | 24 168 001 | 154      | 225,69                    | 24 178 DA1 | 152  | 329,84                    |
|             |      |                           | 24 168 A01 | 154      | 338,53                    | 24 178 DC1 | 152  | 307,85                    |
|             |      |                           | 24 168 AL1 | 154      | 361,10                    | 24 178 DL1 | 152  | 351,82                    |
|             |      |                           | 24 168 DA1 | 154      | 338,53                    | 24 178 GL1 | 152  | 329,84                    |
|             |      |                           | 24 168 DC1 | 154      | 315,97                    | 24 178 GN1 | 152  | 351,82                    |
|             |      |                           | 24 168 DL1 | 154      | 361,10                    | 24 180 001 | 147  | 219,90                    |
|             |      |                           | 24 168 GL1 | 154      | 338,53                    | 24 183 001 | 148  | 219,90                    |
|             |      |                           | 24 168 GN1 | 154      | 361,10                    | 24 192 003 | 188  | 127,84                    |
|             |      |                           | 24 168 KF1 | 154      | 315,97                    | 24 258 001 | 195  | 85,95                     |
|             |      |                           | 24 169 001 | 155      | 280,81                    | 24 259 000 | 71   | 400,88                    |
|             |      |                           | 24 169 A01 | 155      | 421,22                    | 24 259 IG0 | 71   | 481,05                    |
|             |      |                           | 24 169 AL1 | 155      | 449,30                    | 24 260 000 | 71   | 440,97                    |
|             |      |                           | 24 169 DA1 | 155      | 421,22                    | 24 260 IG0 | 71   | 529,16                    |
|             |      |                           | 24 169 DC1 | 155      | 393,13                    | 24 265 001 | 195  | 101,43                    |
|             |      |                           | 24 169 DL1 | 155      | 449,30                    | 24 269 001 | 195  | 101,43                    |
|             |      |                           | 24 169 GL1 | 155      | 421,22                    | 24 277 000 | 53   | 492,81                    |
|             |      |                           | 24 169 GN1 | 155      | 449,30                    | 24 277 AL0 | 53   | 788,51                    |
|             |      |                           | 24 170 001 | 150      | 382,58                    | 24 279 000 | 53   | 542,09                    |
|             |      |                           | 24 170 A01 | 150      | 573,86                    | 24 279 AL0 | 53   | 867,36                    |
|             |      |                           | 24 170 AL1 | 150      | 612,12                    | 24 340 000 | 53   | 574,17                    |
|             |      |                           | 24 170 DA1 | 150      | 573,86                    | 24 340 AL0 | 53   | 918,67                    |
|             |      |                           | 24 170 DC1 | 150      | 535,61                    | 24 341 000 | 51   | 790,43                    |
|             |      |                           | 24 170 DL1 | 150      | 612,12                    | 24 341 AL0 | 51   | 1 264,68                  |
|             |      |                           | 24 170 GL1 | 150      | 573,86                    | 24 342 000 | 51   | 790,43                    |
|             |      |                           | 24 170 GN1 | 150      | 612,12                    | 24 342 AL0 | 51   | 1 264,68                  |
|             |      |                           | 24 170 KF1 | 150      | 535,61                    | 24 344 000 | 51   | 982,69                    |
|             |      |                           | 24 171 001 | 147      | 219,90                    | 24 344 AL0 | 51   | 1 572,30                  |
|             |      |                           | 24 171 A01 | 147      | 329,84                    | 24 345 000 | 51   | 982,69                    |
|             |      |                           | 24 171 AL1 | 147      | 351,82                    | 24 345 AL0 | 51   | 1 572,30                  |
|             |      |                           | 24 171 DA1 | 147      | 329,84                    | 24 346 000 | 51   | 1 217,68                  |
|             |      |                           | 24 171 DC1 | 147      | 307,85                    | 24 346 AL0 | 51   | 1 948,28                  |
|             |      |                           | 24 171 DL1 | 147      | 351,82                    | 24 347 000 | 52   | 897,23                    |
|             |      |                           | 24 171 GL1 | 147      | 329,84                    | 24 347 AL0 | 52   | 1 435,57                  |
|             |      |                           | 24 171 GN1 | 147      | 351,82                    | 24 348 000 | 54   | 3 546,23                  |
|             |      |                           | 24 172 001 | 147      | 212,74                    | 24 348 001 | 54   | 3 546,23                  |
|             |      |                           | 24 172 A01 | 147      | 319,12                    | 24 348 AL0 | 54   | 5 673,96                  |
|             |      |                           | 24 172 AL1 | 147      | 340,38                    | 24 353 000 | 22   | 633,30                    |

## 24

# GROHE TARIF

| Référence  | Page | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|------------|------|---------------------------|------------|------|---------------------------|------------|------|---------------------------|
| 24 353 ALO | 22   | 1 013,29                  | 24 364 GLO | 15   | 949,97                    | 24 414 000 | 61   | 1 885,70                  |
| 24 353 DAO | 22   | 949,97                    | 24 364 GN0 | 15   | 1 013,29                  | 24 414 ALO | 61   | 3 017,13                  |
| 24 353 DCO | 22   | 886,63                    | 24 365 000 | 14   | 782,32                    | 24 414 DCO | 61   | 2 639,98                  |
| 24 353 DLO | 22   | 1 013,29                  | 24 365 ALO | 14   | 1 251,71                  | 24 417 000 | 61   | 1 812,27                  |
| 24 353 GLO | 22   | 949,97                    | 24 365 DAO | 14   | 1 173,48                  | 24 417 ALO | 61   | 2 899,64                  |
| 24 353 GN0 | 22   | 1 013,29                  | 24 365 DCO | 14   | 1 095,25                  | 24 417 DCO | 61   | 2 718,41                  |
| 24 354 000 | 16   | 427,50                    | 24 365 DLO | 14   | 1 251,71                  | 24 418 000 | 61   | 1 812,27                  |
| 24 354 ALO | 16   | 684,01                    | 24 365 GLO | 14   | 1 173,48                  | 24 418 ALO | 61   | 2 899,64                  |
| 24 354 DAO | 16   | 641,27                    | 24 365 GN0 | 14   | 1 251,71                  | 24 418 DCO | 61   | 2 718,41                  |
| 24 354 DCO | 16   | 598,51                    | 24 366 000 | 15   | 670,56                    | 24 419 000 | 62   | 1 812,27                  |
| 24 354 DLO | 16   | 684,01                    | 24 366 ALO | 15   | 1 072,90                  | 24 419 ALO | 62   | 2 899,64                  |
| 24 354 GLO | 16   | 641,27                    | 24 366 DAO | 15   | 1 005,84                  | 24 419 DCO | 62   | 2 718,41                  |
| 24 354 GN0 | 16   | 684,01                    | 24 366 DCO | 15   | 938,78                    | 24 422 000 | 67   | 5 277,87                  |
| 24 355 000 | 16   | 470,26                    | 24 366 DLO | 15   | 1 072,90                  | 24 422 ALO | 67   | 8 444,60                  |
| 24 355 ALO | 16   | 752,42                    | 24 366 GLO | 15   | 1 005,84                  | 24 422 DCO | 67   | 7 916,82                  |
| 24 355 DAO | 16   | 705,39                    | 24 366 GN0 | 15   | 1 072,90                  | 24 423 000 | 68   | 5 277,87                  |
| 24 355 DCO | 16   | 658,36                    | 24 367 000 | 16   | 782,32                    | 24 423 ALO | 68   | 8 444,60                  |
| 24 355 DLO | 16   | 752,42                    | 24 367 ALO | 16   | 1 251,71                  | 24 423 DCO | 68   | 7 916,82                  |
| 24 355 GLO | 16   | 705,39                    | 24 367 DAO | 16   | 1 173,48                  | 24 424 000 | 68   | 5 277,87                  |
| 24 355 GN0 | 16   | 752,42                    | 24 367 DCO | 16   | 1 095,25                  | 24 424 ALO | 68   | 8 444,60                  |
| 24 356 000 | 17   | 502,81                    | 24 367 DLO | 16   | 1 251,71                  | 24 424 DCO | 68   | 7 916,82                  |
| 24 356 ALO | 17   | 804,50                    | 24 367 GLO | 16   | 1 173,48                  | 24 425 000 | 64   | 752,98                    |
| 24 356 DAO | 17   | 754,22                    | 24 367 GN0 | 16   | 1 251,71                  | 24 425 ALO | 64   | 1 204,77                  |
| 24 356 DCO | 17   | 703,93                    | 24 368 000 | 19   | 2 160,70                  | 24 425 DCO | 64   | 1 129,48                  |
| 24 356 DLO | 17   | 804,50                    | 24 368 ALO | 19   | 3 457,12                  | 24 426 000 | 65   | 752,98                    |
| 24 356 GLO | 17   | 754,22                    | 24 368 DAO | 19   | 3 241,06                  | 24 426 ALO | 65   | 1 204,77                  |
| 24 356 GN0 | 17   | 804,50                    | 24 368 DCO | 19   | 3 024,98                  | 24 426 DCO | 65   | 1 129,48                  |
| 24 357 000 | 17   | 825,72                    | 24 368 DLO | 19   | 3 457,12                  | 24 427 000 | 65   | 752,98                    |
| 24 357 ALO | 17   | 1 321,17                  | 24 368 GLO | 19   | 3 241,06                  | 24 427 ALO | 65   | 1 204,77                  |
| 24 357 DAO | 17   | 1 238,59                  | 24 369 000 | 69   | 493,47                    | 24 427 DCO | 65   | 1 129,48                  |
| 24 357 DCO | 17   | 1 156,02                  | 24 369 DAO | 69   | 740,21                    | 24 428 000 | 65   | 1 153,24                  |
| 24 357 DLO | 17   | 1 321,17                  | 24 369 IGO | 69   | 641,52                    | 24 428 ALO | 65   | 1 845,19                  |
| 24 357 GLO | 17   | 1 238,59                  | 24 370 000 | 69   | 493,47                    | 24 428 DCO | 65   | 1 729,85                  |
| 24 357 GN0 | 17   | 1 321,17                  | 24 370 IGO | 69   | 641,52                    | 24 429 000 | 66   | 1 153,24                  |
| 24 358 000 | 18   | 883,23                    | 24 371 000 | 69   | 653,84                    | 24 429 ALO | 66   | 1 845,19                  |
| 24 358 ALO | 18   | 1 413,17                  | 24 371 IGO | 69   | 850,00                    | 24 429 DCO | 66   | 1 729,85                  |
| 24 358 DAO | 18   | 1 324,85                  | 24 372 000 | 70   | 555,14                    | 24 430 000 | 66   | 1 153,24                  |
| 24 358 DCO | 18   | 1 236,52                  | 24 372 IGO | 70   | 721,69                    | 24 430 ALO | 66   | 1 845,19                  |
| 24 358 DLO | 18   | 1 413,17                  | 24 373 000 | 70   | 575,71                    | 24 430 DCO | 66   | 1 729,85                  |
| 24 358 GLO | 18   | 1 324,85                  | 24 373 IGO | 70   | 748,43                    |            |      |                           |
| 24 358 GN0 | 18   | 1 413,17                  | 24 374 000 | 71   | 719,64                    |            |      |                           |
| 24 359 000 | 18   | 883,23                    | 24 374 IGO | 71   | 935,54                    |            |      |                           |
| 24 359 ALO | 18   | 1 413,17                  | 24 375 000 | 72   | 2 306,95                  | 25 221 001 | 44   | 1 875,61                  |
| 24 359 DAO | 18   | 1 324,85                  | 24 375 IGO | 72   | 2 999,04                  | 25 221 AL1 | 44   | 3 000,97                  |
| 24 359 DCO | 18   | 1 236,52                  | 24 395 KF1 | 152  | 307,85                    | 25 221 DA1 | 44   | 2 813,40                  |
| 24 359 DLO | 18   | 1 413,17                  | 24 396 000 | 33   | 1 177,79                  | 25 221 DC1 | 44   | 2 625,84                  |
| 24 359 GLO | 18   | 1 324,85                  | 24 396 ALO | 33   | 1 884,46                  | 25 221 DL1 | 44   | 3 000,97                  |
| 24 359 GN0 | 18   | 1 413,17                  | 24 396 DAO | 33   | 1 766,69                  | 25 221 GL1 | 44   | 2 813,40                  |
| 24 362 000 | 14   | 558,80                    | 24 396 DCO | 33   | 1 648,88                  | 25 221 GN1 | 44   | 3 000,97                  |
| 24 362 ALO | 14   | 894,08                    | 24 396 DLO | 33   | 1 884,47                  | 25 222 001 | 44   | 2 984,88                  |
| 24 362 DAO | 14   | 838,21                    | 24 396 GLO | 33   | 1 766,69                  | 25 222 AL1 | 44   | 4 775,82                  |
| 24 362 DCO | 14   | 782,32                    | 24 396 GN0 | 33   | 1 884,47                  | 25 222 DA1 | 44   | 4 477,34                  |
| 24 362 DLO | 14   | 894,08                    | 24 397 000 | 60   | 1 176,41                  | 25 222 DC1 | 44   | 4 178,85                  |
| 24 362 GLO | 14   | 838,21                    | 24 397 ALO | 60   | 1 882,24                  | 25 222 DL1 | 44   | 4 775,82                  |
| 24 362 GN0 | 14   | 894,08                    | 24 397 DCO | 60   | 1 764,60                  | 25 222 GL1 | 44   | 4 477,34                  |
| 24 363 000 | 14   | 484,30                    | 24 397 DLO | 60   | 1 764,60                  | 25 222 GN1 | 44   | 4 775,82                  |
| 24 363 ALO | 14   | 774,87                    | 24 398 000 | 60   | 1 176,41                  | 25 224 000 | 37   | 2 235,48                  |
| 24 363 DAO | 14   | 726,45                    | 24 398 ALO | 60   | 1 882,24                  | 25 224 ALO | 37   | 3 576,76                  |
| 24 363 DCO | 14   | 678,02                    | 24 398 DCO | 60   | 1 764,60                  | 25 224 DAO | 37   | 3 353,22                  |
| 24 363 DLO | 14   | 774,87                    | 24 399 000 | 60   | 1 176,41                  | 25 224 DCO | 37   | 3 129,67                  |
| 24 363 GLO | 14   | 726,45                    | 24 399 ALO | 60   | 1 882,24                  | 25 224 DLO | 37   | 3 576,76                  |
| 24 363 GN0 | 14   | 774,87                    | 24 399 DCO | 60   | 1 764,60                  | 25 224 GL0 | 37   | 3 353,22                  |
| 24 364 000 | 15   | 633,30                    | 24 400 000 | 60   | 1 462,51                  | 25 224 GN0 | 37   | 3 576,76                  |
| 24 364 ALO | 15   | 1 013,29                  | 24 400 ALO | 60   | 2 340,03                  | 25 226 000 | 32   | 2 235,48                  |
| 24 364 DAO | 15   | 949,97                    | 24 400 DCO | 60   | 2 193,77                  | 25 226 ALO | 32   | 3 576,76                  |
| 24 364 DCO | 15   | 886,63                    | 24 408 000 | 61   | 1 885,70                  | 25 226 DAO | 32   | 3 353,22                  |
| 24 364 DLO | 15   | 1 013,29                  | 24 408 ALO | 61   | 3 017,13                  | 25 226 DCO | 32   | 3 129,67                  |
|            |      |                           | 24 408 DCO | 61   | 2 639,98                  | 25 226 DLO | 32   | 3 576,76                  |

## 25

# GROHE TARIF

| Référence  | Page | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|------------|------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|
| 25 226 GL0 | 32   | 3 353,22                  | 25 272 GL0 | 23       | 4 191,01                  | 26 461 000 | 308, 330 | 229,65                    |
| 25 226 GN0 | 32   | 3 576,76                  | 25 272 GN0 | 23       | 4 470,42                  | 26 475 000 | 303      | 700,36                    |
| 25 227 000 | 35   | 3 725,79                  | 25 288 000 | 184, 193 | 602,51                    | 26 475 A00 | 303      | 1 120,59                  |
| 25 227 AL0 | 35   | 5 961,23                  | 25 450 001 | 201      | 149,44                    | 26 475 AL0 | 303      | 1 190,62                  |
| 25 227 DA0 | 35   | 5 588,65                  | 25 460 10A | 202      | 181,74                    | 26 475 DA0 | 303      | 1 120,59                  |
| 25 227 DC0 | 35   | 5 216,12                  |            |          |                           | 26 475 DC0 | 303      | 980,52                    |
| 25 227 DL0 | 35   | 5 961,28                  |            |          |                           | 26 475 DL0 | 303      | 1 190,62                  |
| 25 227 GL0 | 35   | 5 588,65                  |            |          |                           | 26 475 GL0 | 303      | 1 120,59                  |
| 25 227 GN0 | 35   | 5 961,28                  |            |          |                           | 26 475 GN0 | 303      | 1 190,62                  |
| 25 229 000 | 30   | 3 725,79                  |            |          |                           | 26 475 LS0 | 303      | 920,16                    |
| 25 229 AL0 | 30   | 5 961,23                  |            |          |                           | 26 477 000 | 304      | 700,36                    |
| 25 229 DA0 | 30   | 5 588,65                  |            |          |                           | 26 477 A00 | 304      | 1 120,59                  |
| 25 229 DC0 | 30   | 5 216,12                  |            |          |                           | 26 477 AL0 | 304      | 1 190,62                  |
| 25 229 DL0 | 30   | 5 961,28                  |            |          |                           | 26 477 DA0 | 304      | 1 120,59                  |
| 25 229 GL0 | 30   | 5 588,65                  |            |          |                           | 26 477 DC0 | 304      | 980,52                    |
| 25 229 GN0 | 30   | 5 961,28                  |            |          |                           | 26 477 DL0 | 304      | 1 190,62                  |
| 25 243 003 | 476  | 161,45                    |            |          |                           | 26 477 GL0 | 304      | 1 120,59                  |
| 25 244 003 | 476  | 140,58                    |            |          |                           | 26 477 GN0 | 304      | 1 190,62                  |
| 25 248 001 | 157  | 1 608,96                  |            |          |                           | 26 477 LS0 | 304      | 920,16                    |
| 25 248 A01 | 157  | 2 413,45                  |            |          |                           | 26 479 000 | 304      | 737,62                    |
| 25 248 AL1 | 157  | 2 574,35                  |            |          |                           | 26 479 A00 | 304      | 1 180,19                  |
| 25 248 DA1 | 157  | 2 413,45                  |            |          |                           | 26 479 AL0 | 304      | 1 253,95                  |
| 25 248 DC1 | 157  | 2 252,54                  |            |          |                           | 26 479 DA0 | 304      | 1 180,19                  |
| 25 248 DL1 | 157  | 2 574,35                  |            |          |                           | 26 479 DC0 | 304      | 1 032,67                  |
| 25 248 GL1 | 157  | 2 413,45                  |            |          |                           | 26 479 DL0 | 304      | 1 253,95                  |
| 25 248 GN1 | 157  | 2 574,35                  |            |          |                           | 26 479 GL0 | 304      | 1 180,19                  |
| 25 248 KF1 | 157  | 2 252,54                  |            |          |                           | 26 479 GN0 | 304      | 1 253,95                  |
| 25 249 001 | 153  | 357,55                    |            |          |                           | 26 479 LS0 | 304      | 957,42                    |
| 25 250 001 | 153  | 298,55                    |            |          |                           | 26 481 000 | 304      | 737,62                    |
| 25 250 A01 | 153  | 447,83                    |            |          |                           | 26 481 A00 | 304      | 1 180,19                  |
| 25 250 AL1 | 153  | 477,68                    |            |          |                           | 26 481 AL0 | 304      | 1 253,95                  |
| 25 250 DA1 | 153  | 447,83                    |            |          |                           | 26 481 DA0 | 304      | 1 180,19                  |
| 25 250 DC1 | 153  | 417,97                    |            |          |                           | 26 481 DC0 | 304      | 1 032,67                  |
| 25 250 DL1 | 153  | 477,68                    |            |          |                           | 26 481 DL0 | 304      | 1 253,95                  |
| 25 250 GL1 | 153  | 447,83                    |            |          |                           | 26 481 GL0 | 304      | 1 180,19                  |
| 25 250 GN1 | 153  | 477,68                    |            |          |                           | 26 481 GN0 | 304      | 1 253,95                  |
| 25 250 KF1 | 153  | 417,97                    |            |          |                           | 26 481 LS0 | 304      | 957,42                    |
| 25 251 001 | 156  | 1 019,00                  |            |          |                           | 26 483 000 | 305      | 145,29                    |
| 25 251 A01 | 156  | 1 528,52                  |            |          |                           | 26 484 000 | 305      | 145,29                    |
| 25 251 AL1 | 156  | 1 630,41                  |            |          |                           | 26 496 000 | 302      | 29,05                     |
| 25 251 DA1 | 156  | 1 528,52                  |            |          |                           | 26 507 000 | 144, 286 | 1 280,00                  |
| 25 251 DC1 | 156  | 1 426,61                  |            |          |                           | 26 507 A00 | 286      | 2 176,01                  |
| 25 251 DL1 | 156  | 1 630,41                  |            |          |                           | 26 507 AL0 | 144, 286 | 2 304,02                  |
| 25 251 GL1 | 156  | 1 528,52                  |            |          |                           | 26 507 DA0 | 286      | 2 176,01                  |
| 25 251 GN1 | 156  | 1 630,41                  |            |          |                           | 26 507 DC0 | 144, 286 | 1 920,01                  |
| 25 251 KF1 | 156  | 1 426,61                  |            |          |                           | 26 507 DL0 | 286      | 2 304,02                  |
| 25 252 001 | 152  | 243,14                    |            |          |                           | 26 507 GL0 | 286      | 2 176,01                  |
| 25 252 A01 | 152  | 364,70                    |            |          |                           | 26 507 GN0 | 286      | 2 304,02                  |
| 25 252 AL1 | 152  | 389,02                    |            |          |                           | 26 507 LS0 | 144, 286 | 1 478,69                  |
| 25 252 DA1 | 152  | 364,70                    |            |          |                           | 26 508 000 | 144, 287 | 1 280,00                  |
| 25 252 DC1 | 152  | 340,38                    |            |          |                           | 26 508 A00 | 287      | 2 176,01                  |
| 25 252 DL1 | 152  | 389,02                    |            |          |                           | 26 508 AL0 | 144, 287 | 2 304,02                  |
| 25 252 GL1 | 152  | 364,70                    |            |          |                           | 26 508 DA0 | 287      | 2 048,01                  |
| 25 252 GN1 | 152  | 389,02                    |            |          |                           | 26 508 DC0 | 144, 287 | 1 920,01                  |
| 25 252 KF1 | 152  | 340,38                    |            |          |                           | 26 508 DL0 | 287      | 2 304,02                  |
| 25 268 000 | 22   | 894,08                    |            |          |                           | 26 508 GL0 | 287      | 2 048,01                  |
| 25 268 AL0 | 22   | 1 430,53                  |            |          |                           | 26 508 GN0 | 287      | 2 304,02                  |
| 25 268 DA0 | 22   | 1 341,13                  |            |          |                           | 26 508 LS0 | 144, 287 | 1 478,69                  |
| 25 268 DC0 | 22   | 1 251,71                  |            |          |                           | 26 509 000 | 287      | 1 110,64                  |
| 25 268 DL0 | 22   | 1 430,53                  |            |          |                           | 26 510 000 | 288      | 1 293,03                  |
| 25 268 GL0 | 22   | 1 341,13                  |            |          |                           | 26 548 000 | 320      | 232,33                    |
| 25 268 GN0 | 22   | 1 430,53                  |            |          |                           | 26 554 LS0 | 323      | 132,92                    |
| 25 272 000 | 23   | 2 794,01                  |            |          |                           | 26 558 000 | 306      | 502,74                    |
| 25 272 AL0 | 23   | 4 470,42                  |            |          |                           | 26 558 A00 | 306      | 804,38                    |
| 25 272 DA0 | 23   | 4 191,01                  |            |          |                           | 26 558 AL0 | 306      | 854,66                    |
| 25 272 DC0 | 23   | 3 911,61                  |            |          |                           | 26 558 DA0 | 306      | 804,38                    |
| 25 272 DL0 | 23   | 4 470,42                  |            |          |                           | 26 558 DC0 | 306      | 703,84                    |

**26**

# GROHE TARIF

| Référence  | Page | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence   | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page   | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|------------|------|---------------------------|-------------|----------|---------------------------|------------|--------|---------------------------|
| 26 558 DLO | 306  | 854,66                    | 26 602 000  | 324, 352 | 136,63                    | 26 770 001 | 344    | 8,58                      |
| 26 558 GLO | 306  | 804,38                    | 26 603 000  | 324, 352 | 143,67                    | 26 771 003 | 337    | 93,13                     |
| 26 558 GNO | 306  | 854,66                    | 26 603 A00  | 324, 352 | 287,32                    | 26 784 000 | 92     | 246,48                    |
| 26 560 000 | 306  | 488,38                    | 26 603 AL0  | 324, 352 | 316,06                    | 26 785 000 | 92     | 246,48                    |
| 26 560 A00 | 306  | 804,38                    | 26 603 DA0  | 324, 352 | 287,32                    | 26 786 000 | 92     | 246,48                    |
| 26 560 AL0 | 306  | 854,66                    | 26 603 DC0  | 324, 352 | 258,59                    | 26 801 000 | 96     | 172,55                    |
| 26 560 DA0 | 306  | 804,38                    | 26 603 DLO  | 324, 352 | 316,06                    | 26 801 A00 | 96     | 276,08                    |
| 26 560 DC0 | 306  | 703,84                    | 26 603 GLO  | 324, 352 | 287,32                    | 26 801 AL0 | 96     | 293,34                    |
| 26 560 DLO | 306  | 854,66                    | 26 603 GNO  | 324, 352 | 316,06                    | 26 801 DA0 | 96     | 276,08                    |
| 26 560 GLO | 306  | 804,38                    | 26 640 000  | 305      | 833,80                    | 26 801 DC0 | 96     | 241,57                    |
| 26 560 GNO | 306  | 854,66                    | 26 642 000  | 305      | 867,76                    | 26 801 DLO | 96     | 293,34                    |
| 26 561 000 | 310  | 400,53                    | 26 646 000  | 606      | 305,86                    | 26 801 GLO | 96     | 276,08                    |
| 26 562 000 | 310  | 412,31                    | 26 648 000  | 282      | 1 148,31                  | 26 801 GNO | 96     | 293,34                    |
| 26 564 000 | 306  | 523,52                    | 26 648 LSO  | 282      | 1 320,56                  | 26 802 000 | 46, 56 | 172,55                    |
| 26 564 A00 | 306  | 994,68                    | 26 649 000  | 283      | 1 148,31                  | 26 802 A00 | 96     | 276,08                    |
| 26 564 AL0 | 306  | 1 047,02                  | 26 652 000  | 283      | 1 148,31                  | 26 802 AL0 | 56, 96 | 293,34                    |
| 26 564 DA0 | 306  | 862,26                    | 26 657 000  | 284      | 1 320,56                  | 26 802 DC0 | 56, 96 | 241,57                    |
| 26 564 DC0 | 306  | 889,97                    | 26 658 000  | 99, 350  | 79,65                     | 26 802 DLO | 46, 96 | 293,34                    |
| 26 564 DLO | 306  | 1 047,02                  | 26 658 A00  | 99, 350  | 127,41                    | 26 802 GNO | 46, 96 | 293,34                    |
| 26 564 GLO | 306  | 862,26                    | 26 658 AL0  | 99, 350  | 135,39                    | 26 828 000 | 89     | 5 509,15                  |
| 26 564 GNO | 306  | 1 047,02                  | 26 658 DA0  | 99, 350  | 127,41                    | 26 836 A00 | 283    | 1 837,30                  |
| 26 566 000 | 307  | 523,52                    | 26 658 DC0  | 99, 350  | 111,48                    | 26 836 AL0 | 283    | 1 952,13                  |
| 26 566 A00 | 307  | 994,68                    | 26 658 DLO  | 99, 350  | 135,39                    | 26 836 DA0 | 283    | 1 837,30                  |
| 26 566 AL0 | 307  | 1 047,02                  | 26 658 GLO  | 99, 350  | 127,41                    | 26 836 DC0 | 283    | 1 607,63                  |
| 26 566 DA0 | 307  | 862,26                    | 26 658 GNO  | 99, 350  | 135,39                    | 26 836 DLO | 283    | 1 952,13                  |
| 26 566 DC0 | 307  | 889,97                    | 26 659 000  | 99, 351  | 79,65                     | 26 836 GLO | 283    | 1 837,30                  |
| 26 566 DLO | 307  | 1 047,02                  | 26 659 A00  | 99, 351  | 127,41                    | 26 836 GNO | 283    | 1 952,13                  |
| 26 566 GLO | 307  | 862,26                    | 26 659 AL0  | 99, 351  | 135,39                    | 26 837 A00 | 283    | 1 837,30                  |
| 26 566 GNO | 307  | 1 047,02                  | 26 659 DA0  | 99, 351  | 127,41                    | 26 837 AL0 | 283    | 1 952,13                  |
| 26 568 000 | 310  | 448,49                    | 26 659 DC0  | 99, 351  | 111,48                    | 26 837 DA0 | 283    | 1 837,30                  |
| 26 568 LSO | 310  | 583,03                    | 26 659 DLO  | 99, 351  | 135,39                    | 26 837 DC0 | 283    | 1 607,63                  |
| 26 574 000 | 319  | 105,63                    | 26 659 GLO  | 99, 351  | 127,41                    | 26 837 DLO | 283    | 1 952,13                  |
| 26 574 A00 | 319  | 179,58                    | 26 659 GNO  | 99, 351  | 135,39                    | 26 837 GLO | 283    | 1 837,30                  |
| 26 574 AL0 | 319  | 190,15                    | 26 662 000  | 312      | 164,18                    | 26 837 GNO | 283    | 1 952,13                  |
| 26 574 DA0 | 319  | 179,58                    | 26 666 000  | 312      | 147,08                    | 26 847 000 | 56, 98 | 43,78                     |
| 26 574 DC0 | 319  | 158,45                    | 26 668 000  | 308      | 253,35                    | 26 847 AL0 | 56, 98 | 74,42                     |
| 26 574 DLO | 319  | 190,15                    | 26 668 2430 | 308      | 329,36                    | 26 847 DC0 | 56, 98 | 61,29                     |
| 26 574 GLO | 319  | 179,58                    | 26 669 000  | 308      | 201,25                    | 26 850 000 | 56, 98 | 70,07                     |
| 26 574 GNO | 319  | 190,15                    | 26 669 2430 | 308      | 261,62                    | 26 850 AL0 | 56, 98 | 119,11                    |
| 26 574 LSO | 319  | 105,63                    | 26 670 001  | 295      | 549,14                    | 26 850 DC0 | 56, 98 | 98,10                     |
| 26 575 000 | 319  | 225,71                    | 26 670 2431 | 295      | 713,88                    | 26 852 000 | 73     | 156,27                    |
| 26 577 LSO | 319  | 225,71                    | 26 672 001  | 295      | 711,61                    | 26 852 IG0 | 73     | 203,11                    |
| 26 578 000 | 320  | 231,62                    | 26 672 2431 | 295      | 925,09                    | 26 853 000 | 73     | 324,83                    |
| 26 578 LSO | 320  | 231,62                    | 26 673 001  | 296      | 500,40                    | 26 853 IG0 | 73     | 422,28                    |
| 26 579 LSO | 320  | 232,33                    | 26 681 000  | 312      | 164,18                    | 26 854 000 | 73, 74 | 616,80                    |
| 26 580 000 | 320  | 174,30                    | 26 682 000  | 308      | 270,46                    | 26 855 000 | 94     | 295,04                    |
| 26 580 LSO | 320  | 174,30                    | 26 683 000  | 309      | 218,35                    | 26 858 000 | 55, 95 | 754,39                    |
| 26 582 000 | 321  | 105,63                    | 26 685 000  | 312      | 147,08                    | 26 859 000 | 56, 95 | 691,18                    |
| 26 582 A00 | 321  | 179,58                    | 26 687 000  | 308      | 253,35                    | 26 860 000 | 94     | 653,79                    |
| 26 582 AL0 | 321  | 190,15                    | 26 687 2430 | 308      | 329,36                    | 26 861 000 | 94     | 653,79                    |
| 26 582 DA0 | 321  | 169,01                    | 26 688 000  | 309      | 201,25                    | 26 863 000 | 86     | 31 158,82                 |
| 26 582 DC0 | 321  | 158,45                    | 26 688 2430 | 309      | 261,62                    | 26 864 000 | 87     | 1 518,99                  |
| 26 582 DLO | 321  | 190,15                    | 26 689 001  | 297      | 549,14                    | 26 865 000 | 86     | 2 960,09                  |
| 26 582 GLO | 321  | 169,01                    | 26 689 2431 | 297      | 713,88                    | 26 866 000 | 97     | 200,09                    |
| 26 582 GNO | 321  | 190,15                    | 26 691 001  | 297      | 711,61                    | 26 866 A00 | 97     | 320,14                    |
| 26 582 LSO | 321  | 105,63                    | 26 691 2431 | 297      | 925,09                    | 26 866 AL0 | 97     | 340,14                    |
| 26 584 000 | 321  | 225,71                    | 26 692 001  | 298      | 500,40                    | 26 866 DA0 | 97     | 320,14                    |
| 26 584 LSO | 321  | 225,71                    | 26 694 001  | 298      | 331,77                    | 26 866 DC0 | 97     | 280,13                    |
| 26 587 000 | 322  | 232,33                    | 26 723 000  | 291      | 779,88                    | 26 866 DLO | 97     | 340,14                    |
| 26 587 LSO | 322  | 232,33                    | 26 731 000  | 91       | 1 056,34                  | 26 866 GLO | 97     | 320,14                    |
| 26 588 000 | 322  | 174,30                    | 26 733 000  | 91       | 1 056,34                  | 26 866 GNO | 97     | 340,14                    |
| 26 588 LSO | 322  | 174,30                    | 26 734 000  | 91       | 387,32                    | 26 871 000 | 94     | 633,50                    |
| 26 590 000 | 323  | 132,92                    | 26 735 000  | 91       | 133,99                    | 26 872 000 | 94     | 633,50                    |
| 26 592 000 | 323  | 268,03                    | 26 737 000  | 91       | 133,99                    | 26 873 000 | 92     | 2 635,18                  |
| 26 592 LSO | 323  | 268,03                    | 26 739 000  | 92       | 669,02                    | 26 874 000 | 93     | 868,13                    |
| 26 594 000 | 324  | 275,56                    | 26 746 2433 | 340      | 40,38                     | 26 876 000 | 95     | 674,39                    |
| 26 594 LSO | 324  | 275,56                    | 26 748 2433 | 342      | 158,71                    | 26 877 000 | 95     | 674,39                    |

# GROHE TARIF

| Référence   | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence   | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence   | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------|----------|---------------------------|-------------|----------|---------------------------|-------------|----------|---------------------------|
| 26 878 000  | 103      | 437,86                    | 27 074 DA0  | 99, 348  | 72,97                     | 27 524 2431 | 344      | 134,06                    |
| 26 879 000  | 102      | 333,90                    | 27 074 DC0  | 99, 348  | 63,85                     | 27 531 000  | 349      | 164,68                    |
| 26 880 000  | 103      | 834,78                    | 27 074 DLO  | 99, 348  | 77,53                     | 27 571 30E  | 340      | 31,08                     |
| 26 883 000  | 93       | 941,46                    | 27 074 GLO  | 99, 348  | 72,97                     | 27 574 003  | 340      | 41,15                     |
| 26 885 000  | 97       | 127,62                    | 27 074 GNO  | 99, 348  | 77,53                     | 27 576 003  | 340      | 93,12                     |
| 26 885 A00  | 97       | 204,19                    | 27 074 LSO  | 99, 348  | 59,12                     | 27 578 30E  | 341      | 73,25                     |
| 26 885 AL0  | 97       | 216,95                    | 27 075 000  | 46, 100  | 45,61                     | 27 579 003  | 341      | 84,31                     |
| 26 885 DA0  | 97       | 210,20                    | 27 075 A00  | 46, 100  | 72,97                     | 27 584 003  | 343      | 62,48                     |
| 26 885 DC0  | 97       | 178,66                    | 27 075 AL0  | 46, 100  | 77,53                     | 27 588 003  | 343      | 58,07                     |
| 26 885 DLO  | 97       | 216,95                    | 27 075 DA0  | 46, 100  | 72,97                     | 27 591 001  | 313      | 84,13                     |
| 26 885 GLO  | 97       | 210,20                    | 27 075 DC0  | 46, 100  | 63,85                     | 27 595 001  | 344      | 25,84                     |
| 26 885 GNO  | 97       | 216,95                    | 27 075 DLO  | 46, 100  | 77,53                     | 27 595 2431 | 344      | 40,05                     |
| 26 886 000  | 98       | 178,66                    | 27 075 GLO  | 46, 100  | 72,97                     | 27 597 30E  | 335      | 31,08                     |
| 26 887 000  | 94       | 4 291,39                  | 27 075 GNO  | 46, 100  | 77,53                     | 27 598 30E  | 336      | 73,25                     |
| 26 888 000  | 93       | 4 291,39                  | 27 075 LSO  | 100, 348 | 57,58                     | 27 600 003  | 336      | 93,12                     |
| 26 889 000  | 97       | 200,07                    | 27 076 000  | 46, 100  | 71,27                     | 27 606 001  | 313      | 76,49                     |
| 26 892 000  | 97       | 350,76                    | 27 076 A00  | 46, 100  | 114,04                    | 27 615 002  | 292      | 677,27                    |
| 26 893 000  | 97       | 50,25                     | 27 076 AL0  | 46, 100  | 121,17                    | 27 615 KF2  | 292      | 948,18                    |
| 26 894 000  | 97       | 148,96                    | 27 076 DA0  | 46, 100  | 114,04                    | 27 618 000  | 102      | 980,88                    |
| 26 895 000  | 22       | 670,56                    | 27 076 DC0  | 46, 100  | 99,79                     | 27 619 000  | 102      | 855,67                    |
| 26 895 AL0  | 22       | 1 072,90                  | 27 076 DLO  | 46, 100  | 121,17                    | 27 644 003  | 336      | 84,31                     |
| 26 895 DA0  | 22       | 1 005,84                  | 27 076 GLO  | 46, 100  | 114,04                    | 27 646 30E  | 338      | 81,84                     |
| 26 895 DC0  | 22       | 938,78                    | 27 076 GNO  | 46, 100  | 121,17                    | 27 693 000  | 334, 349 | 34,05                     |
| 26 895 DLO  | 22       | 1 072,90                  | 27 137 001  | 346      | 37,58                     | 27 698 000  | 332      | 65,42                     |
| 26 895 GLO  | 22       | 1 005,84                  | 27 151 000  | 349      | 131,63                    | 27 699 000  | 332      | 65,42                     |
| 26 895 GNO  | 22       | 1 072,90                  | 27 174 001  | 285      | 1 605,39                  | 27 700 000  | 332      | 289,26                    |
| 26 896 000  | 75       | 118,02                    | 27 180 000  | 301      | 58,73                     | 27 703 000  | 333      | 110,60                    |
| 26 896 DA0  | 75       | 188,82                    | 27 206 000  | 354      | 25,77                     | 27 704 000  | 334, 350 | 39,24                     |
| 26 896 IG0  | 75       | 153,85                    | 27 220 000  | 327      | 57,47                     | 27 705 000  | 312, 333 | 196,22                    |
| 26 897 000  | 75       | 177,02                    | 27 221 000  | 327      | 71,85                     | 27 709 000  | 95, 315  | 148,90                    |
| 26 897 DA0  | 75       | 283,23                    | 27 221 001  | 327      | 79,61                     | 27 711 000  | 95, 316  | 127,01                    |
| 26 897 IG0  | 75       | 231,83                    | 27 222 000  | 327      | 83,20                     | 27 803 30E  | 339      | 47,98                     |
| 26 898 000  | 73       | 616,78                    | 27 225 001  | 329      | 140,68                    | 27 841 000  | 333, 352 | 267,99                    |
| 26 898 DA0  | 73       | 986,86                    | 27 226 001  | 329      | 147,14                    | 27 845 000  | 333, 353 | 13,25                     |
| 26 898 IG0  | 73       | 801,79                    | 27 226 AL1  | 329      | 250,14                    | 27 869 001  | 309      | 100,18                    |
| 26 899 000  | 74, 100  | 102,79                    | 27 227 001  | 329      | 158,49                    | 27 891 000  | 332      | 340,30                    |
| 26 900 000  | 74, 100  | 139,79                    | 27 230 001  | 328      | 130,76                    | 27 892 000  | 333, 352 | 255,20                    |
| 26 900 DA0  | 74, 100  | 223,66                    | 27 231 001  | 328      | 137,26                    | 27 923 003  | 335      | 24,59                     |
| 26 900 IG0  | 74, 100  | 181,73                    | 27 232 001  | 328      | 148,62                    | 27 924 003  | 337      | 64,49                     |
| 26 901 000  | 73       | 213,82                    | 27 238 000  | 327      | 61,44                     | 27 933 000  | 301      | 123,66                    |
| 26 901 IG0  | 73       | 277,97                    | 27 239 000  | 327      | 79,79                     | 27 964 000  | 294      | 864,85                    |
| 26 907 003  | 341      | 84,36                     | 27 239 001  | 327      | 87,22                     | 27 968 001  | 284      | 1 396,02                  |
| 26 908 003  | 342      | 81,84                     | 27 242 001  | 328      | 130,76                    | <b>28</b>   |          |                           |
| 26 908 2433 | 342      | 177,32                    | 27 243 001  | 328      | 137,26                    | 28 002 000  | 314, 326 | 259,75                    |
| 26 909 003  | 342      | 93,13                     | 27 265 000  | 327      | 41,62                     | 28 025 001  | 346      | 48,21                     |
| 26 910 003  | 343      | 66,30                     | 27 266 001  | 328      | 114,95                    | 28 036 000  | 355      | 98,72                     |
| 26 920 003  | 338      | 52,48                     | 27 296 003  | 291      | 677,27                    | 28 094 000  | 314, 325 | 50,25                     |
| 26 980 2431 | 296      | 514,58                    | 27 355 000  | 329      | 138,71                    | 28 112 000  | 609      | 38,75                     |
| <b>27</b>   |          |                           | 27 367 000  | 331      | 65,18                     | 28 142 002  | 346      | 37,43                     |
| 27 055 000  | 348      | 61,03                     | 27 368 000  | 331      | 233,44                    | 28 143 001  | 346      | 41,18                     |
| 27 056 000  | 348      | 39,93                     | 27 369 000  | 331      | 90,18                     | 28 143 KS1  | 346      | 57,65                     |
| 27 057 000  | 100, 350 | 71,27                     | 27 400 000  | 331      | 65,18                     | 28 143 LS1  | 346      | 53,56                     |
| 27 057 A00  | 100, 350 | 114,04                    | 27 406 000  | 316      | 59,88                     | 28 145 001  | 346      | 48,69                     |
| 27 057 AL0  | 100, 350 | 121,17                    | 27 421 002  | 294      | 589,80                    | 28 146 000  | 347      | 58,13                     |
| 27 057 DA0  | 100, 350 | 114,04                    | 27 470 000  | 310      | 656,98                    | 28 150 002  | 347      | 16,24                     |
| 27 057 DC0  | 100, 350 | 99,79                     | 27 473 002  | 293      | 614,34                    | 28 151 002  | 347      | 19,49                     |
| 27 057 DLO  | 100, 350 | 121,17                    | 27 475 002  | 292      | 854,58                    | 28 151 L02  | 347      | 25,34                     |
| 27 057 GLO  | 100, 350 | 114,04                    | 27 478 000  | 311      | 695,90                    | 28 154 002  | 347      | 22,74                     |
| 27 057 GNO  | 100, 350 | 121,17                    | 27 484 000  | 316      | 93,83                     | 28 155 002  | 347      | 25,99                     |
| 27 057 LSO  | 100, 350 | 89,15                     | 27 485 000  | 316      | 79,77                     | 28 158 001  | 347      | 57,91                     |
| 27 058 000  | 285      | 989,21                    | 27 488 000  | 315      | 107,93                    | 28 198 000  | 318      | 161,08                    |
| 27 062 000  | 311, 325 | 276,20                    | 27 492 000  | 311, 332 | 178,32                    | 28 233 000  | 312, 332 | 114,87                    |
| 27 067 000  | 318, 325 | 185,06                    | 27 499 000  | 330, 352 | 66,63                     | 28 286 000  | 318, 326 | 138,09                    |
| 27 074 000  | 99, 348  | 45,61                     | 27 500 000  | 330, 352 | 70,30                     | 28 361 000  | 315      | 137,21                    |
| 27 074 A00  | 99, 348  | 72,97                     | 27 523 001  | 343      | 58,92                     | 28 362 001  | 346      | 26,34                     |
| 27 074 AL0  | 99, 348  | 77,53                     | 27 523 2431 | 343      | 127,64                    | 28 362 A01  | 346      | 42,13                     |
|             |          |                           | 27 524 001  | 344      | 61,87                     |             |          |                           |

# GROHE TARIF

| Référence   | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence   | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------|----------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|-------------|----------|---------------------------|
| 28 362 DA1  | 346      | 42,13                     | 28 982 000 | 315      | 187,73                    | 29 126 000  | 105, 233 | 789,77                    |
| 28 362 DC1  | 346      | 36,87                     | 28 988 000 | 355, 471 | 53,56                     | 29 126 A00  | 105, 233 | 1 184,67                  |
| 28 362 GL1  | 346      | 42,13                     | 28 990 000 | 81, 207  | 250,85                    | 29 126 AL0  | 105, 233 | 1 263,64                  |
| 28 362 KF1  | 346      | 36,87                     | 28 990 A00 | 207      | 376,27                    | 29 126 DA0  | 105, 233 | 1 184,67                  |
| 28 364 001  | 346      | 30,08                     | 28 990 AL0 | 81, 207  | 401,36                    | 29 126 DC0  | 105, 233 | 1 105,68                  |
| 28 368 000  | 311      | 473,84                    | 28 990 DA0 | 81, 207  | 376,27                    | 29 126 DLO  | 105, 233 | 1 263,64                  |
| 28 368 LS0  | 311      | 587,58                    | 28 990 DC0 | 81, 207  | 351,19                    | 29 126 GL0  | 105, 233 | 1 184,67                  |
| 28 373 000  | 311      | 473,84                    | 28 990 DLO | 81, 207  | 401,36                    | 29 126 GN0  | 105, 233 | 1 263,64                  |
| 28 388 001  | 346      | 33,82                     | 28 990 GLO | 81, 207  | 376,27                    | 29 127 000  | 106, 234 | 481,91                    |
| 28 388 A01  | 346      | 54,13                     | 28 990 GN0 | 81, 207  | 401,36                    | 29 151 LS0  | 238      | 923,89                    |
| 28 388 DA1  | 346      | 54,13                     | 28 991 000 | 207, 503 | 347,93                    | 29 156 LS0  | 234      | 923,89                    |
| 28 388 DC1  | 346      | 47,36                     | 28 993 000 | 207      | 78,83                     | 29 157 LS0  | 235      | 983,49                    |
| 28 388 GL1  | 346      | 54,13                     | 28 995 000 | 207      | 382,36                    | 29 176 001  | 42       | 610,54                    |
| 28 388 KF1  | 346      | 47,36                     |            |          |                           | 29 176 AL1  | 42       | 976,88                    |
| 28 404 000  | 314, 325 | 18,29                     |            |          |                           | 29 176 DA1  | 42       | 915,82                    |
| 28 409 002  | 347      | 22,74                     | 29 007 000 | 470      | 227,50                    | 29 176 DC1  | 42       | 854,77                    |
| 28 410 002  | 347      | 25,99                     | 29 009 000 | 208      | 95,06                     | 29 176 DL1  | 42       | 976,88                    |
| 28 413 002  | 347      | 29,24                     | 29 025 002 | 21       | 332,03                    | 29 176 GL1  | 42       | 915,82                    |
| 28 417 001  | 346      | 44,44                     | 29 032 000 | 45, 55   | 43,21                     | 29 176 GN1  | 42       | 976,88                    |
| 28 419 003  | 335      | 41,15                     | 29 033 000 | 45, 55   | 354,44                    | 29 181 002  | 43       | 678,38                    |
| 28 429 000  | 317      | 56,86                     | 29 037 002 | 24       | 1 049,48                  | 29 181 AL2  | 43       | 1 085,42                  |
| 28 497 000  | 316      | 95,27                     | 29 080 001 | 199      | 155,77                    | 29 181 DA2  | 43       | 1 017,58                  |
| 28 541 000  | 316      | 100,67                    | 29 094 000 | 469      | 367,01                    | 29 181 DC2  | 43       | 949,73                    |
| 28 576 000  | 315      | 107,93                    | 29 095 000 | 469      | 374,57                    | 29 181 DL2  | 43       | 1 085,42                  |
| 28 605 001  | 344      | 20,13                     | 29 118 000 | 106, 235 | 670,56                    | 29 181 GL2  | 43       | 1 017,58                  |
| 28 620 000  | 352      | 134,23                    | 29 118 A00 | 235      | 1 005,84                  | 29 181 GN2  | 43       | 1 085,42                  |
| 28 621 000  | 352      | 136,79                    | 29 118 AL0 | 106, 235 | 1 072,90                  | 29 192 001  | 151      | 282,46                    |
| 28 622 000  | 349      | 21,90                     | 29 118 DA0 | 106, 235 | 1 005,84                  | 29 192 A01  | 151      | 423,70                    |
| 28 623 000  | 348      | 44,57                     | 29 118 DC0 | 106, 235 | 938,78                    | 29 192 AL1  | 151      | 451,93                    |
| 28 626 000  | 351      | 40,27                     | 29 118 DLO | 235      | 1 072,90                  | 29 192 DA1  | 151      | 423,70                    |
| 28 628 001  | 345      | 40,41                     | 29 118 GLO | 106, 235 | 1 005,84                  | 29 192 DC1  | 151      | 395,44                    |
| 28 628 2431 | 345      | 62,61                     | 29 118 GN0 | 235      | 1 072,90                  | 29 192 DL1  | 151      | 451,93                    |
| 28 629 000  | 351      | 74,46                     | 29 119 000 | 107, 236 | 730,17                    | 29 192 GL1  | 151      | 423,70                    |
| 28 631 000  | 354      | 60,91                     | 29 119 A00 | 236      | 1 095,25                  | 29 192 GN1  | 151      | 451,93                    |
| 28 635 XX0  | 354, 614 | 10,16                     | 29 119 AL0 | 107, 236 | 1 168,27                  | 29 192 KF1  | 151      | 395,44                    |
| 28 637 XX0  | 614      | 11,68                     | 29 119 DA0 | 107, 236 | 1 095,25                  | 29 193 001  | 151      | 318,22                    |
| 28 671 001  | 344      | 40,51                     | 29 119 DC0 | 107, 236 | 1 022,24                  | 29 193 A01  | 151      | 477,33                    |
| 28 672 000  | 351      | 46,80                     | 29 119 DLO | 236      | 1 168,27                  | 29 193 AL1  | 151      | 509,15                    |
| 28 679 001  | 345      | 57,98                     | 29 119 GLO | 107, 236 | 1 095,25                  | 29 193 DA1  | 151      | 477,33                    |
| 28 680 001  | 345      | 57,98                     | 29 119 GN0 | 236      | 1 168,27                  | 29 193 DC1  | 151      | 445,51                    |
| 28 724 000  | 316      | 71,51                     | 29 120 000 | 107, 236 | 876,20                    | 29 193 DL1  | 151      | 509,15                    |
| 28 778 000  | 310      | 907,49                    | 29 121 000 | 108, 237 | 789,77                    | 29 193 GL1  | 151      | 477,33                    |
| 28 796 000  | 325      | 176,77                    | 29 121 A00 | 237      | 1 184,67                  | 29 193 GN1  | 151      | 509,15                    |
| 28 812 000  | 354      | 8,69                      | 29 121 AL0 | 108, 237 | 1 263,64                  | 29 193 KF1  | 151      | 445,51                    |
| 28 813 000  | 354      | 7,53                      | 29 121 DA0 | 108, 237 | 1 184,67                  | 29 303 003  | 139      | 336,01                    |
| 28 817 000  | 614      | 14,33                     | 29 121 DC0 | 108, 237 | 1 105,68                  | 29 303 AL3  | 139      | 537,63                    |
| 28 856 000  | 353      | 46,06                     | 29 121 DLO | 237      | 1 263,64                  | 29 303 DC3  | 139      | 470,43                    |
| 28 874 000  | 354, 470 | 23,53                     | 29 121 GLO | 108, 237 | 1 184,67                  | 29 306 003  | 139      | 358,05                    |
| 28 900 000  | 603      | 159,04                    | 29 121 GN0 | 237      | 1 263,64                  | 29 307 003  | 143      | 1 136,13                  |
| 28 910 000  | 603      | 62,89                     | 29 122 000 | 108, 237 | 481,91                    | 29 307 AL3  | 143      | 1 817,80                  |
| 28 910 DC0  | 603      | 96,49                     | 29 122 A00 | 237      | 722,86                    | 29 307 DC3  | 143      | 1 590,57                  |
| 28 910 L00  | 603      | 317,10                    | 29 122 AL0 | 108, 237 | 771,06                    | 29 337 003  | 190      | 224,39                    |
| 28 912 000  | 75, 80   | 118,52                    | 29 122 DA0 | 108, 237 | 722,86                    | 29 338 003  | 190      | 244,57                    |
| 28 912 A00  | 158, 604 | 177,78                    | 29 122 DC0 | 108, 237 | 674,67                    | 29 338 2433 | 190      | 317,94                    |
| 28 912 AL0  | 80, 126  | 189,64                    | 29 122 DLO | 237      | 771,06                    | 29 396 000  | 23       | 130,38                    |
| 28 912 DA0  | 80, 158  | 177,78                    | 29 122 GLO | 108, 237 | 722,86                    | 29 396 AL0  | 23       | 208,61                    |
| 28 912 DC0  | 80, 126  | 165,93                    | 29 122 GN0 | 237      | 771,06                    | 29 396 DA0  | 23       | 195,58                    |
| 28 912 DLO  | 80, 158  | 189,64                    | 29 123 000 | 104, 232 | 670,56                    | 29 396 DC0  | 23       | 182,55                    |
| 28 912 GL0  | 80, 158  | 177,78                    | 29 124 000 | 104, 232 | 730,17                    | 29 396 DLO  | 23       | 208,61                    |
| 28 912 GN0  | 80, 158  | 189,64                    | 29 124 A00 | 104, 232 | 1 095,25                  | 29 396 GL0  | 23       | 195,58                    |
| 28 920 000  | 604      | 54,86                     | 29 124 AL0 | 104, 232 | 1 168,27                  | 29 396 GN0  | 23       | 208,61                    |
| 28 939 000  | 208      | 142,08                    | 29 124 DA0 | 104, 232 | 1 095,25                  | 29 397 000  | 23       | 130,38                    |
| 28 943 000  | 209, 503 | 186,93                    | 29 124 DC0 | 104, 232 | 1 022,24                  | 29 397 AL0  | 23       | 208,61                    |
| 28 946 000  | 604      | 47,31                     | 29 124 DLO | 104, 232 | 1 168,27                  | 29 397 DA0  | 23       | 195,58                    |
| 28 947 000  | 603      | 29,58                     | 29 124 GLO | 104, 232 | 1 095,25                  | 29 397 DC0  | 23       | 182,55                    |
| 28 948 000  | 314, 326 | 305,52                    | 29 124 GN0 | 104, 232 | 1 168,27                  | 29 397 DLO  | 23       | 208,61                    |
| 28 963 000  | 208      | 49,48                     | 29 125 000 | 105, 233 | 876,20                    | 29 397 GL0  | 23       | 195,58                    |

29



# GROHE TARIF

| Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence   | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence   | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|------------|----------|---------------------------|-------------|----------|---------------------------|-------------|----------|---------------------------|
| 29 397 GN0 | 23       | 208,61                    | 29 523 DC0  | 66       | 4 721,47                  | 30 327 DC1  | 381      | 1 912,57                  |
| 29 398 000 | 55       | 260,62                    | 29 525 000  | 67       | 3 147,65                  | 30 355 001  | 404      | 212,08                    |
| 29 398 AL0 | 55       | 417,00                    | 29 525 AL0  | 67       | 5 036,23                  | 30 355 2431 | 404      | 275,70                    |
| 29 399 000 | 55       | 363,17                    | 29 525 DC0  | 67       | 4 721,47                  | 30 463 000  | 406      | 150,50                    |
| 29 399 AL0 | 55       | 581,07                    | 29 527 000  | 67       | 3 147,65                  | 30 463 2430 | 406      | 195,65                    |
| 29 402 000 | 52       | 961,32                    | 29 527 AL0  | 67       | 5 036,23                  | 30 463 DC0  | 406      | 195,65                    |
| 29 402 AL0 | 52       | 1 538,12                  | 29 527 DC0  | 67       | 4 721,47                  | 30 484 001  | 202, 411 | 72,12                     |
| 29 403 000 | 52       | 1 025,42                  | 29 736 000  | 355      | 92,81                     | 30 503 000  | 388      | 687,33                    |
| 29 403 AL0 | 52       | 1 640,66                  | 29 800 000  | 134, 203 | 29,01                     | 30 503 DC0  | 388      | 893,52                    |
| 29 405 000 | 54       | 2 114,92                  | 29 801 000  | 134, 203 | 29,01                     | 30 503 KF0  | 388      | 962,26                    |
| 29 405 AL0 | 54       | 3 383,87                  | 29 802 000  | 74, 83   | 53,69                     | 30 504 000  | 389      | 486,85                    |
| 29 406 000 | 15       | 633,30                    | 29 803 000  | 134, 203 | 53,69                     | 30 504 A00  | 389      | 681,60                    |
| 29 406 AL0 | 15       | 1 013,29                  | 29 804 000  | 134, 203 | 53,69                     | 30 504 AL0  | 389      | 730,28                    |
| 29 406 DA0 | 15       | 949,97                    | 29 805 000  | 134, 203 | 83,90                     | 30 504 DA0  | 389      | 681,60                    |
| 29 406 DC0 | 15       | 886,63                    | 29 811 000  | 74, 275  | 26,34                     | 30 504 DC0  | 389      | 632,91                    |
| 29 406 DL0 | 15       | 1 013,29                  | 29 904 LS0  | 238      | 983,49                    | 30 504 DL0  | 389      | 730,28                    |
| 29 406 GL0 | 15       | 949,97                    |             |          |                           | 30 504 GL0  | 389      | 681,60                    |
| 29 406 GN0 | 15       | 1 013,29                  |             |          |                           | 30 504 GN0  | 389      | 730,28                    |
| 29 407 000 | 24       | 1 676,40                  |             |          |                           | 30 504 KF0  | 389      | 681,60                    |
| 29 407 AL0 | 24       | 2 682,25                  | 30 008 001  | 202      | 43,82                     | 30 505 000  | 390      | 370,01                    |
| 29 407 DA0 | 24       | 2 514,61                  | 30 079 001  | 380      | 1 796,15                  | 30 505 A00  | 390      | 518,01                    |
| 29 407 DC0 | 24       | 2 346,97                  | 30 079 DC1  | 380      | 2 065,57                  | 30 505 AL0  | 390      | 555,02                    |
| 29 407 DL0 | 24       | 2 682,25                  | 30 080 001  | 382      | 1 663,10                  | 30 505 DA0  | 390      | 518,01                    |
| 29 407 GL0 | 24       | 2 514,61                  | 30 083 001  | 381      | 1 663,10                  | 30 505 DC0  | 390      | 481,01                    |
| 29 407 GN0 | 24       | 2 682,25                  | 30 083 AL1  | 381      | 2 078,88                  | 30 505 DL0  | 390      | 555,02                    |
| 29 408 000 | 24       | 1 676,40                  | 30 083 DC1  | 381      | 1 912,57                  | 30 505 GL0  | 390      | 518,01                    |
| 29 408 AL0 | 24       | 2 682,25                  | 30 085 001  | 382      | 1 530,05                  | 30 505 GN0  | 390      | 555,02                    |
| 29 408 DA0 | 24       | 2 514,61                  | 30 085 AL1  | 382      | 1 912,57                  | 30 505 KF0  | 390      | 518,01                    |
| 29 408 DC0 | 24       | 2 346,97                  | 30 085 DC1  | 382      | 1 759,56                  | 30 506 000  | 406      | 165,21                    |
| 29 408 DL0 | 24       | 2 682,25                  | 30 098 001  | 202, 412 | 52,17                     | 30 536 000  | 413      | 188,13                    |
| 29 408 GL0 | 24       | 2 514,61                  | 30 193 000  | 402      | 158,71                    | 30 543 000  | 413      | 188,13                    |
| 29 408 GN0 | 24       | 2 682,25                  | 30 193 DC0  | 402      | 206,33                    | 30 547 000  | 414      | 188,13                    |
| 29 410 000 | 15       | 558,80                    | 30 194 000  | 402      | 181,91                    | 30 567 000  | 405      | 201,81                    |
| 29 410 AL0 | 15       | 894,08                    | 30 208 000  | 480      | 348,69                    | 30 567 2430 | 405      | 262,36                    |
| 29 410 DA0 | 15       | 838,21                    | 30 219 002  | 386      | 969,24                    | 30 567 DC0  | 405      | 262,36                    |
| 29 410 DC0 | 15       | 782,32                    | 30 219 DC2  | 386      | 1 260,01                  | 30 581 000  | 372      | 429,36                    |
| 29 410 DL0 | 15       | 894,08                    | 30 221 002  | 401      | 189,18                    | 30 584 000  | 372      | 452,57                    |
| 29 410 GL0 | 15       | 838,21                    | 30 273 001  | 399      | 377,54                    | 30 588 000  | 372      | 336,53                    |
| 29 410 GN0 | 15       | 894,08                    | 30 273 DC1  | 399      | 490,80                    | 30 590 000  | 373      | 382,94                    |
| 29 412 000 | 89       | 337,18                    | 30 274 000  | 392      | 354,07                    | 30 590 DC0  | 373      | 440,38                    |
| 29 413 000 | 88       | 337,18                    | 30 274 A00  | 392      | 495,71                    | 30 590 KF0  | 373      | 440,38                    |
| 29 414 000 | 89       | 547,89                    | 30 274 AL0  | 392      | 531,12                    | 30 617 000  | 405      | 240,80                    |
| 29 415 000 | 72       | 1 624,32                  | 30 274 DA0  | 392      | 495,71                    | 30 618 000  | 405      | 322,86                    |
| 29 415 IGO | 72       | 2 111,62                  | 30 274 DC0  | 392      | 460,31                    | 30 619 000  | 404      | 302,68                    |
| 29 416 000 | 70       | 592,17                    | 30 274 DL0  | 392      | 531,12                    | 30 619 2430 | 404      | 393,49                    |
| 29 416 IGO | 70       | 769,80                    | 30 294 A00  | 389      | 962,26                    | 30 619 DC0  | 404      | 393,49                    |
| 29 417 000 | 70       | 653,84                    | 30 294 AL0  | 389      | 1 030,99                  | 30 978 000  | 485      | 214,61                    |
| 29 417 IGO | 70       | 850,00                    | 30 294 DA0  | 389      | 962,26                    |             |          |                           |
| 29 418 000 | 71       | 1 521,52                  | 30 294 DL0  | 389      | 1 030,99                  |             |          |                           |
| 29 418 IGO | 71       | 1 977,98                  | 30 294 DLO  | 389      | 962,26                    |             |          |                           |
| 29 420 000 | 72       | 148,04                    | 30 294 GL0  | 389      | 962,26                    |             |          |                           |
| 29 420 IGO | 72       | 192,44                    | 30 294 GN0  | 389      | 1 030,99                  |             |          |                           |
| 29 507 KF0 | 236      | 1 022,24                  | 30 305 001  | 404      | 212,08                    |             |          |                           |
| 29 508 KF0 | 237      | 1 105,68                  | 30 305 2431 | 404      | 275,70                    |             |          |                           |
| 29 509 KF0 | 158, 604 | 165,93                    | 30 305 DC1  | 404      | 275,70                    |             |          |                           |
| 29 510 KF0 | 603      | 86,13                     | 30 321 DG0  | 389      | 95,47                     |             |          |                           |
| 29 517 000 | 63       | 1 526,11                  | 30 321 DPO  | 389      | 95,47                     |             |          |                           |
| 29 517 AL0 | 63       | 2 441,77                  | 30 321 DU0  | 389      | 95,47                     |             |          |                           |
| 29 517 DC0 | 63       | 2 289,15                  | 30 321 GEO  | 389      | 95,47                     |             |          |                           |
| 29 519 000 | 64       | 2 030,76                  | 30 321 HGO  | 389      | 95,47                     |             |          |                           |
| 29 519 AL0 | 64       | 2 901,08                  | 30 321 HG0  | 389      | 95,47                     |             |          |                           |
| 29 519 DC0 | 64       | 2 610,97                  | 30 321 MW0  | 389      | 95,47                     |             |          |                           |
| 29 521 000 | 64       | 2 030,76                  | 30 321 TY0  | 389      | 95,47                     |             |          |                           |
| 29 521 AL0 | 64       | 2 901,08                  | 30 321 XCO  | 389      | 95,47                     |             |          |                           |
| 29 521 DC0 | 64       | 2 610,97                  | 30 321 XCO  | 389      | 95,47                     |             |          |                           |
| 29 523 000 | 66       | 3 147,65                  | 30 321 YFO  | 389      | 95,47                     |             |          |                           |
| 29 523 AL0 | 66       | 5 036,23                  | 30 321 YRO  | 389      | 95,47                     |             |          |                           |
|            |          |                           | 30 325 001  | 380      | 1 796,15                  |             |          |                           |
|            |          |                           | 30 325 DC1  | 380      | 2 065,57                  |             |          |                           |
|            |          |                           | 30 327 001  | 381      | 1 663,10                  |             |          |                           |
|            |          |                           | 30 327 AL1  | 381      | 2 078,88                  |             |          |                           |



# GROHE TARIF

| Référence  | Page | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence   | Page | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|------------|------|---------------------------|------------|------|---------------------------|-------------|------|---------------------------|
| 31 326 DC2 | 361  | 3 205,69                  | 31 613 000 | 392  | 545,78                    | 32 207 001  | 165  | 142,08                    |
| 31 347 003 | 359  | 2 529,21                  | 31 613 DC0 | 392  | 709,51                    | 32 208 001  | 168  | 179,45                    |
| 31 347 DC3 | 359  | 2 908,59                  | 31 615 000 | 388  | 659,23                    | 32 210 001  | 168  | 179,45                    |
| 31 358 002 | 391  | 862,54                    | 31 615 A00 | 388  | 922,92                    | 32 211 001  | 168  | 224,33                    |
| 31 358 DC2 | 391  | 1 121,30                  | 31 615 AL0 | 388  | 988,85                    | 32 212 001  | 169  | 276,69                    |
| 31 360 001 | 391  | 867,69                    | 31 615 DA0 | 388  | 922,92                    | 32 221 003  | 407  | 143,66                    |
| 31 360 DC1 | 391  | 1 128,01                  | 31 615 DC0 | 388  | 857,00                    | 32 221 2433 | 407  | 186,76                    |
| 31 368 001 | 413  | 129,99                    | 31 615 DL0 | 388  | 988,85                    | 32 224 003  | 407  | 177,87                    |
| 31 375 000 | 394  | 255,56                    | 31 615 GL0 | 388  | 922,92                    | 32 228 002  | 174  | 209,59                    |
| 31 375 AL0 | 394  | 383,33                    | 31 615 GN0 | 388  | 988,85                    | 32 229 002  | 173  | 171,47                    |
| 31 375 DC0 | 394  | 332,22                    | 31 639 AP0 | 429  | 309,50                    | 32 240 10E  | 165  | 171,97                    |
| 31 375 DL0 | 394  | 383,33                    | 31 640 AP0 | 429  | 389,95                    | 32 257 001  | 397  | 359,43                    |
| 31 379 000 | 385  | 957,85                    | 31 641 AP0 | 429  | 419,31                    | 32 257 002  | 396  | 381,85                    |
| 31 379 DC0 | 385  | 1 245,22                  | 31 641 AT0 | 429  | 419,31                    | 32 259 003  | 396  | 308,18                    |
| 31 391 003 | 408  | 177,87                    | 31 642 AP0 | 430  | 448,32                    | 32 294 002  | 387  | 553,85                    |
| 31 395 000 | 395  | 856,87                    | 31 643 AP0 | 430  | 477,24                    | 32 294 DC2  | 387  | 720,01                    |
| 31 395 DC0 | 395  | 1 113,92                  | 31 644 AP0 | 427  | 416,92                    | 32 321 002  | 392  | 296,53                    |
| 31 454 001 | 366  | 1 950,15                  | 31 645 AP0 | 427  | 435,46                    | 32 321 AL2  | 392  | 444,81                    |
| 31 454 AL1 | 366  | 2 437,69                  | 31 646 AP0 | 427  | 462,78                    | 32 321 DC2  | 392  | 385,49                    |
| 31 454 DC1 | 366  | 2 242,68                  | 31 647 AP0 | 428  | 520,63                    | 32 321 DL2  | 392  | 444,81                    |
| 31 454 DL1 | 366  | 2 437,69                  | 31 648 AP0 | 428  | 398,87                    | 32 321 GN2  | 392  | 444,81                    |
| 31 455 001 | 364  | 1 950,15                  | 31 649 AP0 | 428  | 485,63                    | 32 322 002  | 393  | 296,53                    |
| 31 455 AL1 | 364  | 2 437,69                  | 31 650 AP0 | 425  | 313,38                    | 32 322 AL2  | 393  | 444,81                    |
| 31 455 DC1 | 364  | 2 242,68                  | 31 651 AP0 | 425  | 369,93                    | 32 322 DC2  | 393  | 385,49                    |
| 31 455 DL1 | 364  | 2 437,69                  | 31 652 AP0 | 425  | 413,32                    | 32 322 DL2  | 393  | 444,81                    |
| 31 456 001 | 368  | 1 950,15                  | 31 652 AT0 | 425  | 413,32                    | 32 467 003  | 187  | 103,99                    |
| 31 456 DC1 | 368  | 2 242,68                  | 31 653 AP0 | 426  | 274,48                    | 32 467 2433 | 187  | 135,18                    |
| 31 481 001 | 402  | 288,16                    | 31 654 AP0 | 426  | 315,27                    | 32 468 20E  | 172  | 163,85                    |
| 31 483 002 | 398  | 312,46                    | 31 655 AP0 | 426  | 373,12                    | 32 469 20E  | 160  | 226,25                    |
| 31 483 DC2 | 398  | 406,20                    | 31 655 AT0 | 426  | 373,12                    | 32 482 003  | 408  | 177,87                    |
| 31 491 000 | 398  | 546,15                    | 31 680 000 | 414  | 111,10                    | 32 488 000  | 394  | 237,57                    |
| 31 491 DC0 | 398  | 709,99                    | 31 706 000 | 413  | 123,13                    | 32 488 AL0  | 394  | 356,36                    |
| 31 498 001 | 370  | 1 881,97                  | 31 719 SD0 | 424  | 170,65                    | 32 488 DC0  | 394  | 308,84                    |
| 31 498 AL1 | 370  | 2 352,46                  | 31 726 SD0 | 420  | 320,76                    | 32 488 DL0  | 394  | 356,36                    |
| 31 498 DC1 | 370  | 2 164,26                  | 31 812 001 | 410  | 139,62                    | 32 553 002  | 387  | 519,23                    |
| 31 498 DL1 | 370  | 2 352,46                  | 31 829 001 | 411  | 123,34                    | 32 553 DC2  | 387  | 675,01                    |
| 31 509 003 | 408  | 177,87                    | 31 831 001 | 410  | 116,35                    | 32 612 003  | 136  | 275,42                    |
| 31 536 001 | 414  | 129,98                    | 31 886 000 | 386  | 940,74                    | 32 612 AL3  | 136  | 440,68                    |
| 31 539 000 | 367  | 2 261,82                  | 31 886 DC0 | 386  | 1 222,97                  | 32 612 DC3  | 136  | 385,59                    |
| 31 539 DC0 | 367  | 2 601,09                  | 31 889 000 | 391  | 654,92                    | 32 618 003  | 139  | 426,90                    |
| 31 541 000 | 365  | 2 261,82                  | 31 889 DC0 | 391  | 851,41                    | 32 618 AL3  | 139  | 683,05                    |
| 31 541 DC0 | 365  | 2 601,09                  | 31 892 000 | 388  | 791,06                    | 32 618 DC3  | 139  | 597,67                    |
| 31 543 000 | 369  | 2 261,82                  | 31 892 DC0 | 388  | 1 028,38                  | 32 629 002  | 167  | 257,91                    |
| 31 543 DC0 | 369  | 2 601,09                  | 31 928 KF0 | 388  | 922,92                    | 32 661 003  | 398  | 264,47                    |
| 31 552 SD1 | 424  | 129,87                    | 31 930 001 | 410  | 251,30                    | 32 661 DC3  | 398  | 343,81                    |
| 31 562 SD1 | 423  | 231,10                    |            |      |                           | 32 663 003  | 398  | 298,57                    |
| 31 563 SD1 | 421  | 288,95                    |            |      |                           | 32 663 DC3  | 398  | 388,16                    |
| 31 564 SD1 | 423  | 231,10                    | 32 067 000 | 393  | 288,47                    | 32 667 001  | 400  | 240,82                    |
| 31 565 SD1 | 423  | 245,56                    | 32 109 001 | 120  | 259,28                    | 32 740 001  | 196  | 90,25                     |
| 31 571 SD1 | 421  | 245,56                    | 32 109 AL1 | 120  | 414,85                    | 32 743 001  | 196  | 116,04                    |
| 31 572 SD1 | 422  | 312,09                    | 32 109 DC1 | 120  | 362,99                    | 32 750 000  | 409  | 135,13                    |
| 31 573 SD1 | 422  | 462,48                    | 32 114 001 | 120  | 276,57                    | 32 752 000  | 409  | 135,13                    |
| 31 574 SD1 | 419  | 320,76                    | 32 114 AL1 | 120  | 442,51                    | 32 757 001  | 38   | 610,54                    |
| 31 575 SD1 | 419  | 395,97                    | 32 114 DC1 | 120  | 387,20                    | 32 757 AL1  | 38   | 976,88                    |
| 31 576 SD1 | 419  | 367,05                    | 32 146 001 | 38   | 678,38                    | 32 757 DA1  | 38   | 915,82                    |
| 31 577 SD1 | 420  | 367,05                    | 32 146 AL1 | 38   | 1 085,42                  | 32 757 DC1  | 38   | 854,77                    |
| 31 578 SD1 | 420  | 288,95                    | 32 146 DA1 | 38   | 1 017,58                  | 32 757 DL1  | 38   | 976,88                    |
| 31 580 SD1 | 421  | 375,72                    | 32 146 DC1 | 38   | 949,73                    | 32 757 GL1  | 38   | 915,82                    |
| 31 581 SD1 | 417  | 1 154,05                  | 32 146 DL1 | 38   | 1 085,42                  | 32 757 GN1  | 38   | 976,88                    |
| 31 582 SD1 | 417  | 1 154,05                  | 32 146 GL1 | 38   | 1 017,58                  | 32 762 000  | 479  | 146,65                    |
| 31 583 SD1 | 417  | 778,04                    | 32 146 GN1 | 38   | 1 085,42                  | 32 763 000  | 479  | 146,65                    |
| 31 584 SD1 | 418  | 864,81                    | 32 154 003 | 187  | 103,99                    | 32 765 000  | 479  | 317,67                    |
| 31 585 SD1 | 418  | 1 154,05                  | 32 168 000 | 393  | 286,34                    | 32 766 000  | 479  | 331,13                    |
| 31 586 SD1 | 418  | 1 009,44                  | 32 168 DC0 | 393  | 372,25                    | 32 767 000  | 481  | 372,87                    |
| 31 588 SD1 | 422  | 326,54                    | 32 204 001 | 165  | 179,45                    | 32 768 000  | 480  | 372,87                    |
| 31 593 002 | 386  | 783,94                    | 32 204 10E | 165  | 179,45                    | 32 771 000  | 481  | 417,82                    |
| 31 593 DC2 | 386  | 1 019,13                  | 32 206 10E | 165  | 171,97                    | 32 773 000  | 481  | 390,88                    |

**32**

# GROHE TARIF

| Référence   | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence   | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence   | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|-------------|----------|---------------------------|-------------|----------|---------------------------|-------------|----------|---------------------------|
| 32 774 000  | 481      | 435,80                    | 33 265 003  | 187      | 111,17                    | 34 665 000  | 467      | 601,58                    |
| 32 775 000  | 481      | 453,72                    | 33 265 2433 | 187      | 144,51                    | 34 666 000  | 469      | 533,49                    |
| 32 776 000  | 480      | 332,42                    | 33 281 003  | 407      | 143,66                    | 34 667 000  | 467, 476 | 480,52                    |
| 32 778 000  | 480      | 345,93                    | 33 281 2433 | 407      | 186,76                    | 34 681 000  | 467      | 475,17                    |
| 32 779 000  | 480      | 390,88                    | 33 281 30E  | 407      | 143,66                    | 34 718 000  | 123, 140 | 542,42                    |
| 32 786 000  | 409, 481 | 189,11                    | 33 281 DC3  | 407      | 186,76                    | 34 719 000  | 123, 140 | 493,61                    |
| 32 787 000  | 409, 482 | 189,11                    | 33 300 003  | 191      | 142,64                    | 34 765 000  | 152, 168 | 228,96                    |
| 32 788 000  | 483      | 314,49                    | 33 300 2433 | 191      | 185,42                    | 34 766 000  | 153, 169 | 298,30                    |
| 32 789 000  | 483      | 292,02                    | 33 302 003  | 192      | 183,00                    | 34 793 000  | 199, 259 | 180,72                    |
| 32 790 000  | 483      | 404,36                    | 33 304 003  | 192      | 135,80                    | 34 794 000  | 199, 259 | 174,15                    |
| 32 792 000  | 484      | 534,62                    | 33 390 002  | 162      | 292,59                    | 34 796 001  | 259      | 221,63                    |
| 32 793 000  | 484      | 557,10                    | 33 395 002  | 162      | 354,83                    | 34 797 001  | 259      | 227,88                    |
| 32 795 000  | 484      | 503,17                    | 33 547 003  | 141      | 464,77                    | 34 813 001  | 148      | 212,74                    |
| 32 823 000  | 483      | 498,63                    | 33 552 20E  | 171      | 171,47                    | 34 814 003  | 176, 252 | 265,08                    |
| 32 824 000  | 179      | 122,48                    | 33 553 003  | 140      | 413,14                    | 34 814 2433 | 252      | 344,60                    |
| 32 825 00E  | 179      | 129,69                    | 33 553 AL3  | 140      | 661,02                    | 34 816 003  | 177, 252 | 338,52                    |
| 32 826 001  | 41       | 814,06                    | 33 553 DC3  | 140      | 578,40                    | 34 816 2433 | 252      | 440,07                    |
| 32 826 AL1  | 41       | 1 302,50                  | 33 555 003  | 191      | 121,77                    | 34 820 005  | 252      | 292,75                    |
| 32 826 DA1  | 41       | 1 221,09                  | 33 555 2433 | 191      | 158,30                    | 34 827 000  | 254      | 241,70                    |
| 32 826 DC1  | 41       | 1 139,68                  | 33 557 003  | 175      | 158,92                    | 34 827 KFO  | 254      | 338,38                    |
| 32 826 DL1  | 41       | 1 302,50                  | 33 557 20E  | 171      | 163,85                    | 34 828 000  | 254      | 235,88                    |
| 32 826 GL1  | 41       | 1 221,09                  | 33 565 002  | 173      | 171,47                    | 34 830 000  | 254      | 314,88                    |
| 32 826 GN1  | 41       | 1 302,50                  | 33 565 003  | 176      | 166,48                    | 34 834 001  | 255      | 278,98                    |
| 32 827 00E  | 179      | 122,48                    | 33 566 002  | 173      | 163,85                    | 34 863 000  | 126, 142 | 1 849,19                  |
| 32 830 001  | 181      | 190,16                    | 33 569 002  | 162      | 234,07                    | 34 863 AL0  | 126, 142 | 2 958,69                  |
| 32 831 000  | 183      | 155,62                    | 33 577 003  | 140      | 330,51                    | 34 863 DA0  | 155, 239 | 2 773,78                  |
| 32 832 000  | 184      | 197,13                    | 33 577 AL3  | 140      | 528,81                    | 34 863 DC0  | 126, 142 | 2 588,85                  |
| 32 837 000  | 183      | 129,69                    | 33 577 DC3  | 140      | 462,71                    | 34 863 DL0  | 155, 239 | 2 958,69                  |
| 32 839 000  | 182      | 129,69                    | 33 590 002  | 173      | 171,47                    | 34 863 GL0  | 155, 239 | 2 773,78                  |
| 32 842 000  | 403      | 162,56                    | 33 591 002  | 174      | 209,59                    | 34 863 GN0  | 155, 239 | 2 958,69                  |
| 32 843 002  | 402      | 212,20                    | 33 591 003  | 177      | 225,43                    | 34 863 KFO  | 155, 239 | 2 588,85                  |
| 32 843 DC2  | 402      | 275,86                    | 33 592 20A  | 174      | 260,24                    | 34 864 000  | 142, 239 | 1 849,19                  |
| 32 844 000  | 403      | 162,56                    | 33 592 30A  | 177      | 253,78                    | 34 864 AL0  | 142, 239 | 2 958,69                  |
| 32 846 001  | 40       | 746,23                    | 33 770 001  | 397      | 283,76                    | 34 864 DA0  | 239      | 2 773,78                  |
| 32 846 AL1  | 40       | 1 193,96                  | 33 770 002  | 396      | 307,69                    | 34 864 DC0  | 142, 239 | 2 588,85                  |
| 32 846 DA1  | 40       | 1 119,33                  | 33 771 001  | 397      | 400,34                    | 34 864 DL0  | 239      | 2 958,69                  |
| 32 846 DC1  | 40       | 1 044,71                  | 33 848 001  | 122      | 321,86                    | 34 864 GL0  | 239      | 2 773,78                  |
| 32 846 DL1  | 40       | 1 193,96                  | 33 848 AL1  | 122      | 514,98                    | 34 864 GN0  | 239      | 2 958,69                  |
| 32 846 GL1  | 40       | 1 119,33                  | 33 848 DC1  | 122      | 450,60                    | 34 865 000  | 238      | 1 530,28                  |
| 32 846 GN1  | 40       | 1 193,96                  | 33 849 001  | 123      | 423,01                    | 34 865 KFO  | 238      | 2 142,39                  |
| 32 917 000  | 394      | 237,57                    | 33 849 AL1  | 123      | 676,82                    | 34 866 000  | 239      | 1 530,28                  |
| 32 917 AL0  | 394      | 356,36                    | 33 849 DC1  | 123      | 592,21                    | 34 868 000  | 133, 245 | 1 420,36                  |
| 32 917 DC0  | 394      | 308,84                    | 33 850 001  | 123      | 496,58                    | 34 869 000  | 244      | 1 268,30                  |
| 32 917 DL0  | 394      | 356,36                    | 33 865 001  | 122      | 331,06                    | 34 871 000  | 242      | 978,82                    |
| 32 917 KSO  | 394      | 309,25                    | 33 865 AL1  | 122      | 529,68                    | 34 872 000  | 244      | 978,82                    |
| 32 918 000  | 393      | 288,47                    | 33 865 DC1  | 122      | 463,47                    |             |          |                           |
| 32 918 DC0  | 393      | 375,00                    |             |          |                           |             |          |                           |
| 32 926 003  | 187      | 111,17                    | <b>34</b>   |          |                           | <b>35</b>   |          |                           |
| 32 926 2433 | 187      | 144,51                    | 34 020 001  | 468      | 962,70                    | 35 028 000  | 23       | 182,48                    |
| 32 929 003  | 191      | 115,95                    | 34 065 A02  | 251      | 507,21                    | 35 031 000  | 103, 274 | 542,60                    |
| 32 929 2433 | 191      | 150,74                    | 34 065 AL2  | 251      | 541,02                    | 35 085 000  | 472      | 2 171,35                  |
| 32 950 000  | 385      | 995,23                    | 34 065 DC2  | 251      | 473,40                    | 35 087 000  | 472      | 2 657,75                  |
| 32 950 DC0  | 385      | 1 293,80                  | 34 065 GN2  | 251      | 541,02                    | 35 107 000  | 103      | 295,04                    |
| 32 955 000  | 179      | 192,17                    | 34 169 001  | 246      | 347,62                    | 35 500 000  | 102, 469 | 302,68                    |
|             |          |                           | 34 170 001  | 246      | 334,78                    | 35 604 000  | 16       | 92,22                     |
|             |          |                           | 34 171 001  | 247      | 334,78                    |             |          |                           |
|             |          |                           | 34 174 001  | 247      | 434,28                    |             |          |                           |
|             |          |                           | 34 195 001  | 248      | 434,28                    | <b>36</b>   |          |                           |
|             |          |                           | 34 464 001  | 247      | 479,20                    | 36 015 001  | 448      | 830,72                    |
|             |          |                           | 34 469 001  | 246      | 392,55                    | 36 016 001  | 448      | 759,52                    |
|             |          |                           | 34 487 000  | 458, 462 | 189,18                    | 36 133 000  | 449, 458 | 25,05                     |
|             |          |                           | 34 488 000  | 130, 249 | 491,44                    | 36 194 000  | 415      | 193,24                    |
|             |          |                           | 34 497 000  | 131, 249 | 644,11                    | 36 207 001  | 448      | 731,82                    |
|             |          |                           | 34 558 000  | 191, 257 | 213,97                    | 36 208 001  | 448      | 660,61                    |
|             |          |                           | 34 565 002  | 258      | 253,93                    | 36 209 000  | 449, 486 | 115,45                    |
|             |          |                           | 34 566 002  | 257      | 258,59                    | 36 233 000  | 486      | 726,39                    |
|             |          |                           | 34 567 000  | 192, 257 | 277,83                    | 36 249 000  | 486      | 670,96                    |
|             |          |                           |             |          |                           | 36 264 001  | 437, 489 | 247,49                    |
|             |          |                           |             |          |                           | 36 265 000  | 488      | 151,65                    |

# GROHE TARIF

| Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|------------|----------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|
| 36 266 000 | 488      | 139,02                    | 36 473 000 | 88       | 1 517,24                  | 37 547 SH0 | 567      | 75,34                     |
| 36 267 000 | 488      | 130,60                    | 36 474 000 | 88       | 400,39                    | 37 601 000 | 81, 126  | 121,23                    |
| 36 268 000 | 488      | 139,02                    | 36 475 000 | 87       | 856,87                    | 37 601 A00 | 158, 562 | 218,20                    |
| 36 269 000 | 460      | 408,64                    | 36 476 000 | 87       | 1 518,99                  | 37 601 AL0 | 81, 126  | 218,20                    |
| 36 271 000 | 460      | 379,14                    | 36 500 000 | 514      | 444,31                    | 37 601 DA0 | 81, 158  | 218,20                    |
| 36 273 000 | 461      | 526,59                    | 36 501 000 | 510      | 785,58                    | 37 601 DC0 | 81, 126  | 218,20                    |
| 36 274 000 | 461      | 442,34                    | 36 503 000 | 510      | 686,12                    | 37 601 DL0 | 81, 158  | 218,20                    |
| 36 315 000 | 455      | 631,91                    | 36 504 000 | 514      | 466,51                    | 37 601 GL0 | 81, 158  | 218,20                    |
| 36 316 000 | 488      | 54,77                     |            |          |                           | 37 601 GN0 | 81, 158  | 218,20                    |
| 36 317 000 | 487      | 359,84                    |            |          |                           | 37 601 KF0 | 81, 158  | 248,51                    |
| 36 318 000 | 487      | 393,64                    |            |          |                           | 37 601 P00 | 81, 562  | 121,23                    |
| 36 321 000 | 487      | 410,11                    | 37 018 000 | 569      | 105,82                    | 37 601 SH0 | 81, 562  | 99,84                     |
| 36 322 001 | 487, 490 | 179,68                    | 37 018 SH0 | 569      | 98,56                     | 37 624 000 | 25, 146  | 121,23                    |
| 36 324 001 | 453      | 694,66                    | 37 035 000 | 558      | 21,20                     | 37 624 A00 | 562      | 218,20                    |
| 36 325 002 | 452      | 513,28                    | 37 037 000 | 558      | 42,12                     | 37 624 AL0 | 25, 146  | 218,20                    |
| 36 327 002 | 182, 451 | 482,41                    | 37 038 000 | 558      | 44,95                     | 37 624 DA0 | 25, 562  | 218,20                    |
| 36 330 002 | 453      | 482,41                    | 37 039 000 | 559      | 52,17                     | 37 624 DC0 | 25, 146  | 218,21                    |
| 36 331 001 | 451      | 501,70                    | 37 040 000 | 559      | 58,70                     | 37 624 DL0 | 562      | 218,20                    |
| 36 333 000 | 454      | 1 115,02                  | 37 042 000 | 559      | 35,48                     | 37 624 GL0 | 25, 562  | 218,20                    |
| 36 334 SD0 | 455      | 589,79                    | 37 043 000 | 559      | 60,72                     | 37 624 GN0 | 562      | 218,20                    |
| 36 336 001 | 442, 455 | 445,16                    | 37 044 000 | 558      | 34,07                     | 37 624 KF0 | 562      | 248,51                    |
| 36 337 001 | 442, 455 | 167,81                    | 37 063 000 | 567      | 79,93                     | 37 624 P00 | 562      | 121,23                    |
| 36 338 000 | 435, 438 | 126,38                    | 37 063 SH0 | 567      | 80,54                     | 37 624 SH0 | 562      | 99,84                     |
| 36 339 001 | 443, 455 | 306,69                    | 37 069 000 | 567      | 196,94                    | 37 751 001 | 556      | 636,89                    |
| 36 340 000 | 435, 438 | 77,03                     | 37 078 P10 | 539      | 84,21                     |            |          |                           |
| 36 341 000 | 435, 438 | 141,92                    | 37 088 P10 | 540      | 76,04                     |            |          |                           |
| 36 376 000 | 455      | 639,42                    | 37 092 000 | 539      | 57,09                     |            |          |                           |
| 36 384 000 | 460      | 838,63                    | 37 093 000 | 539      | 67,37                     |            |          |                           |
| 36 386 001 | 453      | 1 115,32                  | 37 095 000 | 539, 628 | 47,40                     |            |          |                           |
| 36 407 001 | 435, 437 | 232,61                    | 37 104 K00 | 543      | 20,20                     | 38 338 000 | 534      | 15,52                     |
| 36 409 000 | 440      | 815,36                    | 37 105 K00 | 543      | 30,55                     | 38 340 001 | 531      | 338,29                    |
| 36 410 000 | 442      | 934,54                    | 37 115 P10 | 543, 623 | 20,63                     | 38 393 SD1 | 549      | 799,05                    |
| 36 412 000 | 443      | 1 059,40                  | 37 117 P10 | 543, 623 | 21,34                     | 38 445 SD0 | 567      | 155,75                    |
| 36 413 000 | 439      | 991,29                    | 37 119 000 | 543, 625 | 5,11                      | 38 505 000 | 565      | 63,82                     |
| 36 414 000 | 441      | 1 346,96                  | 37 125 000 | 543      | 12,40                     | 38 505 KF0 | 565      | 130,85                    |
| 36 415 000 | 444      | 887,25                    | 37 131 000 | 533, 544 | 6,88                      | 38 505 P00 | 565      | 63,82                     |
| 36 416 001 | 444, 457 | 870,64                    | 37 311 K00 | 542      | 55,42                     | 38 505 SH0 | 565      | 50,93                     |
| 36 421 001 | 452      | 605,38                    | 37 321 001 | 554      | 712,03                    | 38 506 000 | 565      | 63,82                     |
| 36 422 001 | 451      | 609,16                    | 37 321 SD1 | 554      | 712,03                    | 38 506 P00 | 565      | 85,50                     |
| 36 439 001 | 452      | 452,36                    | 37 321 SH1 | 554      | 712,03                    | 38 506 SH0 | 565      | 50,93                     |
| 36 440 000 | 434      | 1 025,32                  | 37 324 001 | 555      | 712,03                    | 38 519 001 | 525      | 540,44                    |
| 36 441 000 | 129, 434 | 989,97                    | 37 324 SD1 | 555      | 712,03                    | 38 525 001 | 524      | 432,83                    |
| 36 441 AL0 | 129, 434 | 1 484,95                  | 37 336 001 | 554      | 712,03                    | 38 526 000 | 525      | 395,92                    |
| 36 441 DC0 | 129, 434 | 1 286,96                  | 37 337 001 | 554      | 712,03                    | 38 528 001 | 521      | 267,57                    |
| 36 442 000 | 434      | 1 113,71                  | 37 338 000 | 554      | 712,03                    | 38 539 001 | 522      | 297,32                    |
| 36 444 000 | 436      | 830,87                    | 37 338 000 | 445, 490 | 176,65                    | 38 543 000 | 528      | 413,39                    |
| 36 445 000 | 150, 436 | 795,51                    | 37 339 000 | 558      | 173,59                    | 38 548 001 | 525      | 164,82                    |
| 36 445 A00 | 150, 436 | 1 113,71                  | 37 342 000 | 558      | 207,79                    | 38 553 001 | 528      | 356,35                    |
| 36 445 AL0 | 150, 436 | 1 193,26                  | 37 346 000 | 558      | 142,35                    | 38 554 001 | 528      | 166,71                    |
| 36 445 DA0 | 150, 436 | 1 113,71                  | 37 419 000 | 548      | 1 074,45                  | 38 558 00M | 526, 527 | 19,34                     |
| 36 445 DC0 | 150, 436 | 1 034,17                  | 37 419 SD0 | 548      | 1 074,45                  | 38 559 001 | 530      | 254,73                    |
| 36 445 DL0 | 150, 436 | 1 193,26                  | 37 421 000 | 552      | 621,03                    | 38 562 001 | 533      | 136,78                    |
| 36 445 GL0 | 150, 436 | 1 113,71                  | 37 426 000 | 552      | 621,03                    | 38 564 000 | 566      | 61,74                     |
| 36 445 GN0 | 150, 436 | 1 193,26                  | 37 427 000 | 552      | 474,68                    | 38 564 SH0 | 566      | 49,27                     |
| 36 446 000 | 437      | 742,48                    | 37 428 000 | 553      | 454,89                    | 38 565 000 | 566      | 61,74                     |
| 36 447 000 | 437      | 1 053,61                  | 37 503 000 | 445, 555 | 1 182,37                  | 38 565 SH0 | 566      | 39,56                     |
| 36 451 000 | 464      | 302,16                    | 37 504 000 | 446, 549 | 1 456,67                  | 38 573 000 | 566      | 79,45                     |
| 36 452 000 | 464      | 281,08                    | 37 535 000 | 46, 135  | 99,84                     | 38 573 SH0 | 566      | 34,91                     |
| 36 453 000 | 464      | 319,72                    | 37 535 A00 | 562      | 218,08                    | 38 574 000 | 566      | 81,19                     |
| 36 454 000 | 454      | 1 277,64                  | 37 535 AL0 | 135, 145 | 218,08                    | 38 584 001 | 531      | 360,51                    |
| 36 456 000 | 456      | 316,21                    | 37 535 DA0 | 562      | 218,08                    | 38 587 000 | 532      | 500,97                    |
| 36 457 000 | 456      | 1 180,53                  | 37 535 DC0 | 135, 145 | 218,08                    | 38 629 001 | 520      | 72,88                     |
| 36 458 000 | 456, 490 | 948,64                    | 37 535 DL0 | 46, 562  | 218,08                    | 38 661 000 | 538      | 151,34                    |
| 36 459 000 | 456, 490 | 1 018,91                  | 37 535 DLO | 46, 562  | 218,08                    | 38 672 SD0 | 566      | 148,38                    |
| 36 463 000 | 457      | 281,08                    | 37 535 GL0 | 562      | 218,08                    | 38 675 001 | 523, 529 | 442,37                    |
| 36 464 000 | 457      | 843,06                    | 37 535 GN0 | 46, 562  | 218,08                    | 38 698 SD1 | 548      | 799,05                    |
| 36 472 000 | 88       | 1 770,13                  | 37 535 KF0 | 562      | 204,65                    | 38 699 001 | 548      | 799,05                    |
|            |          |                           | 37 535 P00 | 562      | 99,84                     | 38 714 000 | 547, 566 | 30,33                     |
|            |          |                           | 37 535 SH0 | 562      | 82,01                     | 38 722 001 | 522      | 322,76                    |
|            |          |                           | 37 547 P00 | 567      | 96,10                     | 38 732 000 | 57, 564  | 78,02                     |

# GROHE TARIF

| Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|------------|----------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|------------|------|---------------------------|
| 38 732 A00 | 564      | 186,25                    | 39 323 000 | 507      | 133,23                    | 39 881 000 | 549  | 466,66                    |
| 38 732 AL0 | 57, 564  | 186,25                    | 39 324 000 | 507      | 113,38                    | 39 881 KF0 | 549  | 550,81                    |
| 38 732 BR0 | 564      | 159,79                    | 39 325 000 | 508      | 93,81                     | 39 881 SH0 | 549  | 447,64                    |
| 38 732 DA0 | 564      | 186,25                    | 39 327 000 | 508      | 108,83                    | 39 882 000 | 550  | 367,27                    |
| 38 732 DC0 | 57, 564  | 186,25                    | 39 328 000 | 508      | 371,51                    | 39 882 KF0 | 550  | 451,41                    |
| 38 732 DL0 | 564      | 186,25                    | 39 330 002 | 509      | 128,11                    | 39 882 SH0 | 550  | 348,28                    |
| 38 732 GL0 | 564      | 186,25                    | 39 333 000 | 509      | 270,19                    | 39 958 00H | 78   | 652,99                    |
| 38 732 GN0 | 564      | 186,25                    | 39 335 000 | 507      | 120,09                    | 39 966 00H | 78   | 805,50                    |
| 38 732 KF0 | 564      | 159,94                    | 39 336 000 | 507      | 133,86                    | 39 972 000 | 79   | 811,61                    |
| 38 732 P00 | 564      | 78,02                     | 39 337 000 | 507      | 147,25                    | <b>40</b>  |      |                           |
| 38 732 SD0 | 564      | 206,96                    | 39 338 000 | 509      | 288,95                    | 40 206 000 | 616  | 93,89                     |
| 38 732 SH0 | 564      | 63,82                     | 39 349 000 | 512      | 180,08                    | 40 207 000 | 616  | 17,52                     |
| 38 733 000 | 533      | 41,18                     | 39 354 SH1 | 494      | 3 072,97                  | 40 212 000 | 616  | 85,49                     |
| 38 735 000 | 540      | 76,31                     | 39 367 000 | 557      | 925,68                    | 40 278 001 | 47   | 156,03                    |
| 38 736 000 | 540      | 57,20                     | 39 368 000 | 556      | 925,68                    | 40 278 AL1 | 47   | 249,65                    |
| 38 759 SD0 | 530, 550 | 1 198,06                  | 39 369 000 | 557      | 1 231,64                  | 40 278 DA1 | 47   | 234,04                    |
| 38 765 000 | 81, 563  | 97,39                     | 39 376 000 | 527      | 423,63                    | 40 278 DC1 | 47   | 218,44                    |
| 38 765 KF0 | 81, 563  | 199,65                    | 39 383 000 | 441      | 94,59                     | 40 278 DL1 | 47   | 249,65                    |
| 38 765 P00 | 81, 563  | 97,39                     | 39 420 000 | 511      | 91,46                     | 40 278 GL1 | 47   | 234,04                    |
| 38 765 SH0 | 81, 563  | 78,51                     | 39 421 000 | 511      | 79,27                     | 40 278 GN1 | 47   | 249,65                    |
| 38 776 SD0 | 564      | 211,09                    | 39 422 000 | 511      | 143,15                    | 40 279 001 | 49   | 203,52                    |
| 38 779 000 | 533      | 107,98                    | 39 423 000 | 507, 511 | 143,15                    | 40 279 AL1 | 49   | 325,63                    |
| 38 784 000 | 568      | 164,21                    | 39 424 000 | 511      | 77,38                     | 40 279 DA1 | 49   | 305,27                    |
| 38 784 P00 | 568      | 164,29                    | 39 425 000 | 512      | 77,30                     | 40 279 DC1 | 49   | 284,93                    |
| 38 784 SD0 | 568      | 242,26                    | 39 426 000 | 512      | 87,39                     | 40 279 DL1 | 49   | 325,63                    |
| 38 784 SH0 | 568      | 151,08                    | 39 427 000 | 512      | 146,32                    | 40 279 GL1 | 49   | 305,27                    |
| 38 786 001 | 527      | 357,53                    | 39 429 000 | 512      | 180,08                    | 40 279 GN1 | 49   | 325,63                    |
| 38 804 000 | 568      | 164,21                    | 39 437 000 | 513      | 140,84                    | 40 284 001 | 48   | 84,80                     |
| 38 804 P00 | 568      | 164,29                    | 39 438 000 | 513      | 278,56                    | 40 284 AL1 | 48   | 135,67                    |
| 38 804 SH0 | 568      | 151,08                    | 39 439 000 | 513      | 278,56                    | 40 284 DA1 | 48   | 127,20                    |
| 38 808 000 | 569      | 142,98                    | 39 440 000 | 511      | 77,22                     | 40 284 DC1 | 48   | 118,72                    |
| 38 808 SH0 | 569      | 129,28                    | 39 454 000 | 510, 515 | 77,52                     | 40 284 DL1 | 48   | 135,67                    |
| 38 844 000 | 564      | 97,31                     | 39 469 00H | 504      | 586,50                    | 40 284 GL1 | 48   | 127,20                    |
| 38 844 KF0 | 564      | 199,50                    | 39 473 00H | 504      | 318,08                    | 40 284 GN1 | 48   | 135,67                    |
| 38 844 P00 | 564      | 97,31                     | 39 474 00H | 504      | 298,60                    | 40 339 001 | 48   | 135,67                    |
| 38 844 SH0 | 564      | 78,85                     | 39 476 00H | 504      | 587,47                    | 40 339 AL1 | 48   | 217,08                    |
| 38 845 KSO | 563      | 339,16                    | 39 477 00H | 504      | 318,08                    | 40 339 DA1 | 48   | 203,52                    |
| 38 845 LSO | 563      | 339,16                    | 39 478 00H | 504      | 298,60                    | 40 339 DC1 | 48   | 189,95                    |
| 38 845 MF0 | 563      | 339,16                    | 39 479 00H | 505      | 305,09                    | 40 339 DL1 | 48   | 217,08                    |
| 38 846 KSO | 568      | 431,62                    | 39 480 00H | 505      | 285,61                    | 40 339 GL1 | 48   | 203,52                    |
| 38 857 P00 | 569      | 164,29                    | 39 481 00H | 505      | 285,61                    | 40 339 GN1 | 48   | 217,08                    |
| 38 858 000 | 564      | 97,31                     | 39 482 00H | 505      | 253,16                    | 40 340 001 | 49   | 339,19                    |
| 38 858 P00 | 564      | 97,31                     | 39 483 00H | 505      | 246,68                    | 40 340 AL1 | 49   | 542,71                    |
| 38 858 SH0 | 564      | 78,85                     | 39 488 000 | 506      | 243,43                    | 40 340 DA1 | 49   | 508,79                    |
| 38 861 000 | 565      | 96,48                     | 39 491 000 | 512      | 115,95                    | 40 340 DC1 | 49   | 474,87                    |
| 38 862 000 | 565      | 94,14                     | 39 492 000 | 513      | 62,57                     | 40 340 DL1 | 49   | 542,71                    |
| 38 862 P00 | 565      | 94,14                     | 39 493 000 | 513      | 112,16                    | 40 340 GL1 | 49   | 508,79                    |
| 38 862 SH0 | 565      | 75,22                     | 39 538 000 | 509      | 297,35                    | 40 340 GN1 | 49   | 542,71                    |
| 38 863 000 | 538      | 147,10                    | 39 565 00H | 500      | 302,50                    | 40 341 001 | 48   | 312,06                    |
| 38 916 OA0 | 563      | 412,87                    | 39 567 00H | 500      | 510,49                    | 40 341 AL1 | 48   | 499,30                    |
| 38 934 SD0 | 530, 550 | 728,82                    | 39 571 00H | 500      | 450,61                    | 40 341 DA1 | 48   | 468,09                    |
| 38 957 000 | 563      | 146,35                    | 39 572 00H | 501      | 504,18                    | 40 341 DC1 | 48   | 436,88                    |
| 38 994 000 | 524      | 451,78                    | 39 574 00H | 501      | 450,61                    | 40 341 DL1 | 48   | 499,30                    |
| <b>39</b>  |          |                           | 39 577 001 | 501      | 131,76                    | 40 341 GL1 | 48   | 468,09                    |
| 39 002 000 | 521      | 477,63                    | 39 578 000 | 501      | 283,60                    | 40 341 GN1 | 48   | 499,30                    |
| 39 140 000 | 529      | 892,19                    | 39 596 000 | 520      | 340,91                    | 40 342 001 | 48   | 312,06                    |
| 39 141 000 | 530, 550 | 829,74                    | 39 598 000 | 494, 520 | 360,70                    | 40 342 AL1 | 48   | 499,30                    |
| 39 201 000 | 508      | 93,81                     | 39 608 00H | 500      | 476,45                    | 40 342 DA1 | 48   | 468,09                    |
| 39 202 000 | 508      | 105,07                    | 39 609 00H | 500      | 385,70                    | 40 342 DC1 | 48   | 436,88                    |
| 39 206 000 | 509      | 337,73                    | 39 617 000 | 502      | 1 147,37                  | 40 342 DL1 | 48   | 499,30                    |
| 39 208 000 | 510      | 335,10                    | 39 622 000 | 502      | 6 580,50                  | 40 342 GL1 | 48   | 468,09                    |
| 39 245 00H | 505      | 565,00                    | 39 648 SH0 | 497, 514 | 352,19                    | 40 342 GN1 | 48   | 499,30                    |
| 39 300 000 | 516      | 335,10                    | 39 687 000 | 522, 523 | 304,97                    | 40 344 001 | 225  | 211,06                    |
| 39 301 000 | 516      | 247,68                    | 39 694 000 | 538      | 133,40                    | 40 364 001 | 221  | 22,78                     |
| 39 302 000 | 516      | 236,76                    | 39 729 000 | 501      | 6 392,49                  | 40 364 A01 | 221  | 34,16                     |
| 39 306 000 | 516      | 273,18                    | 39 732 000 | 514      | 59,05                     | 40 364 AL1 | 221  | 36,45                     |
|            |          |                           | 39 733 000 | 514      | 59,05                     |            |      |                           |

# GROHE TARIF

| Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page    | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|------------|----------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|------------|---------|---------------------------|
| 40 364 DA1 | 221      | 34,16                     | 40 386 DC1 | 220      | 116,54                    | 40 514 001 | 228     | 113,51                    |
| 40 364 DC1 | 221      | 31,89                     | 40 386 DL1 | 220      | 133,18                    | 40 514 AL1 | 228     | 181,61                    |
| 40 364 DL1 | 221      | 36,45                     | 40 386 GL1 | 220      | 124,86                    | 40 514 DC1 | 228     | 158,92                    |
| 40 364 GL1 | 221      | 34,16                     | 40 386 GN1 | 220      | 133,18                    | 40 535 000 | 415     | 85,05                     |
| 40 364 GN1 | 221      | 36,45                     | 40 392 000 | 223, 228 | 29,32                     | 40 535 A00 | 415     | 127,58                    |
| 40 365 001 | 219      | 41,62                     | 40 393 000 | 223, 228 | 22,56                     | 40 535 AL0 | 415     | 136,08                    |
| 40 365 A01 | 219      | 62,42                     | 40 394 001 | 218, 226 | 34,05                     | 40 535 DA0 | 415     | 127,58                    |
| 40 365 AL1 | 219      | 66,59                     | 40 394 A01 | 218      | 51,08                     | 40 535 DC0 | 415     | 119,08                    |
| 40 365 DA1 | 219      | 62,42                     | 40 394 AL1 | 218, 226 | 54,48                     | 40 535 DL0 | 415     | 136,08                    |
| 40 365 DC1 | 219      | 58,26                     | 40 394 DA1 | 218      | 51,08                     | 40 535 GL0 | 415     | 127,58                    |
| 40 365 DL1 | 219      | 66,59                     | 40 394 DC1 | 218, 226 | 47,67                     | 40 535 GN0 | 415     | 136,08                    |
| 40 365 GL1 | 219      | 62,42                     | 40 394 DL1 | 218      | 54,48                     | 40 536 000 | 415     | 76,58                     |
| 40 365 GN1 | 219      | 66,59                     | 40 394 GL1 | 218      | 51,08                     | 40 536 DC0 | 415     | 107,21                    |
| 40 366 001 | 220      | 66,22                     | 40 394 GN1 | 218      | 54,48                     | 40 547 001 | 376     | 89,99                     |
| 40 366 A01 | 220      | 99,32                     | 40 400 AL0 | 431      | 60,81                     | 40 554 002 | 363     | 1 622,03                  |
| 40 366 AL1 | 220      | 105,94                    | 40 400 DL0 | 431      | 60,81                     | 40 564 000 | 56, 135 | 130,37                    |
| 40 366 DA1 | 220      | 99,32                     | 40 400 GN0 | 431      | 60,81                     | 40 564 A00 | 604     | 195,57                    |
| 40 366 DC1 | 220      | 92,70                     | 40 404 001 | 376      | 96,13                     | 40 564 AL0 | 56, 135 | 208,60                    |
| 40 366 DL1 | 220      | 105,94                    | 40 405 001 | 374      | 59,37                     | 40 564 DC0 | 56, 135 | 182,53                    |
| 40 366 GL1 | 220      | 99,32                     | 40 407 001 | 224      | 131,17                    | 40 565 000 | 57, 135 | 105,41                    |
| 40 366 GN1 | 220      | 105,94                    | 40 407 DC1 | 224      | 183,64                    | 40 565 AL0 | 57, 603 | 168,67                    |
| 40 367 001 | 223      | 54,86                     | 40 412 001 | 376      | 236,32                    | 40 565 DC0 | 57, 603 | 147,59                    |
| 40 367 A01 | 223      | 82,29                     | 40 421 001 | 221      | 66,22                     | 40 575 002 | 376     | 193,89                    |
| 40 367 AL1 | 223      | 87,77                     | 40 421 A01 | 221      | 99,32                     | 40 623 001 | 228     | 53,12                     |
| 40 367 DA1 | 223      | 82,29                     | 40 421 AL1 | 221      | 105,94                    | 40 623 AL1 | 228     | 85,00                     |
| 40 367 DC1 | 223      | 76,81                     | 40 421 DA1 | 221      | 99,32                     | 40 623 DC1 | 228     | 74,36                     |
| 40 367 DL1 | 223      | 87,77                     | 40 421 DC1 | 221      | 92,70                     | 40 624 001 | 227     | 106,24                    |
| 40 367 GL1 | 223      | 82,29                     | 40 421 DL1 | 221      | 105,94                    | 40 624 AL1 | 227     | 169,99                    |
| 40 367 GN1 | 223      | 87,77                     | 40 421 GL1 | 221      | 99,32                     | 40 624 DC1 | 227     | 148,74                    |
| 40 368 001 | 218, 226 | 11,36                     | 40 421 GN1 | 221      | 105,94                    | 40 636 SD0 | 374     | 12,39                     |
| 40 369 001 | 218      | 41,62                     | 40 422 000 | 377      | 131,74                    | 40 663 001 | 224     | 92,74                     |
| 40 369 A01 | 218      | 62,42                     | 40 423 000 | 378      | 186,45                    | 40 664 001 | 224     | 74,19                     |
| 40 369 AL1 | 218      | 66,59                     | 40 423 024 | 378      | 160,41                    | 40 688 001 | 220     | 60,53                     |
| 40 369 DA1 | 218      | 62,42                     | 40 423 063 | 378      | 145,83                    | 40 688 A01 | 220     | 90,81                     |
| 40 369 DC1 | 218      | 58,26                     | 40 430 001 | 376      | 179,90                    | 40 688 AL1 | 220     | 96,86                     |
| 40 369 DL1 | 218      | 66,59                     | 40 432 000 | 383      | 55,33                     | 40 688 DA1 | 220     | 90,81                     |
| 40 369 GL1 | 218      | 62,42                     | 40 434 001 | 377      | 55,80                     | 40 688 DC1 | 220     | 84,76                     |
| 40 369 GN1 | 218      | 66,59                     | 40 437 000 | 374      | 64,71                     | 40 688 DL1 | 220     | 96,86                     |
| 40 371 001 | 220      | 73,78                     | 40 438 001 | 375      | 232,09                    | 40 688 GL1 | 220     | 90,81                     |
| 40 371 A01 | 220      | 110,66                    | 40 444 001 | 219      | 52,97                     | 40 688 GN1 | 220     | 96,86                     |
| 40 371 AL1 | 220      | 118,05                    | 40 444 DC1 | 219      | 74,16                     | 40 689 001 | 222     | 49,19                     |
| 40 371 DA1 | 220      | 110,66                    | 40 447 001 | 219      | 51,56                     | 40 689 A01 | 222     | 73,78                     |
| 40 371 DC1 | 220      | 103,29                    | 40 447 DC1 | 219      | 72,19                     | 40 689 AL1 | 222     | 78,70                     |
| 40 371 DL1 | 220      | 118,05                    | 40 448 001 | 219      | 77,15                     | 40 689 DA1 | 222     | 73,78                     |
| 40 371 GL1 | 220      | 110,66                    | 40 448 DC1 | 219      | 108,01                    | 40 689 DC1 | 222     | 68,86                     |
| 40 371 GN1 | 220      | 118,05                    | 40 452 000 | 378      | 29,20                     | 40 689 DL1 | 222     | 78,70                     |
| 40 372 001 | 218, 226 | 13,72                     | 40 507 001 | 228      | 63,57                     | 40 689 GL1 | 222     | 73,78                     |
| 40 374 001 | 223      | 68,11                     | 40 507 AL1 | 228      | 101,70                    | 40 689 GN1 | 222     | 78,70                     |
| 40 374 A01 | 223      | 102,16                    | 40 507 DC1 | 228      | 88,98                     | 40 691 002 | 376     | 125,26                    |
| 40 374 AL1 | 223      | 108,96                    | 40 508 001 | 226      | 54,90                     | 40 694 000 | 377     | 28,92                     |
| 40 374 DA1 | 223      | 102,16                    | 40 508 AL1 | 226      | 87,84                     | 40 696 000 | 224     | 134,23                    |
| 40 374 DC1 | 223      | 95,35                     | 40 508 DC1 | 226      | 76,85                     | 40 696 AL0 | 224     | 214,77                    |
| 40 374 DL1 | 223      | 108,96                    | 40 509 001 | 227      | 84,08                     | 40 696 DA0 | 224     | 201,35                    |
| 40 374 GL1 | 223      | 102,16                    | 40 509 AL1 | 227      | 134,52                    | 40 696 DC0 | 224     | 187,92                    |
| 40 374 GN1 | 223      | 108,96                    | 40 509 DC1 | 227      | 117,69                    | 40 696 GL0 | 224     | 201,35                    |
| 40 385 001 | 223      | 41,62                     | 40 510 001 | 227      | 75,67                     | 40 711 001 | 371     | 1 245,31                  |
| 40 385 A01 | 223      | 62,42                     | 40 510 AL1 | 227      | 121,08                    | 40 754 001 | 227     | 66,82                     |
| 40 385 AL1 | 223      | 66,59                     | 40 510 DC1 | 227      | 105,94                    | 40 755 001 | 226     | 66,25                     |
| 40 385 DA1 | 223      | 62,42                     | 40 511 001 | 227      | 31,89                     | 40 756 001 | 226     | 88,96                     |
| 40 385 DC1 | 223      | 58,26                     | 40 511 AL1 | 227      | 51,03                     | 40 757 001 | 228     | 184,78                    |
| 40 385 DL1 | 223      | 66,59                     | 40 511 DC1 | 227      | 44,65                     | 40 758 001 | 229     | 284,99                    |
| 40 385 GL1 | 223      | 62,42                     | 40 512 001 | 227      | 276,20                    | 40 766 000 | 215     | 104,05                    |
| 40 385 GN1 | 223      | 66,59                     | 40 512 AL1 | 227      | 441,92                    | 40 767 000 | 216     | 195,85                    |
| 40 386 001 | 220      | 83,23                     | 40 512 DC1 | 227      | 386,68                    | 40 768 000 | 215     | 293,79                    |
| 40 386 A01 | 220      | 124,86                    | 40 513 001 | 228      | 109,87                    | 40 775 001 | 224     | 129,47                    |
| 40 386 AL1 | 220      | 133,18                    | 40 513 AL1 | 228      | 175,79                    | 40 775 DC1 | 224     | 181,26                    |
| 40 386 DA1 | 220      | 124,86                    | 40 513 DC1 | 228      | 153,83                    | 40 776 001 | 225     | 166,93                    |

# GROHE TARIF

| Référence  | Page    | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page   | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|------------|---------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|------------|--------|---------------------------|
| 40 777 001 | 229     | 161,60                    | 40 885 ALO | 26       | 167,92                    | 40 915 000 | 225    | 10,57                     |
| 40 778 001 | 229     | 229,70                    | 40 885 DA0 | 26       | 157,42                    | 40 920 000 | 378    | 29,43                     |
| 40 781 000 | 216     | 159,13                    | 40 885 DC0 | 26       | 146,93                    | 40 923 000 | 76     | 319,57                    |
| 40 782 000 | 216     | 55,08                     | 40 885 DLO | 26       | 172,86                    | 40 923 IGO | 76     | 415,45                    |
| 40 783 000 | 215     | 48,96                     | 40 885 GLO | 26       | 157,42                    | 40 928 000 | 76     | 359,53                    |
| 40 784 000 | 216     | 73,44                     | 40 885 GNO | 26       | 172,86                    | 40 928 IGO | 76     | 467,38                    |
| 40 791 001 | 28, 214 | 10,20                     | 40 886 000 | 26, 47   | 104,95                    | 40 929 000 | 76     | 219,71                    |
| 40 791 KS1 | 28, 214 | 10,20                     | 40 886 ALO | 26       | 167,92                    | 40 929 IGO | 76     | 285,61                    |
| 40 793 001 | 222     | 94,59                     | 40 886 DA0 | 26       | 157,42                    | 40 930 000 | 76     | 103,85                    |
| 40 793 DC1 | 222     | 132,42                    | 40 886 DC0 | 26       | 146,93                    | 40 930 IGO | 76     | 135,02                    |
| 40 794 001 | 222     | 113,51                    | 40 886 DLO | 47       | 172,86                    | 40 946 000 | 77     | 379,51                    |
| 40 794 DC1 | 222     | 158,92                    | 40 886 GLO | 26       | 157,42                    | 40 946 IGO | 77     | 493,35                    |
| 40 799 001 | 222     | 75,67                     | 40 886 GNO | 47       | 172,86                    | 40 954 000 | 141    | 148,04                    |
| 40 799 DC1 | 222     | 105,94                    | 40 887 000 | 27       | 141,14                    | 40 955 001 | 49     | 288,32                    |
| 40 800 001 | 221     | 222,59                    | 40 887 ALO | 27       | 225,81                    | 40 955 AL1 | 49     | 461,30                    |
| 40 800 A01 | 221     | 333,88                    | 40 887 DA0 | 27       | 211,71                    | 40 955 DA1 | 49     | 432,47                    |
| 40 800 AL1 | 221     | 356,14                    | 40 887 DC0 | 27       | 197,59                    | 40 955 DC1 | 49     | 403,63                    |
| 40 800 DA1 | 221     | 333,88                    | 40 887 DLO | 27       | 232,46                    | 40 955 DL1 | 49     | 461,30                    |
| 40 800 DC1 | 221     | 311,62                    | 40 887 GLO | 27       | 211,71                    | 40 955 GL1 | 49     | 432,47                    |
| 40 800 DL1 | 221     | 356,14                    | 40 888 000 | 27       | 235,23                    | 40 955 GN1 | 49     | 461,30                    |
| 40 800 GL1 | 221     | 333,88                    | 40 888 ALO | 27       | 376,37                    | 40 956 001 | 49     | 186,55                    |
| 40 800 GN1 | 221     | 356,14                    | 40 888 DA0 | 27       | 352,84                    | 40 956 AL1 | 49     | 298,49                    |
| 40 802 001 | 221     | 113,51                    | 40 888 DC0 | 27       | 329,32                    | 40 956 DA1 | 49     | 279,83                    |
| 40 802 A01 | 221     | 170,26                    | 40 888 DLO | 27       | 387,44                    | 40 956 DC1 | 49     | 261,18                    |
| 40 802 AL1 | 221     | 181,61                    | 40 888 GLO | 27       | 352,84                    | 40 956 DL1 | 49     | 298,49                    |
| 40 802 DA1 | 221     | 170,26                    | 40 888 GNO | 27       | 387,44                    | 40 956 GL1 | 49     | 279,83                    |
| 40 802 DC1 | 221     | 158,92                    | 40 889 000 | 27       | 224,37                    | 40 956 GN1 | 49     | 298,49                    |
| 40 802 DL1 | 221     | 181,61                    | 40 889 ALO | 27       | 359,00                    | 40 960 000 | 77     | 243,67                    |
| 40 802 GL1 | 221     | 170,26                    | 40 889 DA0 | 27       | 336,56                    | 40 960 IGO | 77     | 315,59                    |
| 40 802 GN1 | 221     | 181,61                    | 40 889 DC0 | 27       | 314,12                    | 40 962 000 | 378    | 47,79                     |
| 40 804 000 | 216     | 550,84                    | 40 889 DLO | 27       | 369,56                    | 40 963 001 | 47     | 156,03                    |
| 40 805 000 | 215     | 91,81                     | 40 889 GLO | 27       | 336,56                    | 40 963 AL1 | 47     | 249,65                    |
| 40 806 000 | 215     | 61,20                     | 40 890 000 | 27       | 72,38                     | 40 963 DA1 | 47     | 234,04                    |
| 40 807 000 | 216     | 306,03                    | 40 890 ALO | 27       | 115,80                    | 40 963 DC1 | 47     | 218,44                    |
| 40 808 000 | 217     | 269,31                    | 40 890 DA0 | 27       | 108,57                    | 40 963 DL1 | 47     | 249,65                    |
| 40 809 000 | 217     | 214,21                    | 40 890 DC0 | 27       | 101,33                    | 40 963 GL1 | 47     | 234,04                    |
| 40 824 000 | 603     | 18,64                     | 40 890 DLO | 27       | 119,21                    | 40 963 GN1 | 47     | 249,65                    |
| 40 830 001 | 383     | 996,04                    | 40 890 GLO | 27       | 108,57                    | 40 964 001 | 27, 48 | 50,88                     |
| 40 831 001 | 383     | 1 095,63                  | 40 891 000 | 28       | 159,23                    | 40 965 001 | 49     | 457,91                    |
| 40 841 001 | 382     | 265,61                    | 40 891 ALO | 28       | 254,77                    | 40 965 AL1 | 49     | 732,65                    |
| 40 843 000 | 379     | 95,57                     | 40 891 DA0 | 28       | 238,84                    | 40 965 DA1 | 49     | 686,87                    |
| 40 846 001 | 225     | 202,80                    | 40 891 DC0 | 28       | 222,93                    | 40 965 DC1 | 49     | 641,07                    |
| 40 848 ALO | 374     | 37,92                     | 40 891 DLO | 28       | 262,26                    | 40 965 DL1 | 49     | 732,65                    |
| 40 848 DLO | 374     | 37,92                     | 40 891 GLO | 28       | 238,84                    | 40 965 GL1 | 49     | 686,87                    |
| 40 848 GNO | 374     | 37,92                     | 40 892 000 | 28       | 316,65                    | 40 965 GN1 | 49     | 732,65                    |
| 40 848 SDO | 374     | 29,17                     | 40 892 ALO | 28       | 506,64                    | 40 966 001 | 50     | 169,60                    |
| 40 855 000 | 384     | 79,14                     | 40 892 DA0 | 28       | 474,98                    | 40 966 DL1 | 50     | 271,35                    |
| 40 857 000 | 217     | 214,21                    | 40 892 DC0 | 28       | 443,32                    | 40 966 GN1 | 50     | 271,35                    |
| 40 865 000 | 215     | 73,44                     | 40 892 DLO | 28       | 521,54                    | 40 967 001 | 50     | 237,44                    |
| 40 867 000 | 217     | 91,68                     | 40 892 GLO | 28       | 474,98                    | 40 967 AL1 | 50     | 379,89                    |
| 40 868 000 | 217     | 60,64                     | 40 892 GNO | 28       | 521,54                    | 40 967 DA1 | 50     | 356,15                    |
| 40 870 000 | 217     | 17,97                     | 40 893 000 | 58       | 450,76                    | 40 967 DC1 | 50     | 332,40                    |
| 40 875 000 | 375     | 278,50                    | 40 894 000 | 58       | 1 259,63                  | 40 967 DL1 | 50     | 379,89                    |
| 40 877 000 | 375     | 1 102,41                  | 40 895 000 | 58       | 370,72                    | 40 967 GL1 | 50     | 356,15                    |
| 40 878 000 | 375     | 1 392,52                  | 40 896 000 | 58       | 960,98                    | 40 967 GN1 | 50     | 379,89                    |
| 40 880 001 | 376     | 259,03                    | 40 897 000 | 59       | 176,94                    | 40 986 ALO | 431    | 75,92                     |
| 40 881 001 | 377     | 227,94                    | 40 898 000 | 59       | 359,82                    | 40 986 DLO | 431    | 75,92                     |
| 40 882 000 | 26, 47  | 68,76                     | 40 899 000 | 495, 526 | 52,86                     | 40 986 GNO | 431    | 75,92                     |
| 40 883 000 | 26, 47  | 79,61                     | 40 900 000 | 59       | 589,79                    | 40 986 SDO | 431    | 42,58                     |
| 40 884 000 | 26      | 104,95                    | 40 906 000 | 58       | 530,81                    | 40 996 ALO | 430    | 66,92                     |
| 40 884 ALO | 26      | 167,92                    | 40 907 000 | 58       | 539,23                    | 40 996 DLO | 430    | 66,92                     |
| 40 884 DA0 | 26      | 157,42                    | 40 908 000 | 77       | 271,63                    | 40 996 GNO | 430    | 66,92                     |
| 40 884 DC0 | 26      | 146,93                    | 40 908 IGO | 77       | 353,12                    | 40 997 ALO | 430    | 60,81                     |
| 40 884 DLO | 26      | 172,86                    | 40 909 000 | 76       | 259,66                    | 40 997 DLO | 430    | 60,81                     |
| 40 884 GLO | 26      | 157,42                    | 40 909 IGO | 76       | 337,54                    | 40 997 GNO | 430    | 60,81                     |
| 40 884 GNO | 26      | 172,86                    | 40 910 000 | 76       | 339,55                    | 40 998 ALO | 431    | 97,32                     |
| 40 885 000 | 26      | 104,95                    | 40 910 IGO | 76       | 441,43                    | 40 998 DLO | 431    | 97,32                     |



# GROHE TARIF

| Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|------------|----------|---------------------------|------------|------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|
| 40 998 GNO | 431      | 97,32                     | 41 056 GLO | 212  | 208,31                    | 41 073 000 | 415, 575 | 41,44                     |
| 40 999 ALO | 431      | 109,48                    | 41 056 GNO | 212  | 222,20                    | 41 076 000 | 214      | 173,59                    |
| 40 999 DLO | 431      | 109,48                    | 41 057 000 | 212  | 163,17                    | 41 076 A00 | 214      | 260,39                    |
| 40 999 GNO | 431      | 109,48                    | 41 058 000 | 212  | 180,54                    | 41 076 ALO | 214      | 277,75                    |
| <b>41</b>  |          |                           | 41 058 A00 | 212  | 270,80                    | 41 076 DA0 | 214      | 260,39                    |
| 41 007 000 | 576      | 25,58                     | 41 058 ALO | 212  | 288,86                    | 41 076 DCO | 214      | 243,03                    |
| 41 010 000 | 415, 575 | 38,34                     | 41 058 DA0 | 212  | 270,80                    | 41 076 DLO | 214      | 277,75                    |
| 41 027 000 | 210      | 86,80                     | 41 058 DCO | 212  | 252,76                    | 41 076 GLO | 214      | 260,39                    |
| 41 027 A00 | 210      | 130,19                    | 41 058 DLO | 212  | 288,86                    | 41 076 GNO | 214      | 277,75                    |
| 41 027 ALO | 210      | 138,87                    | 41 058 GLO | 212  | 270,80                    | 41 077 000 | 214      | 260,39                    |
| 41 027 DA0 | 210      | 130,19                    | 41 058 GNO | 212  | 288,86                    | 41 077 A00 | 214      | 390,58                    |
| 41 027 DCO | 210      | 121,52                    | 41 059 000 | 212  | 190,96                    | 41 077 ALO | 214      | 416,62                    |
| 41 027 DLO | 210      | 138,87                    | 41 059 A00 | 212  | 286,43                    | 41 077 DA0 | 214      | 390,58                    |
| 41 027 GLO | 210      | 130,19                    | 41 059 ALO | 212  | 305,52                    | 41 077 DCO | 214      | 364,55                    |
| 41 027 GNO | 210      | 138,87                    | 41 059 DA0 | 212  | 286,43                    | 41 077 DLO | 214      | 416,62                    |
| 41 028 000 | 210      | 86,80                     | 41 059 DCO | 212  | 267,34                    | 41 077 GLO | 214      | 390,58                    |
| 41 028 A00 | 210      | 130,19                    | 41 059 DLO | 212  | 305,52                    | 41 077 GNO | 214      | 416,62                    |
| 41 028 ALO | 210      | 138,87                    | 41 059 GLO | 212  | 286,43                    | 41 082 000 | 575      | 57,88                     |
| 41 028 DA0 | 210      | 130,19                    | 41 059 GNO | 212  | 305,52                    | 41 136 000 | 375      | 197,27                    |
| 41 028 DCO | 210      | 121,52                    | 41 063 000 | 213  | 156,24                    | 41 190 000 | 575      | 43,36                     |
| 41 028 DLO | 210      | 138,87                    | 41 063 A00 | 213  | 234,36                    | 41 206 000 | 578      | 201,80                    |
| 41 028 GLO | 210      | 130,19                    | 41 063 ALO | 213  | 249,97                    | 41 208 000 | 578      | 179,76                    |
| 41 028 GNO | 210      | 138,87                    | 41 063 DA0 | 213  | 234,36                    | 41 215 KF0 | 214      | 243,03                    |
| 41 029 000 | 210      | 41,66                     | 41 063 DCO | 213  | 218,73                    | 41 216 KF0 | 211      | 43,75                     |
| 41 030 000 | 575      | 43,28                     | 41 063 DLO | 213  | 249,97                    | 41 217 KF0 | 210      | 121,52                    |
| 41 035 000 | 210      | 97,21                     | 41 063 GLO | 213  | 234,36                    | 41 218 KF0 | 210      | 121,52                    |
| 41 035 A00 | 210      | 145,82                    | 41 063 GNO | 213  | 249,97                    | 41 219 KF0 | 213      | 218,73                    |
| 41 035 ALO | 210      | 155,54                    | 41 064 000 | 213  | 107,63                    | 41 220 KF0 | 214      | 97,21                     |
| 41 035 DA0 | 210      | 145,82                    | 41 064 A00 | 213  | 161,45                    | 41 231 000 | 577      | 60,53                     |
| 41 035 DCO | 210      | 136,10                    | 41 064 ALO | 213  | 172,20                    | 41 238 000 | 577      | 20,51                     |
| 41 035 DLO | 210      | 155,54                    | 41 064 DA0 | 213  | 161,45                    | 41 239 000 | 577      | 23,64                     |
| 41 035 GLO | 210      | 145,82                    | 41 064 DCO | 213  | 150,67                    | 41 263 000 | 574      | 10,81                     |
| 41 035 GNO | 210      | 155,54                    | 41 064 DLO | 213  | 172,20                    | 41 275 000 | 577      | 59,88                     |
| 41 036 000 | 211      | 55,56                     | 41 064 GLO | 213  | 161,45                    | 41 818 000 | 576      | 26,81                     |
| 41 037 000 | 211      | 24,30                     | 41 064 GNO | 213  | 172,20                    | 41 827 000 | 577      | 20,25                     |
| 41 038 000 | 211      | 114,57                    | 41 066 000 | 213  | 381,90                    | <b>42</b>  |          |                           |
| 41 038 A00 | 211      | 171,85                    | 41 066 A00 | 213  | 572,86                    | 42 075 000 | 547      | 9,89                      |
| 41 038 ALO | 211      | 183,31                    | 41 066 ALO | 213  | 611,05                    | 42 077 00M | 625      | 22,11                     |
| 41 038 DA0 | 211      | 171,85                    | 41 066 DA0 | 213  | 572,86                    | 42 137 000 | 541      | 29,78                     |
| 41 038 DCO | 211      | 160,40                    | 41 066 DCO | 213  | 534,67                    | 42 153 000 | 545      | 17,12                     |
| 41 038 DLO | 211      | 183,31                    | 41 066 DLO | 213  | 611,05                    | 42 177 00M | 450, 459 | 5,02                      |
| 41 038 GLO | 211      | 171,85                    | 41 066 DLO | 213  | 572,86                    | 42 216 000 | 534      | 63,00                     |
| 41 038 GNO | 211      | 183,31                    | 41 066 GLO | 213  | 611,05                    | 42 216 000 | 534      | 63,00                     |
| 41 039 000 | 211      | 31,25                     | 41 066 GNO | 213  | 611,05                    | 42 229 000 | 606      | 203,39                    |
| 41 039 A00 | 211      | 46,87                     | 41 067 000 | 213  | 86,80                     | 42 229 000 | 606      | 203,39                    |
| 41 039 ALO | 211      | 49,99                     | 41 067 A00 | 213  | 130,19                    | 42 233 000 | 542, 624 | 19,72                     |
| 41 039 DA0 | 211      | 46,87                     | 41 067 ALO | 213  | 138,87                    | 42 242 000 | 547      | 6,51                      |
| 41 039 DCO | 211      | 43,75                     | 41 067 DA0 | 213  | 130,19                    | 42 253 000 | 542      | 104,76                    |
| 41 039 DLO | 211      | 49,99                     | 41 067 DCO | 213  | 121,52                    | 42 297 PI0 | 539      | 85,82                     |
| 41 039 GLO | 211      | 46,87                     | 41 067 DLO | 213  | 138,87                    | 42 300 000 | 547      | 15,91                     |
| 41 039 GNO | 211      | 49,99                     | 41 067 GLO | 213  | 130,19                    | 42 302 000 | 623      | 96,07                     |
| 41 040 000 | 576      | 62,45                     | 41 067 GNO | 213  | 138,87                    | 42 302 SH0 | 623      | 78,17                     |
| 41 049 000 | 211      | 52,07                     | 41 068 000 | 214  | 69,44                     | 42 304 000 | 623      | 95,65                     |
| 41 049 A00 | 211      | 78,12                     | 41 068 A00 | 214  | 104,15                    | 42 304 P00 | 623      | 106,12                    |
| 41 049 ALO | 211      | 83,33                     | 41 068 ALO | 214  | 111,10                    | 42 304 SH0 | 623      | 69,20                     |
| 41 049 DA0 | 211      | 78,12                     | 41 068 DA0 | 214  | 104,15                    | 42 305 000 | 623      | 99,96                     |
| 41 049 DCO | 211      | 72,91                     | 41 068 DCO | 214  | 97,21                     | 42 305 P00 | 623      | 103,50                    |
| 41 049 DLO | 211      | 83,33                     | 41 068 DLO | 214  | 111,10                    | 42 305 SH0 | 623      | 71,44                     |
| 41 049 GLO | 211      | 78,12                     | 41 068 GLO | 214  | 104,15                    | 42 310 000 | 625      | 8,62                      |
| 41 049 GNO | 211      | 83,33                     | 41 068 GNO | 214  | 111,10                    | 42 314 000 | 541      | 88,48                     |
| 41 056 000 | 212      | 138,87                    | 41 069 000 | 214  | 138,87                    | 42 315 000 | 544, 624 | 17,87                     |
| 41 056 A00 | 212      | 208,31                    | 41 069 A00 | 214  | 208,31                    | 42 320 000 | 540      | 56,48                     |
| 41 056 ALO | 212      | 222,20                    | 41 069 ALO | 214  | 222,20                    | 42 326 000 | 534      | 29,95                     |
| 41 056 DA0 | 212      | 208,31                    | 41 069 DA0 | 214  | 208,31                    | 42 327 000 | 526, 544 | 20,66                     |
| 41 056 DCO | 212      | 194,43                    | 41 069 DCO | 214  | 194,43                    | 42 333 000 | 526, 544 | 21,96                     |
| 41 056 DLO | 212      | 222,20                    | 41 069 DLO | 214  | 222,20                    | 42 383 000 | 583      | 74,04                     |
|            |          |                           | 41 069 GLO | 214  | 208,31                    | 42 384 000 | 584      | 84,09                     |
|            |          |                           | 41 069 GNO | 214  | 222,20                    | 42 388 000 | 435, 438 | 89,03                     |



# GROHE TARIF

| Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|------------|----------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|
| 42 393 000 | 435, 438 | 55,28                     | 43 959 000 | 620      | 97,61                     | 46 246 SD0 | 612      | 158,96                    |
| 42 394 000 | 606      | 298,68                    | 43 976 000 | 546      | 11,53                     | 46 249 000 | 618      | 13,84                     |
| 42 396 000 | 625      | 14,72                     | 43 981 000 | 584      | 152,93                    | 46 255 000 | 609      | 26,70                     |
| 42 408 000 | 458      | 26,28                     | 43 982 000 | 584      | 198,34                    | 46 277 000 | 583      | 11,23                     |
| 42 413 00M | 627      | 32,45                     | <b>45</b>  |          |                           | 46 278 000 | 582      | 109,18                    |
| 42 479 000 | 606      | 94,32                     | 45 023 000 | 619      | 11,00                     | 46 308 000 | 583      | 13,87                     |
| 42 575 SD0 | 611      | 59,99                     | 45 044 000 | 619      | 24,67                     | 46 312 IE0 | 611      | 81,54                     |
| 42 576 SD0 | 611      | 29,55                     | 45 048 000 | 607      | 56,20                     | 46 312 KH0 | 611      | 119,27                    |
| 42 579 SD0 | 611      | 39,48                     | 45 052 000 | 619      | 14,36                     | 46 312 LC0 | 611      | 122,35                    |
| 42 580 SD0 | 611      | 20,90                     | 45 058 000 | 595      | 46,46                     | 46 312 SD0 | 611      | 215,37                    |
| 42 593 000 | 526, 547 | 39,64                     | 45 058 000 | 591      | 19,48                     | 46 312 U00 | 611      | 154,33                    |
| 42 633 000 | 88       | 151,75                    | 45 080 000 | 591      | 18,60                     | 46 315 000 | 613      | 28,03                     |
| 42 634 000 | 89       | 105,35                    | 45 081 000 | 591      | 18,60                     | 46 322 000 | 609      | 33,95                     |
| 42 635 000 | 89       | 105,35                    | 45 120 000 | 466, 609 | 33,70                     | 46 338 000 | 613      | 35,77                     |
| 42 636 000 | 90       | 105,35                    | 45 123 000 | 591      | 11,38                     | 46 343 000 | 593      | 308,37                    |
| 42 637 000 | 90       | 105,35                    | 45 124 000 | 591      | 22,60                     | 46 345 000 | 618      | 22,14                     |
| 42 689 000 | 541, 623 | 11,07                     | 45 144 000 | 591      | 15,38                     | 46 374 000 | 582      | 48,59                     |
| 42 690 000 | 541      | 31,35                     | 45 180 000 | 591      | 30,41                     | 46 375 000 | 583      | 13,00                     |
| 42 713 000 | 584      | 159,91                    | 45 186 000 | 592      | 10,87                     | 46 386 000 | 582      | 137,94                    |
| 42 717 000 | 584      | 341,75                    | 45 202 000 | 275, 593 | 19,03                     | 46 409 000 | 582      | 69,90                     |
| 42 740 000 | 623      | 505,89                    | 45 203 000 | 275, 593 | 19,48                     | 46 429 K00 | 617      | 20,98                     |
| 42 764 00M | 624      | 19,31                     | 45 247 000 | 416, 598 | 25,96                     | 46 436 000 | 619      | 16,56                     |
| 42 766 000 | 533      | 22,32                     | 45 282 000 | 615      | 34,68                     | 46 519 000 | 613      | 103,71                    |
| 42 773 000 | 544      | 27,16                     | 45 304 000 | 614      | 45,59                     | 46 558 000 | 582      | 56,55                     |
| 42 774 000 | 542      | 93,53                     | 45 316 000 | 485      | 39,88                     | 46 575 000 | 611      | 145,89                    |
| 42 775 000 | 624      | 10,96                     | 45 342 000 | 588      | 42,50                     | 46 575 DCO | 611      | 173,85                    |
| 42 792 000 | 617      | 35,99                     | 45 346 000 | 588      | 31,12                     | 46 576 000 | 612      | 140,92                    |
| 42 886 000 | 486, 606 | 39,34                     | 45 352 000 | 610      | 86,65                     | 46 580 000 | 582      | 55,13                     |
| 42 937 000 | 541      | 99,06                     | 45 363 000 | 615      | 8,89                      | 46 588 000 | 582      | 107,00                    |
| 42 946 000 | 526, 544 | 17,31                     | 45 388 000 | 54, 66   | 115,87                    | 46 589 000 | 582      | 66,08                     |
| 42 985 000 | 584      | 132,12                    | 45 459 000 | 353      | 12,63                     | 46 590 000 | 612      | 79,57                     |
| <b>43</b>  |          |                           | 45 484 000 | 609      | 62,06                     | 46 592 000 | 611      | 96,36                     |
| 43 040 000 | 559      | 18,32                     | 45 565 000 | 275      | 84,71                     | 46 627 000 | 271, 276 | 158,09                    |
| 43 056 000 | 623      | 11,94                     | 45 605 000 | 591      | 11,56                     | 46 645 000 | 619      | 13,00                     |
| 43 122 000 | 623      | 65,38                     | 45 650 IPO | 615      | 70,28                     | 46 688 000 | 482      | 55,61                     |
| 43 247 000 | 623      | 111,41                    | 45 654 000 | 620      | 9,60                      | 46 689 000 | 482      | 37,59                     |
| 43 248 000 | 623      | 130,76                    | 45 656 XX0 | 615      | 16,65                     | 46 710 000 | 611      | 106,34                    |
| 43 310 000 | 559      | 34,94                     | 45 704 000 | 415, 463 | 49,54                     | 46 711 000 | 601      | 27,61                     |
| 43 352 000 | 542, 625 | 7,53                      | 45 869 000 | 589      | 43,79                     | 46 717 000 | 378      | 187,80                    |
| 43 405 000 | 624      | 152,90                    | 45 882 000 | 589      | 42,32                     | 46 731 000 | 612      | 88,02                     |
| 43 422 000 | 624      | 34,37                     | 45 883 000 | 589      | 48,59                     | 46 739 000 | 618      | 24,25                     |
| 43 451 000 | 624      | 25,36                     | 45 885 000 | 588      | 68,91                     | 46 757 000 | 612      | 28,07                     |
| 43 486 000 | 541      | 79,85                     | 45 888 000 | 589      | 52,37                     | 46 765 000 | 601      | 29,78                     |
| 43 506 000 | 624      | 11,45                     | 45 899 000 | 614      | 13,80                     | 46 769 000 | 612      | 59,99                     |
| 43 533 000 | 624      | 21,30                     | 45 900 000 | 614      | 36,30                     | 46 824 000 | 582      | 66,08                     |
| 43 535 000 | 545, 624 | 5,22                      | 45 914 XEO | 353      | 18,33                     | 46 837 000 | 599      | 28,94                     |
| 43 536 000 | 540      | 9,32                      | 45 937 000 | 622      | 18,40                     | 46 857 000 | 612      | 87,76                     |
| 43 537 000 | 539      | 32,61                     | 45 970 000 | 591      | 14,12                     | 46 857 DCO | 612      | 146,00                    |
| 43 540 000 | 545, 624 | 10,27                     | 45 984 001 | 19, 23   | 629,05                    | 46 858 000 | 612      | 40,01                     |
| 43 542 000 | 545      | 20,11                     | 45 988 000 | 593      | 24,10                     | 46 858 DCO | 612      | 121,69                    |
| 43 544 000 | 545, 623 | 20,07                     | <b>46</b>  |          |                           | 46 863 000 | 582      | 68,82                     |
| 43 545 000 | 545      | 27,32                     | 46 048 000 | 582      | 47,45                     | 46 882 00M | 626      | 74,35                     |
| 43 714 000 | 625      | 61,53                     | 46 056 000 | 607      | 47,99                     | 46 883 00M | 626      | 138,08                    |
| 43 722 000 | 546, 625 | 22,00                     | 46 058 000 | 607      | 60,82                     | 46 884 000 | 626      | 113,30                    |
| 43 733 000 | 540      | 5,11                      | 46 077 000 | 617      | 48,59                     | 46 901 000 | 82, 205  | 121,12                    |
| 43 734 000 | 546      | 11,94                     | 46 090 000 | 617      | 24,14                     | 46 907 000 | 582      | 70,31                     |
| 43 735 000 | 546      | 24,38                     | 46 092 000 | 609      | 75,93                     | 46 920 000 | 607      | 61,55                     |
| 43 745 000 | 546, 625 | 17,52                     | 46 103 000 | 598      | 73,51                     | 46 924 000 | 613      | 91,09                     |
| 43 758 00M | 540, 625 | 37,29                     | 46 104 000 | 609      | 58,26                     | 46 925 000 | 612      | 27,89                     |
| 43 770 00M | 546      | 11,36                     | 46 173 IE0 | 611      | 115,76                    | 46 925 DCO | 612      | 89,23                     |
| 43 813 000 | 584      | 285,94                    | 46 173 KH0 | 611      | 136,39                    | 46 926 000 | 612      | 130,83                    |
| 43 818 000 | 559      | 19,23                     | 46 174 000 | 609      | 65,77                     | 46 926 DCO | 612      | 82,69                     |
| 43 880 00M | 625      | 27,68                     | 46 191 000 | 593      | 114,81                    | 46 943 000 | 82, 205  | 203,88                    |
| 43 897 000 | 616      | 57,28                     | 46 242 000 | 619      | 11,74                     | 46 947 000 | 607      | 71,59                     |
| 43 907 PI0 | 539      | 130,23                    | 46 243 000 | 619      | 12,29                     | 46 956 000 | 612      | 69,09                     |
| 43 908 000 | 542      | 35,48                     | 46 246 000 | 612      | 97,89                     | 46 956 DCO | 612      | 82,23                     |
|            |          |                           |            |          |                           | 46 963 000 | 582      | 40,61                     |

# GROHE TARIF

| Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA | Référence  | Page     | Prix rec. (€)<br>sans TVA |
|------------|----------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|
| 46 967 000 | 613      | 92,49                     | 48 359 000 | 583      | 67,76                     | 48 487 DL0 | 611      | 375,25                    |
| 46 967 DC0 | 613      | 121,23                    | 48 370 000 | 602      | 59,73                     | 48 487 GL0 | 611      | 352,80                    |
| 46 978 000 | 495      | 61,42                     | 48 376 000 | 601      | 9,98                      | 48 488 000 | 609      | 62,14                     |
| 46 978 001 | 495      | 127,84                    | 48 378 000 | 609      | 95,54                     | 48 497 000 | 288, 299 | 305,67                    |
| 46 989 000 | 583      | 55,77                     | 48 380 000 | 613      | 59,57                     | 48 498 000 | 288, 300 | 142,30                    |
| 46 999 000 | 612      | 71,01                     | 48 384 000 | 619      | 16,36                     | 48 499 000 | 289, 300 | 159,87                    |
| <b>47</b>  |          |                           | 48 405 000 | 607      | 91,80                     | 48 509 000 | 588      | 54,07                     |
| 47 010 000 | 585      | 274,58                    | 48 405 DC0 | 607      | 172,03                    | 48 514 000 | 299      | 69,44                     |
| 47 012 000 | 585      | 312,39                    | 48 407 000 | 607      | 20,09                     | 48 515 000 | 299      | 62,49                     |
| 47 019 000 | 585      | 500,40                    | 48 408 000 | 601      | 14,67                     | 48 518 000 | 582      | 19,86                     |
| 47 025 000 | 585      | 508,11                    | 48 411 000 | 608      | 50,56                     | 48 533 000 | 583      | 26,75                     |
| 47 111 000 | 585      | 322,31                    | 48 411 AL0 | 608      | 126,37                    | 48 543 001 | 344      | 10,74                     |
| 47 167 000 | 586      | 24,96                     | 48 416 000 | 613      | 45,95                     | 48 557 000 | 599      | 6,11                      |
| 47 175 000 | 248, 249 | 134,38                    | 48 416 DC0 | 613      | 61,78                     | 48 646 000 | 36       | 580,22                    |
| 47 186 000 | 586      | 299,77                    | 48 418 000 | 599      | 9,91                      | 48 646 AL0 | 36       | 580,22                    |
| 47 189 000 | 605      | 46,01                     | 48 423 000 | 614      | 17,31                     | 48 646 DA0 | 36       | 580,22                    |
| 47 217 000 | 585      | 68,91                     | 48 424 000 | 615      | 30,72                     | 48 646 DC0 | 36       | 580,22                    |
| 47 220 000 | 585      | 227,17                    | 48 425 000 | 614      | 47,89                     | 48 646 DL0 | 36       | 928,34                    |
| 47 238 000 | 607      | 43,21                     | 48 442 000 | 608      | 92,00                     | 48 646 GL0 | 36       | 580,22                    |
| 47 262 000 | 587      | 192,94                    | 48 442 DC0 | 608      | 147,15                    | 48 646 GN0 | 36       | 928,34                    |
| 47 282 000 | 585      | 250,40                    | 48 449 000 | 601      | 22,07                     | 48 651 000 | 37       | 580,22                    |
| 47 310 000 | 585      | 255,24                    | 48 451 000 | 608      | 82,10                     | 48 651 AL0 | 37       | 580,22                    |
| 47 327 000 | 595      | 45,95                     | 48 456 000 | 29       | 435,16                    | 48 651 DA0 | 37       | 580,22                    |
| 47 349 000 | 585      | 150,69                    | 48 457 000 | 29       | 435,16                    | 48 651 DC0 | 37       | 580,22                    |
| 47 364 000 | 587      | 87,67                     | 48 458 000 | 35       | 580,22                    | 48 651 DL0 | 37       | 928,34                    |
| 47 373 000 | 605      | 194,34                    | 48 458 AL0 | 35       | 580,22                    | 48 651 GL0 | 37       | 580,22                    |
| 47 379 000 | 585      | 412,99                    | 48 458 DA0 | 35       | 580,22                    | 48 651 GN0 | 37       | 928,34                    |
| 47 439 000 | 586      | 92,90                     | 48 458 DC0 | 35       | 580,22                    | <b>49</b>  |          |                           |
| 47 450 000 | 585      | 95,84                     | 48 458 DL0 | 35       | 928,34                    | 49 002 00M | 618      | 10,09                     |
| 47 483 000 | 586      | 136,26                    | 48 458 GL0 | 35       | 580,22                    | 49 003 000 | 273      | 258,97                    |
| 47 533 000 | 458, 466 | 34,72                     | 48 458 GN0 | 35       | 928,34                    | 49 020 000 | 628      | 37,85                     |
| 47 565 000 | 585      | 488,95                    | 48 459 000 | 36       | 580,22                    | 49 024 000 | 628      | 91,85                     |
| 47 569 000 | 473      | 424,13                    | 48 459 AL0 | 36       | 580,22                    | 49 025 000 | 628      | 32,91                     |
| 47 574 000 | 585      | 200,34                    | 48 459 DA0 | 36       | 580,22                    | 49 028 000 | 586      | 66,04                     |
| 47 657 000 | 585      | 569,60                    | 48 459 DC0 | 36       | 580,22                    | 49 059 000 | 620      | 73,67                     |
| 47 658 000 | 585      | 551,04                    | 48 459 DL0 | 36       | 928,34                    | 49 061 000 | 628      | 26,17                     |
| 47 780 000 | 456, 470 | 198,67                    | 48 459 GL0 | 36       | 580,22                    | 49 066 000 | 628      | 48,57                     |
| 47 781 000 | 470      | 231,13                    | 48 459 GN0 | 36       | 928,34                    | 49 069 000 | 605      | 36,79                     |
| 47 885 000 | 586      | 126,34                    | 48 460 000 | 31       | 435,16                    | 49 084 000 | 587      | 67,16                     |
| 47 979 000 | 470      | 13,25                     | 48 461 000 | 31       | 435,16                    | 49 085 000 | 605      | 26,28                     |
| 47 994 000 | 470      | 9,47                      | 48 462 000 | 32       | 435,16                    | 49 088 000 | 583      | 10,62                     |
| <b>48</b>  |          |                           | 48 463 000 | 32       | 435,16                    | 49 114 000 | 503      | 213,25                    |
| 48 021 000 | 620      | 11,25                     | 48 464 000 | 37       | 580,22                    | 49 115 000 | 503      | 140,54                    |
| 48 051 000 | 330, 353 | 10,73                     | 48 464 AL0 | 37       | 580,22                    | 49 119 000 | 628      | 37,71                     |
| 48 053 000 | 300      | 100,10                    | 48 464 DA0 | 37       | 580,22                    | 49 120 000 | 628      | 21,83                     |
| 48 054 000 | 300      | 90,26                     | 48 464 DC0 | 37       | 580,22                    | 49 174 000 | 590      | 23,07                     |
| 48 099 000 | 615      | 18,96                     | 48 464 DL0 | 37       | 928,34                    | 49 175 000 | 586      | 49,98                     |
| 48 159 000 | 599      | 9,74                      | 48 464 GL0 | 37       | 580,22                    | 49 179 000 | 605      | 25,73                     |
| 48 166 000 | 622      | 24,18                     | 48 464 GN0 | 37       | 928,34                    | 49 510 000 | 628      | 84,95                     |
| 48 177 000 | 615      | 58,02                     | 48 465 000 | 37       | 580,22                    | 49 516 000 | 628      | 31,55                     |
| 48 189 000 | 599      | 24,33                     | 48 465 AL0 | 37       | 580,22                    | 49 522 000 | 510, 628 | 86,89                     |
| 48 190 000 | 599      | 24,33                     | 48 465 DA0 | 37       | 580,22                    | 49 529 000 | 628      | 28,59                     |
| 48 194 000 | 602      | 50,77                     | 48 465 DC0 | 37       | 580,22                    | 49 533 000 | 516      | 69,09                     |
| 48 194 DC0 | 602      | 56,06                     | 48 465 DL0 | 37       | 928,34                    | 49 534 000 | 517      | 69,09                     |
| 48 196 000 | 602      | 49,08                     | 48 465 GL0 | 37       | 580,22                    | <b>64</b>  |          |                           |
| 48 196 DC0 | 602      | 65,73                     | 48 465 GN0 | 37       | 928,34                    | 64 156 DC0 | 613      | 143,41                    |
| 48 213 000 | 606      | 262,66                    | 48 466 000 | 33       | 435,16                    | 64 309 000 | 608      | 15,27                     |
| 48 270 000 | 601      | 19,09                     | 48 467 000 | 33       | 435,16                    | 64 374 000 | 602      | 35,70                     |
| 48 279 000 | 614      | 37,03                     | 48 470 000 | 601      | 10,89                     | 64 451 000 | 600      | 11,25                     |
| 48 293 000 | 609      | 47,06                     | 48 472 000 | 609      | 68,20                     | 64 508 001 | 377      | 70,15                     |
| 48 297 000 | 583      | 19,31                     | 48 472 000 | 609      | 68,20                     | <b>65</b>  |          |                           |
| 48 333 000 | 614      | 74,20                     | 48 473 000 | 611      | 131,85                    | 65 655 000 | 607      | 26,63                     |
| 48 343 000 | 602      | 41,06                     | 48 473 DC0 | 611      | 147,63                    | 65 790 000 | 606      | 74,39                     |
| 48 349 000 | 280, 299 | 140,21                    | 48 477 000 | 619      | 11,23                     | 65 807 000 | 80, 603  | 61,53                     |
| 48 350 000 | 281, 299 | 171,37                    | 48 481 000 | 363, 379 | 23,09                     |            |          |                           |
|            |          |                           | 48 487 000 | 611      | 140,38                    |            |          |                           |
|            |          |                           | 48 487 AL0 | 611      | 373,27                    |            |          |                           |
|            |          |                           | 48 487 DC0 | 611      | 275,39                    |            |          |                           |



Suivez-nous



GROHE nv/sa  
Leuvensesteenweg 369  
B-1932 Zaventem  
Belgique

BE\_01/2024 - Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**