


nieuw
nouveau

Mix and
Match p.8

WC

GO
by Van Marcke

WC



STANDAARD / STANDARD

holle spoelrand =
ophoping bacteriën

bride creux =
accumulation de bactéries


RIMLESS

een open spoelrand =
hygiënisch en efficiënte
spoeling

une bride ouvert =
hygiénique et rinçage
efficace


Deze technologie bestaat erin het water krachtig en systematisch in toilet te brengen, zodat de gehele binnenkant wordt gespoeld gedurende het spoelproces zonder spatten. Dankzij het open en toegankelijk randgebied, is het een-voudiger om de pot schoon te houden.

Cette technologie consiste à amener un jet puissant d'eau dans la cuvette, de sorte que toute la surface soit rincé et empêche les éclaboussures. Grâce à la zone de bord ouvert et accessible, il est plus facile à nettoyer la toilette.




(CA(AO))

Vloeraansluiting
Sortie verticale



S

Vloeraansluiting
Sortie verticale



(H(PK))

Muuraansluiting
Sortie horizontale



SOFT-CLOSE — WC-ZITTING / ABATTANT

Het **remssysteem** in de soft-close voorkomt dat de zitting ongewenst neervalt.

Le **système de frein** intégré dans l'abattant soft-close empêche ce dernier de se refermer brusquement et involontairement.



TAKE-OFF — WC-ZITTING / ABATTANT

Bij afneembare zittingen kun je gemakkelijk het toilet **reinigen**.

Les abattants amovibles permettent un **nettoyage** aisé du WC.



**TOLEDO**

ISIFIX · 20002291

muuraansluiting [H(PK) 18 cm]
sortie horizontale [H 18 cm]
 65,8 x 36 x 71,4 cm (lxbh/lpxh)



besparend
économiser

**TOLEDO**

ISIFIX · 20002290

vloeraansluiting [CA(AO) 22 cm]
sortie verticale [CA 22 cm]
 65,8 x 36 x 71,6 cm (lxbh/lpxh)



5400220493111

**HERAT**

GO BY VM · 20002288

muuraansluiting [H(PK) 18cm]
sortie horizontale [H(PK) 18cm]
 68 x 35,5 x 78,5 cm (lxbh/lpxh)



besparend
économiser

**HERAT**

GO BY VM · 20002287

vloeraansluiting [CA(AO) 23 cm]
sortie verticale [CA 23 cm]
 69 x 36 x 79,5 cm (lxbh/lpxh)



5400220490479

**CARDE**

GO BY VM · 20038428

muuraansluiting [H(PK) 18,5 cm]
sortie horizontale [H 18,5 cm]
 68 x 37,5 x 78,5 cm (lxbh/lpxh)



besparend
économiser

**CARDE**

GO BY VM · 20038429

vloeraansluiting [CA(AO) 24 cm]
sortie verticale [CA 24 cm]
 69 x 38 x 79,5 cm (lxbh/lpxh)



5400220490578

**GUSTAV**

muuraansluiting (H(PK) 18 cm)
sortie **horizontale** (H 18 cm)
64,5 x 37,9 x 76 cm (lxbxh/lpxh)



GO BY VM · 20002285

5400220 491780
**GUSTAV**

vloeraansluiting (CA(AO) 22,5 cm)
sortie **verticale** (CA 22,5 cm)
64,5 x 37,9 x 76 cm (lxbxh/lpxh)



GO BY VM · 20002286

5400220 491889
**SOLUTION**

vloeraansluiting S 11 cm
sortie **verticale** S 11 cm
65 x 40 x 75,5 cm (lxbxh/lpxh)



GO BY VM · 20038431

5400220 491742
**IKE**

muuraansluiting (H(PK) 18 cm)
sortie **horizontale** (H 18 cm)
68 x 38,2 x 81,2 cm (lxbxh/lpxh)



GO BY VM · 20002289

5400220 491797
**TINA**

universelle aansluiting (H(PK) 18,5 cm / CA(AO) 22 cm) (incl.bocht) • sortie **universelle** (H 18,5 cm / CA 22 cm) (coude incl.)
61,2 x 37,5 x 80,6 cm (lxbxh/lpxh)



GO BY VM · 20002294

5400220 491803
**X-COMFORT**

universelle aansluiting (H(PK) 18,5 cm / CA(AO) 21 cm) (incl.bocht) • sortie **universelle** (H 18,5 cm / CA 21 cm) (coude incl.)
85 x 37 x 55,5 cm (lxbxh/lpxh)



GO BY VM · 20006196

5400220 416547



X-JOY RIMLESS

GO BY VM · 20002297

muuraansluiting (H[PK] 18 cm)
sortie **horizontale** (H 18cm)
660 x 365 x 855 (lxbxh/lpxh)



5400220416523



X-JOY RIMLESS

GO BY VM · 20002298

vloeraansluiting (CA(AO) 22,5 cm)
sortie **verticale** (CA 22,5 cm)
660 x 365 x 855 (lxbxh/lpxh)



5400220416530



hoekstopkraan incl.
robinet d'alimentation incl.



SPHINX CARICE

GO BY VM · 20038408

muurraansluiting (H[PK] 18 cm)
sortie **horizontale** (H 18cm)
62,5 x 36,6 x 76,4 cm (lxbxh/lpxh)



5400220447060

**ISIFIX**

WC-pot · **kristalporselein** wit
cuvette · **porcelaine vitrifiée** blanche
64 x 40 x 40 cm (lxhx/lpxh)

ISIFIX · 20001985



5400220426010

**ISIFIX**

WC-pot · **kristalporselein** wit
cuvette · **porcelaine vitrifiée** blanche
64 x 36 x 39 cm (lxhx/lpxh)

ISIFIX · 20001986



5400220426027

**DELTA**

vrijstaande WC-pot · **kwaliteitsporselein** wit
cuvette indépendante · **porcelaine de qualité**
blanche
47,6 x 35,7 x 39,1 cm (lxhx/lpxh)

ISIFIX · 20001987



5400220551224

**DELTA**

vrijstaande WC-pot · **kwaliteitsporselein** wit
cuvette indépendante · **porcelaine de qualité**
blanche
45 x 36 x 39,5 cm (lxhx/lpxh)

ISIFIX · 20001988



5400220551231

**ISIFIX**

urinoir
urinoir

ISIFIX · 20038457



5400220650019



CARISSA

wandcloset mat wit
cuvette suspendue blanc mat
53 x 36 x 35 cm (lxbxh/lpxh)

NEW



soft-close



take-off

wit mat
mat blanc

GO BY VM · 20059654



5400464 067277



CARISSA

wandcloset wit glanzend
cuvette suspendue blanc brillant
53 x 36 x 35 cm (lxbxh/lpxh)

NEW



soft-close



take-off

wit glanzend
blanc brillant

GO BY VM · 20059653



5400464 067376



CARISSA

wandcloset mat antraciet
cuvette suspendue anthracite mat
53 x 36 x 35 cm (lxbxh/lpxh)

NEW



soft-close



take-off

antraciet mat
mat antracite

GO BY VM · 20059657



5400464 067291



CARISSA

wandcloset mat zwart
cuvette suspendue noir mat
53 x 36 x 35 cm (lxbxh/lpxh)

NEW



soft-close



take-off

zwart mat
mat noir

GO BY VM · 20059655



5400464 067284



CARISSA

wandcloset mat latte
cuvette suspendue latte mat
53 x 36 x 35 cm (lxbxh/lpxh)

NEW



soft-close



take-off

latte mat
mat latte

GO BY VM · 20059656



5400464 067307

MIX &
MATCH

*New
colours*

New
colours

MIX & MATCH



ELENE

GO BY VM · 20059651

opbouwkom rond mat antraciet, porselein
vasque à poser rond anthracite mat,
porcelaine
40 x 40 x 9 cm (lxbxh/lpxh)

5 400464 067338

NEW

antraciet mat
mat antracite



ELENE

GO BY VM · 20059648

opbouwkom rond zachte vanille, **porelein**
vasque à poser rond vanille douce, **porcelaine**
40 x 40 x 9 cm (lxbxh/lpxh)

5 400464 067352

NEW

zachte vanille
vanille douce

vergeet niet ...
n'oubliez pas ...



FLOW

GO BY VM · 20038610

design niet-afsluitbare wastafelplug, ver-
chroomd
vidage design non fermable, chromé
5/4" M - (5 mm - 55 mm) (h)

5 400221 1353018



ELENE

GO BY VM · 20059646

opbouwkom rond mat wit, porselein
vasque à poser rond blanc mat, porcelaine
40 x 40 x 9 cm (lxbxh/lpxh)

5 400464 067314

NEW

wit mat
mat blanc



ELENE

GO BY VM · 20059647

opbouwkom rond mat zwart, porselein
vasque à poser rond noir mat, porcelaine
40 x 40 x 9 cm (lxbxh/lpxh)

5 400464 067321

NEW

zwart mat
mat noir



ELENE

GO BY VM · 20059649

opbouwkom rond mat latte, porselein
vasque à poser rond matt latte, porcelaine
40 x 40 x 9 cm (lxbxh/lpxh)

5 400464 067345

NEW

latte mat
mat latte



ELENE


GO BY VM · 20059650

opbouwkom rond rainforest, **porelein**
vasque à poser rond rainforest, **porcelaine**
40 x 40 x 9 cm (lxbxh/lpxh)

5 400464 067369

NEW

rainforest



geruisloos
silencieux

GO BY VM · 20027853

wandcloset isolatieset
cuvette suspendue set d'isolation
6 mm

NEW



PERL II

wandcloset
cuvette suspendue
48,2 x 36 x 36 cm (lxbxh/lpxh)



rimless



wc-zitting
abattant



soft-close



take-off

GO BY VM · 20059313

5400464060322

GO BY VM · 20002275

ARTO

wandcloset
cuvette suspendue
54 x 36 x 38,5 cm (lxbxh/lpxh)

5400220551279



take-off



soft-close



rimless

AQUAFLOW

GO BY VM · 20002274

wandcloset
cuvette suspendue
50 x 37 x 36 cm (lxbxh/lpxh)

5400220551491



take-off



soft-close



rimless

FLORA

wandcloset
cuvette suspendue
52 x 36 x 34 cm (lxbxh/lpxh)

GO BY VM · 20002279

5400220551521



take-off



soft-close

FLEET

GO BY VM · 20002278

wandcloset
cuvette suspendue
55 x 36 x 34,5 cm (lxbxh/lpxh)

5400220551415

**DUOFIX BASIC UP 100**

GEBERIT · 20042455

1-delig inbouwmechanisme Geberit met regelbaar potenstel
mécanisme à encastrer Geberit en 1 pièce avec pieds réglables

- spoeling met 3/4 of 6/7,5l of voor "spoel/stop"-spoeling
- Voetsteunen in kunststof
- inbouwspoelreservoir
- 2-toetsenspoeltechniek
- met regelbaar potenstel
- montageset inbegrepen



3-4,5L/6-7,5L

1 delig/regelbaar
1 pièces/réglables**DUOFIX SIGMA UP 320**

GEBERIT · 20028057

1-delig inbouwmechanisme Geberit met regelbaar potenstel
mécanisme à encastrer Geberit en 1 pièce avec pieds réglables

- spoeling met 3/4 of 6/7,5l of voor "spoel/stop"-spoeling
- inbouwspoelreservoir met 2-toetsenspoeltechniek
- afzonderlijk traploos in hoogte instelbare voetsteunen 0 - 20 cm
- met regelbaar potenstel
- montageset inbegrepen

geruisloos
silencieux

3-4,5L/6-7,5L

1 delig/regelbaar
1 pièces/réglables**PUREBASIC INSERT - UP 100 / UP 320**

20049703

inworpschacht voor inbouwmechanisme Geberit UP100 / UP320
diffuseur blocs wc pour mécanisme à encastrer duofix basic UP 100 / UP320

**GREEN APPLE**

20042329

toiletblokjes voor inbouwschacht PureBasic Insert (12x)
blocs wc pour diffuseur blocs wc pour mécanisme à encastrer (12x)

**LAVENDER**

20042328

toiletblokjes voor inbouwschacht PureBasic Insert (12x)
blocs wc pour diffuseur blocs wc pour mécanisme à encastrer (12x)



**NEW****SBD FREDO 35 MAT ZWART** STARBLUEDISC · 20052368

bedieningsplaat · in hoogwaardig kunststof mat zwart
plaqué de commande · en matière synthétique de haute qualité noir mat
voor / pour UP100, UP320

**NEW****SBD MOCHA 35 MAT ZWART** STARBLUEDISC · 20052364

bedieningsplaat · in hoogwaardig kunststof mat zwart
plaqué de commande · en matière synthétique de haute qualité noir mat
voor / pour UP100, UP320

**NEW****SBD MOCHA 15 WIT** STARBLUEDISC · 20052363


bedieningsplaat · in hoogwaardig kunststof wit
plaqué de commande · en matière synthétique de haute qualité blanc mat
voor / pour UP100, UP 300 en UP320
inbouwreservoir
voor / pour UP100, UP320

**NEW****SBD DOPPIO 35 MAT ZWART** STARBLUEDISC · 20052367

bedieningsplaat · in hoogwaardig kunststof mat zwart
plaqué de commande · en matière synthétique de haute qualité noir mat
voor / pour UP100, UP320

**NEW****SBD DOPPIO 25 MAT CHROOM** STARBLUEDISC · 20052366

bedieningsplaat · in hoogwaardig kunststof mat chroom
plaqué de commande · en matière synthétique de haute qualité chromé brillant
voor / pour UP100, UP320

**NEW****SBD DOPPIO 10 WIT** STARBLUEDISC · 20052365

bedieningsplaat · in hoogwaardig kunststof mat zwart
plaqué de commande · en matière synthétique de haute qualité noir mat
voor / pour UP100, UP320




**SIGMA 01**

GEBERIT · 20005062

bedieningsplaat · in hoogwaardig kunststof wit
plaque de commande · en matière synthétique
de haute qualité blanc
voor / pour UP320



4 025410 035185 >

**SIGMA 01**

GEBERIT · 20028002

bedieningsplaat · in hoogwaardig kunststof
chromo glanzend
plaque de commande · en matière synthétique
de haute qualité chrome brillant
voor / pour UP320



4 025410 035179 >

**SIGMA 01**

GEBERIT · 20028007

bedieningsplaat · in hoogwaardig kunststof
chromo mat
plaque de commande · en matière synthétique
de haute qualité chrome mat
voor / pour UP320



4 025410 756596 >


**SIGMA 20**

GEBERIT · 20027979

bedieningsplaat · in hoogwaardig kunststof
zwart/glansverchromd/zwart
plaque de commande · en matière synthétique
de haute qualité noir/chromé brillant/noir
voor / pour UP320



4 025416 544654 >

**SIGMA 20**

GEBERIT · 20005061

bedieningsplaat · in hoogwaardig kunststof
wit/glansverchromd/wit
plaque de commande · en matière synthétique
de haute qualité blanc/chromé brillant/
blanc
voor / pour UP320



4 025416 544562 >

**SIGMA 20**

GEBERIT · 20028004

bedieningsplaat · in hoogwaardig kunststof
glansverchromd
plaque de commande · en matière synthétique
de haute qualité chromé brillant
voor / pour UP320



4 025416 709206 >

**SIGMA 20**

GEBERIT · 20028008

bedieningsplaat · in hoogwaardig kunststof mat zwart
plaqué de commande · en matière synthétique de haute qualité noir mat voor / pour UP320

**SIGMA 30**

GEBERIT · 20042401

bedieningsplaat · in hoogwaardig kunststof wit/glansverchromd/wit
plaqué de commande · en matière synthétique de haute qualité blanc/chromé brillant/blanc voor / pour UP320

**MAMBO**

GEBERIT · 20027995

bedieningsplaat · in hoogwaardig kunststof inox
plaqué de commande · en matière synthétique de haute qualité inox voor / pour UP320





AVA01
055157 — 20005993

SENSOR FLUSHING KIT

Specificaties

- Infraroodsensor
- Dubbele spoelset
- Duwknop Ø38mm
- Afvoerdiameter 59mm / 2"
- Hoogte jachtbak >170mm
- Batterijen 4*AA 1.5V incl.

Specifications

- Sensor infrarouge
- Double chasse d'eau
- Bouton à pousser Ø38mm
- diamètre du drain 59mm / 2"
- Hauteur réservoir >170mm
- Piles 4*AA 1.5V inclus



5 350443 101846 >



DETAILS INSTALLATIE
DÉTAILS SUR L'INSTALLATION



1-3sec.

6L

sensor button
full flush

+3sec.

3L

sensor button
half flush



push button
manual flush



all-in-one pack



ZAFFIRO LUX

GO BY VM · 20042363

jachtbak, hoogwaardig kunststof
réservoir, matière synthétique de haute qualité
40 x 16 x 41 [lxbxh/lpxh]

5 604005 607582 >



VAN MARCKE GO

GO BY VM · 20042350

hooghangende jachtbak · hoogwaardig kunststof
réservoir positon haute · matière synthétique de haute qualité
450 x 140 x 380 mm [lxbxh/lpxh]

5 400220 810291



CARAT II

GO BY VM · 20042362

jachtbak · in ABS
réservoir · en ABS
425 x 145 x 400 mm [lxbxh/lpxh]
isolatie polystyreen · isolation polystyrène

5 400220 811007



VAN MARCKE GO

GO BY VM · 20042351

spoelbocht voor hooghangende jachtbak met ketting · hoogwaardig kunststof
coude de chasse pour réservoir de chasse haute avec chaînette · matière synthétique de haute qualité
400 x 168 x 415 mm [lxbxh/lpxh] · Ø 32 mm

5 400220 810314



€

3-4L/6-9L

GEBERIT

GEBERIT · 20042377

opbouwachtbak · hoogwaardig kunststof
réservoir apparent · matière synthétique
de haute qualité
400 x 140 x 440 mm (lxbxh/lpxh)
met anti-condensatieisolatie · avec isolation anti-condensation



5400220819348



€

6-9L

GEBERIT

GEBERIT · 20027943

opbouwachtbak · hoogwaardig kunststof
réservoir apparent · matière synthétique
de haute qualité
400 X 140 X 405 mm (lxbxh/lpxh)
met anti-condensatieisolatie · avec isolation anti-condensation



5400220819331



€

3-4,5L/6-9L

LUX

GO BY VM · 20042370

laaghangende jachtbak · hoogwaardig kunststof
réservoir positon haute · matière synthétique
de haute qualité
445 x 135 x 400 mm (lxbxh/lpxh)



5400220811212



€

6-9L

WISA

WISA · 20042442

opbouwreservoir · hoogwaardig kunststof
réservoir apparent · matière synthétique
de haute qualité
400 x 415 x 168 mm (lxbxh/lpxh)
met anti-condensatieisolatie · avec isolation anti-condensation



8 711778 014688

Plaats een broyeur in de kelder, op zolder, in een kast, in een bestaande badkamer, ... het kan!

Een wc dient normaal op een rioolbuis van min. Ø100 mm aangesloten te worden, dit kan nu dankzij de vergruizer op een afvoerbuis van Ø32mm of Ø40mm. Er kan zelfs aansluiting gemaakt worden op de bestaande afvoerleiding van bijvoorbeeld een wastafel.

Info

Een broyeur is een vuilwaterpomp die fecaliën en zwart afvalwater eerst vermaalt/vergruist en dan weg pompt. De afvoerleiding sluit aan op de normale binnenvloeiing en voert dan af richting sceptische put en/of straatvloeiing.

Voordelen

- De broyeur is geluidsarm, even stil als het doortrekken van een wc!
- Met een broyeur is het mogelijk een wc te plaatsen op plekken in huis waar dat anders niet zou kunnen: in een oude badkamer, een kelder, op zolder, ...
- En dat zonder ingrijpende werkzaamheden! Bespaar geld en hoofdpijn.
- Geen last meer van verstopte wc's. De vortex vermaalt het toiletpapier en de fecaliën en pompt alles weg.

TIP: Zorg voor voldoende beluchting in de afvoerleiding en terugslagklep, zo ben je verzekerd van een reukloze werking van het apparaat.

Placez un broyeur dans la cave, dans le grenier, dans un placard, dans une salle de bain existante, ... c'est possible !

Normalement, des WC doivent être raccordés à une canalisation d'égout de min. Ø100 mm. Mais grâce au broyeur, ils peuvent être raccordés à une conduite d'évacuation de Ø32mm ou Ø40mm. Il est même possible de les raccorder à une conduite d'évacuation existante, par exemple d'un lavabo.

Info

Un broyeur est une pompe à eaux usées qui broie/désintègre les matières fécales et les eaux noires pour ensuite les évacuer par pompage. La conduite d'évacuation est raccordée à l'égouttage intérieur normal et évacue les eaux noires vers la fosse septique et/ou l'égouttage de rue.

Avantages

- Le broyeur est silencieux, aussi silencieux que la chasse d'eau !
- Un broyeur permet ainsi de placer des WC à des endroits de la maison où ce serait impossible autrement : dans une ancienne salle de bain, une cave, un grenier...
- Et ce, sans travaux lourds! Épargnez de l'argent... et des maux de tête.
- Plus de problème de WC bouchés. Le vortex broie le papier hygiénique et les matières fécales et évacue le tout par pompage.

CONSEIL : Veillez à mettre en place une aération suffisante de la conduite d'évacuation et du clapet antiretour afin de garantir un fonctionnement sans odeur de l'appareil.



055101



BROYEUR

GO BY VM · 20042476

vermaler voor WC
broyeur pour WC
43,8 x 12,8 x 36,4 cm (lxbxh/lpxh)



5 400220 900244

- met maalrasp in inox

- avec râpe à broyer en inox



CALC
anti-kalk
anti calcaire



ONTKALKER / DÉTARTRANT

GO BY VM · 20042474

Speciaalontkalker voor vergruizers
Détartrant pour broyeurs
2,5L



5 400220 900152



geruisloos
silencieux

BROYEUR

GO BY VM · 20038440

hangcuvette met vermaler
cuvette suspendue avec broyeur
52 x 40 x 70 cm (lxbxh/lpxh)



5 400220 551019

- inclusief WC-zitting thermodur
compact

- abattant thermodur inclus
compact



geruisloos
silencieux

BROYEUR

GO BY VM · 20038437

staand cuvette met vermaler
cuvette avec broyeur
49 x 35,5 x 42 cm (lxbxh/lpxh)



5 400220 500291

- inclusief WC-zitting soft-close
thermodur
compact

- abattant soft-close thermodur
inclus
compact



20038440



20038437

WC-ZITTING ABATTANT



THERMOPLAST

- Voelt warm aan en is zéér comfortabel
- Een veerkrachtig en breukvast materiaal

- Se sent bien et est très confortable
- Un matériau résilient et incassable



DUROPLAST

- Ziet er bijna precies zo uit als een premium keramiek
- Topkwaliteit met een glad oppervlakte
- Poriënvrij en daardoor heel hygiënisch
- Duroplast is taai, slijtvast en duurzaam

- Ressemble pratiquement à une céramique de qualité supérieure
- Une qualité supérieure avec une surface lisse
- Sans pores et donc très hygiénique
- Duroplast est solide, résistant à l'usure et durable



SOFT-CLOSE — WC-ZITTING / ABATTANT

Het **remssysteem** in de soft-close voorkomt dat de zitting ongewenst neervalt.

Le **système de frein** intégré dans l'abattant softclose empêche ce dernier de se refermer brusquement et involontairement.



TAKE-OFF — WC-ZITTING / ABATTANT

Bij afneembare zittingen kun je gemakkelijk het toilet **reinigen**.

Les abattants amovibles permettent un **nettoyage** aisé du WC.



PILOSA

GOBYVM · 20005127


Pilosa soft-close take-off WC-zitting in durop-
last
abattant soft-close take-off Pilosa en duroplast



PERCA

GOBYVM · 20042483

Perca WC-zitting in thermoplast
Perca abattant en thermoplast
36,5 x 44,3 x 15,5 cm (x-y-z)



SANA WHITE

GOBYVM · 20042484


Sana wit WC-zitting soft-close take-off in
thermoplast
Sana blanc abattant soft-close take-off en
thermoplast
36,2 x 43,4 x 12,5 cm (x-y-z)



SANA BLACK

GOBYVM · 20042485

Sana zwart WC-zitting soft-close take-off in
thermoplast
Sana noir abattant soft-close take-off en
thermoplast
36,2 x 43,4 x 12,5 cm (x-y-z)



SANA GRAY

GOBYVM · 20042486

Sana grijs WC-zitting soft-close take-off in
thermoplast
Sana gris abattant soft-close take-off en
thermoplast
36,2 x 43,4 x 12,5 cm (x-y-z)



SANA TAUPE

GOBYVM · 20042487

Sana taupe WC-zitting soft-close take-off in
thermoplast
Sana taupe abattant soft-close take-off en
thermoplast
36,2 x 43,4 x 12,5 cm (x-y-z)



**MONVISO**

GOBYVM · 20042488

Monviso WC-zitting soft-close take-off in thermoplast
Monviso abattant soft-close take-off en thermoplast
37,2 x 41,1-41,8 x 15,5 cm [x-y-z]



take-off



soft-close

**BOUCHET**

GOBYVM · 20042491

Bouchet WC-zitting soft-close in duroplast
Bouchet abattant soft-close en duroplast
37,3 x 43-43,3 x 12,5 cm [x-y-z]

**FLAT**

GOBYVM · 20005520

Flat WC-zitting soft-close take-off in duroplast
abattant Flat soft-close take-off en duroplast
37,5 x 45 x 11,5-15,5 cm [x-y-z]



take-off



soft-close

**ROC**

GOBYVM · 20042492

Roc WC-zitting soft-close take-off in duroplast
Roc abattant soft-close take-off en duroplast
38,4 x 43,6-43,9 x 15,5 cm [x-y-z]

**STANDARD WHITE**

BEMIS · 20005383

Bemis Standard White WC-zitting in houtcomposiet
abattant Standard White en composite de bois
36,8 x 43,2-44,8 x 13,6-16,8 cm [x-y-z] · 2,60 kg

**FORA BLACK**

GOBYVM · 20042495

Fora zwart WC-zitting soft-close take-off in duroplast
Fora noir abattant soft-close take-off en duroplast
36,8 x 43,6 x 15,5 cm [x-y-z]





soft-close

STRIPE

GOBYVM · 20002306

WC-zitting soft-close in MDF
abattant soft-close en MDF
43,5 x 37,5 x 15,5 cm (x-y-z)



5400220958450

Perfect fit: wc + zitting/abattant



Van Marcke DIY
LAR Blok Z 5, 8511 Aalbeke
diy@vanmarcke.be